

ゼラニウムの育て方

分類 フウロソウ科 ペラルゴニウム属

分布 ナタール，ケープ地方（南アフリカ）

種類 原種：約250種 4系統に大別：①ゼラニウム ②ツタ葉ゼラニウム
③ペラルゴニウム ④ニオイゼラニウム

栽培管理の要点

温度

最低5℃以上が必要，10℃以上あれば開花します。

日照

真夏を除きよく日の当る所で育てます。
日照が不足すると葉が黄変落葉し，花がつかなくなります。

肥料

生長期にリン酸，カリ分を多く含む肥料を与えます。（冬は与えません。）

灌水

乾燥に強い植物で，過湿にすると根腐れしたり花つきが悪くなりますので，乾いたら灌水する程度とします。

用土

通気性がよく中性～弱アルカリ性の土（赤玉土，腐葉土，真砂土，ピートモスなどの混合土に石灰を加えます。）

日常管理

咲き終わった花茎，花びらは早く取り除きます。ゼラニウムなどは，半年以上育てると，下葉が落ち草姿が悪くなって花も咲かなくなるので，枝を切りつめ枝の更新をします。


植え替え

年一回行い，一年おきに株の更新をします。

播種，さし木（図参照）

病害虫


予防第一に考え，通風をよくして散った花びらを早く取り除きます。病気予防にはベンレート，ダイセンを，害虫には，スミチオン，スプラサイドなどを使用します。



発芽温度20～25℃，1～2週間で発芽。本葉2～3枚で移植。

種のまき方

大きい葉は $\frac{1}{2}$ ～ $\frac{1}{3}$ に切る
切る



さし木時期 4～5月，9～10月
高温多湿期には，さし穂を2～3日乾かしてからさす。

さし木の仕方

