

植物目録の刊行にあたって

近年の急激な経済成長とそれにともなう人口の都市集中化は、ともすれば緑をうばい、自然の調和をくずし、ひいては人々の健康をそこない、精神的疲労の蓄積をもたらします。

広島市は、豊かな緑こそ人間生活の基盤であることを深く認識し、都市近郊に広い緑地を求めて、植物に関する教育の場、緑したたる憩いの場としての植物園建設を進めてまいりました。


植物園は、植物を収集、保存し、その調査研究を行い、これらを有効に生かして、積極的な展示指導活動を通じて、植物と人とのかかわりあいを深く理解し、自然を大切にすることを育てることにあろうかと思えます。

本園は昭和51年11月3日開園し、事業はその緒についたばかりであります。従って、収集植物もまだわずかではありますが、ここに開園時の記録をとどめ、今後の収集の基礎とし、ひいては幾らかでも社会の役に立てば幸だと存じます。今回の第一報は、種についての記録とし、園芸品種は次回にゆずりました。

ここに植物目録第一報の出版ができますのは、各地の先輩植物園、大学、植物研究機関を始めとする多くの方々の御好意、御援助によるものであります。厚くお礼申し上げますとともに今後の御指導をお願い申し上げる次第であります。

1977年3月

園長 唐 澤 耕 司



植物目録目次

植物目録の刊行にあたって (PREFACE)

園内略図 (DIAGRAMMATIC MAP OF THE BOTANICAL GARDEN)

概況 (GENERAL CONDITION)

凡例 (EXPLANATORY NOTES)

羊歯植物 (PTERIDOPHYTA) 1

種子植物 (SPERMATOPHYTA)

裸子植物亜門 (GYMNOSPERMAE) 6

被子植物亜門 (ANGIOSPERMAE) 9

索引

学名索引 (INDEX OF SCIENTIFIC NAME) 81

和名索引 (INDEX OF JAPANESE NAME) 87



大 温 室

(Conservatory)



展示資料館

(Research Laboratory)



大 温 室 内

(Inner View)



バンダ

(Vanda)



ミルトニア

(Miltonia)



パラグアイオニバス

(Victoria)



ベニゴウカン

(Calliandra)



アリアケカズラ

(Allamanda)



パパイア

(Papaya)



ディコリスンドラ

(Dichorisandra)

概 況

当植物園は、広島と宮島の中ほど佐伯郡五日市町の瀬戸内海を望む高台にある。総面積は16.2ヘクタールである。

本園は、憩の場を提供するとともに、内外の植物を調査収集し、これの育成・増殖の研究を行い、植物に関する、展示・社会教育活動を行うことを目的とし、昭和40年以来、約20億5千万円をかけ、昭和51年11月3日に開園した。

園内には、大温室、展示資料館、芝生広場、カスケードをはじめ、各種標本園などをもうけ、おおよそ5千品種10万本（開園時）の植物がある。

広島における1941年から1970年までの平均気象状況

気 温 ℃			湿 度 %	降 水 mm	
平均気温	最高(極)	最低(極)	平均湿度	年間雨量	最大日量
14.8	36.8	-8.6	75	1644	340

北緯34°22' 東経132°26'

凡

例

1. 配列は、シダ植物、裸子植物、双子葉類、単子葉類に大別し、それぞれの中で、科、属、種をアルファベット順に記載した。
2. 各記載は、学名、和名、分布・原産地名の順にした。
3. 園内に自生する植物、および園芸品種（サボテン、サツキ、ランなど）の一部には未整理の部分があり、今回は除いた。
4. 末尾には記載植物の学名索引、和名索引を付した。
5. 分布域、原産地については、下記の略号を使用した。

Japan-1	北海道	Hokkaido
Japan-2	本州北部（関東以北）	Northern part of Honshu
Japan-3	本州南部（関東以南）	Southern part of Honshu
Japan-4	四国	Shikoku
Japan-5	九州	Kyushu
Japan-6	屋久島、奄美大島、沖縄	Yakushima, Amami, Okinawa

Form.	台湾	Formosa
Philip.	フィリッピン	Philippines
N.	北	Northern
S.	南	Southern
E.	東	Eastern
W.	西	Western
C.	中央	Central
Trop.	熱帯	Tropical
Subtrop.	亜熱帯	Subtropical

参 考 文 献

日本植物誌	大井次三郎著
新日本植物図鑑	牧野富太郎著
日本樹木総検索	杉本順一著
原色日本植物図鑑 草本編	北村四郎他著
原色日本羊歯図鑑	田川基二著
最新園芸大辞典	井上頼数他著
有用竹類図説	室井緯著
植物の分類	佐竹義輔著
EXOTICA. 3	A. B. Graf
Encyclopedia of Cultivated Orchids	Alex, D. Hawkes
Die Orchideen	R. Schlechter

PTERIDOPHYTA 羊 齒 植 物

Angiopteridaceae リュウビンタイ科

<i>Angiopteris lygodiifolia</i> Ros.	リュウビンタイ	Japan-3, 4, 5, 6
--------------------------------------	---------	------------------

Aspidiaceae オシダ科

<i>Athyrium iseanum</i> Ros.	ホソバイヌワラビ	Japan, China, Form.
A. <i>lobato-crenatum</i> Tagawa	ヒトツバシケシダ	Japan-3, 4, 5
A. <i>otophorum</i> Koidz.	タニイヌワラビ	Japan-3, 4, 5, China
A. <i>wardii</i> Makino	ヒロハイヌワラビ	Japan-3, 4, 5, China, Form.
<i>Bolbitis heteroclita</i> Ching	オオヘッカシダ	Japan-6
<i>Cornopteris decurrenti-alata</i> Nakai	シケチシダ	Japan-3, 4, 5, Korea, Form., China
<i>Cyclosorus dentatus</i> Ching	イヌケホシダ	Japan-3, 4, 5, 6, Form., Trop. Asia
C. <i>gongylodes</i> Link.	テツホシダ	Japan-3, 4, 5
C. <i>parasiticus</i> Farwell	ケホシダ	Japan-3, 4, 5, 6, Trop. Asia
<i>Diplazium dilatatum</i> Bl.	ヒロハノコギリシダ	Japan-3, 4, 5, 6, Form., Trop. Asia
D. <i>hachijoense</i> Nakai	シロヤマシダ	Japan-3, 4, 5, 6
D. <i>mettenianum</i> C. Chr.	ミヤマノコギリシダ	Japan-3, 4, 5, 6, Form., China
D. <i>wichurae</i> Diels	ノコギリシダ	Japan-3, 4, 5, 6, Form., China
<i>Dryopteris atrata</i> Ching	イワヘゴ	Japan-3, 4, 5, China, Form.
D. <i>bisstiana</i> C. Chr.	ヤマイタチシダ	Japan-2, 3, 4, 5, Korea, China
D. <i>crassirhizoma</i> Nakai	オシダ	Japan-1, 2, 3, 4, Korea
D. <i>decipiens</i> O. Ktze.	ナチクジャク	Japan-3, 4, 5, China
D. <i>fuscipes</i> C. Chr.	マルバベニシダ	Japan-3, 4, 5, China
D. <i>kinkiensis</i> Koidz.	ギフベニシダ	Japan-3, 5
D. <i>lacero</i> O. Ktze.	クマワラビ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, Korea
D. <i>monticola</i> C. Chr.	ミヤマベニシダ	Japan-2, Korea
D. <i>pacificā</i> Tagawa	オオイタチシダ	Japan-3, 4, 5, Korea, China
D. <i>sparsa</i> O. Ktze.	ナガバノイタチシダ	Japan-3, 4, 5, 6, Form., China

<i>Dryopteris uniformis</i> Makino	オクマワラビ	Japan-2, 3, 4, 5, Korea, China
D. varia O. Ktze.	ナンカイイタチシダ	Japan-3, 4, 5, 6, Form.
<i>Lastrea glanduligera</i> Moore	ハシゴシダ	Japan-3, 4, 5, 6, Korea, Form., China, Trop. Asia
<i>Leptogramma mollissima</i> Ching	ミゾシダ	Japan, Korea, China, India
<i>Polystichopsis aristata</i> Holtt.	ホソバカナワラビ	Japan-3, 4, 5, 6, Korea, Form., Trop. Asia
<i>Polystichum polyblepharum</i> Pr.	イノデ	Japan-3, 4, 5, Korea
Aspleniaceae チャセンシダ科		
<i>Asplenium prolongatum</i> Hook.	ヒノキシダ	Japan-3, 4, 5, Form., China
A. ritoense Hayata	コウザキシダ	Japan-3, 4, 5, 6, Form., China
A. wrightii Eat.	クルマシダ	Japan-3, 4, 5, 6, Form., China
<i>Neottopteris antiqua</i> Masamune	オオタニワタリ	Japan-3, 4, 5, 6, Trop. Asia
N. nidus J. Smith	シマオオタニワタリ	Japan-6, Form.
Blechnaceae シシガシラ科		
<i>Woodwardia japonica</i> Sm.	オオカグマ	Japan-3, 4, 5, Form., China
W. orientalis Sw.	コモチシダ	Japan-3, 4, 5, 6, China
Cheiropleuriaceae スジヒトツバ科		
<i>Cheiropleuria bicuspis</i> Pr.	スジヒトツバ	Japan-3, 4, 5, 6, Form., China, Trop. Asia
Cyatheaceae ヘゴ科		
<i>Cyathea hancockii</i> Copel.	クサマルハチ	Japan-3, 4, 5
C. lepifera Copel.	ヒカゲヘゴ	Japan-6, Ogasawara, Form.
C. spinulosa Wall.	ヘゴ	Japan-3, 4, 5, 6, Form.
Davalliaceae シノブ科		
<i>Davallia mariesii</i> Moore	シノブ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, Korea, China
<i>Nephrolepis auriculata</i> Trimen	タマシダ	Japan-3, 4, 5, 6, Trop. Asia

Dicksoniaceae タカワラビ科		
<i>Cibotium barometz</i> J. Sm.	タカワラビ	Japan-6, Form.
Equisetaceae トクサ科		
<i>Equisetum hyemale</i> L.	トクサ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, Korea, China
E. <i>ramosissimum</i> var. <i>japonicum</i> Milde	イヌドクサ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, Korea, China
Gleicheniaceae ウラジロ科		
<i>Gleichenia dichotoma</i> Hook.	コシダ	Japan-3, 4, 5, 6, Korea, Form., China
G. <i>glouca</i> Hook.	ウラジロ	Japan-3, 4, 5, 6, Korea, Form., China, Trop. Asia
Hymenophyllaceae コケシノブ科		
<i>Hymenophyllum barbatum</i> Baker	コウヤコケシノブ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, 6, Form., China, India
Lycopodiaceae ヒカゲノカズラ科		
<i>Lycopodium fordii</i> Baker	ナンカクラン	Japan-3, 4, 5, 6, Form.
Marsileaceae デンジソウ科		
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	デンジソウ	Japan-2, 3, 4, 5, 6, Europe, N. India, E. Asia
Ophioglossaceae ハナヤスリ科		
<i>Ophioglossum petiolatum</i> Hook.	コヒロハハナヤスリ	Japan-3, 4, 5, 6, Form., Trop. Asia
Osmundaceae ゼンマイ科		
<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	ゼンマイ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, Korea, China, Form.
<i>Plenasium banksiifolium</i> Pr.	シロヤマゼンマイ	Japan-4, 5, 6, Trop. Asia
Parkeriaceae ミズワラビ科		
<i>Ceratopteris thalictroides</i> Brongn.	ミズワラビ	Japan-2, 3, 4, 5, 6, Trop. Asia.

Plagiogyriaceae キジノオシダ科*Plagiogyria adnata* Bedd.

タカサゴキジノオ

Japan-3, 4, 5, 6, Form.,
ChinaP. *euphlebia* Mett.

オオキジノオ

Japan-3, 4, 5, 6, Form.,
China**Polypodiaceae ウラボシ科***Aspidium decurrens* Presl.

ナナバケシダ

Japan-6

Boniniella ikenoi Hayata

ヒメタニワタリ

Ogasawara

Colysis elliptica Ching

イワヒトデ

Japan-3, 4, 5, 6, China

C. *pothifolia* Pr.

オオイワヒトデ

Japan-3, 4, 5, 6,
Ogasawara, Form.C. *shintenensis* H. Ito

シンテンウラボシ

Japan-6, Form.

Crypsinus hastatus Copel.

ミツデウラボシ

Japan-3, 4, 5, 6, Korea,
China, Form.*Lemmaphyllum microphyllum* Presl.

マメヅタ

Japan-2, 3, 4, 5, Korea,
Form., China*Neocheiropteris ensata* ching

クリハラン

Japan-3, 4, 5, Korea,
Form., China*Polypodium formosanum* Bak.

シマアオネカズラ

Japan-6

Pyrosia lingua Farwell

ヒトツバ

Japan-3, 4, 5, 6, Korea,
Form., ChinaP. 1. f. *cristata* H. Ito

シシヒトツバ

Cultivar

P. 1. f. *variegata* Hort.

フイリヒトツバ

Cultivar

P. *tricuspidata* Tagawa

イワオモダカ

Japan-1, 2, 3, 4, 5, Korea

P. *polydactylus* C. Chr.

モミジヒトツバ

Form.

Psilotaceae マツバラン科*Psilotum nudum* Griseb.

マツバラン

Japan-3, 4, 5, 6,
Ogasawara**Pteridaceae イノモトソウ科***Coniogramme japonica* Diels

イワガネソウ

Japan-2, 3, 4, 5, Korea,
China, Form.*Dennstaedtia hirsuta* Mett.

イヌシダ

Japan, Korea, China,
Form.*Lindsaea chienii* Ching

エダウチホングウシダ

Japan-3, 4, 5, 6, Form.,
China*Microlepia marginata* C. Chr.

フモトシダ

Japan-3, 4, 5, 6, Form.,
China, IndiaM. m. var. *bipinnata* Makino

クジャクフモトシダ

Japan-3, 4, 5, 6, Form.,
China

<i>Microlepia strigosa</i> Pr.	イシカグマ	Japan-3, 4, 5, 6, China, Form., Trop. Asia
<i>Ohychium japonicum</i> Kunze	タチシノブ	Japan-3, 4, 5, 6, Korea, Form., China
<i>Pteridium aquilinum</i> Kuhn	ワラビ	Japan-1, 2, 3, 4, 5
<i>Pteris cretica</i> var. <i>albo-lineata</i> Hook.	マツザカシダ	Japan-3, 4, 5, 6
<i>P. dispar</i> Kunze	アマクサシダ	Japan-3, 4, 5, 6, Form., China
<i>P. fauriei</i> Hieron.	ハチジョウシダ	Japan-3, 4, 5, 6, Form., China
<i>P. natiensis</i> Tagawa	ヤワラハチジョウシダ	Japan-3, 4, 5
<i>P. vittata</i> L.	モエジマシダ	Japan-5
<i>P. wallichiana</i> Ag.	ナチシダ	Japan-3, 4, 5, 6, Trop. Asia
Salviniaceae サンショウモ科		
<i>Salvinia natans</i> All.	サンショウモ	Japan-2, 3, 4, 5, Europe, N. India, E. Asia
Schizaeaceae フサシダ科		
<i>Lygodium japonicum</i> Swartz	カニクサ	Japan-3, 4, 5, 6, Korea, China
Selaginellaceae イワヒバ科		
<i>Selaginella involvens</i> Spring	カタヒバ	Japan-3, 4, 5, 6, Korea, Form., China
<i>S. tamariscina</i> Spring	イワヒバ	Japan-3, 4, 5, 6, Korea, Form., China
<i>S. uncinata</i> Spring	コンテリクラマゴケ	China

SPERMATOPHYTA 種子植物

GYMNOSPERMAE 裸子植物亜門

Araucariaceae ナンヨウスギ科

- Araucaria brasiliana* A. Rich
 A. *cunninghamii* Sweet
 A. *heterophylla* Franco

ブラジルマツ
 ナンヨウスギ
 シマナンヨウスギ

Brazil
 Australia
 New-Zealand

Cephalotaxaceae イヌガヤ科

- Cephalotaxus harringtonia* K. Koch

イヌガヤ

Japan-2, 3, 4

Cupressaceae ヒノキ科

- Chamaecyparis lawsoniana* Parl.
 C. *obtusa* Sieb. et Zucc.
 C. o. f. *breviramea* Beiss
 C. o. f. *pendula* Mast.
 C. *pisifera* Sieb. et Zucc.
 C. p. var. *squarrosa* Beiss
Cupressus goveniana Gord
 C. *macnabiana* Murr.
 C. *sempervirens* var. *stricta* Ait.
Juniperus rigida Sieb. et Zucc.
Sabina sarginiana Takeda
 S. s. var. *globosa* Iwata et Kusaka
 S. s. var. *kaizuka* Nakai
 S. s. var. *procumbens* Honda
 S. *virginiana* Ant.
Thuja orientalis Endl.
 T. o. var. *aureo-variegata* Hort.
Thujopsis dolabrata Sieb. et Zucc.

ローソンヒノキ
 ヒノキ
 チャボヒバ
 スイリュウヒバ
 サワラ
 オウゴンヒムロ
 カシュウイトヒバ
 マンナブイトスギ
 イタリアサイプレス
 ネズ
 ミヤマビャクシン
 タマイブキ
 カイズカイブキ
 ハイビャクシン
 エンピツノキ
 コノテガシワ
 オウゴンコノテガシワ
 アスナロ

N. America
 Japan-2, 3, 4, 5
 Cultivar
 Cultivar
 Japan-2, 3, 4, 5
 Cultivar
 N. America
 N. America
 Europe
 Japan-1, 2, 3, 4, 5
 Japan-1, 2, 3, 4, 5
 Cultivar
 Cultivar
 Cultivar
 N. America
 Cultivar
 Cultivar
 Japan-3, 4, 5

Cycadaceae ソテツ科

- Cycas revoluta* Thumb.
Encephalantos hildebrandtii var. *den tatus*
 Me Ivile

ソテツ

Japan-5, 6, Form.
 N. Africa

<i>Encephalantos lehmonhii</i> Ecklon		N. Africa
E. <i>logifolius</i> Lehm.	ナガバオニソテツ	N. Africa
E. <i>villosus</i> Lemaire	ナガゲオニソテツ	N. Africa
Ginkgoaceae イチョウ科		
<i>Ginkgo biloba</i> L.	イチョウ	China
Pinaceae マツ科		
<i>Abies firma</i> Sieb. et Zucc.	モミ	Japan-2, 3, 4, 5
A. <i>homolepis</i> Sieb. et Zucc.	ウラジロモミ	Japan-2, 3, 4
<i>Cedrus deodara</i> Loudon	ヒマラヤスギ	Himalayan
<i>Larix leptolepis</i> Gordon	カラマツ	Japan-2
<i>Picea montigena</i> Mast.	ヤスサダスギ	China
<i>Pinus banksiana</i> Lamb.	バンクスマツ	N. America
P. <i>densiflora</i> Sieb. et Zucc.	アカマツ	Japan-2, 3, 4, 5
P. <i>d. f. undraculifera</i> Mayr.	タギョウショウ	Cultivar
P. <i>densithunbergii</i> Uyeki	アカグロマツ	Japan-2, 3, 4, 5
P. <i>halepensis</i> Mill.	アレッポマツ	Europe
P. <i>koraiensis</i> Sieb. et Zucc.	チョウセンマツ	Japan-2, 3, 4
P. <i>longifolia</i> Roxb.	ヒマラヤマツ	Himalayan
P. <i>palustris</i> Mill.	ダイオウマツ	N. America
P. <i>parviflora</i> Sieb. et Zucc.	ゴヨウマツ	Japan-2, 3, 4, 5
P. <i>pinea</i> L.	イタリアカラカサマツ	Europe
P. <i>thunbergii</i> Parl.	クロマツ	Japan-2, 3, 4, 5
P. <i>t. f. cortciosa</i> Makino	ニシキマツ	Cultivar
<i>Tsuga sieboldii</i> Carr.	ツガ	Japan-3, 4, 5
Podocarpaceae マキ科		
<i>Podocarpus chinensis</i> Wall.	ラカンマキ	Japan-3
P. <i>macrophyllus</i> D. Don	イヌマキ	Japan-3, 4, 5, 6
P. <i>nagi</i> Zoll. et Moritzi	ナギ	Japan-3, 4, 5, 6, Form.
Sciadopityaceae コウヤマキ科		
<i>Sciadopitys verticillata</i> Sieb. et Zucc.	コウヤマキ	Japan-3, 4, 5
Taxodiaceae スギ科		
<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don	スギ	Japan-2, 3, 4, 5, 6

<i>Cryptomeria japonica</i> var. <i>aurea</i> Hort.	オウゴンズギ	Cultivar
C. <i>japonica</i> var. <i>spiralis</i> Sieb. et Zucc.	ハウオウスギ	Cultivar
C. j. f. <i>Mankitiana</i> Hort.	マンキチスギ	Cultivar
C. j. f. <i>nochide-Mankitiana</i> Hort.	ノチデマンキチスギ	Cultivar
C. j. f. <i>albo-spicata</i> Hort.	フィリヨシノスギ	Cultivar
C. j. f. <i>cristata</i> Hort.	セッカスギ	Cultivar
C. j. 'Albospicata'	オキナスギ	Cultivar
<i>Cunninghamia lanceolata</i> Hook.	コウヨウザン	Form.
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et Cheng	アケボノスギ	China
<i>Sequoia sempervirens</i> Endl.	イチイモドキ	N. America
<i>Taxodium distichum</i> Rich.	ラクウショウ	N. America

Taxaceae イチイ科

<i>Taxus baccata</i> L.	ヨーロッパイチイ	Europe
T. <i>baccata</i> var. <i>fastigiata</i> Loud.	アイルランドイチイ	Ireland
T. b. f. <i>aurea marginata</i>		Cultivar
T. <i>cuspidata</i> Sieb. et Zucc.	イチイ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, China, Korea
T. c. var. <i>nana</i> Rehder	キャラボク	Japan-2, 3, Korea
<i>Torreya nucifera</i> Sieb. et Zucc.	カヤノキ	Japan-2, 3, 4, 5, Korea

ANGIOSPERMAE 被子植物亜門

DICOTYLEDONEAE 双子葉植物綱

Acanthaceae キツネノマゴ科

<i>Aphelandra aurantiaca</i> Lindl		Mexico
A. <i>squarrosa</i> Nees var. <i>leopoldii</i> van Houtte	ギンヨウボク	Brazil, Mexico
<i>Beloperone guttata</i> Brandegees	コエビソウ	Mexico
<i>Crossandra infundibuliformis</i> Nees	ヘソトリオシベ	India
<i>Eranthemum nervosum</i> R. Br.	ルリハナガサ	India
<i>Fittonia verschaffeltii</i> E. Coem	ベニアミメグサ	Peru
F. v. var. <i>argyronera</i> Nichols.	シロアミメグサ	Peru
<i>Hemigraphis okamotoi</i> Matsumune	ミヤコジマソウ	Japan 6
<i>Hypoestes aristata</i> Soland		Trop. Africa
H. <i>sanguinolenta</i> Hook.		Madagascar
<i>Jacobinia carnea</i> Nichols	サンゴバナ	Brazil
<i>Pseuderanthemum atropurpureum</i> Radik		S. Pacific Is.
<i>Ruellia amoena</i> Nees		Brazil
R. <i>gracizans</i> Backer		Brazil, S. America
<i>Strobilanthes dyerianus</i> Mast	ウラムラサキ	Burma, India
<i>Thunbergia erecta</i> T. Anders	コダチャハズカズラ	Trop. West Africa

Aceraceae カエデ科

<i>Acer diabolicum</i> Bl.	オニモミジ	Japan 2, 3, 4, 5
A. <i>palmatum</i> subsp. <i>palmatum</i>	イロハカエデ	Japan 3, 4, 5
A. <i>pycnanthum</i> K. Koch	ハナノキ	Japan 3
A. <i>saccharum</i> Marsh	サトウカエデ	N. America

Aizoaceae ツルナ科

<i>Alainopsis orpenii</i> L. Bol.	キンショウギョク	S. Africa
<i>Argyroderma fissum</i> L. Bol.	ハウツイギョク	SW. Africa
A. <i>framesii</i> L. Bol.	ケイリギョク	SW. Africa
A. <i>latipetalum</i> L. Bol.	シンショウギョク	SW. Africa
A. <i>ovale</i> L. Bol.	フクシギョク	SW. Africa

<i>Argyroderma patens</i> L. Bol.	コウリョクギョク	SW. Africa
A. <i>roseum</i> Schwant.	アカバナキンレイ	SW. Africa
A. <i>r. f. delaetii</i> Rowley	キンレイ	SW. Africa
A. <i>schlechteri</i> Schw.	コウサイギョク	SW. Africa
A. <i>subalbum</i> N. E. Br.	スブアルバム	SW. Africa
<i>Bergeranthus scapiger</i> N. E. Br.	スイホコ	S. Africa
B. <i>vespertinus</i> Schw.	オオムラナミ	S. Africa
<i>Carpanthea pomeridiana</i> N. E. Br.	ハクジツショウ	S. Africa
<i>Chasmatophyllum nellii</i> Schw.	ナンバンニシキ	S. Africa
<i>Cheiridopsis candidissima</i> N. E. Br.	ジコウニシキ	S. Africa
C. <i>vanzijlii</i> L. Bol.	レイギョク	S. Africa
<i>Conophytum circumpunctatum</i> Schik. et Tisch.	アスカ	S. Africa
C. <i>elishae</i> N. E. Br.	シキテン	S. Africa
C. <i>glabrum</i> Tisch.	グラブルム	S. Africa
C. <i>minutum</i> N. E. Br.	ヘキギョク	S. Africa
C. <i>multipunctatum</i> Tisch.	マイコ	S. Africa
C. <i>obconellum</i> Schw.	タマヒコ	S. Africa
C. <i>peasonii</i> N. E. Br.	ハウスウギョク	S. Africa
C. <i>placitum</i> N. E. Br.	トウゲン	S. Africa
C. <i>springbokense</i> N. E. Br.	サクラガイ	S. Africa
C. <i>truncatum</i> N. E. Br.	ワカアユギョク	S. Africa
C. <i>tubatum</i> Tisch.		S. Africa
C. <i>wettsteinii</i> N. E. Br.	コヅチ	S. Africa
<i>Delosperma abyssinica</i> Schw.	ハナウジ	S. Africa
D. <i>sutherlandii</i> N. E. Br.	サザラン	S. Africa
<i>Faucaria coronata</i> L. Bol.	シラナミ	S. Africa
<i>Frithia pulchra</i> N. E. Br.	コウギョク	S. Africa
<i>Glottiphyllum latifolium</i> N. E. Br.		S. Africa
G. <i>latum</i> N. E. Br.	ホウギョク	S. Africa
G. <i>muirii</i> N. E. Br.		S. Africa
G. <i>propinquum</i> N. E. Br.	チヨヅル	S. Africa
G. <i>requim</i> N. E. Br.	レイギユウ	S. Africa
G. <i>semicylindricum</i> N. E. Br.		S. Africa
G. <i>uncatum</i> N. E. Br.	オハラメ	S. Africa
<i>Hereroa herrei</i> Schw.		S. Africa

<i>Hereroa stanleyi</i> L. Bol.	ゼンショウコウ	S. Africa
<i>Lampranthus emarginatus</i> N. E. Br.	ムラサキマツバギク	S. Africa
<i>Lithops aucampiae</i> L.	ニチリンギョク	S. Africa
L. <i>bella</i> N. E. Br.	コハクギョク	S. Africa
L. <i>bromfieldii</i> L.	シッポウギョク	S. Africa
L. <i>eberlanzii</i> N. E. Br.	フクジュギョク	S. Africa
L. <i>franciscii</i> N. E. Br.	コテンギョク	S. Africa
L. <i>hallii</i> De Boer.	パリギョク	S. Africa
L. <i>insularis</i> L. Bol.	メイゲンギョク	S. Africa
L. <i>jacobseniana</i> Schw.	シュンコウギョク	S. Africa
L. <i>lesliei</i> N. E. Br.	シクン	S. Africa
L. <i>marginata</i> Nel.	マルギギョク	S. Africa
L. <i>marmorata</i> N. E. Br.		S. Africa
L. <i>opalina</i> Dtr.	ハックンギョク	S. Africa
L. <i>pseudotruncatella</i> N. E. Br.	キョクギョク	S. Africa
L. <i>pseudotruncatella</i> f.	シフンギョク	S. Africa
L. <i>pseudotruncatella</i> var. <i>mundtii</i>	コウギョク	S. Africa
L. <i>salicola</i> L. Bol.	リフジン	S. Africa
L. <i>terricolor</i> N. E. Br.	ヘキルリ	S. Africa
L. <i>triebneri</i> L.	ダイコウシャク	S. Africa
<i>Machairophyllum albidum</i> Schw.	オオルリホコ	S. Africa
<i>Maleophora crocea</i> Schw.	ホウゲ	S. Africa
<i>Monilaria moniliformis</i> Schw.	ヘキコウカン	S. Africa
<i>Neohenricia sibbettii</i> L.	ヒメテンニョ	S. Africa
<i>Ophthalmophyllum friedrichiae</i> Dtr. et. Schw.	フウリングョク	S. W. Africa
<i>Rhombophyllum dolabriforme</i> Schw.	ギンホコ	S. Africa
R. <i>nelii</i> Schw.	カイトウランマ	S. Africa
<i>Titanopsis calcarea</i> Schw.	テンニョ	S. Africa
<i>Vanheerdea divergens</i> L. Bol.	ヒシキギョク	S. Africa

Amaranthaceae ヒユ科

<i>Alternanthera amoena</i> Voss	アキランサス	Brazil
A. <i>bettzickiana</i> Nick	サジバモヨウビユ	Brazil
A. <i>versicolor</i> Regel	モヨウビユ	Brazil
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	マルバビユ	Brazil

Anacardiaceae ウルシ科

<i>Anacardium occidentale</i> L.	カシュー	India
<i>Mangifera indica</i> L.	マンゴ	Trop. Asia
M. i. f. Kent Hort.	ケント	Cultivar

Annonaceae バンレイシ科

<i>Annona cherimola</i> Mill.	チェリモア	Peru, Ecuador
A. glabra L.	ポインドアップル	Trop. America
A. muricata L.	トゲバンレイシ	Trop. America, W. Indies
A. reticulata L.	ギュウシンリ	Trop. America
A. squamosa L.	バンレイシ(シャカトウ)	Trop. America, W. Indies
<i>Asimina triloba</i> Dunal	アケビガキ	Mexico
<i>Uvaria chamae</i> P. Beauv.		Africa
U. macrophylla Roxb. var. microcarpa Finet Gagnep.		S. China, Indonesia

Apocynaceae キョウチクトウ科

<i>Adenium obesum</i> Balf.		E. Africa
<i>Allamanda cathartica</i> L. var. <i>hendersonii</i> Raffl.	オオバナアリアケカズラ	S. America
A. nerifolia Hook.	ヒメアリアケカズラ	Brazil
<i>Carissa grandiflora</i> A. DC.	オオバナカリッサ	S. Africa
<i>Cerbera odollam</i> Gaertn.	ミフクラギ (オキナワキョウチクトウ)	Japan 6, Form., India, Malaya
<i>Dipladenia boliviensis</i> Hook.		Bolivia
<i>Nerium indicum</i> Mill.	キョウチクトウ	India
<i>Pachypodium geayi</i> Const.	アアソウカイ	SW. Africa
P. rutenbergianum Vatke.	オニニカナボウ	Madagascar
P. saundersii N. E. Br.	ハクバジョウ	S. Africa
<i>Plumeria acuminata</i> Ait.	インドソケイ	Mexico, W. Indies, Venezuela
P. rubra L.	インドソケイ (アカバナインドソケイ)	Mexico, W. Indies, Venezuela
<i>Rauwolfia serpentina</i> Benth.	インドジャボク	India, Java
<i>Strophanthus divaratus</i> Hook. & Arn.		S. China
S. gratus Franch.	クリームフルーツ	W. Africa
S. hispidus DC.		W. Africa
S. sarmentosus DC.		W. Africa
<i>Thevetia peruviana</i> K. Schum.	キバナキョウチクトウ	Trop. America

<i>Thevetia peruviana</i> var. <i>alba</i> Hort.		Trop. America
T. p. var. <i>aurantiaca</i> Hort.		Trop. America
<i>Trachelospermum asiaticum</i> Nakai	テイカカズラ	Japan 2, 3, 4, 5, 6
<i>Vinca major</i> L.	ツルニチニチソウ	Europe
V. m. var. <i>argenteimarginata</i> Hort.	フクリンツルニチニチソウ	Cultivar
V. minor L.	ヒメツルニチニチソウ	Europe

Aquifoliaceae モチノキ科

<i>Ilex aquifolium</i> L.	セイヨウヒイラギ	Europe
I. a. var. <i>aurea-marginata</i> Hort.		
I. cornuta Lindl.	ヒイラギモチ	China
I. crenata Thunb.	イヌツゲ	Japan 2, 3, 4, 5
I. c. f. <i>bullata</i> Rehd.	マメイヌツゲ	Cultivar
I. dimorphophylla Koidz.	アマミヒイラギモチ	Japan-6.
I. integra Thunb.	モチノキ	Japan-2, 3, 4, 5, China
I. latifolia Thunb.	タラヨウ	Japan-3, 4, 5, China
I. pedunculosa Miq.	ソヨゴ	Japan-3, 4, 5, China
I. rotunda Thunb.	クロガネモチ	Japan-3, 4, 5, China
I. serrata Thunb.	ウメモドキ	Japan-2, 3, 4, 5, China

Araliaceae ウコギ科

<i>Aralia elata</i> Seem.	タラノキ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, 6, Korea
<i>Brassaia actinophylla</i> Endl.	ヒガサノキ	Australia
<i>Dendropanax trifidus</i> Makino	カクレミノ	Japan-3, 4, 5, 6
<i>Dizygotheca elegantissima</i> A. Vilguir et Guill	ホソバアラリア	New Caledonia
<i>Fatsia japonica</i> Decne. et Planch.	ヤツデ	Japan-3, 4, 5, 6, Korea
F. j. var. <i>liukuensis</i> Hatsu.	アマミヤツデ	Japan-6
F. j. f. <i>albomarginata</i> Nakai	フクリンヤツデ	Cultivar
F. <i>oligocapella</i> Koidz.	ムニンヤツデ	Ogasawara
<i>Hedera canariensis</i> Willd	カナリーキヅタ	Canary Is.
H. c. var. <i>variegata</i> Hort.	ゴシキヅタ	Cultivar
H. <i>helix</i> L.	セイヨウキヅタ	Europe
H. <i>rhombea</i> Sieb. et Zucc.	フユズタ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, 6, Korea
<i>Schefflera arboricola</i> Hayata	ヤドリフカノキ	Form., Hainan Is.
S. <i>octophylla</i> Harms.	フカノキ	Japan-5, 6, Form.

<i>Polyscias filicifolia</i> L. H. Bailey	ハゴロモタラ	S. Sea, Isls.
<i>P. fruticosa</i> Harms	ナンヨウウコギ	Malaysia
<i>P. f.</i> var. <i>elegans</i> Hort.		Malaysia
<i>P. guilfoylei</i> Bailey var. <i>victoriae</i>	キレアラリア	S. Sea, Isls.
<i>Tetrapanax papyriferum</i> K. Koch	カミヤツデ	Japan-6, Form.
<i>Trevesia palmata</i> Vis		Himaraya

Aristolochiaceae ウマノスズクサ科

<i>Aristolochia elegans</i> Mast.	パイプカズラ	Brazil
<i>Asarum costatum</i> F. Maek.	トサノアオイ	Japan 4
<i>A. hexalobum</i> F. Maek.	サンヨウアオイ	Japan 3, 4, 5

Asclepiadaceae ガガイモ科

<i>Hoya carnosa</i> R. Br.	サクララン	Japan-6, China, Trop. Asia
<i>H. c.</i> var. <i>variegata</i> De Vries	フイリサクララン	Cultivar
<i>Stapelia gigantea</i> N. E. Br.	オウサイカク	S. Africa
<i>S. hiruta</i> L.	サイカク	S. Africa
<i>S. variegata</i> L.	ギュウカク	S. Africa

Balsaminaceae ツリフネソウ科

<i>Impatiens sultani</i> Hook.	アフリカハウセンカ	Africa
--------------------------------	-----------	--------

Basellaceae ツルムラサキ科

<i>Basella rubra</i> L.	シンツルムラサキ	India
<i>B. r.</i> var. <i>alba</i> Makino	ツルムラサキ	India
<i>Boussingaultia baselloides</i> Auth.	アカザカズラ (マデイラカズラ)	Ecuador

Begoniaceae シュウカイドウ科

<i>Begonia aconitifolia</i> A. DC.		Brazil
<i>B. albo-picta</i> Hort.		Brazil
<i>B. x argentea-guttata</i> Lemoine	アマノガワベゴニア	Cultivar
<i>B. boweri</i> var. <i>nigramarga</i>		
<i>B. bunchi</i>		
<i>B. erythrophylla</i> Neum.		Cultivar
<i>B. evansiana</i> Andr.	シュウカイドウ	China, Malaya

<i>Begonia heracleifolia</i> Cham. et Schl.	ヤツデベゴニア	Mexico
B. <i>imperialis</i> Lem.	モエギベゴニア	Mexico
B. <i>longipes</i> Hook.		Trop. America
B. <i>mazae</i> Zies.		Mexico
B. <i>nelumbiifolia</i> Cham. et Schl.		Mexico
B. <i>pseudophyllomaniaca</i> Lange		
B. <i>scandens</i> Swartz		W. Indies, S. America
B. <i>ulmifolia</i> Hbk.		Colombia, Venezuela

Berberidaceae メギ科

<i>Berberis thunbergii</i> DC.	メギ	Japan-3, 4, 5, 6
<i>Epimedium grandiflorum</i> Morr.	ヤチマタイカリソウ	Japan-3, 4
E. <i>semperrirens</i> Nakai	トキワイカリソウ	Japan-2, 3
E. <i>violaceum</i> Morr. et Dencne	イカリソウ	Japan-2, 3, 4, 5
<i>Mahonia bealii</i> Carr.		China
M. <i>japonica</i> DC.	ヒイラギナンテン	China, Form.
<i>Nandina domestica</i> Thunb.	ナンテン	Japan-3, China

Betulaceae カバノキ科

<i>Alnus firma</i> Sieb. et Zucc.	ヤシャブシ	Japan-2, 3, 4, 5
A. <i>pendula</i> Matsum.	ヒメヤシャブシ	Japan-1, 2, 3
A. <i>sieboldiana</i> Matsum.	オオバヤシャブシ	Japan-2, 3
<i>Betula platyphylla</i> var. <i>japonica</i> Hara	シラカバ	Japan-1, 2, 3

Bignoniaceae ノウゼンカズラ科

<i>Bignonia capreolata</i> L.	ツリガネカズラ	N. America
<i>Campsis radicans</i> Seem.	アメリカノウゼンカズラ	N. America
<i>Catalpa bignonioides</i> Walt.	アメリカキササゲ	N. America
C. <i>ovata</i> G. Don	キササゲ	China
<i>Clytostoma callistegioides</i> Bur	ハリミノウゼン	Brazil, Argentina
<i>Jacaranda acutifolia</i> Humb. et Bonpl.	ジャカラнда	Peru, Brazil
<i>Kigelia pinnata</i> DC.	ソーセージノキ	Trop. Africa
<i>Pandorea jasminoides</i> K. Schum	ソケイノウゼン	Australia
<i>Parmentiera cereifera</i> Seem.	ローソクノキ	Panama
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	カエンボク	Trop. Africa
<i>Tabebuia leucoxylon</i> DC.	シラキノウゼン	Brazil
<i>Tecoma capensis</i> Lindl.	ヒメノウゼンカズラ	S. Africa

Bixaceae ベニノキ科*Bixa orellana* L.

ベニノキ

S. America, W. Indies

Bombacaceae パンヤ科*Bombax ceiba* L.

ワタノキ

S. America

B. malabaricum DC.

パンヤノキ

India, Malaya

Ceiba pentandra Gaertn.

カボックノキ

Trop. Reg.

Durio zibethinus L.

ドリアン

Malaya

Pachira macrocarpa Schlecht.

パキラ

Costarica

(マラバルチェスナット)

Boraginaceae ムラサキ科*Ehretia ovalifolia* Hassk.

チシャノキ

Japan-3, 4, 5, 6, China

Messerschmidia argentea Johnston

モンパノキ

Japan-6, South Pacific

Buxaceae ツゲ科*Pachysandra terminalis* Sieb. et Zucc.

フッキソウ

China

Buxus microphylla var. *japonica* Rehd.
et. Wils.

アサマツゲ

Japan-2, 3, 4, 5, 6

Calycanthaceae ロウバイ科*Chimonanthus praecox* Rehd. et Wils.

ロウバイ

China

Campanulaceae キキョウ科*Lobelia boninensis* Koidz.

オオハマギキョウ

Ogasawara

Caprifoliaceae スイカズラ科*Abelia grandiflora* Rehd.

オオハナツクバネウツギ Cultivar

A. spathulata Sieb. et Zucc.

ツクバネウツギ

Japan-2, 3, 4, 5

Lonicera morrowii A. Gray

ヒョウタンボク

Japn-1, 2, 3, 4, 5

L. nitida Wilson

China

Viburnum awabuki K. Koch

サンゴジュ

Japan-3, 4, 5, 6, Form.

V. a. var. *varegata* Hort.

ファイリサンゴジュ

Cultivar

V. erosum Thunb.

コバノガマズミ

Japan-3, 4, 5

V. opulus L.*V. rhytidophyllum**V. suspensum* Lindl.

ゴモジュ

Japan-6, Form.

Weigela coraeensis Thunb.

ハコネウツギ

Japan-1, 2, 3, 4, 5

<i>Weigela hortensis</i> K. Koch	タニウツギ	Japan-1, 2, 3, 4, 5
Caricaceae パパイヤ科		
<i>Carica papaya</i> L.	パパイヤ	Trop. America
Casuarinaceae モクマオウ科		
<i>Casuarina equisetifolia</i> Forster.	トキワギョリュウ	Malaysia, Australia
<i>C. stricta</i> Dry.	モクマオウ	Malaysia, Australia
Celastraceae ニシキギ科		
<i>Euonymus alata</i> Sieb.	ニシキギ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, Kor. China
<i>E. fortunei</i> var. <i>radicans</i> Rehd.	ツルマサキ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, Kor. China
<i>E. f. var. r. f. gracilis</i> Rehd.	ツルノキンマサキ	Cultivar
<i>E. japonicus</i> Thunb.	マサキ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, China
<i>E. j. f. albomarginatus</i> Hegi.	ギンマサキ	Cultivar
<i>E. j. f. aureo-marginatus</i> Rehd.	キフクリンマサキ	Cultivar
<i>E. j. f. aureo-variegatus</i> Hegi.	キンマサキ	Cultivar
<i>E. j. f. macrophyllus</i> Beissn.	オオバマサキ	Cultivar
<i>E. j. f. ovatus</i> Hara	ナカフキンマサキ	Cultivar
<i>E. j. f. pyramidatus</i> Rehd.	チャボマサキ	Cultivar
<i>E. j. f. viridivariegatus</i> Hegi.	ボケマサキ	Cultivar
Cercidiphyllaceae カツラ科		
<i>Cercidiphyllum japonicum</i> f. <i>pendulum</i> Ohwi	シダレカツラ	Japan 2 (Iwate)
Chloranthaceae センリョウ科		
<i>Chloranthus glaber</i> Makino	センリョウ	Japan-3, 4, 5
<i>C. spicatus</i> Makino	チャラン	S. China
Cistaceae ハンニチバナ科		
<i>Cistus albidus</i> L.	ゴジアオイ	Medit. region
Compositae キク科		
<i>Aster ageratoides</i> subsp. <i>amplexifolius</i> Kitam.	イナカギク	Japan-3, 4, 5

<i>Aster ageratoides</i> subs. <i>ovatus</i> Kitam.	ノコンギク	Japan-2, 3, 4, 5
A. <i>miyagii</i> Koidz.	オキナワギク	Japan-6
A. <i>spathulifolius</i> Maxim.	ダルマギク	Japan-3, 5, Korea
<i>Chrysanthemum boreale</i> Makino	アブラギク	Japan-2, 3, 4, 5 Korea, China
C. <i>indicum</i> L.	シマカンギク	Japan-3, 4, 5, Korea, China, Form.
C. <i>i.</i> var. <i>hexaploid</i>	ハマカンギク	Japan-3, 5
C. <i>japonense</i> Nakai	ノジギク	Japan-4, 5
C. <i>j.</i> f. <i>flayescens</i> Makino	キバナノジギク	Japan-5
C. <i>j.</i> var. <i>crassum</i> Kitam.	オオシマノジギク	Japan-6
C. <i>lineare</i> Matsum.	ホソバノセイタカギク	Japan-2, 3, 5, Korea, China
C. <i>makinoi</i> Matsum. et Nakai	リュウノウギク	Japan-2, 3, 4, 5
C. <i>nipponicum</i> Matsum.	ハマギク	Japan-2, 3
C. <i>ornatum</i> Hemsl.	サツマノギク	Japan-5
C. <i>pacificum</i> Nakai	イソギク	Japan-3
C. <i>parthenium</i> Pers.	ナツシロギク	Europe, N. America, W.S. Asia
C. <i>shimotomaii</i> Makino	ニジガハマギク	Japan-3
C. <i>shiwogiku</i> Kitam.	シオギク	Japan-4
C. <i>s.</i> var. <i>kinokuniense</i> Shimotomai et Kitam.	キノクニシオギク	Japan-3
C. <i>vulgare</i> Bernhardi	ヨモギギク	Europe, Siberia
C. <i>wakasaense</i> Kitam.	ワカサハマギク	Japan-3
C. <i>weyrichii</i> Miyabe et Miyake	ピレオギク	Japan-1, Sakhalin
C. <i>yezoense</i> Maekawa	コハマギク	Japan-1, 2
C. <i>yoshinaganthum</i> Makino ex Kitam.	ナカガワノギク	Japan-4
C. <i>zawadskii</i> var. <i>latilobum</i> Kitam.	イワギク	Japan-2, 3, 4, 5, Korea, China, Siberia
<i>Dahlia imperialis</i> Roetzl.	コダチダリア	Mexico
<i>Eupatorium raffilli</i> Hemsl.	キダチカッコウ	C. America
<i>Farfugium hiberniflorum</i> Kitam.	カンツワブキ	Japan-6
F. <i>japonicum</i> Kitam.	ツワブキ	Japan-2, 3, 4, 5
F. <i>j.</i> var. <i>aureo-maculata</i> Makino	キンモンツワブキ	Cultivar
F. <i>j.</i> var. <i>crispata</i> Makino	シンバツワブキ	Cultivar
F. <i>j.</i> var. <i>variegata</i> Hort.	ニシキバツワブキ	Cultivar

<i>Farfugium japonicum</i> var. <i>liukuense</i> Kitam.	リュウキュウツワブキ	Japan-6
<i>Gymnaster savatieri</i> Kitam.	ミヤマヨメナ	Japan-2, 3, 4, 5
G. s. subsp. <i>pygmaeus</i> Kitam.	シンジュギク	Japan-3, 4
<i>Gynura aurantiaca</i> DC.	ビロードサンシチ	Java
G. <i>bicolor</i> DC.	スイゼンジナ	SW. Asia
G. <i>divaricata</i> DC.		S. China
G. <i>japonica</i> Makino	サンシチソウ	China
<i>Kalimeris incisa</i> DC.	オオユウガギク	Japan-3, 4, 5, Korea, China, Siberia
K. <i>pinnatifida</i> Kitam.	ユウガギク	Japan-2, 3
<i>Petasites japonicus</i> Maxim.	フキ	Japan-3, 4, 5
P. j. var. <i>vanegatus</i> Hort.	フィリブキ	Cultiver
<i>Senecio articulatus</i> Sch. Bip.	シッポウジュ	S. Africa
S. <i>haworthii</i> Sch. Bip.	ギンゲツ	S. Africa
S. <i>herreianus</i> Dtr.	ダイゲンゲツジョウ	S. Africa
S. <i>macroGLOSSUS</i> var. <i>variegatus</i> Hort.		E. Cape
S. <i>rowleyanum</i> Jacobs.	ミドリノタマ	S. Africa

Convolvulaceae ヒルガオ科

<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk.	ヨウサイ	China
--------------------------------	------	-------

Cornaceae ミズキ科

<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	アオキ	Japan-2, 3, 4, 5, Korea
A. j. f. <i>amanogawa</i> Nakai	アマノガワアオキ	Cultivar
A. j. f. <i>fukurin</i> Nakai	フクリンアオキ	Cultivar
A. j. f. <i>longifolia</i> Schelle.	ホソバアオキ	Cultivar
A. j. f. <i>variegata</i> Rehd.	フィリアオキ	Cultivar
<i>Cornus baileyi</i> Coult. et Evans.		N. America
C. <i>florida</i> L.	アメリカヤマボウシ	N. America
C. f. var. <i>rubra</i> West.	ベニバナアメリカヤマボウシ	Cultivar
C. <i>kousa</i> Buerger.	ヤマボウシ	Japan-2, 3, 4, 5, Korea, China
C. <i>officinalis</i> Sieb. et Zucc.	サンシュユ	Korea, China
C. <i>walteri</i> Wangerin		China

Crassulaceae ベンケイソウ科

<i>Adromischus clavifolius</i> Lem.		S. Africa
-------------------------------------	--	-----------

<i>Adromischus maculatus</i> Lem.	ゴシヨニシキ	S. Africa
<i>Aeonium arboreum</i> var. <i>atropurpureum</i> Bgr.	クロホウシ	Cultivar
A. <i>domestum</i> Webb.	キヨモリ	N. Africa
A. d. var. <i>variegatum</i> Hort.	フイリキヨモリ	Cultivar
<i>Aichrison pygmaum</i>		N. Africa
<i>Cotyledon paniculata</i> L.	アボウキュウ	S. Africa
C. <i>undulata</i> Haw.	ギンパニシキ	S. Africa
<i>Crassula argentea</i> Thunbg.	カゲツ	S. Africa
C. a. f. <i>variegata</i> Hort.	カゲツニシキ	Cultivar
C. <i>arta</i> Schönl.		S. Africa
C. <i>falcata</i> Wendl.	シントウ	S. Africa
C. <i>fusca</i> Herre.	アカオニジョウ	S. Africa
C. <i>justi-corderoyi</i> Jaco. et Poe	ベニツバキ	S. Africa
C. <i>lycopodioides</i> Lam.	セイサリュウ	S. Africa
C. <i>mesembrianthemopsis</i> Dtr.	ミヤコボシ	S. Africa
C. <i>multicava</i> Lem.	ナルト	S. Africa
C. <i>orbicularis</i> L.	ツルレンゲ	S. Africa
C. <i>schmidtii</i> Rgl.	ツクバネ	S. Africa
C. <i>teres</i> Marl.	タマツバキ	S. Africa
<i>Echeveria agavoides</i> Lem.	トウウン	C. America
E. a. var. <i>prolifera</i> Hort.	ソウフレン	Cultivar
E. <i>carnicolor</i> Morren	ギンメイショク	C. America
E. <i>elegans</i> Rose	ツキカゲ	C. America
E. <i>nodulosa</i> Otto	ベニツカサ	C. America
E. <i>puledonis</i>	ハナウララ	C. America
E. <i>pulvinata</i> Rose	キンコウセイ	C. America
E. <i>secunda</i> Booth	ジュホウ	C. America
<i>Graptopetalum paraguayense</i> E. W.	オボロズキ	C. America
G. <i>pusillum</i>		C. America
<i>Kalanchoe carnea</i> N. E. Br.	モモイロベンケイ	Madagascar
K. <i>crenata</i> Haw.	コチョウノマイ	Madagascar
K. c. f. <i>variegata</i> Hort.	コチョウノマイニシキ	Cultivar
K. <i>eriophylla</i> Hilsenb. et Bojer	フクトジ	Madagascar
K. <i>manginii</i> Hamet et Perr.	ベニチョウチン	Madagascar
K. <i>marmorata</i> Bak.	エドムラサキ	E. Africa
K. <i>mithii</i>	ソロモンノグンキ	Madagascar
K. <i>pinnata</i> Persoon	セイロンベンケイソウ	Trop.

<i>Kalanchoe pumila</i> Bak.	ハクギンノマイ	Madagascar
K. <i>rhombopilosa</i> Mann. et Bolt	ヒメミヤ	Madagascar
K. <i>thyrsiflora</i> Harv.	トウイン	Africa
K. <i>tomentosa</i> Bak.	ツキトジ	Madagascar
K. <i>tubiflora</i> Hamet.	キンチョウ	Madagascar
<i>Lenophyllum pusillum</i> Rose		Mexico
<i>Orostachys aggregatus</i> Hara	アオノイワレンゲ	Japan-1, 2
O. <i>a. var. boehmeri</i> Ohwi	コモチレンゲ	Japan-1
O. <i>furusei</i> Ohwi	レブニイワレンゲ	Japan-1
O. <i>genkaiensis</i> Ohwi	ゲンカイイワレンゲ	Japan-5
O. <i>iwarenge</i> Hara	イワレンゲ	Japan-2, 3, 5
O. <i>japonicus</i> Bgr.	ツメレンゲ	Japan-3, 4, 5
O. <i>j. var. polycephalus</i> Ohwi	ヤツガシラ	Japan-5
<i>Pachyphytum bracteosum</i> K. et O.	ホシビジン	Mexico
P. <i>compactum</i> Rose	チヨダノマツ	Mexico
<i>Sedum acre</i> L.		Europe
S. <i>adolphii</i> Hamet.	メイゲツ	Mexico
S. <i>alboroseum</i> Bak.	ベンケイソウ	China, Japan-3, 4
S. <i>album</i> L.		Europe
S. <i>bulbiferum</i> Makino	コモチマンネングサ	China, Japan-1, 2, 3, 4, 5
S. <i>dasyphyllum</i> L.	タマタソバク	E. Siber, Kamchatka
S. <i>dendroideum</i> Moc. et Se.		Mexico
S. <i>ettuchyuense</i> Tomita	エッチュウミセバヤ	Japan-3
S. <i>formosanum</i> N. E. Br.	ハママンネングサ	Japan-5, 6, Form.
S. <i>japonicum</i> Sieb.	メノマンネングサ	Japan 2, 3
S. <i>kamtschaticum</i> Fisch.	キリンソウ	Japan-1, 2, 3, 4, 5
S. <i>lineare</i> Thunb.	オノマンネングサ	Japan-2, 3, 4, 5
S. <i>l. var. albomarginatum</i> Makino	フィリオノマンネングサ	Cultivar
S. <i>makinoi</i> Maxim.	マルバマンネングサ	Japan 3, 4, 5
S. <i>morganianum</i> E. Walth.	タマツヅリ	Mexico
S. <i>nussbomeriana</i>		Mexico
S. <i>orizifolium</i> Makino	タイトゴメ	Japan 3, 4, 5
S. <i>pachyphyllum</i> Rose	ヤチヨ	Mexico
S. <i>potosinum</i> Rose	チチイロマンネングサ	Mexico
S. <i>rubrotictum</i> Hemsl.	ニジノタマ	C. America
S. <i>r. var. variegata</i> Hort.	フィリニジノタマ	Cultivar
S. <i>rupestre</i> L.	サビバマンネングサ	W. Europe

<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge.	ツルマンネングサ	Korea
<i>S. sediforme</i> C. Pau.		Mexico
<i>S. sieboldii</i> Sweet	ミセバヤ	Japan-4
<i>S. s.</i> var. <i>variegata</i> Hort.	フイリミセバヤ	Cultivar
<i>S. sordidum</i> Maxim.	チチッパベンケイソウ	Japan-2, 3
<i>S. spectabile</i> Bureau.	オオベンケイソウ	China
<i>S. stahlii</i> Solms.	タマハ	Mexico
<i>S. tosaensis</i> Makino	ヤハズマンネングサ	Japan-4
<i>S. yabeanum</i> Makino	ツシマンネングサ	Japan-5
<i>S. yezoense</i> Miyabe et Tate.	エゾミセバヤ	Japan-1

Dilleniaceae ビワモドキ科

<i>Dillenia indica</i> L.	ビワモドキ	Trop. Asia
---------------------------	-------	------------

Droseraceae モウセンゴケ科

<i>Dionea muscipula</i> Ellis.	ハエジゴク	N. America
<i>Drosera binata</i> Labill.	サスマタモウセンゴケ	E. Australia, New Zealand
<i>D. capensis</i> L.	アフリカナガバモウセンゴケ	E. Cape
<i>D. rotundifolia</i> L.	モウセンゴケ	Japan

Ebenaceae カキノキ科

<i>Diospyros discolor</i> Willd.	ケガキ	Philip.
<i>D. ebenum</i> Koenig.	コクタン	S. India, Thailand, Form.

Elaeagnaceae グミ科

<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	ナワシログミ	Japan 3, 4, 5
<i>E. p.</i> f. <i>frederici</i> Rehd.	キフナワシログミ	Cultivar
<i>E. umbellata</i> Thunb.	アキグミ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, 6

Elaeocarpaceae ホルトノキ科

<i>Elaeocarpus serratus</i> L.	セイロンオリーブ	Ceylon, India
<i>E. sylvestris</i> var. <i>ellipticus</i> Hara	ホルトノキ	Japan-3, 4, 5, 6, Form.

Ericaceae ツツジ科

<i>Enkianthus perulatus</i> Schn.	ドウダンツツジ	Japan-3, 4, 5
<i>E. sikokianus</i> Ohwi	カイナンサラサドウダン	Japan-3, 4

<i>Erica lucitanica</i> Rudolph	フウリンエリカ	Europe
<i>Leucothoe catesbaei</i> Groy	アメリカイワナンテン	America
<i>Lyonia neziki</i> Nakai et Hara	ネジキ	Japan-2, 3, 4, 5
<i>Pieris japonica</i> D. Don	アセビ	Japan-2, 3, 4, 5
P. j. f. <i>monostachya</i> Hara	ホナガアセビ	Japan-3, 4, 5,
<i>Rhododendron albrechtii</i> Maxim.	ムラサキヤシオツツジ	Japan-1, 2, 3
R. <i>amamiense</i> Ohwi	アマミセイシカ	Japan-6
R. <i>decandrum</i> Makino	トサノミツバツツジ	Japan-3, 4, 5
R. <i>japonicum</i> Suring.	レンゲツツジ	Japan-1, 2, 3, 4, 5
R. j. f. <i>flavum</i> Nakai	キレンゲツツジ	Japan-2, 3, 4, 5
R. <i>maximum</i> L.	ダイセキナン	N. America
R. <i>mucronulatum</i> var. <i>ciliatum</i> Nakai	ゲンカイツツジ	Japan-3, 4, 5
R. <i>oldhamii</i> Maxim.	キンモウツツジ	Form.
R. <i>reticulatum</i> D. Don	コバノミツバツツジ	Japan-3, 4, 5
R. <i>scabrum</i> f. <i>rawsonii</i> Nakai	ケラマツツジ	Japan-6
R. <i>schlippenbachii</i> Maxim.	クロフネツツジ	Korea
R. <i>serpyllifolium</i> Miquel	ウンゼンツツジ	Japan-3, 4, 5
R. s. f. <i>albifolium</i> Hara	シロバナウンゼンツツジ	Japan-3, 4, 5
R. <i>tosaense</i> Makino	フジツツジ	Japan-3, 4, 5
R. <i>weyrichii</i> Maxim.	ツクシアカツツジ	Japan-3, 4, 5
<i>Vaccinium oldhami</i> Miq.	ナツハゼ	Japan-1, 2, 3, 4, 5

Euphorbiaceae トウダイグサ科

<i>Acalypha hispida</i> Burm.	ベニヒモノキ	India
A. <i>wilkesiana</i> var. <i>godseffiana</i> Hort.	キフクリンアカリファ	Cultivar
A. w. var. <i>heterophylla</i> Hort.	ホソバキフクリンアカリファ	Cultivar
A. w. var. <i>musaisa</i> W. Miller	ニシキアカリファ	Cultivar
A. w. var. <i>macrophylla</i> Hort.		Cultivar
<i>Alchornea trewioides</i> Muell.	オオアカメガシワ	Japan-6, China
<i>Aleurites moluccana</i> Willd.	ククイノキ	Trop. Asia, Malaysia
A. <i>montana</i> Wilson	シナアブラギリ	China
<i>Breynia disticha</i> var. <i>rosipicta</i> Hort.	ヨウシュコバンノキ	S. Sea Is., W. Indies
B. <i>rhamnoides</i> Muell.-Arg.	オオシマコバンノキ	Japan-6, Form.
<i>Codiaeum variegatum</i> Bl.	クロトン	Trop. Asia
<i>Dalechampia roezliana</i> Muell.-Arg.	ケンショウボウ	Mexico

<i>Quercus palustris</i> L.	ピンオーク	N. America
<i>Q. phillyraeoides</i> A. Gray	ウバメガシ	Japan-3, 4, 5, China
<i>Q. robur</i> L.	オウシュウナラ	Europe, N. Africa
<i>Q. variabilis</i> Blume	アベマキ	Japan-3, 4, 5, Korea, China
Flacourtiaceae イイギリ科		
<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	イイギリ	Japan-6, China
Gesneriaceae イワタバコ科		
<i>Columnnea gloriosa</i> Sprague		Costa Rica
<i>Episcia cupreata</i> Hanst.	ベニハエギリ	Colombia, Mexico, Venezuela
<i>Reichsteineria leucotricha</i> Hoehne	ギンビロードギリ	Brazil
<i>Saintpaulia ionantha</i> H. Wendl.	アフリカスミレ	Trop. Africa
<i>Streptocarpus wendlandii</i> Spreng. et Damman	ウシノシタ	S. Africa
<i>Trichosporum pulchrum</i> Blume	ハナツルグサ	Java
Goodeniaceae クサトベラ科		
<i>Scaevola frutescens</i> Krause	クサトベラ	Japan-6, S. China, Form., Malaysia
Guttiferae オトギリソウ科		
<i>Cratogeomys ligustrinum</i> Bl.	オハグロノキ	S. China, Malaysia, India
<i>Garcinia mangostana</i> L.	マンゴスチン	Malaya, Thailand
<i>G. spicata</i> Hook.	フクギ	Malaya, India
<i>G. xanthochymus</i> H. K.	タマゴノキ	Malaya, India
Hamamelidaceae マンサク科		
<i>Corylopsis gotoana</i> Makino	コウヤミズキ	Japan-3, 4, 5
<i>C. spicata</i> Sieb. et Zucc.	トサミズキ	Japan-4
<i>Distylium racemosum</i> Sieb. et Zucc.	イスノキ	Japan-3, 4, 5
<i>Hamamelis japonica</i> Sieb. et Zucc.	マンサク	Japan-1, 2, 3, 4, 5
<i>Liquidambar formosana</i> Hance	フウ	Form., S. China
<i>L. stylaciflua</i> L.	モミジバフウ	N. America
<i>Loropetalum chinensis</i> Oliv.	トキワマンサク	Japan-3, 5, S. China

Hippocastanaceae トチノキ科

Aesculus turbinata Blume トチノキ Japan-1, 2, 3, 4, 5

Hernandiaceae ハスノハギリ科

Hernandia sonora L. ハスノハギリ Ogasawara Is.,
Japan-6, India

Juglandaceae クルミ科

Pterocarya rhoifolia Sieb. et Zucc. サワグルミ Japan-1, 2, 3, 4, 5

Labiatae シソ科

Chelonopsis moschata Miquel タニジャコウソウ Japan-1, 2, 3, 4, 5

Coleus blumei Benth. ニシキジソ Java

Glechomahede grandis f. *albovariegata* Hara フイリカキドウシ Cultivar

Iboza riparia N.E. Br. フブキバナ S. Africa

Leucosceptrum stellipilum var. *tosaensis* トサノミカエリソウ Japan-3, 4, 5
Ki. et M.

Orthosiphon stamineus Benth. ネコノヒゲ India. Malaysia

Salvia koyamae Makino シナノアキギリ Japan-3

Lardizabalaceae アケビ科

Akebia quinata Decne. アケビ Japan-2, 3, 4, 5

Lauraceae クスノキ科

Cinnamomum camphora Sieb. Japan-3, 4, 5, 6

C. *daphnoides* Sieb. et Zucc. マルバニッケイ Japan-5, 6

C. *japonicum* Sieb. ヤブニッケイ Japan, Form., China

C. *loureirii* Nees ニッケイ China

Laurus nobilis L. ゲッケイジュ Europe

L. n. f. *variegata* Hort. フイリゲッケイジュ Cultivar

Lindera strychnifolia Vill. テンダイウヤク China

Persea americana Mill. アボガード Trop. America

Leguminosae マメ科

Abrus precatorius L. トウアズキ Africa

Acacia armata R. Br. ハリアカシア Australia

A. *baileyana* F. Mueller ハナアカシア Australia

A. *farnesiana* Willd. キンゴウカン Trop. Reg. Form.

<i>Acacia horrida</i> Willd		S. Africa
<i>Adenanthera pavonina</i> L.	ナンバンアカアズキ	Trop. Asia; Africa
<i>Albizzia adianthifolia</i> W. F. Wight		
A. jubibrissin Durazz	ネムノキ	Japan-2, 3, 4, 5, 6
A. meyeri Richer		India, Burma, Thailand
A. zygia Macbride		Trop. Africa
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	イタチハギ	N. America
<i>Bauhinia acuminata</i> L.	ソシンガ	India, Burma, Malaya, China
B. japonica Maxim.	ハカマカズラ	Japan-3, 4, 5, 6
B. purpurea L.	ムラサキソシンカ	India, Burma, Malaya, China
B. variegata L.	フイリソシンカ	India, Burma, China
B. yunnanensis Franch		China
<i>Caesalpinia sepiaria</i> var. <i>japonica</i> Makino	ジャケツイバラ	Japan-2, 3, 4, 5, 6
<i>Cajanus cajan</i> Mill.	キマメ	Africa
<i>Cassia appendiculata</i> Vog.		Brazil
C. bicapsularis L.		
C. corymbosa Lam.	ハナセンナ	Brazil, Argentina
C. fistula L.	ナンバンサイカチ	India
C. grandis L.	モモイロナンバンサイカチ	Trop. America
C. javanica L.	コチョウセンナ	Java, Malaya, Sumatora
C. leptophylla Vog.		Brazil
<i>Ceratonia siliqua</i> L.	イナゴマメ	Medit. region
<i>Cercis chinensis</i> Bunge	ハナズオウ	China
<i>Coronilla velentina</i> ssp. <i>glauca</i>	オウゴンハギ	
<i>Cytisus scoparius</i> Link.	エニシダ	Europe
<i>Dalbergia balansae</i> Prain	ヤワラバシタン	China, Viet Num
<i>Delnix regia</i> Raf.	ホウオウボク	Madagascar
<i>Derris elliptica</i> Benth	デリス (ハイトバ)	Trop. Asia
<i>Echinosophora koreensis</i> Nakai	イヌクララ	Korea
<i>Enterolobium cyclocarpum</i> Griseb	ウズマキサマン	C. & S. America
<i>Erythrina abyssinica</i> Lam.		Africa
E. arborescens Roxb.		India, China
E. caffra Thunb.		S. Africa
E. speciosa Andr.		W. Indies
E. zeiharii Harv.		Trop. Africa

<i>Gymnocladus dioica</i> Koch.	アメリカサイカチ	N. America
<i>Hardenbergia comptoniana</i> Benth.		W. Australia
<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz	エゾヤマハギ	Japan-1, N. China
L. b. var. <i>japonica</i> Nakai	ヤマハギ	Japan-1, 2, 3, Korea
L. buergeri Miq.	キハギ	Japan-2, 3, 4, 5
L. cuneata G. Don	メドハギ	Japan-1, 2, 3, 4, 5
L. c. var. <i>serpens</i> Ohwi	ハイメドハギ	Japan-2, 3, 4, 5
L. cyrtobotrya Miq.	マルバハギ	Japan-2, 3, 4, 5
L. davidi Fr.	オオバハギ	China
L. homoloba Nakai	ツクシハギ	Japan-3, 4, 5
L. japonica L. H. Bailey	シロバナハギ	Cultivar
L. nipponica Nakai	ニシキハギ	Japan-3, 4, 5
L. n. var. <i>augustifolia</i> Ohwi	ビッチュウハギ	Japan-2, 3, 4, 5
L. penduliflora Nakai	ミヤギノハギ	Japan-2
L. pilosa Sieb. et Zucc.	ネコハギ	Japan-3, 4, 5
L. thunbergii Nakai	サミダレハギ	
L. tomentosa Sieb.	イヌハギ	Japan-2, 3, 4, 5, 6
L. virgata DC.	マキエハギ	Japan-3, 4, 5
<i>Leucaena leucocephala</i> Dewit		Trop. America
<i>Lonchocarpus sericeus</i> DC.		Trop. & W. Africa
<i>Millettia taiwaniana</i> Hayata	ドクフジ	Form.
<i>Parkia clappertoniana</i> Keay.		Trop. Africa
<i>Parkinsonia aculeata</i> L.		Trop. Africa
<i>Pithecellobium dulce</i> Benth.	キシキジュ	Trop. region
P. tortum Mast		Brazil
<i>Robinia pseudo-acacia</i> L.	ニセアカシア	N. America
<i>Samanea saman</i> Merrill	アメリカネム	W. Indies, Trop. America
<i>Wistaria brachybotrys</i> Sieb. et Zucc.	ヤマフジ	Japan-3, 4, 5

Lentibulariaceae タヌキモ科

<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	ムシトリスミレ	Japan-2
<i>Utricularia bifida</i> L.	ミミカキグサ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, Form.

Lythraceae ミソハギ科

<i>Cuphea ignea</i> A. DC.	タバコソウ	Mexico
C. micropetala H. B. K.	ハナヤナギ	Mexico

<i>Lagerstroemia indica</i> L.	サルスベリ	S. China
L. <i>speciosa</i> Pers.	オオバナサルスベリ	Trop. Asia

Magnoliaceae モクレン科

<i>Illicium religiosum</i> Sieb. et Zucc.	シキミ	Japan-3, 4, 5, Form., China
<i>Liriodendron chinense</i> Sarg.	シナユリノキ	China
L. <i>japonica</i> Dunal	ビナンカズラ	Japan-3, 4, 5, Form., China
L. <i>tulipifera</i> L.	ユリノキ	N. America
<i>Magnolia denudata</i> Desr.	ハクモクレン	China
M. <i>grandiflora</i> L.	タイサンボク	N. America
M. <i>kobus</i> DC.	コブシ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, Korea
M. <i>liliflora</i> Desr.	モクレン	China
M. <i>obovata</i> Thunb.	ホウノキ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, China
M. <i>salicifolia</i> Maxim.	タムシバ	Japan-2, 3, 4, 5
M. <i>sieboldii</i> K. Koch	オオヤマレンゲ	Japan-3, 4, 5, Korea
M. <i>stellata</i> Maxim.	ヒメコブシ	Japan-3
<i>Michela compressa</i> Sarg.	オガタマノキ	Japan-3, 4, 5, 6

Malpighiaceae キントラノオ科

<i>Galphimia gracilis</i> Bartl.	キントラノオ	Mexico, Panama, W. Indies
<i>Malpighia coccigera</i> L.	ヒイラギトラノオ	W. Indies

Malvaceae アオイ科

<i>Abutilon striatum</i> Dicks. var. <i>thompsonii</i> Veitch	キイファブチロン	Uruguay, Guatemala
<i>Althaea rosea</i> Cav.	タチアオイ	China, Syria
<i>Hibiscus hamabo</i> Sieb. et Zucc.	ハマボウ	Japan-6
H. <i>pedunculatus</i> L.		S. Africa
H. <i>rosa-sinensis</i> L.	ブッソウゲ	E. India, China
H. r. var. <i>cooperi</i> Hort.	ニシキブッソウゲ	S. Trop. Africa
H. <i>tiliaceus</i> L.	オオハマボウ	Ogasawara, Japan-5, 6

Hibiscus syriacus L.

ムクゲ

India, China

Lagunaria patersonii Don*Malvaviscus arboreus* Cav.

ヒメブッソウゲ

Trop. America

Urena procumbens L.

ボンテンカ

Japan-5, 6, Trop. region

Malastomaceae ノボタン科*Dissotis rotundifolia* Triana

ハイノボタン

Trop. Africa

Heterocentron roseum A. Br. et Bouche

メキシコヒメノボタン

Mexico

Medinilla magnifica Ldl.

メディニラ

Philip., Java

Melastoma candidum D. Don

ノボタン

S. China

M. decemfidum Roxb.

アラゲノボタン

China, Java

Schizocentron elegans Missn.

Mexico

Tibouchina semidecandra Cogn.

シコンノボタン

Brazil

Meliaceae センダン科*Cedrela sinensis* Juss.

チャンチン

China

Melia azedarach L.

センダン

Japan-3, 4, 5, 6, China

Moraceae クワ科*Artocarpus incisa* L.

パンノキ

Trop. region

A. integrifolius Auth.

パラミツ

India, Malaya

A. rigida Blume

モンキージャック

Burma, Malaya

Broussonetia kazinoki Sieb.

コウゾ

Japan-2, 3, 4, 5

B. papyrifera Vent.

カジノキ

Japan-3, 4, 5, 6

Cudrnia tricuspidata Bureau

ハリグワ

China

Dorstenia contrajerva L.

ハナグワ

Mexico, W. Indies

Ficus benghalensis L.

ベンガルボダイジュ

Trop. Asia

F. capensis Thunb.

S. Africa

F. diversifolia Blume

コバンボダイジュ

India, Malay

F. elastica Roxb.

インドゴムノキ

Trop. Asia

F. e. var. *decora* Hort.

デコラゴムノキ

Trop. Asia

F. e. var. *variegata* Hort.

ファイリインドゴムノキ

Trop. Asia

F. erecta Thunb.

イヌビワ

Japan-3, 4, 5, 6
Trop. Asia*F. hirta* Vahl.

ムクゲゴムノキ

Trop. Asia

F. lyrata Warb.

カシワバゴムノキ

Trop. Africa

F. macrophylla Desf.

オオバゴムノキ

Australia

<i>Ficus microcarpa</i> L.	ガジュマル	Japan-6, China, Form., S. E. Asia
<i>F. princeps</i> Kanth. et Bouche.	ドウバゴムノキ	Brazil
<i>F. pumila</i> L.	オオイタビ	Japan-3, 4, 5, 6, China, Form.
<i>F. religiosa</i> L.	インドボダイジュ	India, Ceylon
<i>F. sarmentosa</i> Roxb. var. <i>nipponica</i> Corner	イタビカズラ	Japan-3, 4, 5, 6, China, Form., Burma
<i>F. wightiana</i>	アコウ	Japan-5, 6, Form.
<i>Morus latifolia</i> f. <i>spirata</i> Hotta	ウネリグワ	China
Myoporaceae ハマジンチョウ科		
<i>Myoporum bontiodes</i> A. Gray	ハマジンチョウ	Ogasawara, Japan-5, 6, Form.
Myricaceae ヤマモモ科		
<i>Myrica cerifera</i> L.	シロコヤマモモ	America
<i>M. rubra</i> Sieb. et Zucc.	ヤマモモ	Japan-3, 4, 5
Myrsinaceae ヤブコウジ科		
<i>Ardisia crenata</i> Sims.	マンリョウ	Japan-3, 4, 5, Korea, Form., China
<i>A. crispa</i> DC.	カラタチバナ	Japan-3, 4, 5, China
<i>A. japonica</i> Blume	ヤブコウジ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, Korea, Form., China
Myrtaceae フトモモ科		
<i>Callistemon citrinus</i> Stapf.	ハナマキ	Australia
<i>C. rigidus</i> R. Br.	マキバブラシノキ	Australia
<i>C. speciosus</i> DC.	ブラシノキ	Australia
<i>Eucalyptus fraxinoides</i> Dean et Maiden		Australia
<i>E. gummifera</i> Hochr.		Australia
<i>E. maculata</i> Hook.		Australia
<i>E. punctata</i> DC.		Australia
<i>E. resinifera</i> Sm.		Australia
<i>Eugenia javanica</i> Lam.	レンブ	Malaya
<i>E. uniflora</i> L.	ピタンガ	Brazil
<i>Feijoa sellowiana</i> Berg.	フェイジョア	S. America
<i>Myrtus communis</i> L.	ギンバイカ	Mediti. region

<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	テリハバンジロウ	Brazil
P. c. var. <i>lucidum</i> Hort.	キミノバンジロウ	Brazil
P. <i>guajava</i> L.	バンジロウ	Trop. America
<i>Syzygium jambos</i> Alst.	フトモモ	Trop. Asia, Java

Nepenthaceae ウツボカズラ科

<i>Nepenthes alata</i> Blanco		Trop. Asia
N. <i>ampullaria</i> Jack.		Malaya, Borneo, New Guinea
N. $\times$ <i>chelsonii</i> Masters		Cultivar
N. $\times$ <i>coccinea</i> Hort.		Cultivar
N. $\times$ <i>dyeriana</i> Macf.		Cultivar
N. <i>gracilis</i> Korth.		Trop. Asia
N. $\times$ <i>hookeriana</i> Ldl.	フッカーウツボカズラ	Malaya, Borneo
N. $\times$ <i>hybrida</i> Mast.	ヒョウタンウツボカズラ	Cultivar
N. $\times$ <i>mastersiana</i> Veitch		Cultivar
N. <i>maxima</i> Reinw.	ベニジマウツボカズラ	Borneo, Celebes, New Guinea
N. <i>mirabilis</i> Druce		Trop. Asia
N. <i>rafflesiana</i> Jack		Trop. Asia
N. $\times$ <i>sedenii</i> Masters		Cultivar
N. <i>thorellii</i> Lecomte		Cambodia, Viet Nam
N. <i>ventricosa</i> Blanco	イビツウツボカズラ	Philip.
N. $\times$ <i>wrigleyana</i> Hort.		Cultivar

Nyctaginaceae オシロイバナ科

<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	テリハイカダカズラ	Brazil
B. g. var. <i>variegata</i> Hort.		Brazil
B. <i>spectabilis</i> Willd.	ブーゲンビリア	Brazil
<i>Pisonia brunonianum</i> var. <i>variegata</i> Hort.		New Zealand, Tahiti

Nymphaeaceae スイレン科

<i>Brasenia schreberi</i> J. F. Gmel.	ジュンサイ	Japan-1, 2, 3, 4, 5
<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	ハス	China, India
<i>Nuphar japonicum</i> DC.	コウホネ	Japan-1, 2, 3, 4, 5
<i>Nymphaea hybrida</i> Hort.	ネツタイスイレン	Cultivar
<i>Victoria cruziana</i> Orbign.	バラグアイオニバス	Paraguay

Oenotheraceae アカバナ科

Fuchsia hybrida Voss.

ホクシア

Cultivar

Oleaceae モクセイ科

Forsythia koreana Nakai

チョウセンレンギョウ

Korea

F. viridissima Lindl.

シナレンギョウ

China

Fraxinus griffithii C. B. Clarke

シマトネリコ

Philip.

F. japonica Blume

トネリコ

Japan-1, 2, 3

F. lanuginosa var. *serrata* Nakai

コバノトネリコ

Japan-1, 2, 3, 4, 5, 6

Jusminum nudiflorum Lindl.

オウバイ

China

J. officinale L.

ソケイ

W. China,
Himalayas

J. sambac Ait.

マツリカ

Arabia,
Indies

Ligustrum japonicum Thunb.

ネズミモチ

Japan-3, 4, 5, 6

L. lucidum Ait.

トウネズミモチ

C. China

L. obtusifolium Sieb. et Zucc.

イボタノキ

Japan-2, 3, 4, 5

L. o. var. *variegatum* Hort.

フィリイボタ

Cultivar

Olea europaea L.

オリーブノキ

S. & N. Europe,
Asia minor

Osmanthus asiaticus Nakai

ギンモクセイ

Japan-5. China

O. fortunei Carr.

ヒイラギモクセイ

Cultivar

O. fragrans Lour.

ウスギモクセイ

China

O. f. var. *aurantiacus* Makino

キンモクセイ

Cultivar

O. ilicifolius Mouill.

ヒイラギ

Japan-3, 4, 5, 6

O. i. f. *variegatus* Hayashi

フィリヒイラギ

Cultivar

Syringa reticulata Hara

ハシンドイ

Japan-1, 2, 3, 4, 5

S. vulgaris L.

ムラサキハシンドイ

S. & E. Europe,
Balkan

Oxalidaceae カタバミ科

Averrhoa carambola L.

ゴレンシ

India, Malaya

Biophytum sensitivum DC.

オサバフウロ

Trop region

Oxalis acetosella ssp. *griffithii* Hara

ミヤマカタバミ

Japan-1, 2, 3, 4, 5

O. bowiara Lodd.

ハナカタバミ

Cape

O. cernua Thunb.

キイロカタバミ

Cape, S. Europe

Papaveraceae ケシ科

Chilidonium majus ssp. asiaticum Hara

クサノオウ

Japan-1, 2, 3, 4, 5

Passifloraceae トケイソウ科

Passiflora edulis Sims.

クダモノトケイソウ

Brazil. Argentina

P. quadrangularis L.

オオミノトケイソウ

Phytolaccaee ヤマゴボウ科

Rivina humilis L.

ジュズサンゴ

Trop. America

Piperaceae コショウ科

Peperomia crassifolia Baker

P. griseo-argentea Yuncker

Brazil

P. incana A. Dietr.

キダチアオイソウ

Brazil

P. kadsura Ohwi

フウトウカズラ

Japan-3, 4, 5

P. obtusifolia Dietr.

Venezuela

P. o. var. variegata Hort.

Venezuela

P. sandersii A. Dietr.

Brazil

P. s. var. grandis

Brazil

P. verschaaffeltii Lem.

S. America

Piper nigrum L.

コショウ

India

Pittosporaceae トベラ科

Citriobatus multiflorus A. Cunn.

ハリトベラ

Australia

Pittosporum chichisimense Nakai

オオミノトベラ

Ogasawara

P. crassifolium A. Cunn.

New-Zealand

P. pentandrum Merr.

タイワントベラ

Form., Philip.

P. rolffii T. Kpk.

P. tenifolium Banks et Soland

クロハトベラ

New-Zealand

P. tobira Ait.

トベラ

Japan-2, 3, 4, 5

P. t. f. variegatum Hort.

Cultivar

P. undolatum Vent.

シマトベラ

Australia

Plantaginaceae オオバコ科

Plantago asiatica L.

オオバコ

E. Asia

<i>Plantago asiatica</i> f. <i>variegata</i> Hort.	フイリオオバコ	Cultivar
<i>P. camtschatica</i> Chamisso	エゾオオバコ	Japan-1, 2, 3, 5
<i>P. lanceolata</i> L.	ヘラオオバコ	Europe
Plumbaginaceae イソマツ科		
<i>Plumbago capensis</i> Thunb.	ルリマツリ	S. Africa
Polygonaceae タデ科		
<i>Antigonon leptopus</i> Hook. et Arn.	アサヒカズラ	W. Mexico
<i>Coccoloba uvifera</i> L.	ハマブドウ (ハマベブドウ)	W. Indies, S. Florida
<i>Muehlenbeckia platyclados</i> Meisn.	カンキチク	Solomon Is.
Portulacaceae スベリヒユ科		
<i>Anacampseros rufescens</i> Sweet.	フブキノマツ	S. Africa
<i>Portulacaria afra</i> Jacq.	イチョウギ	S. Africa
<i>P. a. f. variegatis</i> Hort	フイリイチョウギ	Cultivar
<i>Talinum crassifolium</i> Willd.	ハゼラン	C. America
Proteaceae ヤマモガシ科		
<i>Grevillea juniperina</i> R. Br.		Australia
<i>G. robusta</i> A. Cunn	ハゴロモノキ	E. Australia
<i>G. r. var. forsteri</i> Hort.	ベニハゴロモノキ	E. Australia
<i>G. sulphurea</i> A. Cunn		Australia
<i>Hakea salifolia</i>		Australia
<i>Lomatia ilicifolia</i>		Australia
<i>Macadamia ternifolia</i> F. Muell.	クインスランドナットノキ	E. Australia
<i>Stenocarpus sinuatus</i> Endl.		N. E. Australia
Punicaceae ザクロ科		
<i>Punica granatum</i> L.		Iran, Afgan.
Ranunculaceae キンポウゲ科		
<i>Adonis amurensis</i> Regel et Radd.	フクジュソウ	Japan-1, 2, 3, 4, 5

Anemone hupehensis var. *japonica* Bowles et Stearn シュウメイギク Japan-3, 4, 5

Helleborus niger L. クリスマスローズ Europe

Paeonia suffruticosa Andr. ボタン China

Rhamnaceae クロウメモドキ科

Hovenia dulcis Thunb. ケンポナシ Japan-1, 2, 3, 4, 5

Rosaceae バラ科

Amelanchier asiatica Endl. ザイフリボク Japan-2, 3, 4, 5

Chaenomeles lagenaria Koidz. ボケ China

C. sinensis Koehne カリン China

Cotoneaster henryanus Rehd. et Wils. China

C. horizontalis Decne ベニシタン China

C. multiflorus Bunge ハナシャリントウ China

C. rhytidophylla Rehd. et Wils. チリメンシャリントウ China

Eriobotrya aponica Lindl. ビワノキ China

Kerria japonica DC. ヤマブキ Japan-1, 2, 3, 4, 5

Malus halliana Koehne. カイドウ China

Photinia glabra Maxim. カナメモチ Japan-3, 4, 5

P. serrulata Lindl. オオカナメモチ Form.

Pourthiaea laevis Koidz. コバノカマツカ Japan-2, 3, 4, 5

Prunus campanulata Maxim. カンヒザクラ Japan-1, 2, 3, 4, 5, Form.

P. itosakura f. *plera-rosea* Nemoto シダレベニヤエザクラ Cultivar

P. i. f. *rosea* Nemoto シダレベニヒトエ Cultivar

P. jamasakura Sieb. ヤマザクラ Japan-2, 3, 4, 5

P. japonica Thunb. ニワウメ Cultivar

P. x kanzakura Makino カンザクラ Cultivar

P. lannesiana f. *albo-rosea* Hara フゲンゾウ Cultivar

P. l. f. *amabilis* Wils. ヒグラシ Cultivar

P. l. f. *ariake* Wils. アリアケ Cultivar

P. l. f. *caudata* Nemoto トラノオ Cultivar

P. l. f. *hizakura* Hara イチヨウ Cultivar

P. l. f. *kourinjishirotae* Wils. コウリンジシロタエ Cultivar

P. l. f. *moutan* Wils. ボタンザクラ Cultivar

P. l. f. *sakunamikiku* サクナミキクザクラ Cultivar

P. l. f. *sekiyama* Hara セキヤマザクラ Cultivar

<i>Prunus lannesiana</i> f. <i>sphaerantha</i> Nemoto	ケンロクエンコンゴウ	Cultivar
P. l. f. <i>superba</i> Hara	ショウゲツ	Cultivar
P. <i>mume</i> Sieb. et Zucc.	ウメ	China
P. × <i>parvifolia</i> Koehne	サンバガワフユザクラ	Cultivar
P. <i>sargentii</i> Rehd.	ベニヤマザクラ	Cultivar
P. × <i>subhirtella</i> var. <i>autumnalis</i> Makino	ジュウガツザクラ	Cultivar
P. × s. var. <i>fukubana</i> Makino	ベニヤエヒガンザクラ	Cultivar
P. × s. f. <i>semperflorens</i> Miyoshi	シキザクラ	Cultivar
P. <i>tomentosa</i> Thunb.	ユスラウメ	Cultivar
P. × <i>yedoensis</i> Matsum.	ソメイヨシノ	Cultivar
<i>Phaphiolepis umbellata</i> Makino	シャリンバイ	Japan-3, 4, 5
P. u. var. <i>integerrima</i> Rehd.	マルバシャリンバイ	Japan-3, 4, 5, 6
<i>Rosa banksiae</i> R. Br.	モッコウバラ	China
R. <i>laevigata</i> Michx.	ナニワイバラ	Japan-4, 5
R. <i>rugosa</i> Thunb.	ハマナシ	Japan-1, 2, 3, N. China
<i>Spiraea prunifolia</i> Sieb. et Zucc.	シジミバナ	China
S. <i>salicifolia</i> L.	ホザキシモツケ	Japan-1, 2
S. <i>thunbergii</i> Sieb.	ユキヤナギ	Japan-3, 4, 5

Rubiaceae アカネ科

<i>Coffea arabica</i> L.	アラビアコーヒー	Trop. Africa
C. <i>canephora</i> Perre		Trop. Africa
C. <i>liberica</i> Hiern.	リベリカコーヒー	Trop. Africa
<i>Gardenia boninensis</i> Tuyama	オガサワラクチナシ	Ogasawara
G. <i>jasminoides</i> f. <i>albomarginata</i> Hara	フクリンクチナシ	Cultivar
G. j. f. <i>grandiflora</i> Makino	クチナシ	Japan-2, 3, 4, 5, Form.
G. j. f. <i>ovalifolia</i> Hara	ヤエクチナシ	Cultivar
G. <i>radicans</i> Djuped.	コクチナシ	China
G. r. f. <i>variegata</i> Sugimoto	フイリケンザキ	Cultivar
<i>Ixora chinensis</i> Lam.	サンタンカ	S. China, Malaysia
<i>Lasianthus japonicus</i> Miquel.	ルリミノキ	Japan-3, 4, 5
<i>Leptodermis pulchella</i> Yatabe	シチョウゲ	Japan-3, 4, 5
<i>Nertera granadensis</i> Druce	コケサンゴ	Australia
<i>Serissa crassiramea</i> Nakai	ダンチョウゲ	China
S. <i>japonica</i> Thunb.	ハクチョウゲ	China, Form.
S. j. f. <i>variegata</i> Hara	フイリハクチョウゲ	Cultivar

<i>Tavenna subsessilis</i> Ohwi	シマギョクシンカ	Ogasawara
Rutaceae ミカン科		
<i>Clausena lansium</i> Skeels	ワンド	S. China
<i>C. lanulata</i> Hay.	カザンコウ	
<i>Citrus tachibana</i> Tanaka	ヤマトタチバナ	Japan-3, 4, 5
<i>Fagara ailanthoides</i> Engl.	カラスザンショウ	Japan-2, 3, 4, 5, 6, Form.
<i>Murraya paniculata</i> Jack.	ゲッキツ	Japan-6. Form.
<i>Poncirus trifoliata</i> Rafine.	カラタチ	China, Korea
<i>Phellodendron amurense</i> var. <i>japonicum</i> Ohwi	オオバキハダ	Japan-3, 4, 5
<i>Skimmia japonica</i> Thunb.	ミヤマシキミ	Japan-3, 4, 5
Sabiaceae アワブキ科		
<i>Meliosma myriantha</i> Sieb. et Zucc.	アワブキ	Japan-2, 3, 4, 5
Salicaceae ヤナギ科		
<i>Populus carolinesis</i> Moench	カロリナポプラ	N. America
<i>P. c.</i> var. <i>italica</i> Moench	ポプラ	Europe
<i>Salix babylonica</i> L.	シダレヤナギ	China
<i>S. gilgiana</i> Seem.	カワヤナギ	Japan-2, 3, 4
<i>S. gracilistyla</i> Miq.	ネコヤナギ	Japan-1, 2, 3, 4, 5
<i>S. g.</i> var. <i>tortuosa</i> Vilmorin	ウンリュウヤナギ	Cultivar
Sapindaceae ムクロジ科		
<i>Euphoria longana</i> Lam.	リュウガン	India
<i>Litchii chinensis</i> Sonn.	レイシ	S. China
<i>Nephelium lappaceum</i> L.	ランブータン	Malaya
<i>Pometia pinnate</i> Forst.	バンリュウガン	Pacific Isls., India, Malaya
Sapotaceae アカテツ科		
<i>Achras zapota</i> L.	チュウインガムノキ	W. Indies, S. Mexico
<i>Chrysophyllum cainito</i> L.	スターアップル	W. Indies, C. America
<i>Sideroxylon ferrugineum</i> Hook. et Arn.	アカテツ	Japan-6, Ogasawara, Form.

Sarraceniaceae サラセニア科

<i>Darlingtonia californica</i> Torr.		N. America
<i>Sarracenia drummondii</i> Croom	アミメヘイシソウ	N. America
<i>S. purpurea</i> L.	ムラサキヘイシソウ	N. America

Saururaceae ドクダミ科

<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	ドクダミ	Japan-1, 2, 3, 4, 5
H. c. f. <i>plena</i> Okuyama	ヤエドクダミ	Cultivar
H. c. f. <i>variegata</i> Sugimoto	フイリドクダミ	Cultivar
<i>Saururus chinensis</i> Baillon	ハンゲショウ	Japan-3, 4, 5

Saxifragaceae ユキノシタ科

<i>Deutzia crenata</i> f. <i>bicolor</i> Makino	サラサウツギ	Japan-2, 3, 4, 5
D. <i>maximowicziana</i> Makino	ウラジロウツギ	Japan-3, 4, 5
<i>Hydrangea macrophylla</i> Seringe.	ガクアジサイ	Japan-3
H. m. var. <i>otaksa</i> Honda	アジサイ	Cultivar
H. m. f. <i>maculata</i> Wilson	フイリガクアジサイ	Cultivar
H. <i>serrata</i> var. <i>oamacha</i> Honda	オオアマチャ	Japan-3, 4, 5
<i>Itea japonica</i> Oliv.	ズイナ	Japan-5
<i>I. virginia</i> L.	コバノズイナ	N. America
<i>Ribes fasciculatum</i> Sieb. et Zucc.	ヤブサンザシ	Japan-3, 4, 5
<i>Saxifraga stolonifera</i> Meerb.	ユキノシタ	Japan-2, 3, 4, 5
S. s. f. <i>leuconeura</i> Hara	ニシキユキノシタ	Cultivar
S. s. f. <i>tricolor</i> Hara	フイリユキノシタ	Cultivar

Scrophulariaceae ゴマノハグサ科

<i>Paulownia tomentosa</i> Steud.	キリ	China
<i>Russelia equisetiformis</i> Sch. et Cham.	ハナチョウジ	Mexico

Solanaceae ナス科

<i>Brunfelsia latifolia</i> Benth.	ニオイバンマツリ	Trop. America
<i>Cestrum diurnum</i> L.		W. Indies
C. <i>nocturnum</i> L.	ヤコウボク	Trop. America
<i>Cyphomandra betacea</i> Sendtner	コダチトマト	Brazil
<i>Datura arborea</i> L.	コダチチョウセンアサガオ	Chili, Peru
D. <i>fastuosa</i> L.	ヤエアサガオ (ヤエチョウセンアサガオ)	Egypt, India

<i>Datura stramonium</i> L.	シロバナヨウシュ チョウセンアサガオ	India
<i>D. suaveolens</i> Humb. et Ai.	オオバナアサガオ	C. & S. America, Mexico
<i>Lycium chinense</i> Mill.	クコ	Japan-2, 3, 4, 5, 6
<i>Solanum lycoides</i> L.	クコバナスビ	Peru
<i>S. seaforthianum</i> Andr.	ルリイロツルナス	Brazil
Stachyuraceae キブシ科		
<i>Stachyurus praecox</i> Sieb. et Zucc.	キブシ	Japan-1, 2, 3, 4, 5
Staphyleaceae ミツバウツギ科		
<i>Euscaphis japonica</i> Kanitz	ゴンズイ	Japan-3, 4, 5
Sterculiaceae アオギリ科		
<i>Sterculia nobilis</i> R. Brown	ピンポンノキ	S. China
<i>Theobroma cacao</i> L.	カカオ	Trop. America
Styracaceae エゴノキ科		
<i>Styrax japonica</i> Thunb. et Zucc.	エゴノキ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, 6
Symplocaceae ハイノキ科		
<i>Dicalyx theophrastaefolia</i> Migo.	カンザブロウノキ	Japan-3, 4, 5
Theaceae ツバキ科		
<i>Camellia japonica</i> L.	ヤブツバキ	Japan-2, 3, 4, 5, 6, Form.
<i>C. j.</i> var. <i>macrocarpa</i> Masa.	リンゴツバキ	Japan-6 (Yakushima)
<i>C. j.</i> f. <i>trifida</i> Mak.	キンギョツバキ	Cultivar
<i>C. j.</i> f. <i>ilicifolia</i> Mak.	ホソバヒイラギツバキ	Cultivar
<i>C. j.</i> f. <i>incarrata</i> Lodd.	オトメツバキ	Cultivar
<i>C. sasanqua</i> Thunb.	サザンカ	Japan-4, 5, 6
<i>C. s.</i> f. <i>fujikoana</i> Hara	シシガシラ	Cultivar
<i>Cleyera japonica</i> Thunb.	サカキ	Japan-3, 4, 5, 6, Form.
<i>C. j.</i> f. <i>tricolor</i> Kobuski.	フクリンサカキ	Cultivar
<i>Eurya emarginata</i> Makino	ハマヒサカキ	Japan-3, 4, 5, 6, Form., China
<i>E. e.</i> f. <i>microphylla</i> Okuyama	ヒメハマヒサカキ	Japan-6

<i>Eurya japonica</i> Thunb.	ヒサカキ	Japan-2, 3, 4, 5, 6, Form., China
E. j. f. <i>angustifolia</i> Hara	ホソバヒサカキ	Cultivar
E. j. f. <i>variegata</i> Hayashi	フイリヒサカキ	Cultivar
E. j. f. <i>pallidivariegata</i> Sugimoto	ウスマダラヒサカキ	Cultivar
<i>Schima superba</i> Gord. et Champ.	イジュー	Japan-6
<i>Stewartia monadelpha</i> Sieb. et Zucc.	ヒメシャラ	Japan-3, 4, 5, 6
S. <i>pseudo-camellia</i> Maxim.	ナツツバキ	Japan-2, 3, 4, 5, 6
<i>Ternstroemia japonica</i> Thunb.	モッコク	Japan-3, 4, 5, 6
<i>Thea sinensis</i> L.	チャ	China
Thymelaeaceae ジンチョウゲ科		
<i>Daphne odora</i> Thunb.	ジンチョウゲ	China
D. o. f. <i>alba</i>	シロバナジンチョウゲ	Cultivar
D. o. f. <i>marginata</i> Makino	フクリンジンチョウゲ	Cultivar
<i>Edgeworthia papyrifera</i> Sieb. et Zucc.	ミツマタ	China
Ulmaceae ニレ科		
<i>Celtis africana</i>	ニレ	C. Africa
<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	アキニレ	Japan-3, 4, 5
<i>Zelkova serrata</i> Makino	ケヤキ	Japan-2, 3, 4, 5
Umbelliferae セリ科		
<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.	ミツバ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, 6
Urticaceae イラクサ科		
<i>Pellionia daveanua</i> N. B. Br.	ハナビソウ	Burma, Malaya
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. et Guill.	アサバソウ	Trop, Asia
P. <i>involucrate</i> Urb.		Brazil
P. <i>microphylla</i> Liebm.	コメバコケミズ	Trop, America
Valerianaceae オミナエシ科		
<i>Centranthus ruber</i> DC.	ベニカノコソウ	S. Europe, W. Asia
Verbenaceae クマツヅラ科		
<i>Clorodendrum japonicum</i> Makino	ヒギリ	India, China
C. <i>thomsonae</i> Balf.	ゲンペイクサギ	W. Africa

<i>Clerodendrum thomsonae</i> var. <i>variegata</i> Hort.	フィリゲンベイクサギ	Cultivar
<i>Duranta plumieri</i> Jacq.	ハリマツリ (タイワンレンギョウ)	Trop. America
<i>Gmelina hystrix</i> Kurz.	キバナヨウラク	Philip., Burma
<i>Lantana camara</i> L.	シチヘンゲ	Trop. America
L. <i>hybrida</i> Hort.	キバナランタナ	Cultivar
<i>Verbena hybrida</i> Voss.	ビジョザクラ	Cultivar
V. <i>officinalis</i> L.	ホナガソウ	S. Asia

Violaceae スミレ科

<i>Viola hederacea</i> Labill.		S. E. Australia, Malaya
V. <i>tenuis</i> Benth.	ナンバンスミレ	E. S. Asia

Vitaceae ブドウ科

<i>Cissus discolor</i> Blume	セイシカズラ	Java
------------------------------	--------	------

MONOCOTYLEDONEAE 単子葉植物綱

Agavaceae リュウゼツラン科

<i>Agave americana</i> L.	アオノリュウゼツラン	Mexico
A. a. var. <i>marginata</i> Trel.		Cultivar
A. a. var. <i>marginata-alba</i> Trel.		Cultivar
A. a. var. <i>marginata-aurea</i> Trel.		Cultivar
A. a. var. <i>striata</i> Trel.	シマリュウゼツラン	Cultivar
A. <i>filifera</i> Salm.		S. C. Mexico
A. <i>potatorum</i> var. <i>verschaffeltii</i> Bgr.	ライジン	S. C. Mexico
A. <i>sisalana</i> Perr.	サイザル	Yucatan
A. <i>stricta</i> Salm.	フキアゲ	S. C. Mexico
A. <i>victoriae-reginae</i> T. Moore	ササノユキ	Mexico
<i>Nolina recurvata</i> Engl.	トックリラン	S. Mexico

Amaryllidaceae ヒガンバナ科

<i>Anigozantus flavidas</i> Red.	カンガルーノアシ	Australia
<i>Clivia asiaticam</i> L. var. <i>japomicum</i> Baker	ハマユウ	Japan-3, 4, 5, 6, Form.
C. a. var. <i>piffosporum</i> Hort.	ヒョウモンハマユウ	Trop. Asia
C. a. var. <i>sinicum</i> Baker	オオハマユウ	Ogasawara
C. a. var. <i>veriegatum</i> Hort.	フィリハマユウ	Cultivar
C. <i>latifolium</i> L.	インドハマユウ	India, Trop. Asia

<i>Clivia miniata</i> Regel	ウケザキクンシラン	S. Africa
C. m. var. <i>citinata</i> Hort.	ダルマクンシラン	Cultivar
C. <i>nobilis</i> Lindl.	クンシラン	Cultivar
<i>Curculigo capitulata</i> Kuntze	オオキンバイザサ	Australia
<i>Eucharis grandiflora</i> Planch	アマゾンユリ	Colombia
<i>Haemanthus albiflos</i> Jacq.	マユハケオモト	S. Africa
H. <i>multiflorus</i> Martyn	センコウハナビ	Trop. Africa
<i>Hippeastrum hybridum</i> Hort.	アマリリス	Cultivar
H. <i>reticulatum</i>	シロスジアマリリス	Brazil
var. <i>striatifolium</i> Herb.		
<i>Lycoris albiflora</i> Koidz.	シロバナヒガンバナ	Japan 5
L. <i>aurea</i> Herb.	ホンコンショウキラン	Hong Kong
L. <i>radiata</i> Herb.	ヒガンバナ	China
L. <i>sanguinea</i> Maxim.	キツネノカミソリ	Japan-2, 3, 4, 5
L. <i>traubii</i> Hayward.	ショウキラン	Japan-5, 6
<i>Narcissus incomparabilis</i> Mill.	タイハイズイセン	Caltivar
N. <i>psendo-narcissus</i> L.	ラッパズイセン	Caltivar
<i>Zephyranthes candida</i> Herb.	タマスダレ	Peru, S. America
Z. <i>carinata</i> Herb.	サフランモドキ	Mexico

Aponogetonaceae レースソウ科

<i>Aponogeton fenestralis</i> Hook.	レースソウ	Madagascar
-------------------------------------	-------	------------

Araceae サトイモ科

<i>Aglaonema commutatum</i> Schott		Malaysia, Philp.
A. c. var. <i>elegans</i> D. H. Nichols.		
A. <i>roebelinii</i> Schott	アサヒリョウチク	Malaya
<i>Alocasia chautrieri</i> Ed. Andre.		
A. <i>cucullata</i> Schott	シマクワズイモ	Japan-6, India, Form. S. China
A. <i>cuprea</i> Koch.	キッコウダコ	Malaya, Borneo
A. <i>lowii</i> Hook.	ナガバクワズイモ	Borneo
A. <i>macrorhiza</i> Schott	クワズイモ	Japan-6, Form. Malaya, India
A. m. var. <i>variegata</i> G. W.	シラフクワズイモ	Trop. Asia, Pacific Isls.
<i>Anthurium andreanum</i> Lind.	オオベニウチワ	Colombia
A. <i>crystallinum</i> Lind. et André	シロシマウチワ	Colombia

<i>Anthurium scherzerianum</i> Schott	ベニウチワ	C. America
A. <i>warocqueanum</i> Moore	ナガバオオウチワ	Colombia
<i>Arum palaestinum</i> Boiss	ブラックカラー	Palestine
<i>Caladium bicolor</i> Vent.	ニシキイモ	S. America
C. <i>humboldtii</i> Schott	ヒメハニシキ	Brazil.
<i>Dieffenbachia bausei</i> Hort.		
D. <i>picta</i> Schott		Brazil
<i>Heliconia muscivora</i> Engl.		
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	ホウライショウ	Mexico, C. America
<i>Philodendron oxycardium</i> Schott	ヒメカズラ	W. Indies
P. <i>selloum</i> C. Koch	ヒトデカズラ	Trop. America
<i>Pistia stratiotes</i> L.	ボタンウキクサ	Form. Japan-6
<i>Scindapsus aureus</i> Engl.	オウゴンカズラ	Solomon Is.
S. <i>pictus</i> Hassk. var. <i>argyreaus</i> Engl.	シラフカズラ	Borneo

Bromeliaceae パイナップル科

<i>Acanthostachys strbilaeae</i> Klotzsch	マツカサアナナス	S. S. America
<i>Aechmea amazonica</i> Ule		
A. <i>caudata</i> Lindm.		Boiss
A. c. var. <i>variegata</i> Hort.		Brazil
A. <i>chantinii</i> Baker		Brazil, Colombia, Ecuador
A. c. var. <i>variegata</i> Hort.		
A. <i>coelestis</i> E. Morr.	シロツブアナナス	Brazil
A. <i>comata</i> Bak.		Brazil
A. <i>cuspidata</i>		
A. <i>fasciata</i> Baker	シマサンゴアナナス	Brazil
A. f. var. <i>variegata</i> Hort.	フイリシマサンゴアナナス	
A. f. var. <i>albo-marginata</i> Hort.		
A. <i>fulgens</i> Brongn	サンゴアナナス	Brazil
A. <i>lamarchei</i> Mez.		Brazil
A. <i>lasseri</i> L. B. Smith		
A. <i>luddemanniana</i> Brongn.		Mexico, C. America
A. <i>miniata</i> Hort. et Baker var. <i>discolor</i> Beer		
A. <i>nudicaulis</i> Griseb.		Mexico-Venezuela
A. n. var. <i>aureo-rosea</i> L. B. Smith		Brazil

<i>Aechmea nudicaulis</i> Griseb. var. <i>cuspidata</i> Baker		Brazil
A. <i>orlandiana</i> L. B. Smith		
A. o. var. <i>variegata</i> Hort.		
A. <i>ornata</i> Baker		Brazil
A. <i>ramosa</i> Mart.		
A. <i>recurvata</i> L. B. Smith var. <i>ortgiesii</i> Reitz.		Brazil
A. <i>tillandsioides</i> Baker.		Mexico, Brazil
A. <i>weilbachii</i> Didr.		Brazil
A. <i>zebrina</i> L. B. Smith		
<i>Ananas comosus</i> Merr.	パイナップル	
A. c. var. <i>variegata</i> M. B. Fosten	フィリパイナップル	Cultivar.
<i>Billbergia decora</i> Poepp. et Endl.		Peru, Brazil
B. <i>distachia</i> Mez.		Brazil
B. <i>horrida</i> Regel		Brazil
B. <i>nutans</i> Wendl.	ヨウラクツツアナナス	Brazil
B. <i>pyramidalis</i> Lindl.	ベニフデツツアナナス	Brazil
B. p. var. <i>concolor</i> L. B. Smith		Brazil
B. <i>vittata</i> Brongn.		
B. <i>zebrina</i> Lindl.	トラフツツアナナス	Brazil
<i>Canistrum lindenii</i> Mez. var. <i>roseum</i>		Brazil
<i>Cryptanthus beuckeri</i> C. Morr.	ヘラヒメアナナス	S. Brazil
C. <i>bivittatus</i> Regel	ビロードヒメアナナス	Brazil
C. <i>bromelioides</i> Otto et Dietr. var. <i>tricolor</i> M. B. Foster	フィリナガバヒメアナナス	Cultivar
C. <i>zonatus</i> Beer	トラフヒメアナナス	Brazil
<i>Dyckia argentea</i> Nichols.		
D. <i>brevifolia</i> Baker	シマケンザン	Brazil
<i>Guzmania lingulata</i> Mez. var. <i>lingulata</i>		S. America
G. l. var. <i>major variegata</i> Hort.		Cultivar
G. <i>maglata</i>		
G. <i>musaica</i> Mez.		Colombia
G. <i>zahnii</i> Mez.		C. America
<i>Neoregelia caroline</i> L. B. Smith		Brazil

<i>Neoregelia caroline</i> var. <i>tricolor</i> M. B. Foster		Cultivar
N. <i>regelioides</i>		
N. <i>spectabilis</i> L. B. Smith	ツマベニアナナス	Brazil
<i>Nidularium fulgens</i> Lem.		S. Brazil
<i>Pitcairnia corallina</i> Lind. et Andre.	ハランアナナス	Colombia
<i>Portea petropolitana</i> Mez. var. <i>extensa</i> L. B. Smith		Brazil
<i>Quesnelia arvensis</i> Mez.		Brazil
Q. <i>liboniana</i> Wawra		Brazil
Q. <i>quesneliana</i> L. B. Smith		Brazil
<i>Tillandsia aeranthos</i> L. B. Smith		Uruguay, Paraguay, Brazil, Argentine
T. <i>a.</i> var. <i>griseus</i>		
T. <i>albida</i> Mez. et purpus		
T. <i>anceps</i> Lodd.		Mexico
T. <i>andicola</i> Gill. et Baker		Costa Rica
T. <i>araujei</i> Mez.		Brazil
T. <i>arcuans</i> L. B. Smith		
T. <i>argentea</i> Griseb.		Mexico, Guatemala, Cuba, Jamaica
T. <i>argentina</i>		
T. <i>atroviridipetala</i> Matuda		
T. <i>baileyi</i> Rose		S. N. America
T. <i>balbisiana</i> Schult.		Trop. America
T. <i>bandensis</i> Baker		
T. <i>bergeri</i> Mez.		Argentine
T. <i>brachycaulos</i> Schlecht.		S. Mexico, C. America
T. <i>bryoides</i> Griseb.		
T. <i>bulbosa</i> Hook.		Trop. C. America
T. <i>butzii</i> Vrb.		Mexico, C. America
T. <i>cacticola</i> L. B. Smith		N. Peru
T. <i>capillaris</i> Ruiz et Pav.		
T. <i>capitata</i> Griseb.		Mexico, Cuba
T. <i>caput-medusae</i> E. Morr.		Mexico, Cuba
T. <i>cauligera</i>		
T. <i>chaetophylla</i> Mez.		
T. <i>circinnata</i> Schlecht.		Trop. C. America

<i>Tillandsia cordobensis</i> Hieron.		
T.	<i>cornuta</i> Mez. et Sod.	
T.	<i>crocata</i> Baker	
T.	<i>cyanea</i> E. Moor	ハナアナナス
T.	<i>decomposita</i> Baker	Ecuador Brazil, Paraguay Argentina
T.	<i>diaguitensis</i> Castellanos	N. W. Argentine
T.	<i>disticha</i> Baker	Colombia, Ecuador, Peru
T.	<i>dura</i> Baker	S. E. Brazil
T.	<i>duratii</i> Vis.	Argentine, Paraguay, Uruguay
T.	<i>exserta</i> Fernald	
T.	<i>fasciculata</i> Sw.	Trop. America
T.	<i>filifolia</i> Schlecht. et Chanm.	Mexico, Costa Rica
T.	<i>flabellata</i> Baker	
T.	<i>funeris</i> Castellanos	
T.	<i>gardneri</i> Lindl.	N. S. America
T.	<i>geminiflora</i> Brongn.	Brazil, Paraguay, Uruguay, Argentine
T.	<i>gilliesii</i> Baker	
T.	<i>guatemalensis</i> L. B. Smith	
T.	<i>hamaleana</i> E. Moor.	
T.	<i>imperialis</i> E. Morr.	Mexico
T.	<i>ionantha</i> Planch.	C. Mexico
T.	i. var. <i>scaposa</i>	
T.	<i>ixioides</i> Griseb.	
T.	i. var. <i>occidentalis</i>	
T.	<i>junceae</i> Poir.	
T.	<i>karwinskyana</i> Schult. f.	Mexico
T.	<i>lanata</i> Mez.	
T.	<i>latifolia</i> Meyen	
T.	<i>lindenii</i> Regel	Peru
T.	l. var. <i>regaliana</i>	
T.	<i>loliacea</i> Mart. et Schult.	
T.	<i>lorentziana</i> Griseb.	Brazil, Paraguay Argentina
T.	<i>magnusiana</i> Wittm.	
T.	<i>mallemontii</i> Glaziov et Mez.	S. E. Brazil

Tillandsia matudai L. B. Smith

- | | | |
|----|--|--|
| T. | <i>meridionalis</i> Baker | |
| T. | <i>monostachya</i> Bartr. | |
| T. | <i>montana</i> Reitz. | |
| T. | <i>multicaulis</i> Steud. | Mexico, C. America |
| T. | <i>myosura</i> Griseb. | |
| T. | <i>paleacea</i> Presl. | |
| T. | <i>pedicellata</i> Castellanus | |
| T. | <i>permutata</i> Castellanus | |
| T. | <i>plumosa</i> Baker | Mexico, Guatemala |
| T. | <i>polystachya</i> L. Sp. | Mexico, C. America |
| T. | <i>pruinosa</i> Sw. | Trop. Sub. Trop. America |
| T. | <i>pulchella</i> Hook. | C. S. America |
| T. | <i>punctulata</i> Schlecht. et Chanm. | Mexico |
| T. | <i>pusilla</i> Gill. et Baker | |
| T. | <i>rectangula</i> Baker | |
| T. | <i>recurvata</i> L. Sp. | S. N. America,
S. America |
| T. | <i>retorta</i> Griseb. | |
| T. | <i>schiedeana</i> Steud. | Mexico, C. America,
Colombia, Venezuela |
| T. | <i>seleriana</i> Mez. | |
| T. | <i>setacea</i> Hook. | |
| T. | <i>straminea</i> H. B. K. | |
| T. | <i>streptocarpa</i> Scheidw. | Mexico, Jamaica |
| T. | <i>stricta</i> Sol. | S. America |
| T. | <i>tenuifolia</i> L. Sp. | S. N. America,
S. America |
| T. | <i>tricholepis</i> Baker | S. America |
| T. | <i>tricolor</i> Schlecht. et Charm. | S. Mexico, Paraguay,
Costa Rica |
| T. | t. var. <i>melanocrater</i> | Mexico |
| T. | <i>usneoides</i> L. Sp. | サルオガセモドキ
S. N. America,
S. America |
| T. | <i>valenzuelana</i> A. Rich. | S. N. America,
C. America |
| T. | <i>vernica</i> Baker | Brazil |
| T. | <i>virescens</i> Ruiz. et Pav. Ker-Gawl.
var. <i>lanzinii</i> | |
| T. | <i>xiphioides</i> | |

<i>Vriesea carinata</i> Wawra.	インコアナナス	Brazil
V. fenestralis Linden et Andere.		S. E. Brazil
V. fosteriana L. B. Smith		S. E. Brazil
V. hieroglyphica E. Morr.		S. E. Brazil
V. intermedia		
V. philippocoburgii Wawra. var. Vagens L. B. Smith		S. E. Brazil
V. saundersii E. Morr. et Mez.		S. E. Brazil
V. splendens Lem.	トラフアナナス	Brazil
V. tessellata E. Morr.		S. E. Brazil

Commelinaceae ツユクサ科

<i>Callisia elegans</i> Alexander et H. E. Moore		Mexico
<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> Mikan.		Brazil
D. t. var. <i>variegata</i> Hort.		Brazil
<i>Rhoeo discolor</i> Hance	ムラサキオモト	Mexico
R. d. var. <i>vittata</i> Hook.	フイリムラサキオモト	Mexico, W. India
<i>Tradescantia albiflora</i> var. <i>albo-vittata</i> Hort.	シロスジハカタカラクサ	Brazil, C. America
T. <i>blossfeldiana</i> Mildbar.		Brazil
T. <i>fluminensis</i> Vell.	シロフハカタツユクサ	Argentine, Brazil
T. <i>navicularis</i> Ortg.	カサネオオギ	Peru
<i>Zebrina pendula</i> Schnitzl.	シマフムラサキツユクサ	Mexico
Z. p. var. <i>discolor</i> Hort.		Mexico
Z. p. var. <i>quadricolor</i> Bailey		Mexico

Cyclanthaceae パナマソウ科

<i>Carludovica palmata</i> Ruiz. et Pav.	パナマソウ	S. America
--	-------	------------

Cyperaceae カヤツリグサ科

<i>Cyperus alternifolius</i> L.	シュロガヤツリ	Madagascar
C. a. var. <i>gracilis</i> Hort.	コシュロガヤツリ	
C. a. var. <i>variegatus</i> Hort.	フイリシュロガヤツリ	
C. <i>papyrus</i> L.	カミガヤツリ	S. Eu, Trop. Africa

Gramineae イネ科

<i>Arrhenatherum elatius</i> var. <i>tuberosum</i> f. <i>variegatum</i> Hort.	リボングラス	Europe
--	--------	--------

<i>Bambusa multiplex</i> f. <i>alphonso-karii</i> Nakai	スハウチク	Cultivar
B. m. var. <i>elegans</i> Muroi	ホウオウチク	Japan-1, 2, 3, 4, 5
B. <i>vulgaris</i> Schrad	ダイサンチク	India, Malaysia
<i>Chimonobambusa marmorea</i> Makino	カンチク	Japan-2, 3, 4, 5
<i>Cortuderia argentea</i> Stapf.		Brazil
<i>Cymbopogon citratus</i> Stapf.	レモングラス	Malaysia, Srilanka
<i>Phyllostachys nigra</i> var. <i>henonis</i> Stapf.	ハチク	China
<i>Pleiblastus viridi-striatus</i> Nakai	カムロザサ	Japan-2, 3, 4, 5
<i>Saccharum officinarum</i> L. var. <i>variegatus</i>	フイリサトウキビ	Cultivar
<i>Sasaella suwekoano</i> Makino	スエコザサ	Japan-2
<i>Shibataea kumasaka</i> Makino	オカメザサ	Japan-3, 4, 5, 6
<i>Vetiveria zizanioides</i> Nash.	ベチベル	E. Indies

Hydrocharitaceae トチカガミ科

<i>Ottelia alismoides</i> Pers.	ミズオオバコ	Japan-2, 3, 4, 5, 6
---------------------------------	--------	---------------------

Iridaceae アヤメ科

<i>Aristea compressa</i> Buching		Africa
A. <i>ecklonii</i> Baker		Africa
A. <i>platycaulis</i> Baker		Africa
<i>Belamcanda chinensis</i> Leman	ヒオウギ	Japan-3, 4, 5, 6
<i>Iris ensata</i> var. <i>spontanea</i> Nakai	ノハナショウブ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, Korea, China
I. <i>japonica</i> Thunb.	シャガ	China
I. j. var. <i>variegata</i> Hort.	フイリシャガ	Cultivar
I. <i>laevigata</i> Fisch.	カキツバタ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, Korea, China
I. <i>rossii</i> Baker	エヒメアヤメ	Japan-3, 4, 5
I. <i>sanguinea</i> Donn.	アヤメ	Japan-1, 2, 3, 4, 5, Korea
I. <i>setosa</i> var. <i>hondoensis</i> Honda	キリガミネヒオウギアヤメ	Japan-3 (Nagano)
<i>Neomarica northiana</i> Sprague	アメリカシャガ	Brazil
<i>Tritonia crocosmaeflora</i> Lemaine	ヒメヒオウギズイセン	Cultivar

Liliaceae ユリ科

<i>Aloe aculeata</i> Pole Evans	アレイニシキ	S. Africa
A. <i>africana</i> Mill.	ミカドニシキ	S. Africa
A. <i>arborescens</i> Mill.	キダチロカイ	S. Africa

<i>Aloe arborescens f. variegata</i>	フイリキダチロカイ	Cultivar
A. a. var. <i>natalensis</i> Gbr.	ナンバンニシキ	S. Africa
A. <i>cameronii</i> Hemsl.	カメロンニシキ	S. Africa
A. <i>capitata</i> Bak.	ニンギョウニシキ	Madagascar
A. <i>castanea</i> Schoenl.	オニノテブクロ	S. Africa
A. <i>chabaudii</i> Schoenl.	チャバンセンニン	S. Africa
A. <i>comptonii</i> Reyn.	ナンアジョウ	S. Africa, Madagascar
A. <i>comifera</i> Reyn.	マメキリマル	S. Africa
A. <i>cooperi</i> Bak.	ハゴロモニシキ	S. Africa, Madagascar
A. <i>dichotoma</i> L.	コウロカイ	S. Africa
A. <i>divaricata</i> Bgr.	チクセンカ	S. Africa
A. <i>dyeri</i> Schoenl.	ダイリニシキ	S. Africa
A. <i>excelsa</i> Bgr.	ハリセンニン	S. Africa
A. <i>ferox</i> Mill.	アオワニ	S. Africa
A. <i>gariepensis</i> Pillans	スイキテイ	S. Africa
A. <i>glauca</i> Mill.	オウカニシキ	S. Africa
A. <i>greatheadii</i> Schoenl.	ベニハスニシキ	S. Africa
A. <i>humilis</i> Mill.	テイオウニシキ	S. Africa
A. <i>marlothii</i> Bgr.	オニキリニシキ	S. Africa
A. <i>mitriformis</i> Mill.	ヒロハフヤジョウ	S. Africa
A. <i>ortholopha</i> Christian. et Milne-Redhead.	ビャクヤニシキ	S. Africa
A. <i>peglerae</i> Schoenl.	ベグレラエ	S. Africa
A. <i>petricola</i> PoleEvans.	パリニシキ	S. Africa
A. <i>plicatilis</i> Mill.	ゴジュウノトウ	S. Africa
A. <i>rauhi</i> Reyn		Madagascar
A. <i>recurvifolia</i> Groenew.	レイビニシキ	S. Africa
A. <i>rupestris</i> Bak.	セイジャニシキ	S. Africa
A. <i>speciosa</i> Bak.	エンレイニシキ	S. Africa
A. <i>spectabilis</i> Reyn.	スペクタビリス	S. Africa
A. <i>tenuior</i> Haw.	セイセイニシキ	S. Africa
A. <i>thraski</i> Bak.	トラスキロカイ	S. Africa
A. <i>zebrina</i> Bak.	クジャクニシキ	S. Africa
<i>Asparagus myriocladus</i> Hort.	タチボウキ	S. Africa
A. <i>plumosus</i> Baker var. <i>nanus</i> Nichols	シノブボウキ	S. Africa
A. <i>pygmaeus</i> Makino	タチテンモンドウ	Europe
A. <i>sarmentosus</i> L. var. <i>meyeri</i>	。	S. Africa

<i>Asparagus sprengeri</i> Regel	スギノハカズラ	S. Africa
<i>Aspidistra attenuata</i> Hayata	アリサンバラ	Form.
A. <i>elatior</i> Blume	ハラン	China
A. <i>e. var. variegata</i> Hort.	フイリハラン	Cultivar
<i>Bowiea volubilis</i> Harv. et Hook.	タマツルソウ	S. Africa
<i>Brodiaea uniflora</i> Engl.	ハナニラ	S. America
<i>Chlorophytum bichetii</i> Hort. et Baker	シャムオリヅルラン	W. Africa
C. <i>comosum</i> Baker	オリヅルラン	Africa
<i>Convallaria majalis</i> L.	ドイツスズラン	Europe
<i>Cordyline australis</i> Hook.	ニオイシュロラン	New Zealand
C. <i>terminalis</i> Kunth.	センネンボク	Trop. Asia
<i>Dracaena concinna</i> Kunth.	ベニフクリンセンネンボク	Madagascar
D. <i>fragrans</i> Ker. var. <i>lindeniana</i> Hort.	ウスイロフクリンセンネンボク	Cultivar
D. <i>f. var. massangeana</i> Hort.	シマセンネンショウ	Cultivar
D. <i>godseffiana</i> Baker	ホシセンネンボク	S. Africa
D. <i>goldieana</i> Bull.	トラフセンネンボク	C. Africa
D. <i>sanderiana</i> Sander	ギンヨウセンネンボク (ショウ)	W. Africa
<i>Gasteria batesiana</i> Rowley.	シュンオウテン	S. Africa
G. <i>beguinii</i>		S. Africa
G. <i>caespitosa</i> v. Poelln.	トラホコ	S. Africa
G. <i>chamegigas</i> v. Poelln.		S. Africa
G. <i>gracilis</i> Baker	トラノマキ	S. Africa
G. <i>g. var. minima</i> f. <i>variegata</i> Hort.	コダカラニシキ	S. Africa
G. <i>maculata</i> Haw.		S. Africa
G. <i>pulchra</i> Haw.	ハクコウリュウ	S. Africa
<i>Haworthia angustifolia</i> How. var. <i>liliputana</i> Uitew.	コビットノザ	A. Africa
H. <i>attenuata</i> Haw.	マツノユキ	S. Africa
H. <i>beecroftiana</i>	セキスイ	S. Africa
H. <i>blackbeardiana</i> v. Pollen	シュンブエン	S. Africa
H. <i>bolusii</i> Bak.	キョクスイノエン	S. Africa
H. <i>cuspidata</i> Haw.	タカラソウ	S. Africa
H. <i>cybiformis</i> var. <i>translucens</i> Triebn.	スイショウデン	S. Africa
H. <i>fasciata</i> Haw.	ジュウニノマキ	S. Africa
H. <i>f. f. variegata</i> Hort.	シロチョウ	S. Africa
H. <i>herbaceae</i> Stearn.	ヒメアヤニシキ	S. Africa
H. <i>integra</i> v. Poelln.	アキノキグサ	S. Africa

<i>Haworthia limifolia</i> Marl.	ルリデン	S. Africa
H. l. var. <i>ubomboensis</i> G. G. Smith	スイシャ	S. Africa
H. <i>margaritifera</i> How.	リュウノケン	S. Africa
H. m. f. <i>variegata</i>	ベニキンジョウ	S. Africa
H. m. var. <i>minor</i>	リュウノツメ	S. Africa
H. <i>maughanii</i> v. Poelln	バンショウ	S. Africa
H. <i>obtusa</i> How. var. <i>pilifera</i> f. <i>truncata</i> Jacobs	ギョクショウ	S. Africa
H. <i>pentagona</i> How.	タテゴト	S. Africa
H. <i>planifolia</i> Haw.	ガガクデン	S. Africa
H. <i>radula</i> Haw.	マツノシモ	S. Africa
H. <i>reinwardtii</i> Haw.	タカノツメ	S. Africa
H. <i>retusa</i> Haw.	コトブキ	S. Africa
H. <i>setata</i> Haw.	エドエマキ	S. Africa
H. s. var. <i>major</i>	アヤゴロモエマキ	S. Africa
H. <i>tessellata</i> Haw.	リュウリン	S. Africa
H. <i>tortuosa</i> Haw.	ヒジリノミネ	S. Africa
H. t. f. <i>variegata</i>	ゾウケツトウ	S. Africa
H. t. var. <i>major</i>	リョウガ	S. Africa
<i>Heloniopsis japonica</i> Maxim.	ショウジョウバカマ	Japan-1, 2, 3, 4, 5
<i>Hemerocallis longituba</i> Miq.	ノカンゾウ	Japan-1, 2, 3, 4, 5
<i>Hosta ahismifolia</i> F. Mae.	バラングボウシ	Japan-4
H. <i>kikutii</i> var. <i>tosana</i> F. Mae.	トサノギボウシ	Japan-4
<i>Lilium formosanum</i> Wallace	タカサゴユリ	Form.
L. <i>makinoi</i> Koidz.	ササユリ	Japan-3, 4, 5
L. <i>speciosum</i> Thunb.	カノコユリ	Japan-4, 5
<i>Liriope graminifolia</i> Baker	ヤブラン	China, Japan-2, 3, 4, 5, 6
L. g. f. <i>variegata</i> Hort.	フィリヤブラン	Cultivar
<i>Ophiopogon jaburan</i> Lodd.	ノシラン	Japan-3, 4, 5, 6
O. j. var. <i>argenteivittatus</i> Hort.	フィリノシラン	Cultivar
O. <i>japonicus</i> Ker-Gawl.	リュウノヒゲ	Japan-1, 2, 3, 4, 5
<i>Peliosanthes arisanensis</i> Hayata	アリサンヒメバラン	Form.
<i>Phormium tenax</i> Forst.	ニューサイラン	New Zealand
<i>Polygonatum falcatum</i> A. Gray	ナルコユリ	Japan-1, 2, 3, 4, 5
<i>Rohdea japonica</i> Roth.	オモト	Japan-3, 4, 5, 6, China
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	ナギイカダ	Europe
<i>Sansevieria cylindrica</i> Boj.	ボウチトセラン	Trop. Africa

<i>Sansevieria grandis</i> Hook.	オオヒロハチトセラン	Trop. Africa
S. <i>trifasciata</i> Prain	アツバチトセラン	Trop. Africa
S. t. var. <i>laurentii</i> N. E. Br.	フクリンチトセラン	Trop. Africa
<i>Scilla violaceae</i> Hutchinson		S. Africa
<i>Smilax biflora</i> Sieb.	ヒメカカラ	Japan-6
S. <i>china</i> L.	サルトリイバラ	Japan-1, 2, 3, 4, 5
<i>Tricyrtis nirta</i> Hook.	ホトトギス	Japan-3, 4, 5
<i>Tulipa edulis</i> Baker	アマナ	Japan-1, 2, 3, 4, 5
<i>Yucca aloifolia</i> L.	センジュラン	Mexico
Y. a. f. <i>marginata</i> Bommer.	キンポウラン	Cultivar
Y. <i>filamentosa</i> L.	イトラン	C. America
Y. f. var. <i>variegata</i> Hort.	フイリイトラン	Cultivar
Y. <i>gloriosa</i> L.	アツバキミガヨラン	C. America

Marantaceae クズウコン科

<i>Calathea insignis</i> Bull.	ヤバネシハイヒメバショウ	Brazil
C. <i>lietzei</i> Morr.	シマヒメバショウ	Brazil
C. <i>louisae</i> Chantrier		Brazil
C. <i>makoyana</i> Nichols	ゴシキヤバネバショウ	Brazil
C. <i>musaica</i> Hort.	フイリヒメバショウ	Brazil
C. <i>oppenheimiana</i> K. Schumb. var. <i>tricolor</i> Hort.	ミイロヒメバショウ	Brazil
C. <i>ornata</i> Koern. var. <i>roseo-lineata</i> Hort.		S. America
C. <i>princeps</i> Regel	ナガジクヤバネバショウ	Brazil
C. <i>zebrina</i> Lindl.	トラフヒメバショウ	Brazil
<i>Maranta leuconeura</i> Morren var. <i>kerchoveana</i> Morr.	モンヨウショウ	Brazil
M. l. var. <i>massangeana</i> Schum.	ヒョウモンヨウショウ	Brazil
<i>Thalia dealbata</i> Fras.	ミズカンナ	America

Musaceae バショウ科

<i>Musa basjoo</i> Sieb. et Zucc.	バショウ	China
M. <i>cavendishii</i> Lamb.	サンジャクバナナ	S. China, Vietnam
M. <i>chililocarpa</i> Backer	センナリバナナ	Malaya
M. <i>liukuensis</i> Makino	イトバショウ	Japan-6
M. <i>paradisiaca</i> L. var. <i>cham</i> Baker	モンキーバナナ	Trop. Asia
M. p. var. <i>sapientum</i> Kuntze		

<i>Musa textilis</i> Née	マニラアサ	Philip.
<i>M. uranoscopus</i> Lour.	ヒメバショウ	S. China
<i>M. velutina</i> Wendl. et Drude		Assam
<i>Ravenala madagascariensis</i> Gmel.	タビビトノキ	Madagascar
<i>Strelitzia augusta</i> Thunb.	オオギバショウモドキ	S. Africa
<i>S. nicolai</i> Regel et C. Koch	ルリゴクラクチョウカ	S. Africa
<i>S. reginae</i> Banks	ゴクラクチョウカ	Cape

Orchidaceae ラン科

<i>Acamp</i> sp.		Himalaya
<i>Acineta barkeri</i> Ldl.		Mexico
<i>A. chrysantha</i> Ldl. & Paxt		C. America, Mexico
<i>Ada aurantiaca</i> Ldl.		Colombia
<i>Aerangis compta</i> Summerhays		
<i>A. cryptodon</i> Schltr.		Madagascar
<i>Aerides crassifolium</i> Par. & Rchb. f.		Burma
<i>A. crispum</i> Ldl.		India, Himalaya
<i>A. falcatum</i> Ldl. et Paxt. var. <i>holletiarum</i> Veitch		Viet-Nam
<i>A. fieldingii</i> Jennings		Himalaya
<i>A. japonicum</i> Rchb. f.	ナゴラン	Japan-3, 4, 5, 6
<i>A. jarckianum</i> Schltr.		
<i>A. krobiense</i>		
<i>A. lawrenceae</i> Rchb. f.		Mindanao
<i>A. lawrenceae</i> var. <i>sanderanum</i>		
<i>A. mitratum</i> Rchb. f.		Burma, Laos, Thailand
<i>A. multiflorum</i> Roxb.		E. S. Asia
<i>A. odoratum</i> Lour.		Himalaya, New Guinea, E. S. Asia
<i>A. quinquevulnera</i> Ldl. var. <i>purpuratum</i> Rchb. f.		Mindanao, Philip.
<i>Amitostigma keiskei</i> Schlechter	イワチドリ	Japan
<i>Anguloa alba</i>		
<i>A. clowesii</i> Ldl.		Colombia, Venezuela
<i>A. uniflora</i> Ruiz. et Pav.		Colombia
<i>Angraecum distichum</i> Ldl.		Trop. W. Africa
<i>A. eburneum</i> Bory		Mascarene Isls.
<i>A. gracilipes</i> Schltr.		Madagascar

<i>Angraecum leonis</i> Veitch		Comoro Isls.
A. <i>magdalenae</i> Schltr.		Madagascar
A. <i>philippinensis</i> Ames.		Philip.
A. <i>sesquipedale</i> Jhou		Madagascar
<i>Anoectochilus lanceolatus</i> Ldl.		
A. <i>regalis</i> Bl.		Ceylon, S. India
A. <i>roxburghii</i> Ldl.		Himalaya
A. <i>sikkimensis</i> King & Pantl		Sikkim
<i>Ansellia africana</i> Ldl.		E. Africa
<i>Arpophyllum spicatum</i> Lali. & Lex.		C. America
<i>Arundina chinensis</i> Bl.	ナリヤラン	Form., Japan-6, S. China
A. <i>graminifolia</i> Hochr		Himalaya, Indonesia, Malaysia
<i>Ascocentrum ampullaceum</i> Schltr.		Burma, Himalaya
A. <i>curvifolium</i> Schltr.		Burma, E. Himalaya
A. <i>hendersonianum</i> Schltr.		Borneo
A. <i>micranthum</i> Schltr.		Himalaya, Sikkim
A. <i>miniatum</i> Schltr.		Borneo, Java, Himalaya, Malaya
A. <i>pumilum</i> Schltr.	フジイラン	Form.
<i>Ascoglossum calopterum</i> Schltr.		New Guinea
<i>Aspasia epidendroides</i> Ldl.		Panama
A. <i>lunata</i> Ldl.		Brazil
A. <i>variegata</i> Ldl.		Brazil, Panama
<i>Barkeria cyclotella</i> Rchb.		C. America
<i>Bifrenaria harrisoniae</i> Rchb. f.		Brazil
B. <i>inodora</i> Ldl.		Brazil
B. <i>tetragona</i> Schltr.		Brazil
B. <i>tyrianthina</i> Rchb. f.		Brazil
<i>Bletilla striata</i> Rchb. f.	シラン	Japan
<i>Bollea coelestis</i> Rchb. f.		Colombia
<i>Brassavola acaulis</i> Ldl. et Paxt.		C. America
B. <i>cordata</i> Ldl.		W. Indies, Jamaica
B. <i>cucullata</i> R. Br.		C. America
B. <i>digbyana</i> Ldl.		Mexico, C. America
B. <i>nodosa</i> Ldl.		C. America
B. <i>perrinii</i> Ldl.		Brazil

<i>Brassia allenii</i> L. O. Wms.		Panama
B. <i>caudata</i> Ldl.		America, Mexico, Cuba
B. <i>gireoudiana</i> Rchb. f. et Warsc.		Costa Rica, Panama
B. <i>longissima</i> Nash		C. America
B. <i>maculata</i> R. Br.		Cuba, Jamaica, Honduras, Guatemala
B. <i>verrucosa</i> Ldl.		Guatemala, Mexico, El Salvador
<i>Broughtonia sanguinea</i> R. Br.		Jamaica
<i>Bulbophyllum affine</i> L. O. Wms.		
B. <i>barbigerum</i> Ldl.		Trop. Africa
B. <i>caudata</i> Ldl.		
B. <i>cornutum</i> Rchb.		
B. <i>crassipes</i> Hk.		Himalaya, Burma, Thailand
B. <i>cyandroceum</i> Ldl.		Himalaya, Nepal, Sikkim
B. <i>drymoglossum</i> Maxim.	マメツタラン	Japan-3, 4, 5, 6
B. <i>fletcherianum</i> Rolfe		New Guinea
B. <i>gimnopus</i>		
B. <i>hirtum</i> Ldl.		Subtrop. Himalaya, Nepal
B. <i>inconspicuum</i> Maxim.	ムギラン	Japan-3, 4, 5, 6
B. <i>leopardinum</i> Ldl.		Sikkim, Nepal, Khasia Hills
B. <i>lobbii</i> Ldl.		Trop. Asia.
B. <i>longiflorum</i> Thou.		Madagascar
B. <i>macrosum</i>		
B. <i>makoyanum</i> Ldl.		Singapore
B. <i>medusae</i> Rchb. f.		Sumatra, Borneo, Malaya
B. <i>ornatissimum</i> J. J. Sm.		Assam, E. Himalaya, Philip.
B. <i>patens</i> King et Hk. f.		Sumatra, Malaya
B. <i>refracum</i> Rchb.		
B. <i>rothschildianum</i> O'Brein		
B. <i>sarcophilum</i> King et Pantl.		
B. <i>sikkimense</i> King et Pantl.		
B. <i>vaginatum</i> Rchb.		
B. <i>virescens</i> J. J. Sm		Moluccas
<i>Calanthe alismaefolia</i> Ldl.		Himalaya

<i>Calanthe amamiana</i> Fukuyama	アマミエビネ	Japan-6
C. <i>biloba</i> Ldl.		Himalaya
C. <i>brevicornu</i> Ldl.		Assam, Nepal, Sikkim
C. <i>chloroleuca</i> Ldl.		
C. <i>densiflora</i> Ldl.		Himalaya
C. <i>discolor</i> Ldl.	エビネ	Japan-1, 2, 3, 4, 5
C. <i>furcata</i> Bafem. et Ldl.	ツルラン	Philip. Japan-5, 6
C. <i>herbacea</i> Ldl.		Sikkim
C. <i>izu-insularis</i> Ohwi et Satomi	ニオイエビネ	Japan-Izu Isls.
C. <i>japonica</i> Blume	ヒロハノカラン	Japan-5, 6
C. <i>labrosa</i> Rchb. f.		Burma
C. <i>longicalcarata</i> Hayata	オナガエビネ	Japan-5, 6, Form.
C. <i>masuca</i> Ldl.		Himalaya
C. <i>plantaginea</i> Ldl.		
C. <i>pubirula</i>		Himalaya
C. <i>reflexa</i> Maxim.	ナツエビネ	Japan, Form.
C. <i>rosea</i> Bth.		Burma
C. <i>rubens</i> Ridl.		Thailand, Long Kawi Isls
C. <i>striata</i> R. Br.		China, Korea, Japan
C. <i>tricarinata</i> Ldl.	サルメンエビネ	Japan
C. <i>venusta</i> Schtr	トクサラン	Japan-5, 6, Form.
<i>Camarotis mannii</i> King et Pantl.		
<i>Catasetum cirrhaea</i>		
C. <i>integerrimum</i> Hook.		Mexico, Nicaragua, Venezuela
C. <i>loddigesii</i>		
C. <i>macrocarpum</i> L. C. Rich.		Trop. America
C. <i>oerstedii</i> Rchb. f.		Costa Rica, Nicaragua, Panama
C. <i>pileatum</i> Rchb. f.		Colombia, Ecuador, Venezuela
C. <i>russellianum</i> HK.		Guatemala Panama
C. <i>saccatum</i> Ldl.		
C. s. var. <i>incurvum</i> Mansf. Fedde Report		Brazil, Peru
C. <i>tabulare</i> Ldl.		Brazil, Colombia
C. <i>tenebrossum</i> Kränzlin		
C. <i>vilidefavum</i> HK.		Panama

<i>Catasetum warscewiczii</i> Ldl. et Paxt.	Colombia, Costa Rica, Panama, Venezuela
<i>Cattleya aurantiaca</i> P. N. Don	Costa Rica, America
C. <i>bicolor</i> Ldl.	Brazil
C. <i>bowringiana</i> Veitch	Costa Rica, America
C. <i>bowringiana</i> var. <i>coerulea</i> Veitch	British, Honduras, Guatemala
C. <i>citrina</i> Ldl. & Lex.	Mexico
C. <i>elongata</i> Rodorigh	Brazil
C. <i>forbesii</i> Ldl.	Brazil
C. <i>granulosa</i> Ldl.	Brazil
C. <i>guatemalensis</i> T. Moore	Guatemala,
C. <i>guttata</i> Ldl.	Brazil
C. <i>labiata</i> Ldl. var. <i>alba</i>	Venezuela
C. l. var. <i>dowiana</i> subvar. <i>aurua</i> Veitch	Colombia
C. l. var. <i>mendelii</i>	Colombia
C. l. var. <i> trianaei</i> Duch.	Colombia
C. l. var. <i>warneri</i> Veitch	Brazil
C. l. subsp. <i>schroedevae</i> . A. D. Hawkes	Colombia
C. <i>loddigesii</i> Ldl. var. <i>harrisoniae</i> Veitch	Brazil
C. <i>luteola</i> Ldl.	Brazil, Amazon, Basin, Peru
C. <i>maxima</i> Ldl.	Colombia, Ecuador, Peru
C. <i>skinneri</i> Batem	Colombia, America
C. <i>skinneri</i> Batem var. <i>alba</i>	Colombia, America
C. <i>violacea</i> Rolfe	Colombia, C. S. America
C. <i>walkeriana</i> Gardn	Brazil
<i>Caularthron bicornutum</i> Raf.	Brazil, Colombia, Venezuela
<i>Ceratostylis rubra</i> Ames	Philip.
<i>Chondrorhyncha discolor</i> P. H. Allen	Costa Rica, Cuba, Panama
C. <i>lendyana</i> Rchb.	
<i>Chysis aurea</i> Ldl.	Mexico, Peru, Venezuela
C. a. var. <i>bractescens</i> P. H. Allen	Guatemala, Honduras, Mexico
C. <i>incurvum</i>	
C. <i>laevis</i> Ldl.	Costa Rica, Mexico

<i>Coelia bella</i> Lem		Guatemala, Mexico
<i>C. macrostachya</i> L. O. Wms.		C. America
<i>Coelogyne asperata</i> Ldl.		Malaya, New Guinea, Sumatra
<i>C. corymbosa</i> Ldl.		Himalaya
<i>C. cristata</i> Ldl.		Himalaya
<i>C. elata</i> Ldl.		Himalaya
<i>C. flaccida</i> Ldl.		Himalaya
<i>C. flavida</i> Hook		
<i>C. fuscescens</i> Ldl.		Himalaya
<i>C. graminifolia</i> Par. & Rchb. f.		Malaya, Peninsula
<i>C. nitida</i> HK. f.		E. India, Himalaya
<i>C. ochracea</i> Ldl.		Himalaya
<i>C. ovalis</i> Ldl.		Himalaya, Thailand
<i>C. pandurata</i> Ldl.		Borneo
<i>C. speciosa</i> Ldl.		Java, Malaya, Sumatra
<i>C. virescens</i> Rolfe		Indo, China
<i>Colax jugosus</i> Ldl.		Brazil
<i>Comparettia coccinea</i> Ldl.		Brazil
<i>C. falcata</i> P. et E.		C. S. America
<i>C. lutea</i>		
<i>C. macroplectrum</i> Rchb. f. & Triana		Colombia
<i>Cremastra oppendiculata</i> Makino	サイハイラン	Japan, China, Form.
<i>Cryptochilos leteus</i> Ldl.		Himaraya
<i>C. sanguineus</i> Wall.		Himaraya, Nepal
<i>Cycnoches egertonianum</i> Batem		C. S. America
<i>C. e.</i> var. <i>dianae</i> P. H. Allen		Panama
<i>C. pentadactylon</i> Ldl.		Brazil
<i>C. ventricosum</i> Batem		C. America
<i>C. v.</i> var. <i>chlorochilon</i> P. H. Allen		Colombia, Guianas, Panama, Venezuela
<i>Cymbidiella flabellata</i> Rolfe		Madagascar
<i>C. rhodochila</i> Rolfe		Madagascar
<i>Cymbidium aliciae</i> Quis		Philip.
<i>C. canaliculatum</i> R. Br. Pbs.		Australia

<i>Cymbidium cyprifolium</i> Wall.		
C.	<i>dayanum</i> Rchb. f.	ヘツカラシ
C.	<i>devonianum</i> Paxt.	
C.	<i>eburneum</i> Ldl.	
C.	<i>ensifolium</i> Sw.	スルガラシ
C.	<i>faberi</i> Rofle.	イッケイキュウカ
C.	<i>finlaysonianum</i> (= <i>pendulum</i>) Ldl.	
C.	<i>formosanum</i> Hay.	イトラン
C.	<i>forrestii</i> Rolfe	シナシュンラン
C.	<i>gyokuchin</i> var. <i>soshin</i> Makino	ソシンラン
C.	<i>javanicum</i> Blume var. <i>aspidistrifolium</i> F. Maekawa	アキザキナギラン
C.	<i>kanran</i> Makino	カンラン
C.	<i>lanciflorum</i> Hooker	ナギラン
C.	<i>nereo-marginatum</i> Makino	ギョッカラン
C.	<i>pumilium</i> Rolfe. <i>album</i>	シロバナキンリョウヘン
C.	<i>sinense</i> Willd	ホウサイラン
C.	<i>virescens</i> Ldl.	シュンラン
<i>Cyperorchis elegans</i> Bl.		
C.	<i>mastersii</i> Bth.	
C.	<i>whiteae</i> Schltr.	
<i>Cypripedium cordigerum</i> D. Don		
C.	<i>himalaicum</i> Rolfe	
C.	<i>japonicum</i> Thunb.	クマガイソウ
C.	<i>macranthum</i> Sw.	
<i>Cyrtopodium andersoni</i> R. Br.		
C.	<i>punctatum</i> Ldl.	
<i>Dendrobium adae</i> E. M. Baily		
D.	<i>aemulum</i> R. Br.	
D.	<i>aggregatum</i> Roxl.	
D.	<i>agrostophyllum</i> F. Muell	
D.	<i>amethystoglossum</i> Rchb. f.	
D.	<i>anosmum</i> Ldl.	
D.	<i>arachnitis</i> Rchb. f.	インドからの種と云われて Orchid Digest
D.	<i>atroviolaceum</i> Rolfe	
D.	<i>batanense</i> Ames et Quisumb.	
		Japan-5, 6
		Himalaya
		Himalaya Burma
		China
		China
		Trop. Asia
		Form.
		China
		Japan-5, Form., Java
		Form., Japan-3, 4, 5, 6
		Japan-2, 3, 4, 5, 6, Form., Java
		S. China
		China, Japan-5, 6, Java
		Japan
		Himalaya
		Himalaya
		Japan-1, 2, 3, 4, 5
		N. Europe, Siberia
		Brazil, W. Indies
		Mexico, S. Florida, Trop. America
		Australia
		Australia
		Burma
		Australia
		Philip.
		Laos, Malaya, Philip.
		Burma, Thailand
		New Guinea

<i>Dendrobium beckleri</i> F. Muell	
D. bellatulum Rolfe	India, Yunnan
D. bicameratum Ldl.	
D. bigibbum Ldl. var. compactum	
D. b. var. phalaenopsis Fitz.	New Guinea, Australia
D. bracteosum Rchb. f.	Ireland
D. bullenianum Rchb. f.	Philip.
D. canaliculatum R. Br.	
D. candidum Wall. et Ldl.	Himalaya
D. capillipes Rchb.	
D. capra J. J. Sm.	
D. chloroleucum Schltr.	
D. chrysotoxum Ldl.	Himalaya, Assam, Burma
D. crepidatum Ldl.	Himalaya
D. cruentum Rchb. f.	Java
D. crumenatum Sw.	Trop. Asia
D. dearei Rchb. f.	Philip.
D. densiflorum Wall.	India
D. denudans D. Don	
D. devonianum Paxt.	Himalaya, Burma
D. discolor Ldl.	Australia
D. draconis Rchb. f.	Trop. Asia
D. epigeneium	Philip.
D. falcorostrum Fitz.	Australia
D. farmeri Paxt.	Malaya
D. fleckeri Rupp. White	Australia
D. flickingeria Ldl.	Trop. Asia
D. formosum Roxb. var. giganteum	Burma
D. friedericksianum Rchb. f.	Thailand
D. gracillicaule F. Muel.	
D. gratiosissimum Rchb. f.	Burma, Thailand
D. guerreroi Ames et Quisumb.	
D. haniffii Ridl.	Burma, Peninsular, Thailand
D. herioglossum	
D. heterocarpum Wall.	India, Philip.
D. infundibulum Ldl. var. jamesianum	Burma

<i>Dendrobium johannis</i> Rchb. f.		Australia
D. <i>kingianum</i> Bidw. et Ldl.		Australia
D. <i>leonis</i> Rchb. f.		Malaya
D. <i>lineale</i> Rolfe		Ireland, New Guinea, Solomon
D. <i>linguaeforme</i> Sw.		Australia
D. <i>lodigesii</i> Rolfe		Hainan Is., Yunnan
D. <i>longicornu</i> Ldl.		Burma, Himalaya
D. <i>margueritaceum</i>		Form., Japan-6
D. <i>miyakei</i>		
D. <i>moniliforme</i> Sw.	セッコク	China, Japan, S. Korea
D. <i>musciferum</i> Schltr.		
D. <i>ochreatum</i> Ldl.		Himalayas
D. <i>papilio</i> Loher		
D. <i>parishii</i> Rchb. f.		Burma
D. <i>pendulum</i> Roxb.		Burma
D. <i>phlox</i> Schltr.		
D. <i>pierardii</i> Roxb.		Burma, Himalayas, India, Malaya
D. <i>primulinum</i> Ldl.		Himalayas
D. <i>pugioniforme</i> A. Gunn.		Australia
D. <i>ramosii</i> Ames		
D. <i>rhodopterygium</i> Rchb. f.		Burma
D. <i>rhomboglossum</i> J. J. Sm.		
D. <i>rigidum</i> R. Br.		
D. <i>rotundatum</i> Hook.		
D. <i>rupicola</i> Rchb. f. et Kizl.		Burma
D. <i>sanderæ</i> Rolfe		Borneo, Philip.
D. <i>scabrilingue</i> Ldl.		Burma, Malaya
D. <i>schneideræ</i> F. M. Bailey		
D. <i>schuetzei</i> Rolfe		Mindanao, Philip.
D. <i>scopa</i> Ldl.		Philip.
D. <i>secundum</i> Ldl.		Malaya, Philip.
D. <i>senile</i> Par. & Rchb. f.		Burma
D. <i>smilliae</i> FvM.		Australia
D. <i>sophranites</i> Schltr.		
D. <i>speciosum</i> Sm.		Australia

<i>Dendrobium stratiotes</i> Rchb. f.		Celebes
D. <i>strebloceras</i> Rchb. f.		Himalayas
D. <i>sulcatum</i> Ldl.		Burma, Himalayas, Laos
D. <i>superbiens</i> Rchb. f.		Australia
D. <i>taurinum</i> Ldl.		Philip.
D. <i>terminale</i> Par. et Rchb.		
D. <i>thyrsiflorum</i> Rchb. f.		Burma, Himalayas
D. <i>toessae</i> Dockr.		
D. <i>tosaense</i> Makino	キバナノセッコク	Japan-4, 5, 6
D. <i>trigonopus</i> Rchb. f.		Burma, Thailand
D. <i>uniflorum</i> Griff.		Trop. Asia
D. <i>victoria-reginae</i> Loher.		Philip.
D. <i>wardianum</i> Warm.		Burma
D. w. var. <i>lowii</i>		
D. <i>wassellii</i> S. T. Blake		
D. <i>williamsianum</i> Rchb.		
D. <i>williamsonii</i> Day & Rchb. f.		Himalayas
<i>Dendrochilum cobbianum</i> Rchb. f.		Philip.
D. <i>filiforme</i> Ldl.		Philip.
D. <i>glumaceum</i> Ldl.		Philip.
D. <i>multiflora</i>		
<i>Dichaea cogniauxiana</i> Schltr.		
<i>Diplomeris hirsuta</i> Ldl.		
<i>Doritis pulcherima</i> Ldl.		E. S. Asia
D. p. var. <i>buyssoniana</i>		
D. <i>taenialis</i> Benth. et Hook.		
<i>Eleorchis japonica</i> F. Maekawa	サワラン	Japan-1, 2
<i>Epidendrum alatum</i> Batem.		Guatemala
E. <i>anceps</i> Jacq.		C. S. America
E. <i>apaganum</i> Mansfeld		
E. <i>atropurpureum</i> Willd. var. <i>lioneteanum</i>		Mexico, Brazil
E. <i>barbeyanum</i> Kraengl.		Brazil
E. <i>brachycolumna</i> L. O. Williams		
E. <i>brassavolae</i> Rchb. f.		Mexico, Guatemala, Panama
E. <i>ciliare</i> L.		C. America, Brazil

<i>Epidendrum cochleatum</i> L.	Mexico, America Brazil
E. <i>dichromum</i> Ldl.	Brazil
E. <i>difforme</i> Jacq.	C. S. America
E. <i>diffusum</i> Sw.	Florida, Mexico, America
E. <i>diotum</i> Ldl.	
E. <i>floribundum</i> HBK.	Colombia, Venezuela, Brazil
E. <i>gracile</i> Ldl.	Bahamas
E. <i>ibaguense</i> HBK	Mexico, America
E. <i>lindleyana</i> Rchb. f.	C. America
E. <i>mariae</i> Ames	Mexico
E. <i>medusae</i> Bth.	Ecuador
E. <i>megalanthum</i> Rodriz.	
E. <i>nemorale</i> Ldl.	C. S. America
E. <i>nocturnum</i> Jacq.	America, C. S. America
E. <i>ochraceum</i> Ldl.	C. S. America
E. <i>odoratissima</i> Schltr.	
E. <i>osmanthum</i> B. R.	Brazil
E. <i>parkinsonianum</i> HK.	C. S. America
E. <i>patens</i> Sw.	W. Indies, Jamaica, Brazil
E. <i>pentotes</i> Rchb. f.	C. S. America
E. <i>polybulbon</i> Sw.	Jamaica, Mexico, Cuba
E. <i>porpax</i> Rchb.	Mexico
E. <i>prismatocarpum</i> Rchb. f.	Costa Rica, Panama
E. <i>pseud-epidendrum</i> Rchb. f.	Costa Rica, Panama
E. <i>radiatum</i> Ldl.	C. America, Brazil
E. <i>schlecterianum</i> Ames	Mexico, W. Indies, Brazil
E. <i>selligerum</i> Batem. et Ldl.	Mexico, Honduras
E. <i>skinnerii</i> Batem, et Ldl.	Mexico
E. <i>sophronities</i> Ldl.	Peru
E. <i>stamfordianum</i> Batem.	Mexico, Venezuela, Colombia
E. <i>tripunctatum</i> Ldl.	
E. <i>valiabilis</i>	
E. <i>verrucosum</i> Sw. var. <i>myrianthum</i> A & C.	Mexico, Guatemala, Honduras

<i>Epidendrum vitellinum</i> Ldl.		Mexico, Guatemala
<i>Epigeneium lyorii</i> Summerh.		Philip.
<i>E. cymbidioides</i> Summerh.		Java, Malaya, Peninsula
<i>Eria acerbata</i> Ldl.		
<i>E. biflora</i> Griff.		Burma, India, Himalayas
<i>E. bractescens</i> Ldl.		E. S. Asia
<i>E. coronaria</i> Rchb. f.		Burma, Himalayas, Malay, Thailand
<i>E. flava</i> Griff.		Burma
<i>E. fragrans</i> Rchb. f.		
<i>E. graminifolia</i> Ldl.		
<i>E. reptans</i> Makino	オサラン	Japan-2, 3, 4, 5, 6, Form.
<i>E. spicata</i> Hand-Mazz.		E. S. Asia
<i>E. stricta</i> Ldl.		Burma, Himalayas, Thailand, Viet-Nam
<i>E. tomentosiflora</i> Hayata		
<i>Euauthe sanderiana</i> Schltr.		Philip.
<i>Flickingeria fimbriatum</i> Ldl.		Trop. Asia
<i>F. fimbrita</i> A. D. Hawkes.		Himalayas
<i>Galeandra devoniana</i> Ldl.		Brazil, Colombia, Guianas
<i>Gastrochilus bellinus</i> O. Ktze.		Burma
<i>G. calceolae</i> Ldl.		
<i>G. dasypogon</i> Kuntze.		
<i>G. obtusifolium</i> Hook.		
<i>G. somai</i> Hay		Form.
<i>Gomesa planifolia</i> Kl. & Rchb. f.		Brazil
<i>Gongora armeniaca</i> Rchb. f.		Brazil
<i>G. galeata</i> Rchb. f.		Mexico
<i>G. maculata</i> Ldl.		Mexico, Brazil, Ecuador
<i>Goodyera macrantha</i> Maxim.	ベニシュスラン	Japan-2, 3, 4, 5
<i>G. procera</i> Hooker	キンギンソウ	Japan-5, 6, Form.
<i>G. schlechtendaliana</i> Rchb. f.	ミヤマウズラ	China, Japan-1, 2, 3, 4, 5
<i>G. velutina</i> Maxim.	シュスラン	Japan-2, 3, 4
<i>Gramatophyllum scriptum</i> Bl.		Malaysia, New Guinea, Philip.
<i>G. speciosum</i> Bl.		Malaysia, New Guinea, Philip.

<i>Gymnadenia graminifolia</i> Rchb. f.	ウチ ヨウラン	Japan-2, 3, 4, 5
<i>Habenaria arietiana</i> HK. f.		Himalaya, Khasia Hills
H. <i>carnea</i> N. E. Br		Long Kawi Isls., Thailand
H. <i>plantaginea</i> Ldl.		
H. <i>radiata</i> Spreng.	サギソウ	Japan-2, 3, 4, 5
H. <i>rhodocheila</i> Hance		S. India, China
H. <i>sagarikii</i>		
H. <i>susannae</i> R. Br.		India, Burma, Malaysia, China
<i>Haemaria discolor</i> Ldl.	ホンコンシュスラン	S. China, Burma, Indonesia
<i>Hellerorchis gomezoides</i> A. D. Hawkes		Brazil
<i>Hexisea bidentata</i> Ldl.		Mexico, S. America
<i>Huntleya meleagris</i> Ldl.		C. America, Brazil
<i>Inopsis utricularioides</i> Ldl.		C. S. America
<i>Isabelia virginialis</i> B. R.		Brazil
<i>Isochilus linearis</i> R. Br.		Mexico, Brazil
I. <i>major</i> Cham. et Schlecht.		Mexico, Panama
<i>Jumelliea arborescens</i> H. Perrier		
<i>Kefersteinia sanguinolenta</i> Rchb.		
<i>Kegeliella decumbens</i> Rolfe		Trop. Asia
<i>Laelia albida</i> Batem et Ldl.		Mexico
L. <i>aulumnalis</i> Ldl.		Mexico
L. <i>bahiensis</i> Schltr		
L. <i>blumenschenii</i>		
L. <i>briegeri</i> Blumensch.		
L. <i>cinnabarina</i> Batem. et Ldl.		Brazil
L. <i>crispilabia</i> Rich et Warner		Brazil
L. <i>fidensis</i>		
L. <i>flara</i> Ldl.		Brazil
L. <i>furfuracea</i> Ldl.		Mexico
L. <i>gillanyi</i>		
L. <i>harpophylla</i> Rchb. f.		Brazil
L. <i>jongheana</i> Rchb. f.		Brazil
L. <i>liliputana</i>		
L. <i>lobata</i> Veitch		
L. <i>longipes</i> Ldl.		Brazil

<i>Laelia Lundii</i> Rchb. f. & Warm.		Brazil
L. <i>milleri</i> Blumensh		Brazil
L. <i>ostermeyeri</i>		
L. <i>perrinii</i> Batem.		Brazil
L. <i>phisteri</i>		
L. <i>pumila</i> Rchb. f.		Brazil
L. <i>purpurata</i> Ldl. & Paxt.		Brazil
L. <i>rubescens</i> Ldl.		Mexico, Guatemala, Honduras
L. <i>rupestris</i> Ldl.		Brazil
L. <i>speciosa</i> Schltr.		Mexico
L. <i>tenebrosa</i> Rolfe		E. C. Brazil
L. <i>xanthina</i> Ldl.		Brazil
<i>Lanium avicocula</i> Ldl.		Brazil, Peru
<i>Leptotes bicolor</i> Ldl.		Brazil, Paraguay
L. <i>unicolor</i> B. R.		Brazil
<i>Leucochyle brassiliensis</i>		
<i>Liparis griffithii</i> Ridl.		
L. <i>krameri</i> Franch		Korea, Japan
L. <i>kumokiri</i> F. Maekawa	クモキリソウ	Japan
L. <i>nervosa</i> Ldl.	コクラン	Japan-2, 3, 4, 5
L. <i>plantaginea</i> Schltr. Pbs.		Cameroons
<i>Lockhartia coelogynoides</i>		
L. <i>oerstедii</i> Rchb. f.		Mexico, Guatemala, Honduras
<i>Lycaste aromatica</i> Ldl.		Mexico, Guatemala, Honduras
L. <i>candida</i> Ldl. & Paxt.		Panama, Costa Rica
L. <i>ciliata</i> Veitch.		Peru
L. <i>costata</i> Ldl.		Peru
L. <i>crinita</i> Ldl.		Mexico, Guatemala, Costa Rica
L. <i>cruenta</i> Ldl.		Mexico, Guatemala, Salvador
L. <i>denningiana</i> Rchb.		
L. <i>deppi</i> Ldl.		Mexico, Guatemala
L. <i>dyeriana</i> Sand. et Rolfe		Peru
L. <i>gigantea</i> Ldl.		Peru, Ecuador
L. <i>grandiflora</i> Beer		

<i>Lycaste locusta</i> Rchb. f.	Peru
L. <i>longiscapa</i> Hort.	
L. <i>macrophylla</i> Ldl.	C. S. America
L. <i>strobilii</i>	
L. <i>tricolor</i> Rchb. f.	Guatemala, Costa Rica, Panama
L. <i>virginalis</i> Lindl.	Guatemala, Mexico, El Salvador
<i>Macodes petola</i> Ldl.	Sumatra, Philip.
M. <i>sanderiana</i> Rolfe	New Guinea
<i>Malaxis latifolia</i> Sm.	S. China, India, Malasia
<i>Masdevallia bicolor</i> Rchb. f.	Colombia
M. <i>caudata</i> Ldl.	Colombia
M. <i>chimaera</i> Rchb. f.	Colombia
M. <i>coccinea</i> Ldl.	Colombia
M. <i>coriacea</i> Ldl.	
M. <i>edwalii</i> Cogn.	
M. <i>elephanticeps</i> Rchb. f.	Colombia
M. <i>erythrochaete</i> Rchb. f.	Costa Rica
M. <i>infracta</i> Ldl.	Brazil
M. <i>militaris</i> Rchb. f.	Colombia
M. <i>obrieniana</i> Rolfe	
M. <i>pachyantha</i> Rchb. f.	Colombia
M. <i>picturata</i> Rchb.	
M. <i>racemosa</i> Ldl.	Colombia
M. <i>radiosa</i> Rchb. f.	Colombia
M. <i>rolfeana</i> Krzl.	Venezuela, Costa Rica
M. <i>schlimii</i> Rchb. f.	Venezuela
M. <i>tovarensis</i> Rchb. f.	Venezuela
<i>Maxillaria grandiflora</i> Ldl.	Ecuador
M. <i>houtteana</i> Rchb. f.	Mexico, C. America
M. <i>nasuta</i> Rchb.	
M. <i>picta</i> HK.	Brazil
M. <i>parphyrostele</i> Rchb. f.	Brazil
M. <i>sanderiana</i> Rchb. f.	Ecuador
M. <i>sanginolenta</i> Rchb. f.	Ecuador
M. <i>tinuifolia</i> Ldl.	Mexico, C. America

<i>Maxillaria valenzuelana</i> Nash.		C. S. America
M. <i>villosa</i> Cogn.		
<i>Miltonia flarescens</i> Ldl.		Brazil, Paraguay
M. <i>laevis</i> Rolfe		Mexico, Guatemala
M. <i>spectabilis</i> Ldl.		Brazil
M. s. var. <i>moreliana</i> Henfr.		Brazil
M. <i>stenoglossa</i> Schltr.		Mexico, C. America
M. <i>waršcewizii</i> Rchb. f.		Panama, Colombia, Ecuador, Peru
<i>Mischobulbum grandiflorum</i> Rolfe		Himalaya
<i>Nageliella purpurea</i> L. O. Wms.		Mexico, Guatemala, Honduras
<i>Neobenthamia gracilis</i> Rolfe		Trop. E. Africa
<i>Neofinetia falcata</i> Hu	フウラン	Japan-2, 3, 4, 5, 6, Korea
<i>Neogardeneria murrayana</i> Schltr.		Brazil
<i>Neolauchea pulchella</i> Krzl.		Brazil
<i>Neophelaphyllum pulchrum</i> Bl.		Malaya, Java, Peninsula
<i>Notylia barkeri</i> Ldl.		Mexico, Panama
N. <i>longispicta</i> Hoehne et Schl.		
N. <i>pentachne</i> Rchb. f.		Panama
<i>Oberonia japonica</i> Makino	ヨウラクラン	Japan-3, 4, 5
O. <i>variabilis</i> Kerr.	オオバヨウラクラン	Japan-2, 5, 6
<i>Odontoglossum bictoniense</i> Ldl.		Mexico, Guatemala
O. <i>cervantesii</i> Lali. & Lex		Mexico, Guatemala
O. <i>cirrhum</i> Ldl.		Ecuador, Colombia, Mexico, Guatemala
O. <i>convallarioides</i> A. & C.		Honduras
O. <i>crispum</i> Ldl.		Colombia
O. <i>grande</i> Ldl.		Mexico, Guatemala
O. <i>insleayi</i> Ldl.		Mexico, Guatemala
O. <i>londesboroughianum</i> Rchb. f.		Mexico, Guatemala
O. <i>maculatum</i> Lali. & Lex		Mexico, Guatemala
O. <i>multistellare</i> Rchb.		
O. <i>odoratum</i> Ldl.		Colombia, Venezuela
O. <i>pardinum</i> Ldl.		Ecuador, Peru
O. <i>pulchellum</i> Batem. et Ldl.		Mexico, Guatemala, Costa Rica

<i>Odontoglòssum rósii</i> Ldl.	Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua
O. <i>shlieperianum</i> Rchb. f.	Venezuela
O. <i>triumphans</i> Rchb. f.	Colombia, Peru, Ecuador
O. <i>williamsianum</i> Rchb. f.	Mexico, Guatemala, Costa Rica
<i>Oëoniella polystachis</i> Schl.	
<i>Oncidium ampliàtum</i> Ldl.	Guatemal, Venezuela, Costa Rica
O. <i>ansiferum</i> Rchb. f.	Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama
O. <i>aureum</i> Ldl.	Peru
O. a. var. <i>dichromum</i> Ldl.	Peru
O. <i>baberii</i>	
O. <i>batemanianum</i> Kn. & Westc.	Brazil, Peru
O. <i>bicallosum</i> Ldl.	Mexico, Guatemala, El Salvador
O. <i>branchyandrum</i>	
O. <i>calochilum</i> Cogn.	
O. <i>cheirophorum</i> Rchb. f.	Nicaragua, Panama, Colombia
O. <i>concolor</i> HK.	Brazil
O. <i>crispum</i> Lodd.	Brazil
O. <i>cucullatum</i> Ldl.	Colombia, Ecuador
O. c. var. <i>nubigenum</i> Ldl.	Ecuador
O. c. var. <i>phalaenopsis</i> Veitch	Ecuador
O. <i>desertorum</i>	
O. d. var. <i>alborubrum</i>	
O. <i>excavatum</i> Ldl.	Ecuador, Peru
O. <i>figrinum</i> var. <i>ungiculatum</i>	
O. <i>forbesii</i> HK.	Brazil
O. <i>gracile</i> Ldl.	
O. <i>harrisonianum</i> Ldl.	Brazil
O. <i>hastatum</i> Ldl.	Mexico, Guatemala
O. <i>henekenii</i> Schomb. et Ldl.	
O. <i>hookeri</i> Rolfe	
O. <i>intermedium</i> Knowles et Westa	
O. <i>jonesianum</i> Rchb. f.	S. Brazil, Paraguay, Uruguay
O. <i>kramerianum</i> Rchb. f.	Costa Rica, Colombia, Ecuador

<i>Oncidium lanceanum</i> Ldl.	Colombia, Venezuela, Guiana, Trinidad
O. <i>longipes</i> Ldl.	Brazil
O. <i>macranthum</i> Ldl.	Ecuador, Peru,
O. <i>macropetatum</i> Kl.	Ecuador, Peru,
O. <i>maculatum</i> Ldl.	Mexico, Guatemala, Honduras
O. <i>marshallianum</i> Rchb. f.	Brazil
O. <i>meirax</i> Rchb.	
O. <i>microchilum</i> Batem	Mexico, Guatemala
O. <i>micropogon</i> Rchb. f.	Brazil
O. <i>montanum</i> Rodrig.	
O. <i>obryzatum</i> Rchb. f.	C. America, Peru
O. <i>onustum</i> Ldl.	
O. <i>ornithorhynchum</i> H. B. K.	Mexico, Guatemala, Costa Rica
O. <i>papilio</i> Ldl.	Venezuela
O. <i>phymatochilum</i> Ldl.	Mexico, Guatemala, Brazil
O. <i>pulchellum</i> HK.	Cuba, Jamaica, Guiana
O. <i>pumilum</i> Ldl.	Brazil, Paraguay
O. <i>pusilum</i> Rchb. f.	Mexico, Brazil, Bolivia
O. <i>pyramidale</i> Ldl.	
O. <i>sarcodes</i> Ldl.	Brazil
O. <i>sphacelatum</i> Ldl.	Mexico, C. America
O. <i>sphegiferum</i> Ldl.	Brazil
O. <i>splendidum</i> A. Rich.	Guatemala, Honduras
O. <i>sprucei</i> Ldl.	
O. <i>stacyi</i>	
O. <i>stramineum</i> Ldl.	Mexico
O. <i>tigrinum</i> Lali. & Lex.	Mexico
O. <i>varicosum</i> var. <i>rogersii</i> Rchb. f.	Brazil
O. <i>warminghii</i> Rchb.	
O. <i>warscewiczii</i> Rchb. f.	
O. <i>wentworthianum</i> Batem.	Mexico, Guatemala
<i>Oreorchis patens</i> Ldl.	Japan-1, 2, 3, 4, 5
<i>Ornitharium (Ornithidium) striata</i>	コケイラン

<i>Peristeria pendula</i> HK.		Panama, Guiana
<i>Pescatorea cerina</i> Rchb. f.		Panama, Costa Rica
<i>Phalaenopsis amabilis</i> Bl.		N. Australia, Indonesia Isls. New Guinea
P. <i>amboinensis</i> J. J. Smith		Amboina Is., Moluccas Isls.
P. <i>aphorodite</i> Rchb. f.		Philip.
P. <i>cochlearis</i> Holtt.		Borneo
P. <i>cornu-cervi</i> Bl. et Rchb.		E. S. Asia
P. <i>gigantea</i> J. J. Smith		Borneo
P. <i>hierghyica</i> Sweet		Philip.
P. <i>leuchoroda</i> Rchb. f.		Borneo
P. <i>lindenii</i> Loker		
P. <i>lueddemanniana</i> Rchb. f.		Philip.
P. <i>l.</i> var. <i>ochracea</i>		
P. <i>l.</i> var. <i>purpurea</i>		
P. <i>maculata</i> Rchb. f.		Borneo, Malaysia
P. <i>mariae</i> Burb.		Philip., Borneo
P. <i>parishii</i> var. <i>lobbii</i> Rchb. f.		Assam, Burma
P. <i>schilleriana</i> Rchb. f.		Philip.
P. <i>stuartiana</i> Rchb. f.		Philip.
P. <i>sumatorana</i> Korth. & Rchb. f.		E. S. Asia
P. <i>violacea</i> Teijsm. & Binn.		Malaysia, Borneo, Sumatra
<i>Phaius flavus</i> Ldl.		Trop. Asia
P. <i>grandifolius</i> Ldl.	カクチョウラン	Subtrop. Asia, Trop. Asia
P. <i>longipes</i> Holtt		South China, Sikkim, Malaya
P. <i>minor</i> Blume	ガンセキラン	Japan-3, 4, 5, Form.
P. <i>tankervilleae</i> Bl.		Subtrop. Asia, Trop. Asia
<i>Pholidota chinensis</i>		
P. <i>rubra</i>		
<i>Phragmipedium caudatum</i> Ldl. var. <i>giganteum</i>		
P. <i>c.</i> var. <i>lindenii</i>		
P. <i>c.</i> var. <i>wallissii</i>		
P. <i>longifolium</i> Rolfe.		Mexico, Panama, Colombia, Peru

Phragmipedium schlimii Rolfe.

P. *sargentianum*

Pleione hookeriana D. Don

P. *humilis* D. Don

P. *maculata* Ldl.

P. *praecox* D. Don

Pleurothallis comayaguensis Ames

P. *ghiesbreghtiana* A. Rich. & Gal.

P. *longissima* Ldl.

P. *mineature*

P. *sanderiana*

Pagonia japonica Rchb. f.

P. *minor* Makino

Polycychis muscifera Rchb. f.

Polyrrhiza lindeni Pfitz.

Polystachya cultriformis Ldl.

Promenaea staperioides Ldl.

P. *xanthina* Ldl.

Renanthera inshootiana Rolfe

R. *matutina* Ldl.

R. *monachica* Ames

R. *storiei* Rchb. var. *philippinense*

Rhyncholaelia dygbiana Schltr.

R. *glauca* Schltr.

Rhyncostylis coelestis Rchb. f.

R. *gigantea* Ridl.

R. *retusa* Bl.

R. *violacea* Rchb. f.

Rodriguezia batemani P. & E.

R. *decora* Rchb. f.

R. *secunda* H. B. K.

R. *venusta* Rchb. f.

Saccolabium micranthum Ldl.

Colombia

Himalaya especially,
Sikkim

Nepal, Sikkim

India, Himalayas,
Assam, Thailand

S. China, Himalaya;
Burma

Honduras

W. Indies, Mexico,
Panama

Mexico

トキソウ

Japan-1, 2, 3, 4, 5

ヤマトキソウ

Japan-1, 2, 3, 4, 5

C. S. America

Florida

Brazil

Brazil

Assam, Laos, Viet-Nam

Malaya, Java, Sumatra

Philip. Luzon

Philip.

C. America

Panama, Mexico,
Guatemala

Thailand

Burma, Thailand, Laos

India, Thailand, Burma,
Viet-Nam, Philip.

Philip.

Peru

Panama, Guiana,
Colombia, Brazil

C. S. America

Brazil, Peru

<i>Saccolabium obtissifolia</i>		
S. <i>papilosa</i> Ldl.		
<i>Sarcanthus racemifer</i> Rchb. f.		Himalayas, Burma
<i>Sarcochilus ceciliae</i> F. v. M.		Australia
S. <i>ceciliae</i> var. <i>roseus</i>		Australia
S. <i>fitzgeraldii</i> F. v. M.		Australia
S. <i>hartmanni</i> F. v. M.		Australia
<i>Scaphyglottis violacea</i> Ldl.		
<i>Schomburgkia radicans</i>		Mexico, Panama
<i>Scuticaria hadweni</i> HK.		Guiana, Brazil
S. <i>salesiana</i>		
S. <i>steelii</i> Ldl.		Guiana, Brazil, Venezuela
S. <i>strictifolia</i> Hoehne		
<i>Sobralia brevipedunculata</i>		
S. <i>decora</i> Batem		C. America
S. <i>macrantha</i> Ldl.		Costa Rica, Panama
S. m. var. <i>alba</i>		
<i>Sophranitella violacea</i> Schltr.		Brazil
<i>Sophranitis cernua</i> Ldl.		Brazil
S. <i>coccinea</i> Rchb. f.		Brazil
<i>Spathoglottis affinis</i> Devr.		Burma, Thailand, Malaya, Java
S. <i>aurea</i> Ldl.		Malaya, Java, Peninsula
S. x <i>parsonsii</i> Ames		Philip.
S. <i>plicata</i> Bl.		E. S. Asia
S. <i>premier</i>		
S. <i>primson</i>		
<i>Spiranthes sinensis</i> var. <i>amoena</i> Hora	ネジバナ	Japan-1, 2, 3, 4, 5
<i>Stanhopea oculata</i> Ldl.		C. America
<i>Stenocoryne melanopoda</i> Klotzsch		
S. <i>secunda</i> Hoehne		Brazil
S. <i>villosum</i>		
<i>Stenoglottis longifolia</i> Ldl.		C. S. America
<i>Tainia laxiflora</i> Makino	ヒメトケンラン	Japan-3, 5, 6
<i>Telipogon angustifolius</i> H. B. K.		
<i>Thunia marshalliana</i> Rchb. f.		Burma
<i>Trichocentrum capistratum</i> Linden et Rchb.		

<i>Trichocentrum pfarii</i> Rchb. f.	Panama
T. <i>pulchrum</i> Poepp. et Endl.	
T. <i>tigrinum</i> Lind. & Rchb. f.	Ecuador
<i>Trichoglottis brachiata</i> Ames	Philip., Mindanao
T. <i>philippinense</i> Ldl.	Philip., Mindanao, Luzon
<i>Trichopilia elegans</i>	
T. <i>marginata</i> Henfr.	C. S. America
T. <i>suavis</i> Ldl. & Paxt.	C. S. America
T. <i>tortilis</i> Ldl.	
<i>Vanda amesiana</i> Rchb. f.	Viet-Nam, Laos, Cambodia
V. <i>coerulea</i> Griff. ex Ldl.	Himalayas, Burma, Thailand
V. <i>coerulescens</i> Griff.	Burma
V. <i>cristata</i> Ldl.	Nepal, Sikkim, Bhutan
V. <i>denisoniana</i> Bens & Rchb. f.	Burma
V. <i>kimballiana</i> Rchb. f.	Burma, Thailand
V. <i>lamellata</i> var. <i>boxalli</i> Rchb. f.	Luzon
V. <i>luzonica</i> Loher et Rolfe	Philip.
V. <i>pumila</i> HK. f.	Himalayas
V. <i>sanderiana</i> Schltr.	Philip.
V. <i>teres</i> Ldl.	Himalayas, Burma, Thailand
V. <i>tricolor</i> Ldl.	Java
<i>Vandopsis gigantea</i> Pfitz.	Burma, Thailand
V. <i>lissochiloides</i> Pfitz.	Philip., Moluccos
V. <i>parishii</i> Schltr.	Burma, Thailand
V. p. var. <i>mariottiana</i> Schltr.	Burma, Thailand
<i>Vanilla</i> sp.	
<i>Warrea warreana</i> C. Schweinf.	Colombia, Guiana, Brazil
<i>Xylobium</i> sp.	C. S. America
<i>Zygopetalum gautieri</i> Lem.	
Z. <i>mackayi</i> HK.	Brazil
Z. <i>rhombilabium</i> C. Schweinf.	

Palmae ヤシ科

Aiphanes caryotaefolia H. Wendl.

オビレハリクジャクヤシ N. S. America

<i>Archontophoenix alexandrae</i> Wendl. et Durde.	ユスラヤシ	Australia
<i>Areca catechu</i> L.	ビンロウジュ	Malaya
<i>A. friandra</i> Roxb.	カブダチビンロウジュ	Indio, Malaya
<i>Arecastum romanzoffianum</i> Becc.	ジョオウヤシ	Brazil, Argentine
<i>Arenge engleri</i> Becc. (tremula Becc.)	クロツグ	Japan-6, Form.
<i>Caryota mitis</i> Lour	コモチクジャクヤシ	Burma, Malaya, Trop. Asia
<i>C. urens</i> L.	クジャクヤシ	Malaya, India
<i>Chrysalidocarpus lucubensis</i> Becc.	ルキューバヤシ	Madagascar
<i>C. lutescens</i> H. Wendl.	ヤマドリヤシ	Madagascar
<i>Clinostigma savoryana</i> H. E. Moore. et Fosbrg.	ノヤシ	Ogasawara
<i>Cocos nucifera</i> L.	ココヤシ	Japan-6, Ogasawara, Trop.
<i>Collinia elegans</i> Liebm.	テーブルヤシ	Mexico
<i>Dictyosperma album</i> H. Wendl. et Drude ex Scheffer	シロアミタネヤシ	Madagascar
<i>Drymophloeus olivaeformis</i> F. A. W. Miq.	オリーブケンチャヤシ	Molucca Isls., New Guinea
<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.	アブラヤシ	Guinea
<i>Erythea edulis</i> S. Wats.	メキシコハクセンヤシ	Mexico
<i>Howeia belmoreana</i> Becc.	ケンチャヤシ	Lord Howe Is.
<i>H. forsteriana</i> Becc.	ヒロハケンチャヤシ	Lord Howe Is.
<i>Latania borbonica</i> Lam.	ベニジュロ	Mauritius Is.
<i>Licuala grandis</i> Wendl.	ウチワヤシ	New Britain
<i>L. spinosa</i> Wurmb.	トゲコヘイヤシ	Malaya, Java
<i>Livistona australis</i> Mart.	オーストラリアビロウ	Australia
<i>Mascarena lagenicaulis</i> L. H. Bailey	トックリヤシ	Mascarene Isls.
<i>M. vershafteltii</i> L. H. Bailey	トックリヤシモドキ	Mascarene Isls.
<i>Microcoelum weddellianum</i> H. E. Moore.	ヒメヤシ	Brazil
<i>Neodypsis decaryi</i> Jum.	ミエミツヤヤシ	Madagascar
<i>Opsiandra maya</i> O. F. Cook	マヤヤシ	Mexico, British, Honduras
<i>Phoenix humilis</i> Royle var. <i>hanceana</i> Benth	ソテツジュロ	Form.
<i>P. h. var. loureirii</i> Becc.	シンノウヤシ	Trop. Asia, India, Burma
<i>Pinanga kuhlii</i> Blume	クーリーピナンガヤシ	Java, Sumatra
<i>Plectocomia elongata</i> Mart. et. Blume	セダカシロジクトウ	Malaya, Indonesia
<i>Ptychosperma elegans</i> Blume	ダイオウヤハズヤシ	Australia

<i>Ptychosperma macarthuri</i> Wendl.	コモチケンチャヤシ	New Guinea
<i>Rhapis excelsa</i> Henry et Rehd	カンノ ンチク	S. China
<i>R. humilis</i> Blume	シュロチク	S. China
<i>Rhopalostylis bauerii</i> H. Wendl. et Drude	バウエルハケヤシ	Norfolk Is.
<i>R. sapida</i> H. Wendl. et Drude	ナガバハケヤシ(ニカウヤシ)	New Zealand
<i>Roystonea regia</i> Cook	ダイオウヤシ	Trop. America
<i>Thrinax parviflora</i> Swz.	コバナクマデヤシ (ジャマイカジュロ)	Honduras
<i>Veitchia merrilli</i> H. E. Moore.	マニラヤシ	Philip.
<i>Verschaffeltia splendida</i> H. Wendl.	タケウマキリンヤシ	Seychelles Isls.

Pandanaceae タコノキ科

<i>Pandanus boninensis</i> Warb.	タコノキ	Ogasawara
<i>P. tectorius</i> f. <i>laevis</i> Masamune	トゲナシアダン	Japan-6, N. Australia, Trop. Asia, Polynesia
<i>P. tectorius</i> Sol.	アダン	Japan-6, Trop. Asia, Micronesia, Polynesia
<i>P. utilis</i> Bosy	ビヨウタコノキ	Madagascar
<i>P. veitchii</i> Dall.	シマタコノキ	Polynesia

Pontederiaceae ミズアオイ科

<i>Eichhornia crassipes</i> Solms.-Laub.	ホテイアオイ	Trop. America
<i>Heteranthere graminea</i> Vahl.		N. America

Taccaceae タシロイモ科

<i>Tacca chantrieri</i> André. var. <i>macrantha</i> Limper	タシロイモ	Maraya
--	-------	--------

Zingiberaceae ショウガ科

<i>Alpinia intermedia</i> Gognep	アオノクマタケラン	Japan-3, 4, 5
<i>A. formosa</i> K. Schum	クマタケラン	Japan-5, 6, Form.
<i>A. f.</i> var. <i>variegata</i> Hort.	フィリノクマタケラン	Cultivar
<i>A. sunderae</i> Sand.	フィリゲットウ	Solomon Isls., New Guinea
<i>A. speciosa</i> K. Schum.	ゲットウ	Japan-5, 6, China
<i>Amomum magnificum</i> Benth. et Hook. f.	トーチジンジャ	Indonesia
<i>Brachychilus horsfieldii</i> G. O. Pet		Java
<i>Curcuma zedoaria</i> Rosc.	ガジュツ	Himalaya
<i>Costus speciosus</i> Smith	フクジンソウ	E. India, Form.

Elettaria cardamomum Maton

Hedychium carneum Carey

Zingiber mioga Rosc.

カルダモン

ニクイロホクシャ

ミョウガ

E. India

India

Japan-2, 3, 4, 5, 6, China

INDEX (学名索引)

A			
Abelia	16	Annonaceae	12
Abies	7	Anoectochilus	56
Abrus	26	Ansellia	56
Abutilon	29	Anthurium	43
Acacia	26	Antigonon	35
Acalypha	23	Aphelandra	9
Acamp	55	Apocynaceae	12
Acanthaceae	9	Aponogeton	43
Acanthostachys	44	Aponogetonaceae	43
Acer	9	Aquifoliaceae	13
Aceraceae	9	Araceae	43
Achras	38	Aralia	13
Acineta	55	Araliaceae	13
Ada	55	Araucaria	6
Adenanthera	27	Araucariaceae	6
Adenium	12	Archontophoenix	78
Adonis	35	Ardisia	31
Adromischus	19	Areca	78
Aechmea	44	Arecastrum	78
Aeonium	20	Arenge	78
Aerangis	55	Argyrodema	9
Aerides	55	Aristea	50
Aesculus	26	Aristolochia	14
Agavaceae	42	Aristolochiaceae	14
Agave	42	Arpophyllum	56
Aglaonema	43	Arrhenatherum	49
Aichrison	20	Artocarpus	30
Aiphanes	77	Arum	44
Aizoaceae	9	Arundina	56
Akebia	26	Asarum	14
Albizzia	27	Asclepiadaceae	14
Alchornea	23	Ascocentrum	56
Aleurites	23	Ascoglossum	56
Allamanda	12	Asimina	12
Alnus	15	Asporagus	51
Alocasia	43	Aspasia	56
Aloe	50	Asipidiaceae	1
Aloinopsis	9	Aspidistra	52
Alpinia	79	Aspidium	4
Alternanthera	11	Aspleniaceae	2
Althaea	29	Asplenium	2
Amaranthaceae	11	Aster	17
Amaryllidaceae	42	Athyrium	1
Amelanchier	36	Aucuba	19
Amitostigma	55	Averrhoa	33
Amomum	79	B	
Amorpha	27		
Anacardiaceae	12	Balsaminaceae	14
Anacardium	12	Bambusa	50
Ananas	45	Barkeria	56
Anemone	36	Basella	14
Angiopteridaceae	1	Basellaceae	14
Angiopteris	1	Bauhinia	27
Angreacum	55	Begonia	14
Anguloa	55	Begoniaceae	14
Anigozantus	42	Belamcanda	50
Annona	12	Beloperone	9
		Berberidaceae	15
		Berberis	15
		Bergeranthus	10
		Betula	15
		Betulaceae	15
		Bifrenaria	56
		Bignonia	15
		Bignoniaceae	15
		Billbergia	45
		Biophytum	33
		Bixa	16
		Bixaceae	16
		Blechnaceae	2
		Bletilla	56
		Bolbitis	1
		Bollea	56
		Bombacaceae	16
		Bombax	16
		Boniniella	4
		Boraginaceae	16
		Bougainvillea	32
		Boussingaultia	14
		Bowiea	52
		Brachychilus	79
		Brasenia	32
		Brassaia	13
		Brassavola	56
		Brassia	57
		Breynia	23
		Brodiaea	52
		Bromeliaceae	44
		Broughtonia	57
		Broussonetia	30
		Brunfelsia	39
		Bulbophyllum	57
		Buxaceae	16
		Buxus	16
		C	
		Caesalpinia	27
		Cajanus	27
		Caladium	44
		Calanthe	57
		Calathea	54
		Callisia	49
		Callistemon	31
		Calycanthaceae	16
		Camarotis	58
		Camellia	40
		Campanulaceae	16
		Campsis	15
		Canistrum	45
		Caprifoliaceae	16
		Carica	17
		Caricaceae	17
		Carissa	12
		Carludovica	49
		Carpanthea	10
		Caryota	78

Equisetaceae	3	Grevillea	35	Isochilus	67
Equisetum	3	Guttiferae	25	Itea	39
Eranthemum	9	Guzmania	45	Ixora	37
Eria	66	Gymnadenia	67		
Erica	23	Gymnaster	19	J	
Ericaceae	22	Gymnocladus	28		
Eriobotrya	36	Gynura	19	Jacaranda	15
Erythea	78			Jacobinia	9
Erythrina	27	H		Jatropha	24
Euauthe	66			Juglandaceae	26
Eucalyptus	31	Habenaria	67	Jumelliea	67
Eucharis	43	Haemanthus	43	Juniperus	6
Eugenia	31	Haemaria	67	Jusminum	33
Euonymus	17	Hakea	35		
Eupatorium	18	Hamamelidaceae	25	K	
Euphorbia	24	Hamamelis	25		
Euphorbiaceae	23	Hardenbergia	28	Kalanchoe	20
Euphoria	38	Haworthia	52	Kalimeris	19
Eurya	40	Hedera	13	Kefersteinia	67
Euscaphis	40	Hedychium	80	Kegeliella	67
Excoecaria	24	Helicodiceros	44	Kerria	36
		Helleborus	36	Kigelia	15
F		Hellerorchis	67		
		Heloniopsis	53	L	
Fagaceae	24	Hemerocallis	53		
Fagara	38	Hemigraphis	9	Labiatae	26
Farfugium	18	Hereroa	10	Laelia	67
Fatsia	13	Hernandia	26	Lagerstroemia	29
Faucaria	10	Hernandiaceae	26	Lagunaria	30
Feijoa	31	Heteranthere	79	Lampranthus	11
Ficus	30	Heterocentron	30	Lanium	68
Fittonia	9	Hevea	24	Lantana	42
Flacourtiaceae	24	Hexisea	67	Lardizabalaceae	26
Flickingeria	66	Hibiscus	29	Larix	7
Forsythia	39	Hippeastrum	43	Lasianthus	37
Fraxinus	33	Hippocastanaceae	26	Lastrea	2
Frithia	10	Hosta	53	Latania	78
Fuchsia	33	Houttuynia	39	Lauraceae	26
		Hovenia	36	Laurus	26
G		Howeia	78	Leguminosae	26
		Hoya	14	Lemmaphyllum	4
Galeandra	66	Huntleya	67	Lenophyllum	21
Galphimia	29	Hura	24	Lentibulariaceae	28
Garcinia	25	Hydrangea	39	Leptodermis	37
Gardenia	37	Hydrocharitaceae	50	Leptogramma	2
Gasteria	52	Hymenophyllaceae	3	Leptotes	68
Gastrochilus	66	Hymenophyllum	3	Lespedeza	28
Gesneriaceae	25	Hypoestes	9	Leucaena	28
Ginkgo	7			Leucochyle	68
Ginkgoaceae	7	I		Leucosceptum	26
Glechomahede	26			Leucothoe	23
Gleichenia	3	Iboza	26	Licuala	78
Gleicheniaceae	3	Idesia	25	Ligustrum	33
Glottiphyllum	10	Ilex	13	Liliaceae	50
Gmelina	42	Illicium	29	Lilium	53
Gomesa	66	Impatiens	14	Lindera	26
Gongora	66	Inopsis	67	Lindsaea	4
Goodeniaceae	25	Ipomoea	19	Liparis	68
Goodyera	66	Iresine	11	Liquidambar	25
Gramatophyllum	66	Iridaceae	50	Liriodendron	29
Gramineae	49	Iris	50	Liriope	53
Graptopetalum	20	Isabelia	67	Litchii	38

[illegible]

Thunbergia	9		
Thunia	76		
Thymelaeaceae	41	Yucca	54
Tibouchina	30		
Tillandsia	46		
Titanopsis	11		
Torreya	8		
Trachelospermum	13		
Tradescantia	49		
Trevesia	14		
Triadica	24		
Trichocentrum	76		
Trichoglottis	77		
Trichopillia	77		
Trichosporum	25		
Tricyrtis	54		
Tritonia	50		
Tsuga	7		
Tulipa	54		
U			
Ulmaceae	41		
Ulmus	41		
Umbelliferae	41		
Urena	30		
Urticaceae	41		
Utricularia	28		
Uvaria	12		
V			
Vaccinium	23		
Valerianaceae	41		
Vanheerdea	11		
Vanda	77		
Vandopsis	77		
Vanilla	77		
Veitchia	79		
Verbena	42		
Verbenaceae	41		
Verschaffeltia	79		
Vetiveria	50		
Viburnum	16		
Victoria	32		
Vinca	13		
Viola	42		
Violaceae	42		
Vitaceae	42		
Vriesea	49		
W			
Warrea	77		
Weigela	16		
Wistaria	28		
Woodwardia	2		
X			
Xylobium	77		

和 名 索 引

ア		アマタピオカノキ	24	イッケイキョウカ	61
		アマナ	54	イトバシヨウ	54
アアソウカイ	12	アマノガワアオキ	19	イトラン	54
アイルランドイチイ	8	アマノガワベゴニア	14	イトラン	61
アオイ科	29	アマミエビネ	58	イナカギク	17
アオイワレンゲ	21	アマミセイシカ	23	イナゴマメ	27
アオキ	19	アマミヒイラギモチ	13	イヌガヤ	6
アオギリ科	40	アマミヤツデ	13	イヌガヤ科	6
アオノクマタケラン	79	アマリリス	43	イヌクララ	27
アオノリュウゼツラン	42	アミメヘイシソウ	39	イヌケホシダ	1
アオワニ	51	アメリカイワナンテン	23	イヌシダ	4
アカオニジョウ	20	アメリカキササゲ	15	イヌツゲ	13
アカガシ	24	アメリカサイカチ	28	イヌドクサ	3
アカグロマツ	7	アメリカシャガ	50	イヌハギ	28
アカザカズラ	14	アメリカネム	28	イヌビワ	30
アカテツ	38	アメリカノウゼンカズラ	15	イヌマキ	7
アカテツ科	38	アメリカヤマボウシ	19	イネ科	49
アカネ科	37	アヤゴロモエマキ	53	イノデ	2
アカバナインドソケイ	12	アヤメ	50	イノモトソウ科	4
アカバナ科	33	アヤメ科	50	イビツウツボカズラ	32
アカバナキンレイ	10	アラカシ	24	イボタノキ	33
アカバヤトロファ	24	アラゲノボタン	30	イラクサ科	41
アカマツ	7	アラビアコーヒー	37	イロハカエデ	9
アキグミ	22	アリアケ	36	イワオモダカ	4
アキザキナギラン	61	アリサンバラ	52	イワガネソウ	4
アキニレ	41	アリサンヒメバラ	53	イワギク	18
アキノキグサ	52	アレニシキ	50	イワタバコ科	25
アキランサス	11	アレツボマツ	7	イワチドリ	55
アケビ	26	アワブキ	38	イワヒトデ	3
アケビ科	26	アワブキ科	38	イワヒバ	5
アケビガキ	12	アンマロク	24	イワヒバ科	5
アケボノスギ	8			イワヘゴ	1
アコウ	31	イ		イワレンゲ	21
アサバソウ	41			インコアナナス	49
アサヒカズラ	35	イイギリ	25	インドゴムノキ	30
アサヒリョウチク	43	イイギリ科	25	インドジャボク	12
アサマツゲ	16	イイリケンザキ	37	インドソケイ	12
アジサイ	39	イカリソウ	15	インドハマユウ	42
アスカ	10	イシカグマ	5	インドボダイジュ	31
アスナロ	6	イジュ	41		
アセビ	23	イスノキ	25	ウ	
アダン	79	イソギク	18		
アツバキミガヨラン	54	イソマツ科	35	ウケザキクンシラン	43
アツバチトセラン	54	イタチハギ	27	ウコギ科	13
アブラギク	18	イタビカズラ	31	ウシノシタ	25
アブラヤシ	78	イタリアカラカサマツ	7	ウスイロショウジョウボク	24
アフリカスミレ	25	イタリアサイプレス	6	ウスイロフクリンセンネンボク	52
アフリカナガバモウセンゴケ	22	イチイ	8	ウスギモクセイ	33
アフリカハウセンカ	14	イチイ科	8	ウズマキサマン	27
アベマキ	25	イチイモドキ	8	ウスマダラヒサカキ	41
アボウキュウ	20	イチヨウ	36	ウチョウラン	67
アボガード	26	イチョウ	7	ウチワヤシ	78
アマクサシダ	5	イチョウ科	7	ウツボカズラ科	32
アマゾンユリ	43	イチョウギ	35	ウネリグワ	31

ウバメガシ
ウmanoszukusako
 ウメ
 ウメモドキ
 ウラジロ
ウラジロ科
 ウラジロウツギ
 ウラジロモミ
ウラボシ科
 ウラムラサキ
ウルシ科
 ウンゼンツツジ
 ウンリュウヤナギ

エ

エゴノキ
エゴノキ科
 エゾオオバコ
 エゾミセバヤ
 エゾヤマハギ
 エダウチホングウシダ
 エッチュウミセバヤ
 エドエマキ
 エドムラサキ
 エニシダ
 エビネ
 エヒメアヤメ
 エンピツノキ
 エンレイニシキ

オ

オウカニシキ
 オウゴンカズラ
 オウゴンコノテガシワ
 オウゴンスギ
 オウゴンハギ
 オウゴンヒムロ
 オウサイカク
 オウシュウナラ
 オウバイ
 オオアカメガシワ
 オオアマチャ
 オオイタチシダ
 オオイタビ
 オオイワヒトデ
 オオカグマ
 オオカナメモチ
 オオキジノオ
 オオギバショウモドキ
 オオキンバイザサ
 オオシマコパンノキ
 オオシマノジギク
 オオタニワタリ
 オオバキハダ
 オオバコ

25 **オオバコ科**
 14 オオバゴムノキ
 37 オオバナアサガオ
 13 オオバナアリアケカズラ
 3 オオバナカリッサ
 3 オオバナサルスベリ
 39 オオハナツクバネウツギ
 7 オオバハギ
 4 オオハマギキョウ
 9 オオバマサキ
 12 オオハマボウ
 23 オオハマユウ
 38 オオバヤシャブシ
 オオバヨウラクラン
 オオヒロハチトセラン
 オオヘッカシダ
 オオベニウチワ
 オオベンケイソウ
 35 オオミノトベラ
 22 オオムラサキ
 28 オオヤマレンゲ
 4 オオユウガギク
 21 オオルリホコ
 53 オガサワラクチナシ
 20 オガタマノキ
 27 オカメザサ
 58 オキリスギ
 50 オキナワギク
 6 オクマワラビ
 51 オサバフウロ
 オサラン
 オシダ

オシダ科

51 **オシロイバナ科**
 44 オーストラリアビロウ
 6 **オトギリソウ科**
 8 オトメツバキ
 27 オニキリニシキ
 6 オナガエビネ
 14 オナガソウ
 25 オニニカナボウ
 33 オニノテブクロ
 23 オノマンネングサ
 39 オニモミジ
 オハグロノキ
 オハラメ
 オビレハリクジャクヤシ
 オボロヅキ
 36 **オミナエシ科**
 4 オモト
 55 オリツルラン
 43 オリーブケンチャヤシ
 23 オリーブノキ

カ

34 カイズカイブキ

34 カイドウ
 30 カイトウランマ
 40 カイナンサラサドウダン
 12 **カエデ科**
 12 カエンボク
 29 **ガガイモ科**
 16 カカオ
 28 ガククデン
 16 カキツバタ
 17 **カキノキ科**
 29 ガクアジサイ
 42 カクチョウラン
 15 カクレミノ
 70 カゲツ
 54 カゲツニシキ
 1 カサネオオギ
 43 カザンコウ
 22 カジノキ
 34 カシュー
 10 カシウイトヒバ
 29 ガジュツ
 19 ガジュマル
 11 カシワバゴムノキ
 37 **カタバミ科**
 29 カタヒバ
 50 **カツラ科**
 8 カナメモチ
 18 カナリーキツタ
 2 カニクサ
 33 カノコユリ
 66 **カバノキ科**
 1 カブダチビンロウジュ
 1 カボックノキ
 32 カミガヤツリ
 78 カミヤツデ
 25 カムロザサ
 40 カメロンニシキ
 51 **カヤツリグサ科**
 58 カヤノキ
 42 カラスザンショウ
 12 カラタチ
 51 カラタチバナ
 21 カラマツ
 9 カリン
 25 カルダモン
 10 カロリナボプラ
 77 カワヤナギ
 20 カンガルーノアシ
 41 カンキチク
 53 カンザクラ
 52 カンザブドウノキ
 78 ガンゼキラン
 33 カンチク
 カンツワブキ
 カンノンチク
 カンヒザクラ
 カンラン

キ

キイフアブチロン	29
キイロカタバミ	33
キキョウ科	16
キク科	17
キササゲ	15
キンキジュ	28
キジノオシタ科	4
キダチアオイソウ	34
キダチカッコウ	18
キダチロカイ	50
キッコウダコ	43
キツネノカミソリ	43
キツネノマゴ科	9
キノクニシオギク	18
キハギ	28
キバナキョウチクトウ	12
キバナセッコウ	64
キバナノジギク	18
キバナヨウラク	42
キバナランタナ	42
キフクリンマサキ	17
キフクリンアカリファ	23
キブシ	40
キブシ科	40
キフナワシログミ	22
ギフベニシダ	2
キマメ	27
キミノバンジロウ	32
キャラボク	8
ギユウカク	14
ギユウシンリ	12
キョウチクトウ	12
キョウチクトウ科	12
キョクギョク	11
ギョクショウ	53
キョクスイノエン	52
ギョッカラン	61
キヨモリ	20
キリ	39
キリガミネヒオウギアヤメ	50
キリンソウ	21
キレアリア	14
キレンゲツツジ	23
キンギョツバキ	40
キンギンソウ	66
ギンゲツ	19
キンゴウカン	26
キンコウセイ	20
キンジョウギョク	9
キンチョウ	21
キントラノオ	29
キントラノオ科	29
ギンバイカ	31
ギンパニシキ	20
ギンビロードギリ	25
キンボウゲ科	35

キンボウラン	54
ギンホコ	11
キンマサキ	17
ギンマサキ	17
ギンメイショク	20
キンモウツツジ	23
キンモウツワブキ	18
キンモクセイ	33
ギンモクセイ	33
ギンヨウセンネンボク	52
ギンヨウボク	9
ギンリュウ	24
キンレイ	10

ク

クインスランドナットノキ	35
ククイノキ	23
クコ	40
クコバナスビ	40
クサノオウ	34
クサトベラ	25
クサトベラ科	25
クサマルハチ	2
クジャクニシキ	51
クジャクフモトシダ	4
クジャクヤシ	78
クズウコン科	54
クスノキ	26
クスノキ科	26
クダモノトケイソウ	34
クチナシ	37
クヌギ	24
クマガイソウ	61
クマタケラン	79
クマツヅラ科	41
クマワラビ	2
グミ科	22
クモキリソウ	68
グラブルム	10
クリ	24
クリスマスローズ	36
クリハラン	4
クーリーピナンガヤシ	78
クリームフルーツ	12
クルマシダ	2
クルミ科	26
クロウメドキ科	36
クロガネモチ	13
クロツグ	78
クロトン	23
クロハトベラ	34
クロフネツツジ	23
クロホウシ	20
クロマツ	7
クワ科	30
クワズイモ	43
クンシラン	43

ケ

ケイリギョク	9
ケガキ	22
ケシ科	34
ゲッキツ	38
ゲッケイジュ	26
ゲットウ	79
ケホシダ	1
ケヤキ	41
ケラマツツジ	23
ゲンカイイワレンゲ	21
ゲンカイツツジ	23
ケンショウボク	23
ケンチャヤシ	78
ケント	12
ゲンベイクサギ	41
ケンボナシ	36
ケンロクエンコンゴウ	37

コ

コウギョク	10
コウサイギョク	10
コウザキシダ	2
コウゾ	30
コウホネ	32
コウリョクギョク	10
コウリンジシロタエ	36
コウロカイ	51
コウヤコケシノブ	3
コウヤマキ	7
コウヤマキ科	7
コウヤミズキ	25
コウヨウザン	8
コエビソウ	9
コクタン	22
コクチナシ	37
ゴクラクチョウカ	55
コ克蘭	68
コケイラン	72
コケサンゴ	37
コケシノブ科	3
ココヤシ	78
ゴジアオイ	17
ゴシキヅタ	13
ゴシキヤバネショウ	54
コシダ	2
ゴジュウノトウ	51
コシュロガヤツリ	49
コショウ	34
コショウ科	34
ゴシヨニシキ	20
コダカラニシキ	52
コダチダリア	18
コダチチョウセンアサガオ	39

コダチトマト
 コダチヤハズカズラ
 コチヨウセンナ
 コチヨウノマイ
 コチヨウノマイニシキ
 コヅチ
 コテンギョク
 コトブキ
 コノテガシワ
 コハクギョク
 コバナクマデヤシ
 コバノガマズミ
 コバノカマツカ
 コバノズイナ
 コバノトネリコ
 コバノミツバツツジ
 コハマギク
 コバンノキ
 コバンボダイジュ
 コビトノザ
 コヒロハハナヤスリ
 コブシ
ゴマノハグサ科
 コミカンソウ
 コメバコケミズ
 ゴモジュ
 コモチクジャクヤシ
 コモチケンチャヤシ
 コモチシダ
 コモチマンネングサ
 コモチレンゲ
 ゴヨウマツ
 グレンシ
 ゴンズイ
 コンテリクラマゴケ

サ

サイカク
 サイザル
 サイハイラン
 ザイフリボク
 サカキ
 サギソウ
 サクナミキクザクラ
 サクラガイ
 サクララン
ザクロ科
 ササノユキ
 ササユリ
 サザラン
 サザンカ
 サジバモヨウビユ
 サスマタモウセンゴケ
 サツマノギク
サトイモ科
 サトウカエデ

39 サビバマンネングサ
 9 サミダレハギ
 27 サラサウツギ
 20 **サラセニア科**
 20 サルオガセモドキ
 10 サルスベリ
 11 サルトリイバラ
 53 サルメンエビネ
 6 サワグルミ
 11 サワラ
 79 サワラン
 16 サワランモドキ
 36 サンゴアナナス
 39 サンゴジュ
 33 サンゴバナ
 23 サンシチソウ
 18 サンジャクバナナ
 24 サンシュユ
 30 サンショウモ
 52 **サンショウモ科**
 3 サンタンカ
 29 サンバガワフユザクラ
 39 サンヨウアオイ

シ

シ
 78 シオギク
 79 シキザクラ
 2 シキテン
 21 シキミ
 21 シクン
 7 シケチシダ
 33 ジコウニシキ
 40 シコンノボタン
 5 シシガシラ
シシガシラ科
 シシヒトツバ
 シジミバナ
 14 **シソ科**
 42 シダレカツラ
 60 シダレベニヒトエ
 36 シダレベニヤエザクラ
 40 シダレヤナギ
 67 シチヘンゲ
 36 シチヨウゲ
 10 シツポウギョク
 14 シツポウジュ
 35 シナアブラギリ
 42 シナシュラン
 53 シナノアキギリ
 10 シナユリノキ
 40 シナレンギョウ
 11 シノブ
 22 **シノブ科**
 18 シノブボウキ
 43 シフンギョク
 9 シマアオネカズラ

21 シマオオタニワタリ
 28 シマカンギク
 39 シマギョクシンカ
 39 シマクワズイモ
 48 シマケンザン
 29 シマサンゴアナナス
 54 シマセンネンショウ
 58 シマタコノキ
 26 シマトネリコ
 6 シマトベラ
 64 シマナンヨウスギ
 43 シマヒメバショウ
 44 シマフムラサキツユクサ
 16 シマリユウゼツラン
 9 シャガ
 19 ジャカラランダ
 54 ジャケツイバラ
 19 シャムオリヅルラン
 5 シャリンバイ
 5 シュウカイドウ
 37 **シュウカイドウ科**
 37 ジュウガツザクラ
 14 ジュウニノマキ
 シュウメイギク
 ジュズサンゴ
 シュスラン
 ジュホウ
 37 シュロガヤツリ
 10 シュロチク
 29 シュンオウテン
 11 シュンコウギョク
 1 ジュンサイ
 10 シュンブエン
 30 シュンラン
 40 **ショウカ科**
 2 ショウキラン
 4 ショウゲツ
 37 ショウジョウバカマ
 26 ジョオウヤシ
 17 シラカバ
 36 シラキノウゼン
 36 シラナミ
 38 シラフカズラ
 42 シラフクワズイモ
 37 シラン
 11 シロアマタネヤシ
 19 シロアミメグサ
 23 シロコヤマモモ
 61 シロシマウチワ
 26 シロスジアマリリス
 29 シロスジハカタカラクサ
 33 シロチョウ
 2 シロツバアナナス
 2 シロバナウンゼンツツジ
 51 シロバナキンリョウヘン
 11 シロバナジンチョウゲ
 4 シロバナハギ

2
 18
 38
 43
 45
 44
 52
 79
 33
 34
 6
 54
 49
 42
 50
 15
 27
 52
 37
 14
 14
 37
 52
 36
 34
 66
 20
 49
 79
 52
 11
 32
 52
 61
 79
 43
 37
 53
 78
 15
 15
 10
 44
 43
 56
 78
 9
 31
 43
 43
 49
 52
 44
 23
 61
 41
 28

シロバナヒガンバナ	43	センコウハナビ	43	タチシノブ	5
シロバナヨウシュチョウセンアサガオ	40	センジュラン	54	タチテンモンドウ	51
シロフハカタツユクサ	49	ゼンショウコウ	11	タチボウキ	51
シロヤマシダ	1	センダン	30	タデ科	35
シロヤマゼンマイ	3	センダン科	30	タテゴト	53
シンジュギク	19	センナリバナナ	54	タニヌワラビ	1
シンショウギョク	9	センネンボク	52	タニウツギ	17
シンツルムラサキ	14	ゼンマイ	3	タニジャコウソウ	26
ジンチョウゲ	41	ゼンマイ科	3	タヌキモ科	28
ジンチョウゲ科	41	センリョウ	17	タバコソウ	28
シンテンウラボシ	4	センリョウ科	17	タピオカ	24
シントウ	20			タビビトノキ	55
シンノウヤシ	78			タマイブキ	6
シンバツワブキ	18			タマゴノキ	25
		ソ		タマシダ	2
ス		ソウフレン	20	タマスダレ	43
スイカズラ科	16	ゾウケツトウ	53	タマタンパク	21
スイキテイ	51	ソケイ	33	タマツヅリ	21
スイシャ	53	ソケイノウゼン	15	タマツバキ	20
スイショウデン	52	ソシンカ	27	タマツルソウ	52
スイゼンジナ	19	ソシンラン	61	タマハ	22
ズイナ	39	ソーセージノキ	15	タマヒコ	10
スイホコ	10	ソテツ	6	タムシバ	29
スイリュウヒバ	6	ソテツ科	6	タラノキ	13
スイレン科	32	ソテツジュロ	78	タラヨウ	13
スエコザサ	50	ソメイヨシノ	37	ダルマギク	18
スギ	7	ソロモンノゲンキ	20	ダルマクンシラン	43
スキ科	7	ソヨゴ	13	ダンチョウゲ	37
スギノハカズラ	52				
スジヒトツバ	2	タ		チ	
スジヒトツバ科	2	ダイオウマツ	7	チェリモア	12
スターアップル	38	ダイオウヤシ	79	チクセンカ	51
スブアルブム	10	ダイオウヤハズヤシ	78	チシャノキ	16
スベクタビリス	51	ダイゲンゲツジョウ	19	チチイロマンネングサ	21
スベリヒユ科	35	ダイコウシャク	11	チチッパベンケイソウ	22
スホウチク	50	タイサンチク	50	チャ	41
スマレ科	42	タイサンボク	29	チャセンシダ科	2
スルガラシ	61	ダイセキナン	23	チャバンセンニン	51
		タイトゴメ	21	チャボヒバ	6
セ		タイハイズイセン	43	チャボマサキ	17
セイサリュウ	20	ダイリニシキ	51	チャラン	17
セイシカズラ	42	タイワンタイゲキ	24	チャンチン	30
セイシボク	24	タイワントベラ	34	チュウインガムノキ	38
セイジャニシキ	51	タカサゴキジノオ	4	チョウセンマツ	7
セイセイニシキ	51	タカサゴユリ	53	チョウセンレンギョウ	33
セイヨウキヅタ	13	タカラソウ	52	チヨダノマツ	21
セイヨウヒイラギ	13	タカワラビ	3	チヨヅル	10
セイロンオリーブ	22	タカワラビ科	3	チリメンジャリントウ	36
セイロンベンケイソウ	20	タギョウショウ	7	ツ	
セキスイ	52	タケウマキリンヤシ	79	ツガ	7
セキヤマザクラ	36	タコノキ	79	ツキカゲ	20
セダカシロジクトウ	78	タコノキ科	79	ツキトジ	21
セッカスギ	8	タシロイモ	79	ツクシアカツツジ	23
セッコク	63	タシロイモ科	79	ツクシハギ	28
セリ科	41	タチアオイ	29		

ツクバネ	20	ドクフジ	28	ナルコユリ	53
ツクバネウツギ	16	トケイソウ科	34	ナルト	20
ツゲ科	16	トゲコケイヤシ	78	ナワシログミ	22
ツシママンネングサ	22	トゲナシアダン	79	ナンアジョウ	51
ツツジ科	22	トゲバンレイシ	12	ナンカイイタチシダ	2
ツバキ科	40	トサノアオイ	14	ナンカクラン	3
ツマベニアナナス	46	トサノギボウシ	53	ナンキンハゼ	24
ツメレンゲ	21	トサノミカエリソウ	26	ナンテン	15
ツルクサ科	49	トサノミツバツツジ	23	ナンバンアカアズキ	27
ツリガネカズラ	15	トサミズキ	25	ナンバンサイカチ	27
ツリフネソウ科	14	トチカガミ科	50	ナンバンスミレ	42
ツルナ科	9	トーチジンジャー	79	ナンバンニシキ	51
ツルニチニチソウ	13	トチノキ	26	ナンヨウウコギ	14
ツルノキンマサキ	17	トチノキ科	26	ナンヨウスギ	6
ツルマサキ	17	トックリヤシ	78	ナンヨウスギ科	6
ツルマンネングサ	22	トックリヤシモドキ	78		
ツルムラサキ	14	トックリヤトロファ	24	ニ	
ツルムラサキ科	14	トックリラン	42		
ツルラン	58	トネリコ	33		
ツルレンゲ	20	トベラ	34	ニオイエビネ	58
ツワブキ	18	トベラ科	34	ニオイシュロラン	52
		トラスキロカイ	51	ニオイバンマツリ	39
		トラノオ	36	ニクイロホクシャ	80
テ		トラノマキ	52	ニジガハマギク	18
テイオウニシキ	51	トラフアナナス	49	ニシキアカリファ	23
テイカカズラ	13	トラフセンネンボク	52	ニシキイモ	44
デコラゴムノキ	30	トラフツツアナナス	45	ニシキギ	17
テツホシダ	1	トラフヒメアナナス	45	ニシキギ科	17
テーブルヤシ	78	トラフヒメバショウ	54	ニシキジソ	26
デリス	27	トラホコ	52	ニシキハギ	28
テリハイカダカズラ	32	ドリアン	16	ニシキバツワブキ	18
テリハバンジロウ	32			ニシキブッソウゲ	29
デンジソウ	3	ナ		ニシキマツ	7
デンジソウ科	3			ニシキユキノシタ	39
テンダイウヤク	26	ナカガワノギク	18	ニジノタマ	21
テンニョ	11	ナガゲオニソテツ	7	ニセアカシア	28
		ナガジクヤバネバショウ	54	ニチリンギョク	11
ト		ナガバオオウチワ	44	ニッケイ	26
ドイツスズラン	52	ナガバオニソテツ	7	ニュウサイラン	53
トウアズキ	26	ナガバクワズイモ	43	ニレ	41
トウイン	21	ナガバノイタチシダ	1	ニレ科	41
トウウン	20	ナガバハケヤシ	79	ニワメ	36
トウゲン	10	ナカフキンマサキ	17	ニンギョウニシキ	51
トウダイグサ科	23	ナギ	7		
ドウダンツツジ	21	ナギイカダ	53	ネ	
トウネズミモチ	33	ナギラン	61		
ドウバゴムノキ	32	ナゴラン	55	ネコノヒゲ	26
トキソウ	75	ナス科	39	ネコハギ	28
トキワイカリソウ	15	ナチクジャク	1	ネコヤナギ	38
トキワギョリュウ	17	ナチンダ	5	ネジキ	23
トキワマンサク	25	ナツエビネ	58	ネジバナ	76
トクサ	3	ナツシロギク	18	ネズ	6
トクサ科	3	ナツツバキ	41	ネズミモチ	33
トクサラン	58	ナツハゼ	23	ネッタイスイレン	32
ドクダミ	39	ナナバケシダ	4	ネムノキ	27
ドクダミ科	39	ナニワイバラ	37		
		ナリヤラン	56		

ノ					
ノウゼンカズラ科	15	ハナセンナ	27	ヒオウギ	50
ノカンゾウ	53	ハナチョウジ	39	ヒカゲノカズラ科	3
ノコギリシダ	1	ハナツルグサ	25	ヒカゲヘゴ	2
ノコンギク	18	ハナニラ	52	ヒガサノキ	13
ノジギク	18	ハナノキ	9	ヒガンバナ	43
ノシラン	53	ハナビソウ	41	ヒガンバナ科	42
ノチデマンキチスギ	8	ハナマキ	31	ヒギリ	41
ノハナショウブ	50	パナマソウ	49	ヒグラシ	36
ノボタン	30	パナマソウ科	49	ヒサカキ	41
ノボタン科	30	ハナヤスリ科	3	ヒシキギョク	11
ノヤシ	78	ハナヤナギ	28	ビジョザクラ	42
		パパイヤ	17	ヒジリノミネ	53
		パパイヤ科	17	ピタンガ	31
		ハマカンギク	18	ピッチュウハギ	28
		ハマギク	18	ヒトツバ	4
		ハマジンチョウ	31	ヒトツバシケシダ	1
		ハマジンチョウ科	31	ヒトツバハギ	24
		ハマナシ	37	ヒトデカズラ	44
		ハマヒサカキ	40	ビナンカズラ	29
		ハマブドウ	35	ヒノキ	6
		ハマボウ	29	ヒノキ科	6
		ハママンネングサ	21	ヒノキシダ	2
		ハマユウ	42	ヒマラヤスギ	7
		バラ科	36	ヒマラヤマツ	7
		バラグアイオニバス	32	ヒメアヤニシキ	52
		パラゴムノキ	24	ヒメアリアケカズラ	12
		パラミツ	30	ヒメカカラ	54
		ハラン	52	ヒメカズラ	44
		ハランアナナス	46	ヒメコブシ	29
		バランギボウシ	53	ヒメジャラ	41
		ハリアカシア	26	ヒメタニワタリ	4
		バリギョク	11	ヒメツルニチニチソウ	13
		ハリグワ	30	ヒメテンニョ	11
		ハリセンニン	51	ヒメトケンラン	76
		ハリトベラ	34	ヒメノウゼンカズラ	15
		パリーニシキ	51	ヒメバショウ	55
		ハリマツリ	42	ヒメハニシキ	44
		ハリミノウゼン	15	ヒメハマヒサカキ	40
		バンクスマツ	7	ヒメヒオウギズイセン	50
		ハンゲショウ	39	ヒメブツソウゲ	30
		バンショウ	53	ヒメミカンソウ	24
		バンジロウ	32	ヒメミヤ	21
		ハンニチバナ科	17	ヒメヤシ	78
		パンノキ	30	ヒメヤシャブシ	15
		パンヤ科	16	ヒメユズリハ	24
		パンヤノキ	16	ビャクヤニシキ	51
		パンリュウガン	38	ヒユ科	11
		パンレイシ	12	ビョウタコノキ	79
		パンレイシ科	12	ヒョウタンウツボカズラ	32
				ヒョウタンボク	16
		ヒ		ヒョウモンハマユウ	42
		ヒイラギ	33	ヒョウモンヨウショウ	54
		ヒイラギトラノオ	29	ヒルガオ科	19
		ヒイラギナンテン	15	ピレオギク	18
		ヒイラギモクセイ	33	ビロードサンシチ	19
		ヒイラギモチ	13	ビロードヒメアナナス	45
ハ					
パイナップル	45				
パイナップル科	44				
ハイノキ科	40				
ハイノボタン	30				
ハイビャクシン	6				
パイプカズラ	14				
ハイメドハギ	28				
パウエルハケヤシ	79				
ハエジゴク	22				
ハカマカズラ	27				
パキラ	16				
ハクギンノマイ	21				
ハクコウリュウ	52				
ハクチョウゲ	37				
ハクジツショウ	10				
ハクバジョウ	12				
ハクモクレン	29				
ハコネウツギ	16				
ハゴロモニシキ	51				
ハゴロモノキ	35				
ハゴロモタラ	14				
ハシゴシダ	2				
ハシドイ	33				
バショウ	54				
バショウ科	54				
ハス	32				
ハスノハギリ	26				
ハスノハギリ科	26				
ハゼラン	35				
ハチク	50				
ハチジョウシダ	4				
ハククンギョク	11				
ハナアカシア	26				
ハナアナナス	47				
ハナウジ	10				
ハナウララ	20				
ハナカタバミ	33				
ハナキリン	24				
ハナグワ	30				
ハナジャリントウ	36				
ハナズオウ	27				

ヒロハイヌワラビ	1
ヒロハケンチャヤシ	78
ヒロハノカラン	58
ヒロハノコギリシダ	1
ヒロハフヤジョウ	51
ビワノキ	36
ビワモドキ	22
ビワモドキ科	22
ピンオーク	25
ピンポンノキ	40
ピンロージュ	78

フ

フィリアオキ	19
フィリイチョウギ	35
フィリイトラン	54
フィリイボタ	33
フィリインドゴムノキ	30
フィリオオバコ	35
フィリオノマンネングサ	21
フィリカキドウシ	26
フィリガクアジサイ	39
フィリキダチロカイ	51
フィリキヨモリ	20
フィリクマタケラン	79
フィリクヅクイジュ	26
フィリゲットウ	79
フィリゲンベイクサギ	42
フィリサクララン	14
フィリサトウキビ	50
フィリサンゴジュ	16
フィリシマサンゴアナナス	44
フィリシャガ	50
フィリシュロガヤツリ	49
フィリソシンカ	27
フィリタビオカ	24
フィリドクダミ	39
フィリナガバヒメアナナス	45
フィリニジノタマ	21
フィリノクマタケラン	79
フィリノシラン	53
フィリパイナップル	45
フィリハクチョウゲ	37
フィリハマユウ	42
フィリハラン	52
フィリヒイラギ	33
フィリヒサカキ	41
フィリヒトツバ	4
フィリヒメバショウ	54
フィリブキ	19
フィリミセバヤ	22
フィリムラサキオモト	49
フィリヤブラン	53
フィリユキノシタ	39
フィリヨシノスギ	8
フウ	25

フウトウカズラ	34
フウラン	70
フウリンエリカ	23
フウリンギョク	11
フェイジョア	31
フカノキ	13
フキ	19
フキアゲ	42
フクギ	25
フクシギョク	9
フクジュギョク	11
フクジュソウ	35
フクジンソウ	79
フクトジ	20
フクリンアオキ	19
フクリンクチナシ	37
フクリンサカキ	40
フクリンジンチョウゲ	41
フクリンチトセラン	54
フクリンツルニチニチソウ	13
フクリンヤツデ	13
フゲンゾウ	36
ブーゲンビリア	32

フサシダ科

フジイラン	56
フジツツジ	23
フッカーウツボカズラ	32
フッキソウ	16
ブッソウゲ	29
ブドウ科	42
フトモモ	32
フトモモ科	31
ブナ科	24
フブキノマツ	35
フブキバナ	26
フモトシダ	4
フユヅタ	13
ブラシノキ	31
ブラジルマツ	6
ブラックカラー	44
ブンチンノキ	24

へ

へキギョク	10
へキコウカン	11
へキルリ	11
へゴ	2
へゴ科	2
へソトリオシベ	9
ベチベル	50
へツカラン	61
ベニアミメグサ	9
ベニウチワ	44
ベニカノコソウ	41
ベニキリン	24
ベニキンジョウ	53

ベニシタン	36
ベニジマウツボカズラ	32
ベニジュスラン	66
ベニジュロ	78
ベニチョウチン	20
ベニツカサ	20
ベニツバキ	20
ベニノキ	16
ベニノキ科	16
ベニハエギリ	25
ベニハゴロモノキ	35
ベニハスニシキ	51
ベニバナアメリカヤマボウシ	19
ベニヒモノキ	23
ベニフクリンセンネンボク	52
ベニフデツツアナナス	45
ベニヤエヒガンザクラ	37
ベニヤマザクラ	37
へラオオバコ	35
へラヒメアナナス	45
ベンガルボダイジュ	30
ベンケイソウ	21
ベンケイソウ科	19

ホ

ポインヤチア	24
ポインドアップル	12
ホウオウスギ	8
ホウオウチク	50
ホウオウボク	27
ホウギョク	10
ホウゲ	11
ホウサイラン	61
ハウスウギョク	10
ボウチトセラン	53
ホウツイギョク	9
ホウノキ	29
ホウライショウ	44
ホクシア	33
ボケ	36
ボケマサキ	17
ホザキシモツケ	37
ホシセンネンボク	52
ホシビジン	21
ホソバアオキ	19
ホソバアラリア	13
ホソバイヌワラビ	1
ホソバカナワラビ	2
ホソバキフクリンアカリファ	23
ホソバノセイタカギク	18
ホソバヒイラギツバキ	40
ホソバヒサカキ	41
ボタン	36
ボタンウキクサ	44
ボタンザクラ	36
ホテイアオイ	79

ホトトギス
ホナガアセビ
ボブラ
ホルトノキ
ホルトノキ科
ホンコンシュスラン
ホンコンショウキラン
ボンテンカ

マ

マイコ
マキ科
マキエハギ
マキバブラシノキ
マサキ
マツ科
マツカサアナナス
マツザカシダ
マツノシモ
マツノユキ
マツバラシ
マツバラシ科
マツリカ
マデバシイ
マニラアサ
マニラヤシ
マメイヌツゲ
マメ科
マメキリマル
マメヅタ
マメヅタラン
マヤヤシ
マユハケオモト
マルギギョク
マルバシャリンバイ
マルバニッケイ
マルバハギ
マルバベニシダ
マルバマンネングサ
マルバモヨウビユ
マンキチスギ
マンゴ
マンゴスチン
マンサク
マンサク科
マンナブイトスギ
マンリョウ

ミ

ミイロヒメバシヨウ
ミエミツヤヤシ
ミカドニシキ
ミカン科
ミズアオイ科
ミズオオバコ

54 ミズカンナ
23 **ミズキ科**
38 ミズナラ
22 ミズワラビ
22 **ミズワラビ科**
67 ミセバヤ
43 ミゾシダ
30 **ミソハギ科**
ミツデウラボシ
ミツバ
ミツバウツギ科
ミツマタ
ミドリノタマ
ミフクラギ
ミミカキグサ
ミヤギノハギ
ミヤコジマソウ
ミヤコボシ
ミヤマウズラ
53 ミヤマカタバミ
52 ミヤマシキミ
4 ミヤマノコギリシダ
4 ミヤマビャクシン
33 ミヤマベニシダ
24 ミヤマヨメナ
55 ミョウガ

ム

ムギラン
ムクゲ
ムクゲゴムノキ
ムクロジ科
ムシトリスミレ
ムニンヤツデ
ムラサキオモト
26 **ムラサキ科**
ムラサキソシンカ
ムラサキハシドイ
ムラサキヘンシソウ
ムラサキマツバギク
ムラサキヤシオツツジ

メ

メイゲツ
メイゲンギョク
メギ
メギ科
メキシコハクセンヤシ
メキシコヒメノボタン
メディニラ
メドハギ
メノマンネングサ

モ

54
19
24 モウセンゴケ 22
3 **モウセンゴケ科** 22
3 モエギベゴニア 15
22 モエジマシダ 5
2 **モクセイ科** 33
28 モクマオウ 17
4 **モクマオウ科** 17
41 モクレン 29
40 **モクレン科** 29
41 モチノキ 13
19 **モチノキ科** 13
12 モッコウバラ 37
28 モッコク 41
28 モミ 7
9 モミジバフウ 25
20 モミジヒトツバ 4
66 モモイロナンバンサイカチ 27
33 モモイロペンケイ 20
38 モヨウビユ 11
1 モンキージャック 30
6 モンキーバナナ 54
1 モンパノキ 16
19 モンヨウショウ 54
80

ヤ

ヤエアサガオ 39
ヤエクチナシ 37
ヤエドクダミ 39
ヤコウボク 39
38 **ヤシ科** 77
28 ヤシャブシ 15
13 ヤスサダスギ 7
49 ヤチマタイカリソウ 15
16 ヤチヨ 21
27 ヤツガシラ 21
33 ヤツデ 13
39 ヤツデベゴニア 15
11 ヤドリフカノキ 13
23 **ヤナギ科** 38
ヤハズマンネングサ 22
ヤバネシハイヒメバシヨウ 54
ヤブコウジ 31
21 **ヤブコウジ科** 31
11 ヤブサンザシ 39
15 ヤブツバキ 40
15 ヤブニッケイ 26
78 ヤブラン 53
30 ヤマイタチシダ 1
30 **ヤマゴボウ科** 34
28 ヤマザクラ 36
21 ヤマトキソウ 75
ヤマトタチバナ 38
ヤマドリヤシ 78
ヤマハギ 28

ヤマブキ
 ヤマフジ
 ヤマボウシ
ヤマモガシ科
 ヤマモモ
ヤマモモ科
 ヤワラバシタン
 ヤワラハチジョウシダ

ユ

ユウガギク
 ユキノシタ
ユキノシタ科
 ユキヤナギ
 ユスラウメ
 ユスラヤシ
 ユズリハ
ユリ科
 ユリノキ

ヨ

ヨウサイ
 ヨウシュコバンノキ
 ヨウラクツツアナナス
 ヨウラクラン
 ヨモギギク
 ヨーロッパイチイ

ラ

ライジン

36 ラカンマキ
 28 ラクウショウ
 19 ラッパズイセン
 35 **ラン科**
 31 ランブータン

リ

リフジン
 リベリカコーヒー
 リボングラス
 リュウガン
 リュウキュウツワブキ
リュウゼツラン科
 リュウノウギク
 リュウノケン
 リュウノツメ
 リュウノヒゲ
 リュウビンタイ
リュウビンタイ科
 リュウリン
 リョウガ
 リンゴツバキ

ル

ルキューバヤシ
 ルリイロツルナス
 ルリゴクラクチョウカ
 ルリデン
 ルリハナガサ

7 ルリマツリ
 8 ルリミノキ

レ

レイギョウ
 レイギョク
 レイシ
 レイビニシキ
 レースソウ
レースソウ科
 レブニイワレンゲ
 レモンガラス
 レングツツジ
 レンブ

ロ

1 ロウバイ
 53 **ロウバイ科**
 53 ローソクノキ
 40 ローソンヒノキ

ワ

78 ワカアユギョク
 40 ワカサハマギク
 55 ワタノキ
 53 ワラビ
 9 ワンピ

35
 37

10
 10
 38
 51
 43
 43
 21
 50
 23
 31

16
 16
 15
 6

10
 18
 16
 4
 38