

高木リスト

広島県産高等植物目録

広島市植物公園編

TAKAGI'S LIST

Enumeration of the Vascular Plants in Hiroshima Prefecture

Edited by the Hiroshima Botanical Garden

広島市植物公園紀要 第 22・23 号 5-129 頁
高木リスト正誤表

9 ページ

	誤	正
左 段		
23 行目	481 種	472 種
28 行目	85 種	86 種
右 段		
16 行目	33 種	35 種
34 行目	95 種	92 種

はじめに

高木哲雄氏(1905 - 1945)は、山口県由宇町出身の植物研究家である。氏の経歴や業績について詳細に記した渡辺(1984a, b)によると高木氏は、昭和初期に広島県内各地で開催された植物採集会に指導者として招かれたばかりでなく、自らも牧野富太郎や田代善太郎らを招いて採集会を開催するなど、当時最も活発に植物採集活動を行った1人であったようで、その活躍ぶりは、ナヨテンマの再発見記でも紹介されている(津山1952)。このような活動で得られた自生植物に関する知見は、仏通寺(高木1929)、道後山(高木1931)、帝釈(高木1932)、三段峡(高木1937)など、地域ごとの記録として発表された(付表)ほか、「広島県に於ける高等植物の分布に就て(予報)」(高木1933)としてまとめられている。この予報は、今日でも広島県の植物相を解明する上できわめて重要な文献とされ、高木氏が当時の広島県の植物相の全容をほぼ完全に把握していたことを示唆するものと考えられている(広島県植物誌)。この予報で高木氏は、広島県に自生する高等植物(維管束植物)を140科、695属、1837種とし、それらの分布の特徴や他地域との関連などについて、代表種と産地を挙げながら論じているが、自生する高等植物の目録は掲載されていない。広島県内に自生する植物をまとめて公表したものとしては、予報から50年後に出版された「広島県植物目録」(土井1983)と1997年の「広島県植物誌」だけである。

ところが、2002年6～12月の間、高木哲雄氏の生家がある山口県由宇町の歴史民族資料館が開催した「牧野富太郎と高木哲雄先生」展に氏の貴重な遺稿として公開された展示品の中に、広島県内の自生植物名とそれらの産地などを克明に記録した資料「広島県植物誌(仮題)」が発見された。この資料には表題、著者、著作年などの記述はないが、氏のご子息である高木哲昭氏によると、高木哲雄氏が書き記したものであるということであった。その後この資料は、広島市植物公園に紹介・貸与され、本園がこの資料の内容を調査する機会を得た。調査の結果この資料は、当時知られていた広島県産の維管束植物を網羅した植物リストで、後に高木哲雄氏が発表を予定していたと考えられる「広島県に於ける高等

植物の分布」の基になったと思われる内容であった。そこで、氏の未発表の業績を後世に伝え、さらに広島県の植物相の正確な解明に資することを目的に、新たに発見された資料を「高木リスト 広島県産高等植物目録 広島市植物公園編」として公表することにした。また、広島大学理学研究科附属宮島自然植物実験所の協力により、同所に保管されている高木哲雄氏の植物標本をあわせて調査し、自生植物の証拠標本と考えられるものを目録中に掲載した。なお、この資料は渡辺(1984b)が紹介しているように被爆による焼失を免れたものであるが、その後今日に至った経緯については、高木哲昭氏から別項で説明していただいている。

以上のように、被爆の惨禍をしのぎ残った貴重な資料を、被爆60周年という節目の年に広島市植物公園で復活公表できることに特別な意義を感じざるを得ない。光栄な機会を提供いただいた高木哲昭氏と標本の調査をお許しいただいた広島大学理学研究科附属宮島自然植物実験所に深謝するものである。また、この調査を進めるにあたり様々な助言をいただいた関太郎広島大学名誉教授、吉野由紀夫氏(東和科学株式会社)、シダの標本を同定していただいた松村雅文氏に感謝の意を表したい。

「高木リスト 広島県産高等植物目録 広島市植物公園編」の作成

資料「広島県植物誌(仮題)」の概要

資料は、布張りの表紙を備えたB5版で、ノートを綴じたもののようである(写真1)。1から400ページまでページ数が印字してあるが、4～10ページは科の目次で、11～318ページまでに目録形式の記述がある。記述は見開きにした左ページに左からシダ類の場合は学名、和名、生育環境が、種子植物の場合は学名、和名、生育型、生育環境、開花(結実)期があり、右ページには両者とも左から日本における分布、備後地方の産地、安芸地方の産地が記されている。生育型が緑色のインクで書かれている以外は基本的に黒色の万年筆で記入されているが、和名、生育環境、分布、産地などの項目には赤色インクで加筆したと思われる部分が多い。また、帝釈、道後山、藤尾、福山、三段峡などしばしば登

場する産地は青色インクで印が押されているほかB、N、S、X、○などの記号や丸で囲んだ文字も多数見られたが(写真2)凡例がなく解読できなかった。

産地を表す省略文字の中には天=天徳峡(現在の宇賀峡)、灰=灰が峰、恵=湯来町恵下、宮=宮島、牛=牛田などと推測できるものもあったが、Ege(絵下又は恵下)、江(江波又は江田島)のように特定できない場合もあった。また、個々の産地の後ろに()に入れたイニシャルのような記述のあるものがあり、例えば(M)は牧野を示しているようであるが確認できなかった。

「高木リスト」の概要

原本は傷みが激しかったため電子複写によるコピーから転記した。インクの滲みなどのためコピーでは判読しにくい文字については原本を見て確認したが、最終的に解読不明な文字は表中に?を記入した。リストの内容は、広島県の野生植物資料として活用しやすい形態にすることを考慮し、元の記述の中から学名、和名、産地(備後と安芸を含む)を抜き出したものに現在使われている標準和名を付記する表とした。標準和名の選定は次によった。まず元の和名の仮名遣いを現代仮名遣いに改めた「現代名」に変換した。次に現代名と元の学名が

ともに現在も使われている場合:現代名を標準和名とした。現代名が使われているが元の学名がその異



写真1. 資料の外観

名として扱われている場合:現代名を標準和名とした。元の学名が現在別種の学名であるか又は別種の異名として扱われている場合:その学名に対応した




写真2. 資料の記入状況

種を標準和名とした。花色や実色の変異に基づいた品種などで、現在学名上の区別がないと思われるものを含め、元の学名に対応する種がない場合：現代名をそのまま標準和名とし、学名不詳の記号を付した（後述）。以上の和名、学名などの検討には主に広島県植物誌と日本の野生植物（草本Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、木本Ⅰ、Ⅱ、）日本の帰化植物、広島県のシダ植物、改定増補新版日本植物誌頭花編、新日本植物誌シダ篇、日本タケ科植物総目録、日本スグ植物図譜、Yamazaki (1996)、米倉浩司・梶田忠（2003）を参考にした。

今回調査した高木哲雄の標本のうち、標本の和名及び産地名が本資料の和名及び産地名に一致するのは、産地欄の地名の後ろの（ ）内に標本番号を斜体で書き加えた。和名は一致するが標本の産地名が資料の産地欄にないものは、標本の産地及び標本番号を目録の産地欄に斜体で書き加えた。

本リストには、シダ植物と種子植物のあわせて165科、794属、2,597種類が記録されている。このうち標準和名が広島県植物誌に自生種として掲載されているものは1,962種類であった（標準和名の右側に*）。残る635種類のなかで広島県内の産地が記述されている481種類について和名及び学名の検討、或いは標本の調査を行った結果は次のとおりであった。

1. 広島県植物誌未確認種（標準和名の右に1）

コウザキシダ、キツネヤナギ、アツモリソウなど85種は広島県植物誌に未確認種または要検討種として掲載されたものである。これらのうちヤマトアオダモ【標本番号1295】は葉柄が短い、葉脈上や小葉基部に縮毛があるなどの特徴を備えており、本種の可能性があると考えられる。また、イブキシカボ【1521、Plate a】は、花序の形、苞類の特徴などから本種の可能性が高いと考えられる。一方アキギリ、ヤマタツナミソウ、タマミクリは標本を調査したが同定不可能であった。

シロバナイヌタデ、ツシマナナカマド、ツルメドハギ、アオジクユズリハ、オオクマヤナギ、ケマルバスマレ、ホソバシオデの7種については広島県植物誌がそれまでの報告を引用している。カラハナソウ、マダイオウ、キセワタ、ナガバジュズネノキ、シロバナイナモリソウ、ケティカカズラ、キンキカサスゲ、ホンモンジスゲ、シロバナエンレイソウ、テガタチドリは広島県植物誌発行以降に自生が確認された種であるが、カラハナソウ【5078】、キセワ

タ【1296】は当時から標本に基づく記録があったことがわかる。

2. 分類学的取り扱いが異なるもの（標準和名の右に2）

ニシキシダ、ナガバノヤマグルマ、ヤマガキなど14種は、例えばニシキシダが広義のイヌワラビとされているように、分類学的な取り扱いが異なるために広島県植物誌に掲載されなかったと考えられるものである。当時は形態的な相違点を重視し、現在に比べ種を細かく分類していたことが伺える。

3. 誤同定ではないかと考えられるもの（標準和名の右に3）

これまでも報告があったが広島県植物誌でそれらが誤同定であったと指摘されているものが33種あった。このうち帝釈産のヤマモミジ【1288, 1289】はオオモミジであった。同じく【1505、Plate b】は葉の外形からフカギレオオモミジ (*Acer amoenum* Carr. f. *palmatipartium* (Koidz.) Ogata) と呼ばれるタイプと考えられる。

広島県内のイワギボウシについては、宮島産として報告されたものがナンカイギボウシであったことが指摘されている（広島県植物誌）。今回調査した三段峡産【7663】はオオバギボウシであった。

ハマアカザ、バライチゴ、ナナカマドなど以上に述べなかった31種は、今回の調査では標本による確認ができなかった。なお、マルバウツギの学名が *Deutzia sieboldii* (ツクシウツギ) となっているが、*D. scabra* の間違いではないかと思われる。

4. 学名不詳のもの（標準和名の右に4）

資料中の和名及び学名が今日のどの種に該当するのか判明しなかった95種に学名不詳として4を記した。このうち、タイシャクヘウタンボクは裸名で標本の調査からオニヒョウタンボクであることが広島県植物誌に述べられている。同様にテシマザサも未発表と思われる。また、標本による検討が可能だったアキコゴメグサ【2281、Plate d】は、全体の大きさや葉の鋸歯の特徴などからタチコゴメグサと考えられる。

5. 広島県未報告種（標準和名の右に5）

これまで広島県内に自生の記録がないものが216種記録されていた。そのうち標本の調査を行ったの



Plate 証拠標本の写真 a: イブキヌカボ、b: フカギレオオモミジ、c: ヤマキケマン、d: タチコゴメグサ、e: ヤマタネツケバナ、f: タイシャクイタヤ

は次の種である。

キンモウワラビ【5065】とアスカイノデ【10057】はそれぞれケキンモウワラビとイノデであった（松村雅文氏の同定）。

ヒダフウロ (*Geranium hidaense* Makino) のラベルのある標本【2127, 2128, 2016】は、花柱の分枝の特徴などからビッチュウフウロと思われる。

イブキコゴメグサ【2279】（資料及び標本ラベルはコゴメグサとなっている）は、1シートに3個体と思われる標本があり、葉の形や鋸歯の状態がキュウシュウコゴメグサの特徴と一致するものとしなものがあり、今後詳細な検討が必要と考えられる。

ハバピロスゲ (*Carex foliosissima* Fr. Schm. var. *latissima* Akiyama) は、大井 (1978) がオクノカンスゲの1変種としている。三段峡産の標本【1994】は葉の幅が15mm以上あり、この変種の型と思われる。

ハリスゲ (*Carex onoei* Franch. et Sav.) は、現在ヒカゲハリスゲと呼ばれるが（日本の野生植物I）、標本【2087, 2334】は茎の断面の特徴からハリガネスゲ (*C. capillacea*: 広島県植物誌未確認種) ではないかと考えられる。

ヤマキケマンのラベルがある三段峡産の標本を調べたところ、【2185, 2186, 2187】はこれまでに記録のあるフウロケマンであったが、【373, 1906, 1907, Plate c】は乾燥標本の植物体が黒変していることや蒴果が著しく屈曲しているなどの特徴からヤマキケマンである可能性が高い。

イワハタザオは、三段峡産の標本【2162】を調べたが、根生葉がないため同定は不可能であった。

オオケタネツケバナは、三段峡産の【1972, 1973, Plate e】は本種と思われたが、【1868, 1900】はヤマタネツケバナであった。

ガクウツギが記録されているが、三段峡産の【1885】はコガクウツギであった。

ヤグルマカエデのラベルがある標本はいずれも帝釈峡で採集されたもので【1501, 5121, 5122, plate f】を調べたところこれらは、葉身の表裏の毛の特徴からタイシャクイタヤと考えられた。緒方 (1964) は、ヤグルマカエデをウラゲエンコウカエデやタイシャクイタヤの幼形の一つとしているが、別変種 *A. mono* Maxim. var. *ambiguum* (Pax) Rehder f. *subtrifidum* (Makino) Rehder とされることやウラゲエンコウカエデ (*A. mono* Maxim. var. *connivens* (Nichols.) Hara) の別名として扱われることもあ

る。今後帝釈地方においてこの群の詳細な検討が望まれる。

その他にキレンゲショウマの産地として安中と殿賀村が挙げられている。これらの標本を確認することはできなかったが、三上幸三氏によって生品が初めて紹介される数十年前からすでに本種の自生が認識され、しかもそれらが現在知られている自生地とはかなり離れているということは、広島県内における本種の分布を正確に把握する上で貴重な記録である。

参考文献

- 土井美夫 1983. 広島県植物目録. 148pp. 博新館, 広島県.
- 広島大学理学部附属宮島自然植物実験所・比婆科学教育振興会 (編) 1997. 広島県植物誌. 832pp. 中国新聞社, 広島県.
- 岩槻邦男 (編) 2002. 日本の野生植物 シダ. 310pp. 平凡社, 東京.
- 中池敏之 1982. 新日本植物誌シダ篇. 808pp. 至文堂, 東京.
- 大井次三郎 1978. 改訂増補新版 日本植物誌 顕花篇. 1584pp. 至文堂, 東京.
- 佐竹義輔・大井次三郎・北村四郎・亘理俊次・富成忠夫 (編) 1981. 日本の野生植物 草本Ⅲ 合弁花類. 259pp. 平凡社, 東京.
- 佐竹義輔・大井次三郎・北村四郎・亘理俊次・富成忠夫 (編) 1982. 日本の野生植物 草本Ⅰ 単子葉類. 305pp. 平凡社, 東京.
- 佐竹義輔・大井次三郎・北村四郎・亘理俊次・富成忠夫 (編) 1982. 日本の野生植物 草本Ⅱ 離弁花類. 318pp. 平凡社, 東京.
- 佐竹義輔・原 寛・亘理俊次・富成忠夫 (編) 1999. 日本の野生植物 木本Ⅰ. 321pp. 平凡社, 東京.
- 佐竹義輔・原 寛・亘理俊次・富成忠夫 (編) 1999. 日本の野生植物 木本Ⅱ. 305pp. 平凡社, 東京.
- 清水建美 (編) 2003. 日本の帰化植物. 337pp. 平凡社, 東京.
- 鈴木貞雄 1978. 日本タケ科植物総目録. 384pp. 学習研究社, 東京.
- 高木哲雄 1929. 仏通寺山植物目録. 12pp. (謄写版), 自刊.
- 高木哲雄 1931. 道後山の植物について. 山岳叢書 第1輯: 3-8, 広島山岳会.

- 高木哲雄 1932. 帝釈峡の植物について. 中国新聞,
昭和7年10月8日付.
- 高木哲雄 1933. 広島県に於ける高等植物の分布に
就て(予報). 崇徳 10: 1-11.
- 高木哲雄 1937. 三段峡及び刈尾山の植物目録. 廣
島植物同好会報 1: 1-20.
- 竹田孝雄 1987. 広島県のシダ植物. 560pp. 博新館,
広島県.
- 津山 尚 1952. 日本産オニノヤガラ属雑記(1),
Gastrodia gracilis Bl. の再発見に就いて. 植
物研究雑誌 27(1): 19-26.
- Yamazaki, T. 1996. A revision of genus *Rhododendron* in
Japan, Taiwan, Korea and Sakhalin. 179pp. Tsumura

Lab. Tokyo.

- 吉川純幹 1957. 日本スゲ属植物図譜 第一巻. 146pp.
北陸の植物の会, 石川県.
- 吉川純幹 1958. 日本スゲ属植物図譜 第二巻. 151pp.
北陸の植物の会, 石川県.
- 米倉浩司・梶田忠 (2003) 「BG Plants 和名-学名イ
ンデックス」(YList), [http://www.bg.s.u-tokyo.ac.jp/
bgplants/ylist_main.html](http://www.bg.s.u-tokyo.ac.jp/bgplants/ylist_main.html).
- 渡辺泰邦 1984a. 昭和初期, 広島県下における植物
採集会活動. 比婆科学 128: 1-7.
- 渡辺泰邦 1984b. 高木哲雄氏が広島県の植物教育に
残した足跡. 比婆科学 128: 9-15.

付表 広島県の植物研究文献目録(高木哲雄所蔵文献目録による)

広島附近産蕨類目録(昭和6年1月)	野口 彰 著
中国地方産蕨類(まんさく No. 9 抜刷)	笹岡久彦 著
広島県羊歯植物トソノ産地(昭和10年2月記)	内田喜代志 調査
広島植物目録及広島県の地形地質(1918)	広島県山林会
三段峡植物目録(昭和9年8月)	高木哲雄 編
安芸南原峡植物目録(IX、1932)	高木哲雄 著
広島県に於ける高等植物の分布に就いて(II、1933)	高木哲雄 著
広島県地理	広文館
三段峡案内	熊勝〜 著
宮島国有林概況	広島営林署
豊田郡植物誌(1931)	井上幹造 著
広島市植物便覧(II、1936)	広島市理科主任会 編
天覧標本目録(Oct. 1936)	広島県
小瀬川流域植物及び備後沼隈半島植物(1927)	高木哲雄 著
史跡名勝天然記念物国賓案内(Oct. 1933)	広島県
広島県山岳目録	広島山岳会 編
安芸四和村	細田善次??ニ依る
安芸四和村植物目録	細田善次??ニ依る
瀧山峡植物目録(Nov. 2, 1935)	高木哲雄
安芸国産植物目録	大日本樹木?抜書
天徳峡植物目録(Oct. 20, 1935)	高木哲雄
極楽寺山植物目録(May 24, 1936)	高木哲雄
呉市附近植物目録(Sept. 1929)	高木哲雄
豊田郡木谷村動植物調査表(XII、1937)	木谷小学校
自然界研究表(玖波村)(II、1929)	古川一明
安芸上山植物目録(May 1930)	高木哲雄
豊田郡中部主要植物目録(June 1938)	理科主任会
安芸仙霞溪植物(May 1937)	高木哲雄
安芸冠山植物目録(Sep. 1937)	高木哲雄

緑井村植物採集名覧 (June 1932)	緑井小学校
鷹巣山植物目録 (July 1931)	加茂郡実習会
忠海附近地方植物目録 (May 1931)	井上幹造
安佐郡福王寺山植物目録	高木哲雄
佐伯郡厳島町弥山植物	高木哲雄
佐伯郡能美島植物 (Sept. 1927)	高木哲雄
恵下山及び不明山植物目録 (Jan. 1932)	高木哲雄
安芸恵下山及び不明山植物目録 (Oct. 1935)	高木哲雄
佐伯郡極楽寺山植物 (May 1931)	高木哲雄
緑井 (太田川畔) 一毘沙門山植物 (June 1932)	高木哲雄
安芸三段峡植物目録 (May 10, 1937)	全国中学校博物教育会
安芸三段峡植物目録	全国中学校博物教育会 (新記入) (May 16-17, 1937)
安芸三段峡植物目録	全国中学校博物教育会 (用途記入) (July 11, 1937)
白木山植物	広島県師範学校
白木山植物目録 (1931)	高木哲雄
安芸白木山植物目録 (用途記入) (Aug. 13, 1938)	高木哲雄
三段峡の植物目録 (Nov. 1935)	高木哲雄
三段峡の木本植物 (Oct. 1927)	高木哲雄
三段峡及び苅尾山植物目録	
安芸三段峡植物目録	広島高師植物教室
佛通寺山植物目録 (Sept. 1927)	高木哲雄
寂地山、羅漢山、鬼ヶ城山植物 (Aug. 1929)	高木哲雄
三段峡の有用植物 (July 1937)	高木哲雄
三瀧山及牛田町植物目録 (July 1929)	高木哲雄
神石郡植物目録 (1932)	井上幹造 著
道後山、登山と研究 (Aug. 1931)	広島山岳会 編
道後山の植物に就いて	高木哲雄 記
比婆郡八鉢村道後山植物目録	国信玉三、佐藤月二 記
道後山を飾る植物	佐藤月二 記
深安郡山野村竜頭の瀧植物 (Oct. 1930)	守屋護伊一 著
藤尾植物誌 (Dec. 1933)	河毛周夫 著
備後、帝釈峡植物目録 (Aug. 1932)	高木哲雄 著
備後、芦品郡羊歯植物誌 (1933)	河毛周夫 著
神石郡植物誌 (1933)	油木農学校
帝釈峡植物目録 (1932)	川崎・藤井 共著
美古登連峰植物目録 (July 1933)	比婆郡第二教育会
備後沼隈郡植物目録 (Nov. 1936)	高木哲雄
仙酔島の植物 (1936)	福田尊夫
鞆之津の生物図 (1933)	橋岡信一
帝釈峡植物目録 (1935)	高師植物教室
沼隈郡植物目録 (1927)	高木哲雄
備後・道後山・猫山・飯山及び帝釈峡植物目録 (1934)	
今櫛山植物目録 (1935)	S. Seo 氏による

増、訂備後帝釈峡植物目録 (June 23-25, 1935)	高木哲雄
道後山 (July 1937)	広島県農会
道後山の植物景観並びにその保存に就いて	生駒義博
道後山植物目録 (1930)	広島県師範学校
備後道後山の有用植物 (July 1937)	高木哲雄
道後山登山 (July 1937)	
三次、河内、帝釈、玖波の植物	高木哲雄
久代、田森、小奴可、小町、帯、八銚、東城、戸手、三井の植物	高木哲雄
阿下、仙養一未見、永渡、吉川、高蓋、豊松、猫山の植物	高木哲雄
備後帝釈峡標本目録 (1929-1932)	高木哲雄
帝釈峡植物目録 (June 1932)	高木哲雄
備後帝釈峡植物目録 (Aug. 1932)	高木哲雄
帝釈峡植物 (Oct. 1929)	高木哲雄
備後帝釈附近の植物に就いて (May 1927)	渡辺秀三郎
比婆郡比和村及高野山村植物	高木哲雄
備後、比和一高野山村植物目録	高木哲雄
備後、藤尾植物目録	高木哲雄
芦品郡藤尾植物目録	高木哲雄
広島県植物誌	高木哲雄
三瀧山及牛田町植物目録	高木哲雄
緑井一毘沙門山植物	高木哲雄
都谷峡植物目録 (May 17, 1937)	高木哲雄
三段峡植物目録	広島高師植物教室 編
三段峡植物目録	昭和9年8月
厳島植物目録	W. Sato
冠山植物目録	Sep. 3-5, 1932 調 W. Sato
佛通寺植物目録 (昭和6年11月)	M. Inoue
鷹巣山植物目録 (昭和6年7月)	賀茂植物実習会
比治山植物目録	縣師、堀江和七
安佐郡白木山植物目録	10 / V 1930 縣師
忠海附近地方植物目録 (昭和6年5月)	井上幹造
沼隈郡産植物標本鑑定品目録 (Nov. 14-15, 1936)	鞆小学校 福田尊夫氏採集品による

寄稿「父高木哲雄とその資料」

高木哲昭

父の思い出

父が家にいるときは標本の整理を手伝った。父は何事も几帳面だった。家の一部屋は標本、一部屋は本でいっぱいだった。父の給料の大半は本を買うためか、夫婦喧嘩をよくしていた。高価な本など借りて、父と母が夜遅くまで本の書写をしていた。

私が小学生時代、父と一緒に住居のあった横川に近い三滝や牛田方面によく植物採集に行った。父は「植物の名前を知ること大事だけど、名前は知らなくても植物の根、茎、葉、花実、種子まで知っていれば、その植物を知ったものといえる。」と常に聞かされ、野外で採集観察を実施したことが、今も私の心深く残っている。

資料「広島県植物誌（仮題）」に関するエピソード

当時社会情勢が厳しくなり、昭和20年の春、本や研究物等保存のため分類し、石炭箱にいれ、父と二人で広島市横川の自宅住居下に穴を掘って埋めた。

8月6日の原爆投下後、8月20日頃現地に行った。原爆で地上部は全部焼けていたが、二人で埋めたので場所はすぐに分かった。本などは友達の家に残っていたが焼けてしまった。父は8月28日に亡くなった。埋めた箱のうち半数くらいは由宇の自宅に持ち帰った。その後、昭和20年9月17日の枕崎台風の土石流で家は流れた。本などは本堂に保管していた。土石流に遭い、植物標本はほとんど破損した。

このたび故高木哲雄の広島県の植物研究などが広島市植物公園紀要に掲載されるにあたって、編集に関与された方々、特に広島市植物公園の関係者に対し、父哲雄に代わり深く感謝の意を表するものである。



左から3人目が高木哲雄氏（撮影年代不詳）

目 次

シダ植物

ハナヤスリ科 Ophioglossaceae	19
コケシノブ科 Hymenophyllaceae	19
ヘゴ科 Cyatheaceae	19
スデヒトツバ科 Cheiropleuriaceae	19
ウラボシ科 Polypodiaceae	19
キジノヲシダ科 Plagiogyriaceae	27
ミズワラビ科 Parkeriaceae	28
ウラジロ科 Gleicheniaceae	28
フサシダ科 Schizaeaceae	28
ゼンマイ科 Osmundaceae	28
デンジソウ科 Marsiliaceae	28
サンショウモ科 Salviniaceae	28
トクサ科 Equisetaceae	29
イワヒバ科 Selaginellaceae	29
マツバラン科 Psilotaceae	29
ミズニラ科 Isoetaceae	29

種子植物

裸子植物

イチイ科 Taxaceae	30
マツ科 Pinaceae	30

被子植物

双子葉植物

コショウ科 Piperaceae	31
ドクダミ科 Saururaceae	31
センリョウ科 Chloranthaceae	31
ヤナギ科 Salicaceae	31
ヤマモモ科 Myricaceae	32
クルミ科 Juglandaceae	32
カバノキ科 Betulaceae	32
ブナ科 Fagaceae	34
ニレ科 Ulmaceae	35
クワ科 Moraceae	36
イラクサ科 Urticaceae	36
ヤマモガシ科 Proteaceae	37
ビャクダン科 Santalaceae	37
ヤドリギ科 Loranthaceae	38
ウマノスズクサ科 Aristolochiaceae	38
タデ科 Polygonaceae	38
アカザ科 Chenopodiaceae	41
ヒユ科 Amarantaceae	41
ヤマゴバウ科 Phytolaccaceae	41
ザクロサウ科 Aizoaceae	41

スベリヒユ科 Portulacaceae	42
ナデシコ科 Caryophyllaceae	42
スイレン科 Nymphaeaceae	43
アリノタウグサ科 Ceratophyllaceae	43
フサザクラ科 Eupteleaceae	43
ヤマグルマ科 Trochodendraceae	43
カツラ科 Cercidiphyllaceae	43
キンポウゲ科 Ranunculaceae	43
アケビ科 Lardizabalaceae	45
メギ科 Berberidaceae	46
ツヅラフジ科 Menispermaceae	46
モクレン科 Magnoliaceae	47
クスノキ科 Lauraceae	47
ケシ科 Papaveraceae	48
アブラナ科 Cruciferae	49
モウセンゴケ科 Droseraceae	50
ベンケイソウ科 Crassulaceae	50
ユキノシタ科 Saxifragaceae	51
トベラ科 Pittosporaceae	53
マンサク科 Hamamelidaceae	53
バラ科 Rosaceae	53
マメ科 Leguminosae	58
アマ科 Linaceae	62
フウロソウ科 Geraniaceae	62
カタバミ科 Oxalidaceae	62
ハマビシ科 Zygophyllaceae	62
ミカン科 Rutaceae	62
ニガキ科 Simaroubaceae	63
センダン科 Meliaceae	63
ヒメハギ科 Polygalaceae	63
トウダイグサ科 Euphorbiaceae	63
アハゴケ科 Callitrichaceae	64
ツゲ科 Buxaceae	64
ウルシ科 Anacardiaceae	65
モチノキ科 Aquifoliaceae	65
ニシキギ科 Celastraceae	66
ミツバウツギ科 Staphyleaceae	67
クロタキカズラ科 Icacinaceae	67
カヘデ科 Aceraceae	67
トチノキ科 Hippocastanaceae	68
ムクロジ科 Sapindaceae	68
アハブキ科 Sabiaceae	68
ツリフネサウ科 Balsaminaceae	68

クロウメモドキ科 Rhamnaceae	68	ハマウツボ科 Orobanchaceae	91
ブドウ科 Vitaceae	69	イハタバコ科 Gesneraceae	91
ホルトノキ科 Elaescarpaceae	69	タヌキモ科 Lentibulariaceae	91
シナノキ科 Tiliaceae	69	キツネノマゴ科 Acanthaceae	91
アオイ科 Malvaceae	70	ハヘドクサウ科 Phrymaceae	92
アヲギリ科 Sterculiaceae	70	オホバコ科 Plantaginaceae	92
サルナシ科 Dilleniaceae	70	アカネ科 Rubiaceae	92
ツバキ科 Theaceae	70	スイカズラ科 Caprifoliaceae	94
オトギリサウ科 Guttiferae	71	レンブクソウ科 Adoxaceae	96
ミゾハコベ科 Elatinaceae	71	オミナエシ科 Valerianaceae	96
スミレ科 Violaceae	71	マツムシソウ科 Dipsacaceae	97
イイギリ科 Flacourtiaceae	72	ウリ科 Cucurbitaceae	97
キブシ科 Stachyuraceae	72	キキョウ科 Campanulaceae	97
ジンチョウゲ科 Thymelaeaceae	72	キク科 Compositae	98
グミ科 Elaeagnaceae	73	単子葉植物	
ミソハギ科 Lythraceae	73	ガマ科 Typhaceae	105
ウリノキ科 Alangiaceae	73	ミクリ科 Sparganiaceae	105
アカバナ科 Oenotheraceae	73	ヒルムシロ科 Potamogetonaceae	106
アリノタフグサ科 Halorrhagaceae	74	イバラモ科 Najadaceae	106
ウコギ科 Araliaceae	74	ホロムイソウ科 Scheuchzeriaceae	106
セリ科 Umbelliferae	75	オモダカ科 Arismataceae	106
ミズキ科 Cornaceae	76	トチカガミ科 Hydrocharitaceae	106
イワウメ科 Diapensiaceae	77	ホンゴウソウ科 Triuridaceae	107
リャウブ科 Clethraceae	77	イネアハ科 Gramineae	107
イチヤクサウ科 Pirolaceae	77	カヤツリグサ科 Cyperaceae	114
ツツジ科 Ericaceae	77	ヤシ科 Palmae	121
ヤブコウジ科 Myrsinaceae	80	サトイモ科 Araceae	121
サクラサウ科 Primulaceae	80	ウキクサ科 Lemnaceae	121
イソマツ科 Plumbaginaceae	81	ホシクサ科 Eriocaulaceae	122
カキノキ科 Ebenaceae	81	ツユクサ科 Commelinaceae	122
ハイノキ科 Symplocaceae	81	ミズアオイ科 Pontederiaceae	122
エゴノキ科 Styracaceae	81	イグサ科 Juncaceae	122
モクセイ科 Oleaceae	82	ビャクブ科 Stemonaceae	123
フジウツギ科 Loganiaceae	83	ユリ科 Liliaceae	123
リンダウ科 Gentianaceae	83	ヒガンバナ科 Amaryllidaceae	126
キョウチクトウ科 Apocynaceae	83	ヤマノイモ科 Dioscoreaceae	126
ガガイモ科 Asclepiadaceae	84	アヤメ科 Iridaceae	127
ヒルガホ科 Convolvulaceae	84	ショウガ科 Zinziberaceae	127
ムラサキ科 Boraginaceae	84	ヒナノシヤクジョウ科 Burmanniaceae	127
クマツヅラ科 Verbenaceae	85	ラン科 Orchidaceae	127
シソ科 Labiatae	86		
ナス科 Solanaceae	89		
ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae	89		
ノウゼンカズラ科 Bignoniaceae	91		
ゴマ科 Pedaliaceae	91		

表の凡例

* : 広島県植物誌確認種. 1 : 同植物誌未確認種. 2 : 分類学的取扱いが異なる種. 3 : 誤同定ではないかと思われる種. 4 : 学名不詳種. 5 : 広島県未記録種.

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名
ハナヤスリ科 Ophioglossaceae			
オオハナワラビ	<i>Botrychium japonicum</i> Und.	(藤尾)、岩谷村(広安)、帝釈(内田)、絵下山、不明山、三段(内田)、篁(用倉)井上、向宇品、比(ws)、南原(内田)、比治山	オオハナワラビ *
ナガホノナツノハナワラビ	<i>Botrychium strictum</i> Und.	帝釈	ナガホノナツノハナワラビ *
フユノハナワラビ	<i>Botrychium ternatum</i> Sw.	帝釈、藤尾、油木町、岩谷村、広谷村、河佐村、白木山、三段峡(ws)、比治山、大?、宇品、宮(ws)、絵下山、不明山(内田)、牛田、福王寺、佛通寺、K己斐	フユノハナワラビ *
ナツノハナワラビ	<i>Botrychium virginianum</i> Sw.	帝釈、東城、神石、藤尾、絵下山、不明山、三段峡(内田)	ナツノハナワラビ *
ハナヤスリ	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	宮島、賀茂郡高鉢山麓?地(鈴木貞雄)=内田	ヒロハハナヤスリ *
ヒロハハナヤスリ	<i>Ophioglossum reticulatum</i> L.	帝釈峡(10.6.26)、大森峠(12.4.27)松村(博二)採	ヒロハハナヤスリ *
コケシノブ科 Hymenophyllaceae			
カウヤコケシノブ	<i>Hymenophyllum barbatum</i> Miq.	青瀧(M)、帝釈(内田)、別府、福山、神石(井上)、藤尾、河佐村、岩谷村、天徳峡、不明山、白木山、比治山、武田山、牛田、佛通寺、福王寺、用倉(?), N、三段峡、恵下山(M)、宮島(2341)、三瀧、極楽寺山、絵下山	コウヤコケシノブ *
ホソバコケシノブ	<i>Hymenophyllum integrum</i> Bosch	絵下山、宮島、南原峡(M)、三段峡(内田)	ホソバコケシノブ *
コケシノブ	<i>Hymenophyllum Wrightii</i> Bosch	美(M)、藤尾、(広安)、*神石(藤井)、N、絵下山、三段峡、刈尾山(内田)、K、宮島、恵下山(Ws)、佛通寺、鷹、用倉(?), 岩	コケシノブ *
ツルホラゴケ	<i>Trichomanes auriculatum</i> Blume		ツルホラゴケ
コガネシノブ	<i>Trichomanes orientale</i> C. Chr.	藤尾(河毛)、不明山、恵下山(M)、宮島、岩国、岩	ハイホラゴケ *
ウチハゴケ	<i>Trichomanes parvulum</i> Poir.	神石、藤尾、N、K、三段峡、ミタキ、宮島、福王寺、武田山、佛通寺、????(井上)、灰	ウチワゴケ *
アヲホラゴケ	<i>Trichomanes bipunctatum</i> Poir.	宮島、比治山、極楽寺山、福王寺、恵下、不明山、白木、三段(中田)、天徳峡	アヲホラゴケ *
ヘゴ科 Cyatheaceae			
スジヒトツバ科 Cheiroleuriaceae (注)資料ではウラボシ科の途中にある			
スジヒトツバ (ハリガネシダ)	<i>Cheiroleuria bicuspidata</i> Presl. var. <i>integrifolia</i> Eat.		スジヒトツバ
ウラボシ科 Polypodiaceae			
ハコネサウ	<i>Adiantum monochlamys</i> Eat.	藤尾、龍頭、青瀧、高丸、深山(沼田)、温品村(安藝)、戸坂(安藝)=?本	ハコネシダ *
クジャクシダ	<i>Adiantum pedatum</i> L.	×庄原、神石、藤尾×入谷×河崎(藤井)、帝釈(1486)、比和、高野山、道後山、田森村、三段峡、加計、天(Ws)、絵下山	クジャクシダ *
カラクサンダ	<i>Anogramma Makinoi</i> Christ.	帝釈峡(10.6.26)、天徳峡、K、刈尾山、三段峡(M)、冠山(T.S)	カラクサンダ *
トキハトラノヲ	<i>Asplenium abbreviatum</i> Mak.	藤尾、帝釈峡(内田)、広村、蒲刈島、能美島、小瀬、広島城(沢村)、佛通寺、岩	トキワトラノヲ *
カウザキシダ	<i>Asplenium davallioides</i> Hook.	帝釈(M)	コウザキシダ 1
トラノオシダ	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.	帝釈、道後山、福山、R、神石、藤尾、仙養、松永、田幸、三次、尾道、上下、神辺、呉市、天、広(K)、豊田各地(井)、ミタキ、K、鷹巣、灰ヶ峰、三津、N、牛田、小瀬、三段峡、福王寺、蒲刈島、能美島、向宇品、倉橋島、極楽寺山、比治、佛通寺、忠海、大崎、江田島、W、宮島、白木山、大野、岩	トラノオシダ *

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ヌリトラノヲ	<i>Asplenium normale</i> D. Don	(藤尾)、河佐村、福王寺山、小瀬川、恵下谷(内田)、岩	ヌリトラノヲ	*
ホングウシダ	<i>Asplenium oligophlebium</i> Bak.	安藝郡戸坂村、(岩国)、恵下(内田)	カミガモシダ	*
コバノヒノキシダ	<i>Asplenium Sarelil</i> Hook.	帝釈、神石、藤尾、小瀬川、絵下山(栗山)	コバノヒノキシダ	*
チャセンシダ	<i>Asplenium Trichomanes</i> L.	福山、神石、藤尾、岩谷村、神辺、N、極楽寺山、高坂(井上)、広村、三段峡、恵下、宮島、佛通寺、大崎、天(WS)	チャセンシダ	*
イハトラノヲ	<i>Asplenium varians</i> Wall.	美古登、帝釈	イワトラノヲ	*
ヒメイハトラノヲ	<i>Asplenium capillipes</i> Mak.		ヒメイワトラノヲ	
イテフシダ	<i>Asplenium Ruta-muraria</i> L.	帝釈(M)、神石(大瀬)(1318)	イチウシダ	*
トキハシダ	<i>Asplenium yoshinagae</i> Mak.	藤尾(広安)	トキワシダ	5
クルマシダ	<i>Asplenium Wrightii</i> Eat.	大竹(内田)、岩国(WS)	クルマシダ	*
イヌチャセンシダ	<i>Asplenium anceps</i> V. Buch var. <i>proliferum</i> Nakai = <i>A. tripteropus</i> Nakai	白木山(???)	イヌチャセンシダ	*
オホヒメワラビ	<i>Athyrium viridifrons</i> Mak. f. <i>Okuboanum</i> Mak.	帝釈(M)(1487)(5068)、藤尾、神石(大瀬、落合)*川崎、*入谷、中尾山、絵下山	オオヒメワラビ	*
ニシキシダ	<i>Athyrium nipponicum</i> Hance var. <i>metallicum</i> Mak.	帝釈(10.6.26)	ニシキシダ	2
トガリバメシダ	<i>Athyrium acutissimum</i> Kodama	美	トガリバメシダ	2
ミヤマシケンシダ	<i>Athyrium acrostichoides</i> Diels	帝釈(5067)、美古登、田森村、神石、藤尾、油木町、道後山(山口)、三段峡(1820)(2073)、恵下山、緑井、福王寺、極楽寺山、天徳峡、K、別	ミヤマシケンシダ	*
ヤマヌワラビ	<i>Athyrium commixtum</i> Koidz.	帝釈、美古登、藤尾、(K)、佛通(M)、セノ(M)、羅漢(M)、冠山(M)、絵下山、不明	ヤマヌワラビ	*
オホサトメシダ	<i>Athyrium multifidum</i> Rosenst. = <i>A. deltoidifrons</i> Mak. var.		オオサトメシダ	*
サトメシダ	<i>Athyrium multifidum</i> Rosenst. var. <i>deltoidum</i> Nakai	帝釈、美古登、道後山、神石、K、極楽寺山、用倉(簗)ー(井上)、三段(M)、恵下山、福王寺、冠(WS)、宮内村(内田)	サトメシダ	*
オホヒロバノヌワラビ	<i>Athyrium major</i> Mak.	美古登山、三段峡、福王寺、恵下山、白木山、極(M)、セノ(M)	カラクサイヌワラビ	*
ヌリワラビ	<i>Athyrium mesosorum</i> Mak.	帝釈(1485)、美古登、神石、藤尾、猫山(山口)、K、恵下、不明、冠(WS)、三段(中田)	ヌリワラビ	*
イヌワラビ	<i>Athyrium nipponicum</i> Hance	帝釈(M)、美古登、福山R、神石、藤尾、佛通寺、鷹巣、高坂(井上)、小瀬、三段峡(1819)、恵…(K)、宮島、冠(WS)、瀬野、岩	イヌワラビ	*
トガリバイヌワラビ	<i>Athyrium iseanum</i> Rosenst. var. <i>angustisectum</i> Tagawa	美古登山(Mak)・福王子山(11.8.8.A.Matsumura)、宮島、不明山、天徳峡、佛通寺、別	トガリバイヌワラビ	2
タニヌワラビ	<i>Athyrium rigescens</i> Mak.	美古登、道後山、上下、白木山、牛田、福王寺、小瀬、三段峡、極楽寺山、比治、恵下、向山、岩	タニヌワラビ	*
ヒロバノヌワラビ	<i>Athyrium Wardii</i> Mak.	帝釈、道後山、三原(内田)、三段峡、恵下山、比治山、福王寺、南原、不明山(内田)、用倉(井)、牛田、極	ヒロバイヌワラビ	*
ヘビノネゴザ	<i>Athyrium yokoscence</i> Christ	神石、美古登山(M)、藤尾、油木町、青瀧(M)、K、恵下山…(K)、不明山、羅漢山、阿佐山、福王寺、三段(内田)	ヘビノネゴザ	*
メシダ	<i>Athyrium Filix-faemina</i> Roth. var. <i>melanolepis</i> Mak.	美	メシダ	5
ホソバイヌワラビ	<i>Athyrium iseanum</i> Rosenst. = <i>A. goeringianum</i> Moore	美、恵下山、冠山、三段(M)、jakuji、K、不明山(K)、福王寺、白木山、八幡?、天徳峡	ホソバイヌワラビ	*
ヤマヌワラビ	<i>Athyrium vidalii</i> Nakai = <i>A. macrocarpum</i> Bedd.	美古登山、道後山、各地、羅漢山、セノ、佛通寺、寂地山、比和、帝釈、?(ws)、*神石(藤井)、K、福王寺、恵下、三段峡、不明山、極	ヤマヌワラビ	*
ミヤマシシガシラ	<i>Blechnum castaneum</i> Mak.		ミヤマシシガシラ	

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
シシガシラ	<i>Blechnum niponicum</i> (原本 nipponicum) Mak.	藤尾、田幸、三次、上下、神辺、帝釈、美古登、道後山、福山R、神石、佐伯郡、不明山、恵下山、(39.8栗山)、白木、別府、呉市、広村、㊤、N、比治、牛田、小瀬、三段峡、極楽寺山、恵下、福王寺、向宇品、能美島、大野、宮島、豊田郡(井)、天徳峡、佛通寺、灰ヶ峰、鷹巣、ミタキ、岩	シシガシラ	*
ヲサシダ	<i>Blechnum amabile</i> Mak.	三段峡、WS	オサシダ	1
クモノシダ	<i>Camptosorus sibiricus</i> Rupr.	帝釈(5066)(5401)、神石(落合、犬瀬)、藤尾、*田河瀬、*入谷、*青瀧、三段	クモノシダ	*
ヒメウラジロ	<i>Cheilanthes argentea</i> Kunze	神石、(豊松、犬瀬)、藤尾、岩谷村、*花西、蒲刈、広村、河内(豊田)、本郷、広島城、忠海、高坂、東?(井上)、佛、呉市外(10140)	ヒメウラジロ	*
エビガラシダ	<i>Cheilanthes mysurensis</i> Wall.		エビガラシダ	*
イハガネゼンマイ	<i>Coniogramme fraxinea</i> Diels	帝釈、美古登、神石、(藤尾)、岩谷村、極楽寺山、用倉(井)、白木山、牛田、小瀬、三段峡、恵下(K)、比治、福王寺、宮	イワガネゼンマイ	*
イハガネサウ	<i>Coniogramme japonica</i> Diels	帝釈、R、神石、藤尾、神辺、㊤、沸、用倉(井)、福王寺、三段峡、恵下、牛田、能美島、向宇、M、上?(WS)、天徳峡、白木山、宮島、別府、宮、岩	イワガネソウ	*
イハガネソウ斑入品	<i>Coniogramme japonica</i> Diels var. <i>tesselata</i> Will.	豊田郡、佛通寺山		4
オニヒカゲワラビ	<i>Diplazium nipponicum</i> Tagawa	比和村	オニヒカゲワラビ	*
ビッチュウヒカゲワラビ	<i>Diplazium bittyuense</i> Tagawa		ビッチュウヒカゲワラビ	
イハオモダカ	<i>Cyclophorus hastatus</i> C. Chr.	帝釈、道後山、*神石(藤井)、不明山、恵下山、三段峡(内田)	イワオモダカ	*
ビロウドシダ	<i>Cyclophorus linearifolius</i> C. Chr.	帝釈、神石(犬瀬、田河瀬)、藤尾、三段峡、恵下山(K)、宮島、不明山、極	ビロウドシダ	*
ヒトツバ	<i>Cyclophorus lingua</i> Desv.	(藤尾)、河佐村、仙酔、広村、津久根島、N、絵下山(K)、佛通寺、別府、竹田山、極楽寺山、福王寺、小瀬、向宇品、牛田、倉橋島、天(WS)、宮島、?、幸崎、大崎、高坂、河内、用倉(井)	ヒトツバ	*
シシヒトツバ	<i>Cyclophorus lingua</i> Desv. f. <i>cristatus</i> Mak.		シシヒトツバ	
ウスヒメワラビ	<i>Acystopteris japonica</i> Nakai = <i>Cystopteris japonica</i>	三段峡(内田)、東郷山(内田)、天徳峡、佐伯郡、不明山、恵下山(K)(10087)	ウスヒメワラビ	*
ヒカゲワラビ	<i>Cystopteris sudetica</i> Afr. et Milde = <i>Diplazium Naganumanum</i> Mak.	帝釈、藤尾(広安)、津田(内田)	ヒカゲワラビ	*
シノブ	<i>Davallia Mariesii</i> Moore	帝釈、比和、神石、藤尾、河佐村、鷹巣、別府、用倉橋島、K、河戸、極楽寺山、宮(WS)、不明山、三段峡、N、福王寺、武田山、恵下山(K)、白木山、刈尾山、三段峡、	シノブ	*
コバノイシカグマ	<i>Dennstaedtia scabra</i> Moore	美古登、道後山、K、比(WS)、比治山、不明山、三段峡、天徳峡、福王寺、武田山、恵下山(K)、冠山、ミタキ、岩	コバノイシカグマ	*
イハヤシダ	<i>Diplaziopsis javanica</i> C. Chr.	比和、布之谷(1925 Aug.)、天徳峡(1935.X/20)	イワヤシダ	*
セイタカシケンシダ	<i>Diplaziopsis dimorphophyllum</i> Koidz.	絵下山	セイタカシケンシダ	*
シロヤマシダ	<i>Diplazium Taquetii</i> C. Chr.	恵下山、不明山(内田)、比治山、極楽寺山、不明山、三段峡(内田)	シロヤマシダ	*
ホソバシケンシダ	<i>Diplazium Conilii</i> Mak.	美古登、藤尾(広安)、佛通寺、天徳峡、恵下山、極楽寺山(M)、東?(井)	ホソバシケンシダ	*
シケンシダ	<i>Diplazium Hookerianum</i> Koidz.	帝釈、(藤尾)、牛田、福王寺、三段峡、恵下(K)、向山、向宇品、天徳峡、極楽寺山、不明、三段峡(内田)、東郷山(内田)、岩	シケンシダ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
シケシダ	<i>Diplazium japonicum</i> Bedd.	仙養、尾道、田幸、三次、上下、道後山、帝釈、福山、R、神石、藤尾、呉市、広村、鷹巣、天徳峽、佛通寺、豊谷(井)、三津、白木山、大野、M、大?、絵下山(K)、竹田山、灰ヶ峰、福王寺、比治、牛田、小瀬、三段峽、宮島、向宇品、倉橋島、能美島、岩	シケシダ	*
ヘラシダ	<i>Diplazium lanceum</i> Presl.	尾ノ道(内田)、極楽寺山、絵下山、(内田)、牛田、武田山、三瀧、温品村、宮島、(岩国)、三WS、岩	ヘラシダ	*
ヒカゲワラビ	<i>Diplazium Naganumanum</i> Mak.	帝釈(牧)(藤尾)、布之谷(M)、*神石、津田(内田)、三段峽	ヒカゲワラビ	*
キヨタキシダ	<i>Diplazium squamigerum</i> Christ	美古登、R、田森村、藤尾、帝釈(内田)、N、K、福王寺、三段峽、恵下、不明、用倉(算)井上	キヨタキシダ	*
ミヤマノコギリシダ	<i>Diplazium textori</i> Mak.	高野山村、N(N)、恵下山、三段峽、天徳峽、比治山、不明山	ミヤマノコギリシダ	*
ノコギリシダ	<i>Diplazium Wichurae</i> Diels	(岩国)、阿佐山、大竹(内田)	ノコギリシダ	*
マメツタ	<i>Drymoglossum microphyllum</i> C. Chr.	帝釈、R、神石、藤尾、河佐村、豊谷? (井)、佛通寺、比治山、極楽寺山、絵下山、武田山、三段峽(内田)、灰ヶ峰、広村、別府、N、福王寺、小瀬、宮島、白木山、蒲刈島、M、天(WS)、岩	マメツタ	*
クラガリシダ	<i>Drymotaenium Miyoshianum</i> Mak.	三段峽(内田)、佐伯郡、恵下山(M)・・・(栗山)、不明山、三・・・WS	クラガリシダ	*
ヒメハシゴシダ	<i>Dryopteris abbreviatipinna</i> Mak. et Ogata	厳島(2342)	ヒメハシゴシダ	*
ホシダ	<i>Dryopteris acuminata</i> Nakai	東?、尾道、帝釈、美古登、福山、R、神石、藤尾、K、N、宮島、向宇品(内田)、極楽寺山、白木、絵下山(K)、豊田各(井)、佛通寺、M、灰ヶ峰、別府、宮島、福王寺、武田山、比治、牛田、江波、蒲刈島、情島	ホシダ	*
ミゾシダ	<i>Dryopteris africana</i> C. Chr.	尾、田幸、神辺、帝釈、美古登、道後山、福山、神石、藤尾、白木、呉市、N、K、極楽寺山、冠山、三段峽、恵下、宇品(WS)、絵下山(K)、豊各(井)、S、宮島(2341)(2345)(2346)、広村、福王寺、武田山、比治、倉橋島、蒲刈島、牛田、小瀬、M、大野、天徳峽、灰ヶ峰、天徳峽、佛通寺、岩	ミゾシダ	*
ヲシダ	<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai	美古登、道後山、帝釈川上流(内田)、阿佐山、奥三段峽、八幡高原(内田)	ヲシダ	*
キンモウワラビ	<i>Dryopteris crenata</i> O. Kuntze	帝釈(5065)、久代村、神石(火の首)、*犬瀬、雌橋、*宇那田、三段峽、WS	キンモウワラビ	5
ナチクジャク	<i>Dryopteris diciptens</i> O. Kuntze	佐伯郡厳島、不明山(内田)	ナチクジャク	*
ゲシゲシシダ	<i>Dryopteris decursivopinnata</i> O. Kuntze	尾、幸、上下、神辺、帝釈、道後山、福山、R、神石、藤尾、鷹巣、別府、呉市、広村、宮(WS)、広(K)、豊各(井)、絵下山、三段峽、佛通寺、灰ヶ峰、三ツ、岩、福王寺、牛田、武田山、小瀬、極楽寺山、蒲刈島、能美島、倉橋島、比治、白木山	ゲシゲシシダ	*
オホクジャクシダ	<i>Dryopteris Dickinsii</i> C. Chr.	帝釈、美(M)、R、K大峯山(ws)、大森峠、三段(内田)、恵下山、立石山、不明山、瀬野、三(WS)	オホクジャクシダ	*
シラネワラビ	<i>Dryopteris dilatata</i> A. Gray var. <i>oblonga</i> Takeda	高野、美古登、道後山、刈尾山、恵下山(栗山)、可部裏山(内田)、三段峽(1817)(2080)	シラネワラビ	*
ベニシダ	<i>Dryopteris erythrosora</i> O. Kuntze	福山、R、神石、藤尾、尾道、東?、三次、上下、白木山、呉市、忠海、東野、高坂、河内、河戸、甲、?、(井上)、上奴?、沸、鷹巣、三ツ、N、別府、江波(M)、向宇(M)、緑(M)、宮島(2349)(2350)(2351)、セノ、大野、天徳峽、灰ヶ峰、広村、福王寺、武田山、牛田、極楽寺山、能美島、倉橋島、比治、三段峽、恵下、W(M)、岩	ベニシダ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
コハシゴシダ	<i>Dryopteris gracilescens</i> O. Kuntze	福王寺、極楽寺山、大野	コハシゴシダ	*
ハシゴシダ	<i>Dryopteris gracilescens</i> O. Kuntze var. <i>glanduliferum</i> Mak.	福山、R、神石、藤尾(河毛)、呉市、灰ヶ峰、宮島、別府、福王寺、牛田、小瀬、能美島、向宇品、比治、倉橋島、三瀧、宮島、福王寺、恵下山(10089)、大崎、三瀧、比治山、宮島、佛通寺、竹田山、極楽寺山、用、河??、高坂、牛田、岩	ハシゴシダ	*
ヌカイタチシダ	<i>Dryopteris gymnosora</i> C. Chr.	牛田、(岩国)、瀬野W、宮島、向宇品、比治山、ミタキ、八木?、福王寺、??	ヌカイタチシダ	5
イワヘゴ	<i>Dryopteris hirtipes</i> O. Kuntze	帝釈、恵下山... (K)、不明山、三段峡(内田)、天徳峡、大森峠、岩、??(井上)	イワヘゴ	*
ハリガネワラビ	<i>Dryopteris japonica</i> C. Chr.	帝釈、美古登、神石、藤尾、N、福王寺、比治、三段峡、恵下山... (K)、宮島、K、府中村(安佐)、極(Ws)、ミタキ、鷹巣、用、深山(井上)、岩	ハリガネワラビ	*
クマワラビ	<i>Dryopteris lacera</i> O. Kuntze	帝釈、福山、R、神石、藤尾、岩谷村、広谷村、東?、神辺、別府、白木山、N、福王寺、武田山、小瀬、三段峡、極... (K)、恵... (K)、大野、天徳峡、宮島、東?、天?、高坂、箕、甲?(井)、河内、岩、佛	クマワラビ	*
ヤハラシダ	<i>Dryopteris laxa</i> C. Chr.	美古登、R、神石、三原(内田)、広村、灰ヶ峰、K、福王寺、比治、牛田、三段峡、宮島、恵下(10088)、向宇品、緑?、ミタキ、用倉(井)、天徳峡、佛通寺、岩、大崎島(5486)	ヤハラシダ	*
シラガシダ	<i>Dryopteris Matsumurae</i> C. Chr.	三段峡(2072)、恵下山、不明山	キヨスミヒメワラビ	*
ナラキシダ	<i>Dryopteris Miqueliana</i> C. Chr.	神石、道後山、K、福王寺、三段峡、恵下山(10090)、鷹巣山、比治、不明山、極楽寺山、刈尾山、天	ナライシダ	*
シノブカグマ	<i>Dryopteris mutica</i> C. Chr.	美古登、神石、刈尾山、三段峡(内田)	シノブカグマ	*
マルバベニシダ	<i>Dryopteris obtusissima</i> Mak.	白木山、福王寺山、能美島、江田島、窓山(Ws)、篁、?(井)、牛田、温品、宮島(Ws)(2352)(2353)、府中村、絵下山、岩	マルバベニシダ	*
イブキシダ	<i>Dryopteris ochthodes</i> C. Chr.	藤尾、恵下山、極楽寺山、河内村(10093)、三段峡(内田)、天徳峡	イブキシダ	*
ヒメワラビ	<i>Dryopteris oligophlebia</i> C. Chr.	帝釈、美古登、道後山、R、藤尾、永渡村、神辺、白木、灰武田山、牛田、小瀬、三段峡、恵... (K)(10091)、能美島、蒲刈島、比治山、竹田山(Ws)、K、比治山、豊谷(井)、天徳峡、宮島、佛通寺、呉市、岩	ヒメワラビ	*
オホバショリマ	<i>Dryopteris oreopteris</i> Maxon var. <i>Fauriei</i> Miyabe et Kudo	帝釈(5064)、美古登、道後山(M)、絵下山(Kuriyama)... 39.9月、三段峡奥(内田)	オオバショリマ	*
ミヤマクマワラビ	<i>Dryopteris polylepis</i> C. Chr.	美古登、帝(Ws)(内田)、刈尾山、K、恵下山(10092)... (K)、冠山、三段峡(Ws)(2071)、東郷山	ミヤマクマワラビ	*
サイコクベニシダ	<i>Dryopteris pseudo-erythrosora</i> Kodama	龍頭、神石、藤尾、岩谷村、神辺、広村、灰ヶ峰、N、福王寺、牛田、小瀬、倉橋島、矢口、緑井、白木、宮(Ws)、比治山、ミタキ、府中村(内田)、不明山(K)、絵下山(K)、別府、岩	サイコクベニシダ	*
ミヤマイトチシダ	<i>Dryopteris Sabaei</i> C. Chr.	美古登、帝釈、(内田)、道後山、N、三段峡(1818)、刈尾山、恵下、福王寺、不明山、刈尾山、K	ミヤマイトチシダ	*
オホミツデ	<i>Dryopteris Sieboldii</i> O. Kuntze	(岩国)	ナガサキシダ	*
ホソバイトチシダ	<i>Dryopteris subtripinnata</i> O. Kuntze	帝釈、R、神石、藤尾、上下、竹田、別府、上奴音、比治山、白木山、牛田、武田、絵下山(内)、福王寺、大森峠、向宇品、三段峡、宮島、W、	ミサキカグマ	*

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ヒメシダ	<i>Dryopteris thelypteris</i> A. Gray	帝釈、美古登、中山峠、神石、藤尾、九龍谷、道後山、三瀧(消し線あり)、極楽寺山、八幡高原(内田)、忠海、大長(井上)、小瀬、三段峡、恵下山、大森、佛通、西八幡峡(1813)	ヒメシダ	*
タニヘゴ	<i>Dryopteris tokyoensis</i> C. Chr.	絵下山、河戸(井上)、大森峠、不明山、羅漢山、三	タニヘゴ	*
オホヒメワラビモドキ	<i>Dryopteris tosensis</i> Kodama	帝釈(10060)、神石(三坂)、永渡村、白木山、三段峡(M)、絵下山(内田)、天徳	オホヒメワラビモドキ	*
ラクマワラビ	<i>Dryopteris uniformis</i> Mak.	沼隈、尾道、田幸、三次、上下、大正村、戸手村、帝釈、道後山、福山、R、神石、藤尾、沼隈、白木山、灰ヶ峰、大野、東野、簗、深山、河戸(井上)、佛通寺、福王寺、武田山、牛田、極楽寺山、恵下、蒲刈島、能美島、M、向宇品(10098)	ラクマワラビ	*
リョウメンシダ	<i>Dryopteris viridescens</i> O. Kuntze	美古登、道後山、神石、東城(城山...東小)、?、㊸、福王寺、牛田、三段峡、恵下山... (K)、宮(×印あり)、天(WS)、深山	リョウメンシダ	*
トウゴクシダ	<i>Dryopteris cystolepidota</i> C. Chr.	Riuto、向宇品(消し線?)、佛通寺(井上)、岩、能島(2347)	トウゴクシダ	*
ヒロハベニシダ	<i>Dryopteris Hondoensis</i>		オオベニシダ	*
オホミヤマイヌワラビ	<i>Dryopteris crenulato-serrulata</i> C. Chr.	中尾山(Mak)、恵下山(辨本=1986)、	イッポンワラビ	5
ミヤマワラビ	<i>Dryopteris phegopteris</i> C. Chr.	美、恵下山(WS)?、恵下山、不明山(内田)	ミヤマワラビ	*
ウラボシノコギリシダ	<i>Dryopteris polypodiiformis</i> C. Chr.	太田川停留所附近竹敷中(内田)、向宇品、(岩国)、周防手島(Mak)、白木山(1936.9.23 S.Morita)	ウラボシノコギリシダ	*
ミヤマベニシダ	<i>Dryopteris monticola</i> C. Chr.	大万木山(9.8.10)=(1934.Aug.10)、道後山、	ミヤマベニシダ	*
ナガバノイタチシダ	<i>Dryopteris sparsa</i> O. Kuntze	帝釈峡(内田)、恵下山、不明山、三段峡、刈尾山	ナガバノイタチシダ	*
ナンカイイタチシダ	<i>Dryopteris yabei</i> Hayata var. <i>Ogurai</i> H.Ito	天徳峡(H.Ito)	ナンカイイタチシダ	*
イハヒメワラビ	<i>Hypolepis punctata</i> Mett.	美古登、東城...岩瀬戸(東小)、福王寺、恵... (K)、向宇品、宮... (K)(2354)、宇品、大野、牛田、三瀧、鷹巣、冠(WS)	イハヒメワラビ	*
エダウチホングウシダ	<i>Lindsaya ariculata</i> Mett.	宮島(升本)	エダウチホングウシダ	*
イヌガンソク	<i>Matteuccia orientalis</i> Trev.	帝釈、美古登、高野、道後山、神石、岩谷村、上下、㊸、小瀬、三段峡、恵下、宮島、河内、W、福王寺、竹田山、牛田、極楽寺山、久芳、乃美古登、用倉(井上)	イヌガンソク	*
クサソテツ	<i>Matteuccia Struthiopteris</i> Todaro	帝釈、美古登、道後山、神石、油木町、安田、三次、上下、恵下山、三段峡、用倉橋島、河戸(井上)、佛	クサソテツ	*
フモトシダ	<i>Matteuccia marginata</i> C. Chr.	藤尾、岩谷村、福王寺、牛田、小瀬、三段峡、恵(K)、比治、向宇品、白木山、岩、宇品、竹田山、極楽寺山、(WS)、大崎原佛通寺、宮島、別	フモトシダ	*
クジャクフモトシダ	<i>Microlepia marginata</i> C. Chr. var. <i>bipinnata</i> Mak.	向宇品、比治山、(内田)	クジャクフモトシダ	*
イヌシダ	<i>Microlepia pilosella</i> Moore	神辺、道後山、比和、福山、R、神石、藤尾、上下、三次、帝釈(内田)、仙酔、呉市、高坂、河内(井)、河佐村、N、福王寺、武田山、比治、小瀬、三段峡、極楽寺山、白木山、三ツ、絵下山、牛田、竹田山、宮島(WS)、不明、佛通寺、岩	イヌシダ	*
イシカグマ	<i>Microlepia strigosa</i> Presl.	能美島、蒲刈島、向宇品、大崎南、大長、豊島、太三島(井)	イシカグマ	*
ワウレンシダ	<i>Microlepia wilfordii</i> Moore	帝釈、美古登、田森村、*油木町、*青タキ、恵下谷、三段峡(内田)、河内(13.9.24)杉村、広	オウレンシダ	*
フジシダ	<i>Monachosorum Maximowiczii</i> Hayata	藤尾?(橋岡)	フジシダ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名
タマシダ	<i>Nephrolepis cordifolia</i> Presl.		タマシダ *
ホラシノブ	<i>Odontosoria chinensis</i> J. Sm. var. <i>tenuifolia</i> Mak.	福山、R、神石、藤尾、仙酔、呉市、豊田各(井)、N、佛通寺、恵下、向宇品、蒲刈島、能美島、竹田、宮(W.S)、仁保、比治、牛田、小瀬、極…(K)、福王寺、白木山、大野、M、岩	ホラシノブ *
カウヤワラビ	<i>Onoclea sensibilis</i> L.	帝釈、美古登、高野、道後山、神石(油木、犬瀬)、藤尾、刈尾山(9.8.4)、八幡高原(内田)、恵下谷奥(内田)	コウヤワラビ *
タチシノブ	<i>Onychium japonicum</i> Kunze	帝釈、福山、R、神石、藤尾、沼隈、尾、宮島、呉市、広村、別、灰ヶ峰、福王寺、白木山、大野、牛田、竹田(W.S)、比治、向宇、小瀬、極楽寺山、恵下、蒲刈島、能美島、倉橋島、三段	タチシノブ *
コヤマイヌワラビ	<i>Phyllitis nigripes</i> O. Kuntze = <i>Asplenium nigripes</i> Bedd.	恵下山?、不明山?、大森峠手前?	コヤマイヌワラビ 4
コタニワタリ	<i>Phyllitis scolopendrium</i> Newm.	帝釈、比和、神石、道後山、㊦、三段峡、恵下山、不明山、武田山、羅漢山(内田)、寂地山	コタニワタリ *
ホテイシダ	<i>Polypodium annuifrons</i> Mak.	神石郡、道後山、K、刈尾山、三WS、三段峡(内田)	ホテイシダ *
タカノハウラボシ	<i>Polypodium Engleri</i> Luer.	蒲刈	タカノハウラボシ 1
クリハラン	<i>Polypodium ensatum</i> Thunb.	岩谷村目崎(河毛)、三原町(内田)、比治山、ミタキ、極楽寺山、武田、福王寺、恵(内田)、宮(W.S)、極楽寺山、小瀬、阿武山、(橋本)、温品村(岩国)、岩	クリハラン *
ミツデウラボシ	<i>Polypodium hastatum</i> Thunb.	福山、R、神石、藤尾、青瀧、仙酔、尾道、神辺、呉市、三ツ、灰ヶ峰、津久根島、三段峡、福王寺、三段峡、比治山、宮(W.S)、砂谷村、豊谷(井)、N、牛田、小瀬、S、極楽寺山、恵下、蒲刈島、能美島、倉橋島、向宇品、白木山、岩	ミツデウラボシ *
オシヤクジデンド	<i>Polypodium japonicum</i> Maxon	道後山、帝釈、㊦、三段峡、恵下…(K)、不明、冠(W.S)、刈尾山(内田)	オシヤクジデンド *
ノキシノブ	<i>Polypodium lineare</i> Thunb. var. <i>thunbergi</i> Takeda	仙酔、(沼)松永、神辺道後山、福山R、神石、藤尾、岩谷村、灰ヶ峰、三ツ、広村、K、宮島(2356)(2357)、三段峡、宇品、比治山(W.S)、豊谷(井)、佛通寺、呉市、M、小瀬、恵下、蒲刈島、極楽寺山、能美島、白木山、福王寺、大野、岩	ノキシノブ *
ヒメノキシノブ	<i>Polypodium lineare</i> Thunb. var. <i>subspathulatum</i> Takeda	龍頭、帝釈(内田)、N、絵下山、三段峡(内田)福王寺山、極楽寺山、宮(W.S)、用倉(井)	ヒメノキシノブ *
イハヤナギシダ	<i>Polypodium Makinoi</i> C. Chr.	帝釈峡、(内田)、極楽寺山、不明、恵下山、三段峡	イワヤナギシダ *
アヲネカヅラ	<i>Polypodium nipponicum</i> Mett.	藤尾、*東山(?村)、佛通寺山、鷹巣山	アヲネカヅラ *
ヤノネシダ	<i>Polypodium subhastatum</i> Bak. var. <i>longifrons</i> Takeda	白木山、恵下山、温品村(内田)	ヤノネシダ *
ミヤマノキシノブ	<i>Polypodium ussuriense</i> Regel.	美古登、藤尾、道後山(山口)、白木山、K、N、冠山、極楽寺山、竹田、牛田、刈尾山(内田)、佛通寺、福王寺、武田山、三段峡、恵下、宮島、鷹(井)、岩	ミヤマノキシノブ *
ヒメサジラン	<i>Polypodium yakushimae</i> Christ	恵下山…(K)(5180)、三段峡(1816)、(M)、天徳峡	ヒメサジラン *
サジラン	<i>Polypodium Fauriei</i> Copel.	恵…(K)、(M)、不明、極楽寺山、三段峡(Mak)、福王寺、不明山、窓山、宮(W.S)	サジラン *
ヌカボシクリハラン	<i>Polypodium Buergerianum</i> Miq. var. <i>stipitatum</i> Takeda	岩国	ヌカボシクリハラン
イハヒトデ	<i>Polypodium ellipticum</i> Thunb. var. <i>typicum</i> Mak.		イワヒトデ *
ホソキノデ	<i>Polypodium Braunii</i> Fee	? 三段峡(中田)	ホソキノデ 5
オホイタチシダ	<i>Polystichum pacificum</i> Nak. = <i>P. Bissetianum</i> Nakai	藤尾、三瀧山(T.S)、大野村	オホイタチシダ *

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
カタキノデ	<i>Polystichum aculeatum</i> Schott var. <i>nigropaleaceum</i> Mak.	東城(小坂)・城山(東小)、恵下谷(内田)、天徳峡、不明山	カタキノデ	*
アスカキノデ	<i>Polystichum aculeatum</i> Schott var. <i>fibrilloso-paleaceum</i> Kodama	福王寺、武田山、牛田、恵下、比治、江田島、岩、三段峡、佛通寺(井上)、岩、窓ガ山(10057)	アスカキノデ	5
キノデ	<i>Polystichum aculeatum</i> Schott var. <i>japonicum</i> Christ	帝釈(5060)、神石(藤尾)、岩谷村、東原、佛通寺、用倉橋島、鷹(井)、呉市、N、福王寺、恵下、牛田、三段(M)、向宇品、蒲刈島、比治、ミタキ、己斐、岩、白木山、宮(WS)、広(K)	イノデ	*
ツヤナシキノデ	<i>Polystichum aculeatum</i> Schott var. <i>ovato-paleaceum</i> Kodama	帝釈、美古登、道後山、岩谷村、不明山、三段峡、刈尾山(内田)、恵下山、宮島、三段(WS)、天徳峡	ツヤナシイノデ	*
サカゲキノデ	<i>Polystichum aculeatum</i> Schott var. <i>retross-paleaceum</i> Kodama	帝釈、美古登、道後山、東城・城山(東小)、藤尾、㊤、刈尾山、福王寺山、大森峠、不明山、宇、三段峡(M)、恵下山、冠山、宮(ws)	サカゲイノデ	*
カナワラビ	<i>Polystichum amabile</i> J. Sm.	帝釈、岩谷村、N、江田島、ミタキ、向宇品、白木、絵下山(内田)、福王寺、武田山、牛田、恵下、三段峡、比治山、岩	オオカナワラビ	*
ヒロハヤブソテツ	<i>Polystichum anomophyllum</i> Nak. var. <i>macropterum</i> Nak.	藤尾、帝釈(内田)、三段峡、恵下山、三瀧、天(WS)、広(栗山)、不明山(内田)、忠海、大長、大三島(井)	ヒロハヤブソテツ	*
ミヤジマシダ	<i>Polystichum anomophyllum</i> Nak. var. <i>miyajimense</i> Nak.	宮島	ミヤジマシダ	1
ホソバカナワラビ	<i>Polystichum aristatum</i> Presl.	(藤尾)、窓山、大サキ、倉橋島、宇品、宮島(WS)、佛通寺、用倉橋島、大三島(井)、小瀬、三段峡、三瀧、蒲刈島、能美島、八木村、宮島	ホソバカナワラビ	*
ハカタシダ	<i>Polystichum simplicius</i> (Mak.) Tagawa var. <i>simplicior</i> Mak.	用倉(井)、大野、比治山、三段峡(内田)、Rinto、藤尾、岩谷村、河佐村、N、水内村、極楽寺、恵下山、白木山	ハカタシダ	*
オニカナワラビ	<i>Polystichum simplicius</i> (Mak.) Tagawa var. <i>majus</i> Tagawa	神辺、藤尾、帝釈、広村、別府、佛通寺、極楽寺山、日通寺(T.S)、牛田、大野(田代)、絵下山、不明山、天徳、三段	オニカナワラビ	*
メヤブソテツ	<i>Polystichum caryotideum</i> Diels	帝釈、藤尾(広安)、生口島、恵下谷、不明山(内田)	メヤブソテツ	*
ヤマヤブソテツ	<i>Polystichum caryotideum</i> Diels var. <i>clivicola</i> Mak.	帝釈(M)、R、久代村、藤尾、用倉(井)、不明山、三段峡、牛田、福王寺、白木、絵下山(内田)	ヤマヤブソテツ	*
オニヤブソテツ	<i>Polystichum falcatum</i> Diels	龍頭、岩谷村、東原、松永、尾、三ツ、呉市、忠海、幸崎、大?、東野、?野、大長、木江田島、大三島(井上)、向宇、草津、蒲刈島、倉橋島、生口島、大野、宮島、向島	オニヤブソテツ	*
ツルデンダ	<i>Polystichum craspedosorum</i> Diels	帝釈、神石、藤尾、恵下山、三段峡(ws)(内田)(1815)	ツルデンダ	*
ヤブソテツ	<i>Polystichum Fortunei</i> Nak.	田幸、三次、上下、東原、仙酔帝釈、比和道後山、藤尾、福山、R、神石、灰ヶ峰、佛通寺、豊各(井)、三段峡、呉市、広、別府、白木山、㊤、牛田、恵下、向宇品、比治、W、福王寺、極楽寺山、宮(ws)、岩	ヤブソテツ	*
ミドリカナワラビ	<i>Polystichum nipponicum</i> Rosenst.	福王寺、恵下山・(Kuriya)、不明山、三段峡(内田)	ミドリカナワラビ	*
ヒメカナワラビ	<i>Polystichum polyblepharum</i> Presl.	帝釈、藤尾、R、神石、白木山、恵下谷、三段(内田)、ミタキ、河内、(豊田)=升本、佛通寺、用倉(井上)、岩	ヒメカナワラビ	*
ジフモンジシダ	<i>Polystichum tripterum</i> Presl.	帝釈、美古登、神石、藤尾、岩谷村、㊤、N、用倉(井)、天徳峡、冠山、極(WS)、羅漢、不明山、福王寺、三段峡、恵下山・(K)、白木山、刈尾(内田)	ジフモンジシダ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
イタチシダ	<i>Polystichum varium</i> Presl.	尾、上下、神辺、帝釈、美古登、福山、藤尾、仙酔、三ツ、灰(丸込み)、白木山、N、宮島、極楽寺山、三段峡、豊谷(井)、三段峡、呉市、広、大野、恵下、福王寺、向宇(M)、ミタキ、恵下、佛通寺、岩	イタチシダ	2
オホイタチシダモドキ	<i>Polystichum sacrosanctum</i> Koidz.		ヒメイタチシダ	*
オホフジシダ	<i>Polystichum flagellare</i> C. Chr.		オオフジシダ	*
ワラビ	<i>Pteridium aquilinum</i> Kuhn var. <i>japonicum</i> Nak.	仙酔、帝釈、尾道、田幸、三次、上下、神辺、美古登、道後山、福山R、神石、藤尾、三ツ、呉市、灰ヶ峰、㊤、N、天徳峡、極楽寺山、宮島、(WS)、大野、豊各(井)、牛田、小瀬、三段峡、恵下、向宇品、比治、倉橋島、福王寺、白木山、別府、鷹巣、ミタキ、岩	ワラビ	*
オオバノヅノモトサウ	<i>Pteris cretica</i> L.	帝釈、福山R、神石、藤尾、岩谷村、N、福王寺、大野、極楽寺山、不明山、可部町、高坂、用倉(井)、小瀬、恵下、三段峡、三瀧、白木山、宮島、佛通寺、別府、岩	オオバノイノモトソウ	*
マツザカシダ	<i>Pteris cretica</i> L. var. <i>albolineata</i> Hook.	宮島、佛通寺山?	マツザカシダ	*
オオバノハチチャウシダ	<i>Pteris longipinnula</i> Wall.	恵下山、…(K)、天徳峡(WS)、極(内田)、三段峡、不明、(岩国)、冠山(望月)、岩	オオバノハチジョウシダ	*
オオバノアmaksンダ	<i>Pteris longipinnula</i> Wall. f. <i>inaequalis</i> Mak.	三段峡、恵下山、極(内田)	オオバノアmaksンダ	1
ヅノモトサウ	<i>Pteris multifida</i> Poir.	松永、尾道、田幸、三次、上下、神辺、帝釈、福山R、神石、藤尾、東原、三ツ、灰ヶ峰、宮島、三段(WS)、豊各(井)、佛通寺、呉市、広、別府、恵下、福王寺、向宇品、極楽寺山、蒲刈島、比治、倉橋島、ミタキ、白木山	イノモトソウ	*
アmaksンダ	<i>Pteris quadriaurita</i> Retz.	大乘(井上)、温品村、牛田、(岩国)、宮島、恵下谷(内田)、岩	アmaksンダ	*
ナチシダ	<i>Pteris Wallichiana</i> Ag.		ナチシダ	
シシラン	<i>Vittaria japonica</i> Miq.	(藤尾)、河佐村久佐、宮島…(K)、天徳(WS)、大乘、深山(井)、福王寺、小瀬、恵下、(岩国)、佛通寺、大野、岩	シシラン	*
フクロシダ	<i>Woodsia manchuriensis</i> Hook.	K、恵下山、三段峡(1814)、冠山(WS)、不明山(内田)	フクロシダ	*
イハデンダ	<i>Woodsia polystichoides</i> Eat. var. <i>Veitchii</i> Hook. et Bak.	帝釈、龍頭、藤尾、青瀧、道後山、恵下谷(内田)、忠海(井上)	イワデンダ	*
オホカグマ	<i>Woodwardia japonica</i> Sw.	向宇品	オオカグマ	*
コモチシダ	<i>Woodwardia orientalis</i> Sw.	宜山村(戸?部)、河戸、上河内、忠海、幸崎、佛通寺(井上)、灰ヶ峰、極楽寺山、宮島(WS)、比治、井口村、日浦村、丹那(内田)、牛田、恵下、ミタキ、己斐、倉橋島、能美島、向宇品、忠海、江田島、W、武田山、尾長、岩	コモチシダ	*
キジノヲシダ科 <i>Plagiogyriaceae</i>		(注)資料ではウラボシ科の途中にある		
オホキジノヲ	<i>Plagiogyria euphlebia</i> Mett.	帝釈峡(内田)、佛通寺、用倉橋島、宇品、竹田山(WS)、不明山、羅漢山(内田)、K、N、福王寺、三段峡、恵下山、白木山、八幡高原、岩	オオキジノヲ	*
キジノヲシダ	<i>Plagiogyria japonica</i> Nak.	神石、河佐村、岩谷村、青瀧、佛通寺、用倉(井上)、宮島(2355)、大野、竹田、絵下山(K)、極(K)、別宮島、福王寺、牛田、小瀬、三段峡、向宇品、ミタキ、蒲刈島、比治、白木山、岩	キジノヲシダ	*
ヤマソデツ	<i>Plagiogyria Matsumureana</i> Mak.	美古登、* 田河瀬、* 高丸、* 犬瀬、* 河崎、㊤、白木山、羅漢山、刈尾山(内田)、三段峡、恵下山…(K)、不明山、冠山(WS)	ヤマソデツ	*

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名
ミズワラビ科 Parkeriaceae			
ミズワラビ	<i>Ceratopteris thalictroides</i> Brongn.	国府村府川、岩谷村国崎、宮島(WS)、西條町、(内田)、皆実町(比治山南側)、牛田町、本郷村、佛	ミズワラビ *
ウラジロ科 Gleicheniaceae			
コシダ	<i>Dicranopteris dichotoma</i> Bernh.	福山R、仙養、灰ヶ峰、豊各、三ツ、江田島、宮島(2358)、忠海、上双音、福王寺、大野、呉市、広、比治、牛田、小瀬、極楽寺山、向宇品、能美島、倉橋島、佛通寺、大崎、ミタキ、己斐、N、三(WS)、恵(WS)、白木	コシダ *
ウラジロ	<i>Dicranopteris glauca</i> Nakai	福山、岩谷村、河佐村、大正村、灰ヶ峰、K、湯山、N、絵下山、上観(?)音、宮島…(K)(2359)、大崎、福王寺、大野、牛田、小瀬、極楽寺山、向宇品、能美島、倉橋島、比治、佛通寺、忠海、江田、三(WS)、恵(WS)、呉市、広、白木山、別府、ミタキ、己斐、岩	ウラジロ *
フサンダ科 Schizaeaceae			
ツルシノブ	<i>Lygodium japonicum</i> Sw.	尾、田幸、竹田、帝釈、福山R、神石、藤尾、仙酔、東原、三ツ、大野、灰ヶ峰、N、豊各(井)、牛田、小瀬、恵下、蒲刈島、向宇品、能美島、倉橋島、佛通寺、忠海、大崎、江田、上??、宮島、福王寺、三(WS)、極楽寺山、比治山、呉市、広、白木山、別府、似、比治山、ミタキ、岩	カニクサ *
ゼンマイ科 Osmundaceae			
ヤマドリシダ	<i>Osmunda cinnamomea</i> L.	箱岩、*高丸、*河瀬、*入谷、道後山、服部村(河毛)、古川村、帝釈(内田)、K、八幡高原(内田)、牛田、極(WS)、冠山(WS)、灰ヶ峰、三段峡、宮島、大森、上??、不明山	ヤマドリゼンマイ *
ゼンマイ	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	尾、仙酔、田尻村、上下、田幸、帝釈、三ツ、美古登、道後山、福山R、神石、藤尾、灰ヶ峰、三ツ、別府、呉市、広、S、恵下(WS)(K)、豊各(井)、N、M、忠海、大崎、江田島、上??、白木山、福王寺、三段峡、㊦、タカノ、極楽寺山、牛田、小瀬、能美島、倉橋島、向宇品、比治、宮島、佛通寺	ゼンマイ *
ヤシャゼンマイ	<i>Osmunda lancea</i> Thunb.	神石、藤尾、河佐村、青瀧、道後山、㊦、瀬野(政本)、三段峡(1898)(1899)、河内(佐伯)、太田川畔八木、広村、天徳、極楽寺山、恵下、絵下山(栗山)、宮島、倉橋島、観(?)音(井上)、八幡高原、内山村(佐伯)(内田)	ヤシャゼンマイ *
デンジソウ科 Marsiliaceae			
デンジサウ	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	近田村?(河毛)、三瀧、武田山麓、本郷、佛通寺、忠海、観(?)音町、草津、水内村、西條(カモ)(内田)、八幡高原(井)	デンジソウ *
サンショウモ科 Salviniaceae			
アカウキクサ	<i>Azolla imbricata</i> Nakai	福山、網引村、戸手村(河毛)、道後山、牛田、武田山麓	アカウキクサ *
オホアカウキクサ	<i>Azolla japonica</i> Fr. et Sav.	各地、仁保、幸崎、河内、小田(井上)、武田、佛通寺、忠海、極楽寺山、竹田山、牛田、宇品(WS)	オオアカウキクサ *
サンセウモ	<i>Salvinia natans</i> All.	藤尾、国府村、新市町、広谷村、河佐村、尾道、三原(内田)、武田山麓、西條(内田)、山中町	サンショウモ *

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
トクサ科 Equisetaceae				
スギナ	<i>Equisetum arvense</i> L.	田尻村、松永、尾道、田幸、三次、上下、神 辺、帝釈、美古登、福山、神石、藤尾、仙 酔、灰ヶ峰、三ツ、広村、呉市、豊各(井)、 白木山、小瀬、福王寺、三段峡、絵下山、 極楽寺山、宮(WS)、佛通寺、牛田、倉橋 島、比治、W、江田、大崎、忠	スギナ	*
イヌスギナ	<i>Equisetum palustre</i> L.	藤尾、宮島、上観音、牛田、佛通寺、W	イヌスギナ	1
イヌドクサ	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. var. <i>glaucum</i> Nak.	尾道20.4.25.T.Takagi、忠海、大野浦	イヌドクサ	*
トクサ	<i>Equisetum hyemale</i> L. var. <i>japonicum</i> Milde		トクサ	*
ミズスギ	<i>Lycopodium cernuum</i> L.	牛田、山本村、大野浦、能美古登、恵下 (WS)、三段峡、極楽寺山、竹田山→?尾 長、宇品、宮(WS)、極楽寺、草津、倉橋島、 極楽寺山、三瀧、八本松(森)、岩	ミズスギ	*
ヒカゲノカヅラ	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	近田村、岩谷村、河佐村(河毛)、帝釈、美 古登、高野山、道後山、福山、神石、鷹巣、 不明山、福王寺、大野、冠山、三段峡、極 楽寺山、豊各(井)、ミタキ、K、恵(?山)、 宮島、佛通寺、忠海、江田、大崎、江?、灰 三瀧、極楽寺山、三段	ヒカゲノカヅラ	*
スギラン	<i>Lycopodium</i> <i>cryptomerianum</i> Max.		スギラン	*
タウゲシバ	<i>Lycopodium serratum</i> Thunb. var. <i>javanicum</i> Mak.	神辺、道後山、福山、神石、藤尾、岩谷村、 白木山、沼田西、小原、高坂(井)、灰ヶ 峰、冠山、絵下山、福王寺、極楽寺山、比 治、宇品、武田(WS)、不明山、N、牛田、小 瀬、三段峡、三瀧、W、江田島、佛通寺、忠 海、宮島	タウゲシバ	*
ホソバタウゲシバ	<i>Lycopodium serratum</i> Thunb. var. <i>Thunbergii</i> Mak.	美古登、帝釈、鷹巣、別府、K、恵下山、 福王寺、不明山、三段峡(内田)、佛	ホソバタウゲシバ	*
マンネンスギ	<i>Lycopodium obscurum</i> L.	帝釈、権現山、*犬瀬、福王寺、三段峡奥 (内田)	マンネンスギ	*
ヒモラン	<i>Lycopodium Sieboldii</i> Miq.		ヒモラン	
イワヒバ科 Selaginellaceae				
カタヒバ	<i>Selaginella caulescens</i> Spring	帝釈、神石、藤尾、河佐村、別府、極楽寺 山、S(W)、絵下山(WS)、豊各(井)、不明 山、N、小瀬、宮島(2360)、五日市奥、岩、 佛通寺、宮島、忠海、白木山、岩	カタヒバ	*
ヒメクラマゴケ	<i>Selaginella integerrima</i> Spring	比和、高野、宮島(M)、三瀧、比治山、恵下 谷、三段峡(内田)、豊各(井上)	ヒメクラマゴケ	*
イハヒバ	<i>Selaginella involvens</i> Spring	帝釈、R、神石、藤尾、河佐村、広村、別 府、豊各(井)、N、小瀬、三段峡、佛通寺、 宮島、武田、羅漢山、絵下山(内田)、三段 峡、絵下山、極楽寺山、比治、宇品(WS)、 岩、二本郷、高坂、江?(井上)	イハヒバ	*
クラマゴケ	<i>Selaginella japonica</i> Miq.	美古登、R、神石、藤尾、河佐村、油木町、 広村、別(囲み)、豊各(井)、三段峡、絵下 山、極楽寺山、比治、宇品(ws)、ミタキ、不 明山、灰ヶ峰、大崎、W、宮島、佛通寺、忠 海、江田島、中尾山、福王寺、岩	クラマゴケ	*
タチクラマゴケ	<i>Selaginella Savatieri</i> Bak.	福山、神石、三次、上下、灰ヶ峰、佛通寺、 沼田西(井)、大野、比治山、三段(WS)、牛 田、井口、極楽寺山、福王寺、絵下山(内 田)、N、宮島、小瀬、三瀧、忠海、大崎、 三ツ、呉市、岩	タチクラマゴケ	*
マツバラン科 Psilotaceae				
マツバラン	<i>Psilotum nudum</i> Beauv.	倉橋島、能美島	マツバラン	*
ミズニラ科 Isoetaceae				
ミズニラ	<i>Isoetes japonica</i> Al. Br.	豊田郡乃美村、別府、山縣郡八幡村	ミズニラ	*

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
イチイ科 Taxaceae				
イヌガヤ	<i>Cephalotaxus drupacea</i> Sieb. et Zucc.	神辺、帝釈、R、神石、藤尾、???山、吾妻山(ws)、鷹、用倉橋島、河戸(井上)、鷹巢、大野(M)、極(Ws)、佛通寺、宮(ws)、佛(囲み)、別府、岩国(Ws)、N、恵下山、白木山、小瀬、福王寺	イヌガヤ	*
ハヒイヌガヤ	<i>Cephalotaxus drupacea</i> Sieb. et Zucc. var. <i>nana</i> Rehd.	美古登、吾、道後山、三段峡(299)(1821)、十方山、㊦	ハヒイヌガヤ	*
ラカンマキ	<i>Podocarpus</i>	佛通寺(W.S.)	ラカンマキ	
イヌマキ	<i>Podocarpus macrophyllus</i> D. Don	尾裁、神辺(栽)、藤尾、??? (栽)、松永(栽)、灰裁、向宇品、佛通寺、岩国(Ws)	イヌマキ	*
ナギ	<i>Podocarpus nagi</i> Pilg.	大崎島、中野瀧奥(広島縣一特称セラルル大木)	ナギ	*
イチイ	<i>Taxus cuspidata</i> Sieb. et Zucc.	帝釈、美古登、道後山、神石	イチイ	*
キャラボク	<i>Taxus cuspidata</i> Sieb. et Zucc. var. <i>ambraculifera</i> Mak.	美古登、道後山、田幸(栽)、三次、上下、灰ヶ峰、栽、三ツ(栽)	キャラボク	1
カヤ	<i>Torreya nucifera</i> Sieb. et Zucc.	帝釈、R、神石、藤尾、?(後山)10.10.14、宮(Ws)、用倉(井上)、絵下山、別府、極楽寺山、白木山、三段峡(Ws)、福(Ws)、佛	カヤ	*
チャボガヤ	<i>Torreya nucifera</i> Sieb. et Zucc. var. <i>radicans</i> Nakai	美古登、道後山、三段峡㊦	チャボガヤ	*
マツ科 Pinaceae				
モミ	<i>Abies firma</i> Sieb. et Zucc.	尾裁、田幸(栽)、三次、神辺、帝釈、神石、藤尾、上下、極楽寺山、鷹巢山、灰裁、㊦、絵下山、宮(Ws)、別府、鷹巢、用倉(井)、岩国(SW)、N、白木山、福王寺、三段(Ws)	モミ	*
ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Sieb. et Zucc.	???村(栽)、田幸(栽)、上下、福山、藤尾、*神石、道後山、極楽寺山、鷹巢(栽)、灰ヶ峰、K、別府、宮(Ws)、佛通寺、用倉(井上)、絵下山、白木山、N、福王寺、大野、冠山(SW)、S(Ws)	ヒノキ	*
サハラ	<i>Chamaecyparis pisifera</i> Sieb. et Zucc.	田幸(栽)	サハラ	*
スギ	<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don	松永(栽)、田幸(栽)、上下、三次、美古登、福山、神石(栽)、藤尾(栽)、神石(栽)、灰ヶ峰、極楽寺山、宮(Ws)、用倉(井上)、恵下山、岩国(W.S)、N、福王寺、大野、S(W.S)、冠(Ws)、㊦	スギ	*
ハヒネス	<i>Juniperus conferta</i> Parl.	松永(栽)、田幸(栽)	ハヒネス	
ビャクシン	<i>Juniperus chinensis</i> L.	瀬戸内海(杉P.22)、鞆小学校、松永(栽)、田幸(栽)	イブキ	*
ミヤマビャクシン	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>sargentii</i> Henry	帝釈、神石(大瀬、三坂、父原)、厳島(Ws)、三ツ(栽)	ミヤマビャクシン	1
ネズ	<i>Juniperus rigida</i> Sieb. et Zucc.	尾、田幸、帝釈、美古登、福山R、N、神石、藤尾、仙酔、灰ヶ峰、大野、冠(Ws)、S(Ws)、宮(Ws)、豊各(井)、岩国(Ws)、N、恵下山、白木山、小瀬、福王寺、ミタキ、牛田、極楽寺山、佛通寺、呉市、別府、鷹巢、三ツ	ネズ	*
カラマツ	<i>Larix Kaempferi</i> Sarg.	上下、八幡高原、極楽寺山(栽)	カラマツ	*
アカマツ	<i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc.	神辺、竹田、道後山、尾道、田幸、三次、上下、坪生、帝釈、美古登、福山、N、神石、藤尾、仙酔、灰ヶ峰、K、極楽寺山、鷹巢、三ツ、呉市、広、比治山、己斐、宮島、冠山(Ws)、S(Ws)、豊各(井)、絵下山、佛通寺、岩国(Ws)、N、白木山、小瀬、福王寺、大野、ミタキ、牛	アカマツ	*
ヒメコマツ	<i>Pinus parviflora</i> Sieb. et Zucc.	冠山、三段峡(303)	ヒメコマツ	*

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名
クロマツ	<i>Pinus thunbergii</i> Parl.	上下、福山、藤尾(栽)、仙酔、松永、尾、灰ケ峰、極楽寺山、N、T、三ツ、白木山、津久根島、宮島、豊田各(井上)、三段峡、牛田、向宇品、佛通寺、呉市	クロマツ *
カウヤマキ	<i>Sciadopitys verticillata</i> Sieb. et Zucc.	灰(栽)、恵下山、冠山	コウヤマキ *
ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i> Carr.	神石郡、亀石村(C.K.)、*青瀧、灰ケ峰、絵下山、S(WS)、鷹、用倉橋島、極楽寺山、N、T、宮島、福王寺、冠山	ツガ *
アスナロ	<i>Thuopsis dolabrata</i> Sieb. et Zucc.	神石(油木、落合)、灰(栽)、水内村(栽?)、緑井村(栽培)(5447)	アスナロ *
クロベ	<i>Thuja Standishii</i> Carr.		クロベ
コショウ科 Piperaceae			
フウトウカヅラ	<i>Piper futokadsura</i> Sieb.	(祝島)	フウトウカヅラ *
ドクダミ科 Saururaceae			
ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	松永、尾道、神石、藤尾、鞆、上下、R、帝釈、福山、田幸、三次、神辺、竹田、呉市、広村、灰ケ峰、豊各(井)、K、白木山、別府、鷹巣、三ツ、宮島、極楽寺山、M、牛田、佛通寺、忠海、江田、福王寺、己斐	ドクダミ *
ハンゲシャウ	<i>Saururus loureiri</i> Decne.	帝釈、福山、神辺、宮島、極楽寺山、M、牛田、東野(井)、三ツ	ハンゲショウ *
センリョウ科 Chloranthaceae			
ヒトリシヅカ	<i>Chloranthus japonicus</i> Sieb.	帝釈、美古登、藤尾、福山、神(油木)、鷹巣、広村、白木山、福王寺、鷹、河内(井)、㊦、宮島、三段峡、瀬野、羅漢、大崎、中尾	ヒトリシヅカ *
フタリシヅカ	<i>Chloranthus serratus</i> Roem. et Sch.	神辺、帝釈道後山、神石(仙養)、藤尾、道後山、N、三段峡(2152)、恵下山(5181)(5182)(5183)、佛通寺、東野、用倉橋島、別(囲み)、㊦、鷹巣、宮島、?鷹(井)	フタリシヅカ *
センリョウ	<i>Chloranthus glaber</i> Mak.	大三島(井)、安芸郡府中村多家神社境内(9.3.11)=吉村定久	センリョウ *
ヤナギ科 Salicaceae			
コクヤウ		鞆小学校(栽培)	コクヨウ 4
ハコヤナギ	<i>Populus sieboldii</i> Miq.	田幸、三次、竹田、帝釈、美古登、道後山、福山、神石、藤尾、灰ケ峰、大乗、?梨、鷹巣(井)、宮島、鷹巣、三ツ(栽)、三段峡、牛田、忠海、江波、川尻村、三ツ	ヤマナラシ *
キツネヤナギ	<i>Salix vulpina</i> Anders.	藤尾、田幸、竹田、豊各、帝釈、美古登、道後山、大野、福山R、N、神石、阿佐山(T)、灰ケ峰、鷹巣、呉市、小瀬、佛通寺、倉橋島、上、白木山、忠海、江田島、瀬、大崎、能美島、大野、T、N、三段峡、恵下、宮島、別府、極楽寺山、M、牛田、上観音、?、福	キツネヤナギ 1
ヨシノヤナギ	<i>Salix yoshinoi</i> Koidz.	河戸(井上)	ヨシノヤナギ 1
ダイセンヤナギ	<i>Salix daisenensis</i> Seem.	帝釈、美古登、神石、道後山、極楽寺山、K、T、冠山(T)、鷹(井)、S、鷹巣山	キツネヤナギ 1
ウラジロヨシノヤナギ	<i>Salix pseudo-yoshinoi</i> Koidz.		ウラジロヨシノヤナギ 4
ヒラヲヤナギ	<i>Salix hiraoana</i> Kimura		ヒラヲヤナギ 4
イハヤナギ	<i>Salix rupifraga</i> Koidz.	極楽寺山(栗山=37.5)、宮島	ヤマヤナギ *
タチヤナギ	<i>Salix amygdalina</i> L.	神石、道後山(山口)、猫山(山口)、ミタキ(M)、大崎(T)、W(T)、緑(T)、忠海、高坂(井)=佛	タチヤナギ *
コゴメヤナギ	<i>Salix eriocarpa</i> Fr. et Sav.	極楽寺山、(栗山)、佛	コゴメヤナギ *
アカメヤナギ	<i>Salix glandulosa</i> Seem.	×永渡村、尾道、田幸、神辺、江草、三次町、R、N、神石、藤尾、豊松村(N)、絵下山、能美島、倉橋島、佛通寺、忠海、大崎、江田島、ミタキ(M)、中野(井)、上観音、極楽寺、M、牛田、広島(栗)、緑(T)	アカメヤナギ *

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ネコヤナギ	<i>Salix gracilistyla</i> Miq.	田幸、三次、上下、江草、帝釈、美古登、道後山、帝、福山、N、神石、藤尾、豊各(井)、大野、広島(栗)、灰ヶ峰、K、倉橋島、上山、白木山、呉、江田島、大崎、三原、T、小瀬、別府、呉市、広、三段(M)、恵下、極楽寺山、M、牛田、上観、福王寺、能美島、佛通寺、武田山、宮(WS)、鷹巣	ネコヤナギ	*
シロヤナギ	<i>Salix hondoensis</i> Koidz.	神石、佛通寺(T)、海田(T)、河内、深山	シロヤナギ	5
イヌコリヤナギ	<i>Salix integra</i> Thunb.	N、江草、佛通寺、牛田、上観、忠海、小(井)	イヌコリヤナギ	*
カウライヤナギ	<i>Salix koreensis</i> Anders.	× 帝釈、美古登、N	コウライヤナギ	1
ジャヤナギ	<i>Salix pseudokoreensis</i> Koidz.	田幸、三次、神辺、江草、神石、藤尾、九慈谷(M)、高藍村(M)、三原(T)、大崎(T)、緑(T)、ミタキ、(T)、江田(T)、三段峡(WS)、三段(T)、忠(T)、海田(T)、武田(T)、牛田(T)、極(T)、本郷(井)、広村、情島(Mak)、広島(栗)、佛通寺、大三島(WS)	ジャヤナギ	*
コリヤナギ	<i>Salix purpurea</i> L.	帝釈(栽)、福山、三次、上下、灰栽、仁保、江波、海田市、牛田(M)、緑井、宮(WS)、広村、極楽寺、大崎、上観、佛通寺、宮	コリヤナギ	*
カハヤナギ	<i>Salix gymnolepis</i> Lev. et Van. var. <i>sericea</i> W.D.Koch	福山、藤尾、広島(栗山)、小泉=佛通寺、(井上)	カワヤナギ	*
ヲノヘヤナギ	<i>Salix sachalinensis</i>	道(M)、美、三段峡(M)、羅漢山、刈尾山	オノエヤナギ	*
ヤマヤナギ	<i>Salix Saideana</i> Seem. = <i>S. sieboldiana</i> Bl.	× 帝釈(M)、美古登、中山峠、尾道、道後山、鷹巣、福(M)、宮島、八幡、S(WS)、絵下山	ヤマヤナギ	*
キヌヤナギ	<i>Salix viminalis</i> L. var. <i>yezoensis</i> Schneid.	帝釈、神石、藤尾、上下、田尻池(10.10.17)、広村、三ツ、江田島、極楽寺、己斐、本郷=佛通寺、鷹巣、三段峡、倉橋島、恵下、M、牛田、上観、能美島、忠海、大崎	キヌヤナギ	*
ヤマモモ科 Myricaceae				
ヤマモモ	<i>Myrica rubra</i> Sieb. et Zucc.	N、沼隈? 千年村(雪山)、仙酔、鞆、三ツ、極楽寺山、灰ヶ峰、白木山、小瀬、上観、忠海、豊田海各(井)、宮島(2363)(2364)(2365)、能美島、倉橋島、宇品、呉、大崎、江田島、生口島、岩国	ヤマモモ	*
クルミ科 Juglandaceae				
オニグルミ	<i>Juglans Sieboldiana</i> Maxim.	帝釈、道後山、福山R、神石、藤尾、灰ヶ峰、高坂、河内(深山)井?、灰ヶ峰、牛田、佛通寺、小瀬、岩国(WS)	オニグルミ	*
ノグルミ	<i>Platycarya strobilacea</i> Sieb. et Zucc.	尾、江草、竹田、帝釈道後山、福山R、N、神石、藤尾、灰ヶ峰、三ツ、別府、東野、中野、高坂、河内、幸崎、格?(井)、鷹巣、小瀬、蒲刈島、牛田、絵下山、川尻村、広村、忠海、上観、能美島、倉橋島、佛通寺、上山、白木、呉、岩国(WS)	ノグルミ	*
サハグルミ	<i>Pterocarya rhoifolia</i> Sieb. et Zucc.	帝釈、美古登、道後山、R、神石、三段峡、上観音、牛田、白木山、宮(WS)	サワグルミ	*
カバノキ科 Betulaceae				
ハンノキ	<i>Alnus japonica</i> Sieb. et Zucc.	帝釈、美古登、道後山、中山峠、神石(油木)、豊松村、灰ヶ峰、K、三段峡(M)、恵下山、佛通寺、榎梨、久?、八本松(w)、宮(WS)、河内(用倉橋島、篁)井上、八幡高原(2222)、広島文理科大学植物園(5522)	ハンノキ	*
カウライハンノキ	<i>Alnus japonica</i> Sieb. et Zucc. var. <i>Coreana</i> C. K.	神石郡小島(広安文一)=田代、備中、備後(本郷??校庭)	コウライハンノキ	4

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
カハラハンノキ	<i>Alnus obtusata</i> Mak.	田幸、三次、帝釈、美古登、福山、田森、神石、芦田川河岸、道後山、ミタキ、鷹、河内、舟木、高坂、本郷(井)、S、広村、牛田、加計、戸河内、小瀬、白木、佛	カワラハンノキ	*
ケヤマハンノキ	<i>Alnus tinctoria</i> Sarg.	道後山、美、	ケヤマハンノキ	*
ヤマハンノキ	<i>Alnus tinctoria</i> Sarg. var. <i>glabra</i> Call.	道後山、美古登、猫山(山口)、*神石(永渡村)、三段峡、三瀧、八幡(山縣)	ヤマハンノキ	*
ヒメヤシャブシ	<i>Alnus firma</i> Sieb. et Zucc. var. <i>multinervia</i> Regel	N、神石、広谷村、河佐村、仙酔、灰裁、K、小泉、本郷、河内、大三島(井)、佛通寺、宮島(2382)(2383)、羅漢山、三瀧、極楽寺山、宇品、忠海、海田、比治山(312)	ヒメヤシャブシ	*
ヤシャブシ	<i>Alnus firma</i> Sieb. et Zucc. var. <i>Sieboldiana</i> Winkl.	神石、忠海、小泉、本郷、河内、大三島(井上)	ヤシャブシ	*
オホバミネバリ	<i>Alnus firma</i> Sieb. et Zucc. var. <i>hirtella</i> Sieb. et Zucc.	仙酔、松永、灰裁、極楽寺山、宮島、佛通寺、忠海、海田市、向宇品	ミヤマヤシャブシ	5
ヨグソミネバリ	<i>Betula ulmifolia</i> Sieb. et Zucc.	道後山、美(M)、㊦、鷹巣、三段峡、上観、恵下山、冠山(WS)	ミズメ	*
ミズメ	<i>Betula carpinifolia</i> Sieb. et Zucc.		ミズメ	*
アツサ	<i>Betula sollennis</i> Koidz.		ミズメ	
クマシデ	<i>Carpinus carpinoides</i> Mak.	道後山、美古登、藤尾、猫山(山口)、*神石(油木)、㊦、鷹(井)、宮島、冠山、N、三段峡(1979)(2014)(2220)(7641)、恵下(5185)(5186)、武田、小瀬、?	クマシデ	*
サハシバ	<i>Carpinus erosa</i> Blume	帝釈(1489)(5073)、(M)、美古登、神石、道後山、三段峡(2219)、恵下山	サワシバ	*
アカシデ	<i>Carpinus laxiflora</i> Blume	帝釈、美古登、道後山、福山R、神石、藤尾、極楽寺山、灰ヶ峰、N、小瀬、鷹、高坂、用倉(井)、㊦、別府、白木山、三段峡(2218)、恵下、宮島、極楽寺山、M、福王寺、佛通寺、上	アカシデ	*
イハシデ	<i>Carpinus Tanakaeana</i> Mak.	帝釈(M)(1321)(5072)(5403)、藤尾(M)、神石(犬瀬)、青瀧、	イワシデ	*
イヌシデ	<i>Carpinus yedoensis</i> Max.	三次、上下、帝釈、美古登、道後山、帝、福山R、神石、藤尾、極楽寺山、恵下山、別府、宮島、極楽寺山、上山、小瀬、鷹、用倉(井)、恵下山(5187)、三段峡、㊦、白木山、不明山	イヌシデ	*
ハシバミ	<i>Corylus heterophylla</i> Fisch. var. <i>japonica</i> Koidz.	帝釈(1261)、美古登、道後山、比和、神石、藤尾、九慈谷、&(鷹巣山)	ハシバミ	*
ツノハシバミ	<i>Corylus rostrata</i> Ait. var. <i>Sieboldiana</i> Max.	豊松村、帝釈、美古登、道後山、比和、神石、藤尾、三段峡、鷹巣山、&、㊦	ツノハシバミ	*
アサザ	<i>Ostrya japonica</i> Sarg.	帝釈(M)(1488)、道後山、R、吾妻山(w s)、青瀧、三段峡、極楽寺山、上山、羅漢山	アサダ	*
ブナ科 Fagaceae				
クリ	<i>Castanea crenata</i> Sieb. et Zucc.	藤尾、尾道、田幸、上下、三次、神辺、江草、竹田、坪生、絵下山、帝釈、美古登、R、道後山、福山、N、神石、灰ヶ峰、㊦、三ツ、大野、冠山(WS)、豊各(井上)、鷹巣、仁保、広村、別府、佛通寺、極楽寺山、M、牛田、Uwa、福王寺、能美島、倉橋島、比治山、U、上山、N、三段峡、白木、忠海、W、太、江田島、絲、小瀬、S	クリ	*
シダレグリ	<i>Castanea crenata</i> Sieb. et Zucc. var. <i>pendula</i> Mak.	*神石郡、油木町安田、平栗谷、	シダレグリ	4
タンバグリ		水呑村、上下、三ツ	タンバグリ	
ブナノキ	<i>Fagus crenata</i> Blume	猫山(山口)、美古登、道後山、神石(星居山)、大峰山、刈尾山、冠山、㊦、別府、三段峡(2216)(2217)、恵下、白木、鷹巣山、中尾山	ブナ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
イヌブナ	<i>Fagus japonica</i> Max.	美古登、道後山、神石、阿下村、刈尾山 (2015)、極楽寺山、三段峡、恵下山、極 楽寺山、T、鷹巣山、K、白木山、別(囲)	イヌブナ	*
シリブカガシ	<i>Lithocarpus glabra</i> Nakai	福山、河佐村久佐、呉市、宮(W)、高坂 (井上)、上、呉、W、白木山、小瀬、大野、 温品村、N、極楽寺、M、牛田、Uwa、福王 寺、能美島、倉橋島、灰ヶ峰、佛	シリブカガシ	*
テリハコナラ	<i>Quercus donarium</i> Nakai	東本村、尾道市、鞆(水源地)、野呂山	テリハコナラ	5
アカガシ	<i>Quercus acuta</i> Thunb.	福山、鷹巣、灰極楽寺山、絵下山(栗山)、 宮島、福王寺、上山、白木山、小瀬、牛田、 篁(井)	アカガシ	*
クヌギ	<i>Quercus acutissima</i> Carr.	上下、神辺、帝釈道後山、福山、N、神石、 藤尾、灰ヶ峰、鈴峯、乃美古登、能美島、 倉橋島、U、佛通寺、上、白木山、呉、忠 海、絲、鷹、N、恵下山、M、牛田、福王寺、 小瀬、宮島、別府、)	クヌギ	*
ナラガシハ	<i>Quercus aliena</i> Blume	田幸、帝釈(M)道後山、R、神石、藤尾、田 尻村、三段峡(M)、極楽寺山、福王寺、大 崎、絲、別(囲み)、東錬兵、乃美古登、篁、 中野、白木山、天徳(W)	ナラガシハ	*
ミヅナラ	<i>Quercus crispula</i> Blume	帝釈、美古登、道後山、藤尾、猫山(山 口)、三段峡(2215)、㊦	ミヅナラ	*
カシハ	<i>Quercus dentata</i> Thunb.	帝釈、美古登、道後山、福山、東城、神石、 藤尾、猫山(山口)、戸手(東小)、三段峡 (2214)、大崎上島、牛田、天徳(W)	カシハ	*
イチヅガシ	<i>Quercus gilva</i> Blume		イチヅガシ	*
アラカシ	<i>Quercus glauca</i> Thunb.	鞆、東城(東小)、仙酔、尾道、帝釈、美古 登、福山R、田森、N、神石、藤尾、三ツ、松 永、三次、上下、神辺、江草、竹田、坪生、 呉市、広、灰ヶ峰、絵下山、豊各(井)、冠 山(W)、大野、鷹巣、宮島、佛通寺、極楽 寺山、M、牛田、W、福王寺、能美島、倉橋 島、U、上山、白木山、呉、N、三段峡、別 (囲み)、大崎、江田島、Uwa、絲、小瀬、比 治山、ミタキ	アラカシ	*
ハナガガシ	<i>Quercus Hondai</i> Mak.	○福王寺、白木山	ハナガガシ	5
ホソバガシ	<i>Quercus myrsinaefolia</i> Blume	田幸、三次、上下、帝釈、美古登、藤尾、 道、呉市、広、灰ヶ峰、白木山、極楽寺山、 宮島、牛田、福王寺(323)、上山、江田 島、中尾、N、恵下山、小瀬、大野、鷹、 篁、?	シラカシ	*
ツクバネガシ	<i>Quercus paucidentata</i> Franch.	河佐村久佐(河毛)、呉市、鷹(井)、富 (井)、灰ヶ峰、三段峡(1980)、別府、N、 恵下山、宮島、T、Uwa、×福王寺、佛通 寺、小瀬、極	ツクバネガシ	*
ウバメガシ	<i>Quercus phylliraeoides</i> A. Gray	福山、上下、N、仙酔、松永、尾、生??、 上蒲刈(W)、大崎、宮島、M、牛田、忠海、 鞆、小瀬	ウバメガシ	*
コナラ	<i>Quercus serrata</i> Thunb.	鞆、尾道、田幸、上下、神辺、坪生、仙酔、 帝釈、美古登、道後山、福山R、N、神石、藤 尾、呉市、広、㊦、鷹、別府、灰ヶ峰、絵下 山、豊各、冠山(W)、S、佛通寺、極楽寺 山、M、牛田、Uwa、福王寺、能美島、倉橋 島、比治山、N、生口島、忠海、宮島、呉、 大、江田島、W、緑井、小瀬、ミタキ、白木 山(5450)	コナラ	*
ウラジロガシ	<i>Quercus stenophylla</i> Mak.	×道後山、三次、帝釈、R、神石、藤尾、油 木、別府、呉市、灰ヶ峰、冠山、天徳(W)、 K、用倉橋島、鷹(井)、N、小瀬、倉橋島、 U、上、豊島(忠)、白木山、高田郡市川、三 段峡、恵下、宮島、呉、福	ウラジロガシ	*

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
アベマキ	<i>Quercus variabilis</i> Blume	仙酔、鞆、松永、尾道、田幸、上下、呉市、 広、灰ヶ峰、藤尾、三ツ、豊各、R、帝釈、美 古登、道後山、比和、福山、N、神石、別 府、神辺、M、牛田、極楽寺山、Uwa、福王 寺、能美島、倉橋島、U、佛通寺、鷹、N、忠 海、W、大崎、江田島、絲、蒲刈島、大野、 宮島	アベマキ	*
オホミヅナラ	<i>Quercus aliena</i> Blume var. <i>pellucida</i> Blume = <i>Q. pellucida</i> Nakai	× 神石、帝釈、福王寺山、瀬野、絵下山	アオナラガシワ	5
ツブラジヒ	<i>Shiia cuspidata</i> Mak.	福山、河佐村久佐(河毛)、仙酔、灰ヶ峰、 三ツ、広村、福(W)、宮(W)仙酔、白木 山、大三島、N、江田島、小瀬、大野、大崎	ツブラジイ	*
スタジヒ	<i>Shiia Sieboldi</i> Mak.	鞆、仙酔、宮島、M、牛田、Uwa、福王寺、倉 橋島、U、白木、忠海、大、江田島、W、小 瀬、向宇品、南原、三日市(W)、忠海、 (W)、福王寺(W)、大野	スタジイ	*
ニレ科 Ulmaceae				
ムクノキ	<i>Aphananthe aspera</i> Planch.	× 神辺、竹田、福山、N、藤尾、鞆神社、尾 道、上下、灰ヶ峰、三ツ、広村、S、呉、白木 山、佛通寺、宮島、極楽寺山、M、牛田、 Uwa、福王寺、能美島、倉橋島、比治山、恵 下山、U、上、W、江田島、大、大野、忠海、 別府、向宇品	ムクノキ	*
コバノテウセンエノ キ	<i>Celtis Leveilli</i> Nakai	神石(油木)、美古登、帝釈、仙養ヶ原、藤 尾、九州黒髪山(別)、緑井	チョウセンエノキ	*
チュウゴクエノキ	<i>Celtis Leveilli</i> Nakai var. <i>holophylla</i> Nakai	藤尾(河毛周夫)、	チュウゴクエノキ	*
エゾエノキ	<i>Celtis Bungeana</i> Blume var. <i>jessoensis</i> Kudo	道後山、帝釈(5075)(5076)、美古登、藤 尾、R、東城、田森、神石、油木町、星后 山、神辺、竹田、坪生、三段峡(M)(2212) (2213)、冠山、広村、大川附、大野	エゾエノキ	*
エノキ	<i>Celtis sinensis</i> Pers.	田幸、三次、上下、尾道、帝釈道後山、福 山、N、神石、藤尾、三ツ、別府、高坂、河 中、河戸、鷹、灰、藤尾、広、能美島、倉橋 島、比治山、U、上、忠海、W、江田島、大、 江川、小瀬、冠山(W)、絲、S、E、呉、佛通 寺、宮島、白木山、極楽寺山、M、牛田、 Uwa	エノキ	*
クワンサイエノキ	<i>Celtis Hashimotoi</i> Koidz. (M.S.)	* 神石郡油木町(田代)、灰、安芸(杉本 P.65)三ツ	カンサイエノキ	5
コブニレ	<i>Ulmus Davidiana</i> Planch. f. <i>Suberosa</i> Nakai	美古登山、	コブニレ	*
ハルニレ	<i>Ulmus Davidiana</i> Planch. var. <i>japonica</i> Nakai = <i>U.</i> <i>japonica</i> Sarg.	× 阿下村(藤井)、帝釈(1490)、田森(小 坂)、美古登、道後山、神石、油木町(藤 井)、河戸(井上)	ハルニレ	*
オヒョウ	<i>Ulmus laciniata</i> Mayr	三段峡、K	オヒョウ	*
アキニレ	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	× 松永、尾道、福山、R、N、神石、藤尾、松 永、鞆港、三ツ、豊各(井)、蒲刈島、広島 (栗山)、仙酔(W)、宮島、恵下山、能美 島、佛通寺、上山、忠海、大、武田山、中尾 山、川尻村	アキニレ	*
ケヤキ	<i>Zelkova serrata</i> Mak.	藤尾、鞆神社、上下、神辺、帝釈、美古登、 道後山、福山、R、N、神石、灰ヶ峰、K、恵 下(5188)、呉、佛通寺、宮島、牛田、 Uwa、福王寺、白木山、W、U、上、忠海、三 段峡(1869)(2036)、蒲刈島、冠山(W)、 別	ケヤキ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
クワ科 Moraceae				
カウソ	<i>Broussonetia kazinoki</i> Sieb.	×道後山、尾道、田幸、上下、神辺、三ツ、 広村、豊谷(栽)、帝釈、R、美古登、福山、 神石、藤尾、灰、牛田、㊤、極(W)、小瀬、 冠山(W)、別府、三段峡、恵下山(5189) (5190)、福王寺、倉橋島、佛通寺、忠 (C)、大、江	ヒメコウソ	*
カキノキ	<i>Broussonetia papyrifera</i> Vent.	広島(栽)、栗、帝釈(栽)、福山、神石、藤 尾、三ツ、灰栽、豊各(栽)、広村、恵下山、 忠(C)、佛(C)、牛田(W)	カキノキ	*
ツルカウソ	<i>Broussonetia Kaempferi</i>	冠山(W)	ツルコウソ	1
クハクサ	<i>Fatoua villosa</i> Nakai	田尻村、帝釈、福山R、神石、藤尾、三ツ、 広島(栗)、大野、比治山、草津、豊田各 (井)、尾長、恵下山、M、牛田、佛通寺、宮 島、福	クワクサ	*
イヌビハ	<i>Ficus erecta</i> Thunb.	(大陽山)、神辺、福山、R、N、藤尾、尾道、 呉市、広、大崎、三ツ、幸崎、宮島、極楽寺 山、M、牛田、Uwa、福王寺、能美島、倉橋 島、U、比治山、佛通寺、忠海、呉、江田 島、W、大、小瀬、大野、広島(栗)、恵	イヌビワ	*
ホソバイヌビハ	<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>Sieboldi</i> King.	藤尾(河毛)、広村、岩国、倉橋、東野(井 上)	ホソバイヌビワ	*
イタビカヅラ	<i>Ficus nipponica</i> Fr. et Sav.	仙酔、鞆、松永、広、鷹、豊谷、絵下山、 (栗)、福山、R、N、神石、藤尾、三ツ、青 瀧、神辺、別府、灰ヶ峰、神辺、大野、宮 島、忠海、極楽寺山、M、牛田、Uwa、福王 寺、能美島、倉橋島、U、比治山、佛通寺、 上、呉、N、恵下山、生口、大崎、能美島、 白木山、江田島、忠海、小瀬	イタビカズラ	*
オホイタビ	<i>Ficus pumila</i> L.	N、尾道、三ツ、広村、比治山、岩国、宮島、 忠海(井)、大戸町	オオイタビ	*
ヒメイタビ	<i>Ficus thunbergii</i> Max.	絵下山(栗)、宮島(2388)、ミタキ、忠海、 太崎、小瀬、大手町	ヒメイタビ	*
オホイタビカヅラ	<i>Ficus pumila</i> L. var. <i>lutuensis</i> ? Koidz.	宮島(W)		4
カナムグラ	<i>Humulus japonicus</i> Sieb. et Zucc.	三次、神辺道後山、福山、神石、藤尾、鞆、 大崎、M、牛田、広島(栗)	カナムグラ	*
カラハナサウ	<i>Humulus Lupulus</i> L. var. <i>cordifolius</i> Max.	帝釈(M)(5078)、神石(犬瀬)	カラハナソウ	1
クハ	<i>Morus</i>			
ヤマグハ	<i>Morus bombycis</i> Koidz.	尾栽、神辺、帝釈、美古登、道後山、神石、 藤尾、猫山(山口)、クハ(栽)、㊤、冠山 (SW)、三段峡、恵下(5192)、大野、不明	ヤマグワ	*
ノグハ	<i>Morus tiliaefolia</i> Mak.	(S.P.71)、帝釈(M)(5079)(5080)(5081) (5082)、龍頭、久代村、神石(油木、三 坂、河崎)、不明→天徳峡(望月)	ケグワ	*
カクツツガユ	<i>Vanieria cochinchinensis</i> Lour. var. <i>gerontogea</i> Nakai	大三島	カカツガユ	
ハリグワ	<i>Vanieria tricuspidata</i> Hu		ハリグワ	
イラクサ科 Urticaceae				
ヤマミズ	<i>Achudemia japonica</i> Max.	帝釈、三段峡(M)(338)(1835)、宮島 (2498)(2499)、絵下山(栗山)	ヤマミズ	*
ラセイタサウ	<i>Boehmeria splitgerbera</i> Koidz.	帝釈(M)、草津(栗山)、恵下山、宮島	ラセイタソウ	1
マヲ	<i>Boehmeria frutescens</i> Thunb.	田幸、三次、上下、鞆、平一、呉市、広、灰 ヶ峰、川尻村、豊谷(井)、尾道、×帝釈道 後山、福山、R、神石、藤尾、三ツ、神辺、 N、江波、糸、白木山、福王寺、広島(栗)、 別府、M、牛田、佛通寺、忠海、W、海田、 河中、深山公園(井上)、佛	アオカラムシ	*
クサマヲ	<i>Boehmeria frutescens</i> Thunb. var. <i>concolor</i> Nakai	帝釈(M)、藤尾、安村(望月14.10.8)、神 辺、三段峡、恵下、福王寺、生口、不明、石 内、東野(井上)	クサマオ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
オニヤブマヲ	<i>Boehmeria holoserisea</i> Blume	鞆、田尻村、深安郡、大崎、宮島、忠海、江田島、海田、極楽寺山、豊谷(井)、広村	ニオウヤブマオ	*
ヤブマヲ	<i>Boehmeria japonica</i> Miq.	福山、神石、藤尾、上下、灰、宮島、M、牛田、佛通寺、忠海、己斐、恵下山	ヤブマオ	*
メヤブマヲ、ヤマソ	<i>Boehmeria japonica</i> Miq. var. <i>platanifolia</i> Max.	帝釈、神石、藤尾、灰、白木山、用倉(井)、M、佛通寺、冠山(望月)、鷹、宮島、不明山、福王寺、恵下山	メヤブマオ	*
ナガバヤブマヲ	<i>Boehmeria Sieboldiana</i>	藤尾(M)、佛通寺、三段峡(M)	ナガバヤブマオ	*
コアカソ	<i>Boehmeria spicata</i> Thunb.	油木町、三次、上下、別府、冠山、鷹、豊各(井)、灰ヶ峰、広、藤尾、帝釈、R、美古登、道後山、福山、N、神石、K、S、E、極楽寺山、宮島、Uwa、福王寺、能美島、倉橋島、U、恵下山、N、佛通寺、白木山、呉、江田島、忠海、W、小瀬、大野、M	コアカソ	*
アカソ	<i>Boehmeria tricuspidata</i> Mak.	帝釈(M)(1324)(1325)、美古登、道後山、神石、藤尾、冠、三段峡、恵下山、K、宮?、極	アカソ	*
ヤマトキホコリ	<i>Elatostema laetevirens</i> Mak.	帝釈、美古登、R、冠山、藤尾、K、三段峡、M、冠山(M)、福王寺	ヤマトキホコリ	*
トキホコリ	<i>Elatostema nipponica</i> Mak.	帝釈、藤尾、道後山、用倉(井上)、宮?、不明山	トキホコリ	5
ヒメウハバミサウ	<i>Elatostema umbellatum</i> Blume	K、中尾山、絵下山(栗山)、河内(井上)	ヒメウハバミソウ	*
ウハバミサウ	<i>Elatostema umbellatum</i> Blume var. <i>involutum</i> Mak.	帝釈、美古登、道後山、R、神石、藤尾、S、E、㊶、中尾山、五日市奥、河内、宮、恵下山(5195)、三段峡(2312, 7642)	ウハバミソウ	*
ムカゴイラクサ	<i>Laportea bulbifera</i> Wedd.	帝釈、美古登、道後山、藤尾、神辺、三段峡(2177)、㊶、福王寺、中尾山、栗山、㊶、恵下山(5193, 5194)	ムカゴイラクサ	*
ツルマヲ	<i>Memorialis hirta</i> Wedd.	三瀧	ツルマオ	*
カテンサウ	<i>Nanocnide japonica</i> Blume	帝釈、福山、R、神石、藤尾、上下、鞆、佛通寺、長谷、河内(篁)、河戸(井上)、河内村、忠海、牛田、中尾山	カテンソウ	*
キミヅ	<i>Pellionia scabra</i> Benth.	藤尾、恵下山	キミズ	*
オホサンセウサウ	<i>Pellionia radicans</i> Wedd.	三瀧、窓山、己斐奥、大野、恵下山、羅漢山、極楽寺山、緑井、白木山	オオサンショウソウ	*
サンセウサウ	<i>Pellionia minima</i> Mak.	上観音、福王寺山	サンショウソウ	*
ヒカゲミヅ	<i>Parietaria debilis</i> Forst. var. <i>micrantha</i> Wedd.	比和	ヒカゲミズ	5
コケミヅ	<i>Pilea peltoides</i> Blume	山縣郡安野村(Mak)、己斐町	コケミズ	1
ミヅ	<i>Pilea Hamaoi</i> Mak.	藤尾、三段峡(2175)、絵下山、宮島、篁(井上)	ミズ	*
ミヤマミヅ	<i>Pilea petiolaris</i> Blume	龍頭、藤尾、*青瀧(M)、恵下山、不明山、福王寺、白木山	ミヤマミズ	1
アヲミヅ	<i>Pilea viridissima</i> Mak.	帝釈、道後山、藤尾、神石、藤尾、三段峡、恵下山、福	アヲミズ	*
ミヤマイラクサ	<i>Sceptrouide macrostachya</i> Max.	帝釈、美古登、神石、道後山	ミヤマイラクサ	*
イラクサ	<i>Urtica Thunbergiana</i> Sieb. et Zucc.	宮島	イラクサ	*

ヤマモガシ科 Proteaceae

ヤマモガシ	<i>Helicia cochinchinensis</i> Lour.	宮島、(岩国)	ヤマモガシ	*
-------	--------------------------------------	---------	-------	---

ビャクダン科 Santalaceae

ツクバネ	<i>Buchleya joan</i> Mak.	帝釈、神石(油木、河崎、父堰)、藤尾、恵下山、水内村温泉場、戸河内村、都谷村	ツクバネ	*
カナビキサウ	<i>Thesium chinense</i> Turcz.	田幸、帝釈、道後山、福山、神石、藤尾、灰、白木山、小瀬、福王寺、M、鷹、恵下山、宮島、極楽寺山、佛通寺、忠海、W、極楽寺山、S、己斐	カナビキソウ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名
ヤドリギ科 Lorantheae			
マツグミ	Loranthus Kaempferi Maxim.	坪生、帝釈、福山、神石、藤尾、仙酔、灰、宮島、極楽寺山、M、福王寺、白木、忠海、小瀬、栗山、大野、豊各(井)、佛	マツグミ *
オオバヤドリギ	Loranthus Yadoriki Sieb.	上蒲刈島大浦(WS)	オオバヤドリギ *
ヒノキバヤドリギ	Pseudixus japonicum Hayata.	神石(豊松)、中野、南大崎、深山(井)、白木山、三段峡、宮島(2391)(2392)、M、牛田、福王寺、忠海、江	ヒノキバヤドリギ *
アカミヤドリギ	Pseudixus album L.	帝釈、美古登、道後山、藤尾、三段峡、恵下、鷹巣山、刈尾山、宮(WS)	アカミヤドリギ *
ヤドリギ	var. lutescens Mak.		ヤドリギ *
ウマノスズクサ科 Aristolochiaceae			
ウマノスズクサ	Aristolochia debilis S. et. Z.	田幸、江草、帝釈、福山、神石、藤尾、道後山、白木山、河内(井上)、本郷、忠海、中尾山、牛田、福王寺、五日市、宮	ウマノスズクサ *
オオバウマノスズクサ	Aristolochia kaempferi Willd.		オオバウマノスズクサ *
ホソバウマノスズクサ	Aristolochia kaempferi Willd. f. trilobata Mak.	大野浦	ホソバウマノスズクサ *
カンアフィ	Asarum Blumei Duchart.	帝、福山(裁)、神石(草木、三坂)、藤尾、N、E、大野、篁、中野(井上)、宮島、牛田、忠海、中尾山、極楽寺山、白木山	カンアオイ 5
フィリカンアフィ	Asarum Blumei Duchart. var. albivenium ? Mak.	忠海(井上)	ランヨウアオイ 5
フタバアフィ	Asarum caulescens Max.	×帝釈、神石、藤尾、天、恵下山、不明山	フタバアオイ *
コバナカンアフィ	Asarum parviflorum Regel	帝釈、天(WS)、福王寺、別當山	コバナカンアオイ 1
ウスバサイシン	Asarum Sieboldii Miq.	道、不明山(望月)、宮島	ウスバサイシン *
サンヤウアフィ	Asarum hexalobum F. Maekawa	灰、宮島(2394)(2395)、別當山、鷹巣山、福王寺山、極	サンヨウアオイ *
マルバカンアフィ	Asarum asaroides Mak.	神石、大屋(比婆)、山K、榎梨(井上)	タイリンアオイ 5
ヤチカンアフィ	Asarum Horikawae Mak.	三段峡	ヤチカンアオイ 4
ランヤウカンアフィ		極楽寺山、広村	ランヨウアオイ 5
タデ科 Polygonaceae			
タニソバ	Polygonum alatum Hamilt. var. nepalense Hook.f.	帝釈、美古登、道後山、田森、神石、藤尾、三段峡(272)、不明山、絵下山	タニソバ *
ニハヤナギ	Polygonum aviculare L.	尾、帝釈、福山、R、神石、藤尾、神辺、灰、M、牛田、忠海、福王寺、宮島、豊(井)、佛通寺、呉、広村、三ツ	ミチヤナギ *
ハマニハヤナギ	Polygonum aviculare L. var. vegetum Meisn.	能	オオミチヤナギ 5
タチニハヤナギ	Polygonum aviculare L. var. erectum Ledeb.	仙酔、松永、三次、上下	タチニワヤナギ 4
イブキトラノオ	Polygonum Bistorta L.	美(M)、猫山(山口)	イブキトラノオ *
イヌタデ	Polygonum Blumei Meisn.	靱、仙酔、松永、三次、上下、神辺、極楽寺山、白木山、尾道、帝釈、福山、R、神石、藤尾、三ツ、灰、K、緑井、福王寺、己斐、広島、豊各(井)、呉市、広村、N、大崎、江田島、S、M、牛田、宮島、佛通寺、忠海、W	イヌタデ *
シロバナイヌタデ	Polygonum Blumei H. Gross var. albiflora Honda	靱、仙酔、田ノ浦(11.10.5)	シロバナイヌタデ 1
ナガバナノネグサ	Polygonum brevichreatum Mak.	帝釈(M)、神石(油木、宇那田)、恵下山(栗山=40.10.7)、佛通寺、岩	ナガバナノネグサ *
ハリタデ	Polygonum Bungeanum Turcz.		ハリタデ
ソバカズラ	Polygonum Convolvulus L.	上下	ソバカズラ *
ミヤマタニソバ	Polygonum debile Meisn. var. triangulare Meisn.	美古登、道後山、神石、K、三段峡、恵下山、不明山、佛(井上)、宮	ミヤマタニソバ *
ヒメタデ	Polygonum erecto-minus Mak.	神辺、江草、三ツ、灰、東野(井)、忠海、セノ、M、極楽寺山、大崎、牛田、宮島	ヒメタデ *
ボントクタデ	Polygonum flaccidum Meisn.	帝釈、神石、藤尾、三段峡、宮島(278)、牛田、恵下、五日市、比治、小?、本郷(井)、佛通寺、尾長	ボントクタデ *

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名
オホハマヤナギ	<i>Polygonum gymnopus</i> Fr. et Sav.		オオハマヤナギ
ナガバノウナギツカミ	<i>Polygonum hastato-sagittatum</i> Mak.	神石、忠海、河中(佐伯)、海田、幸崎、本郷(井)、佛	ナガバノウナギツカミ *
ヤナギタデ	<i>Polygonum Hydropiper</i> L. var. <i>vulgare</i> Meisn.	田幸、三次、上下、江草、福王寺、比治、河内(井)、尾道、帝釈、美古登、藤尾、福山、神石、広村、忠海、恵下山、向洋、海田、牛田、三ツ、宮島(280)(2396)(2397)、極楽寺、江田島、大崎	ヤナギタデ *
カハタデ (ミツタデ)	<i>Polygonum Hydropiper</i> L. f. <i>aquaticum</i> Mak.	忠海、大崎	カワタデ 5
ムラサキタデ	<i>Polygonum Hydropiper</i> L. f. <i>purpurascens</i> Mak.	三次、福王寺、W	ムラサキタデ 5
アキタデ (アヲタデ)	<i>Polygonum Hydropiper</i> L. var. <i>laetevirens</i> Mak.	田幸、牛田、極楽寺、恵下山	アイタデ 4
ムラサキアキタデ	<i>Polygonum Hydropiper</i> L. var. <i>viridi-purpureum</i> Mak.	福王寺、恵下山	ムラサキアイタデ 4
シロバナサクラタデ	<i>Polygonum japonicum</i> Meisn.	龍頭、神石、江田島、五日市、草津、絵下山、大崎	シロバナサクラタデ *
オホサクラタデ	<i>Polygonum japonicum</i> Meisn. var. <i>cernuum</i> Koidz.		オオサクラタデ
ハナサクラタデ	<i>Polygonum japonicum</i> Meisn. var. <i>macranthum</i>	豊田郡久芳(井上)	ハナサクラタデ 4
サクラタデ	<i>Polygonum japonicum</i> Meisn. var. <i>conspicuum</i> Nakai	福山、尾道、藤尾、*神石、松永、呉市、広、灰ヶ峰、佛通寺、神辺、江草、極楽寺山、忠海、大崎(M)、海田、ミタキ、三ツ、広島、宮	サクラタデ *
キビサクラタデ	<i>Polygonum japonicum</i> Meisn. var. <i>glandulosum</i>	皆実町(渡辺)	キビサクラタデ 4
サナヘタデ (ナツタデ)	<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	帝釈、田幸、三次、尾長、広村、緑井、福王寺、極楽寺山、用倉(井)、佛	サナエタデ *
ウラジロサナヘタデ	<i>Polygonum lapathifolium</i> L. var. <i>incanum</i> Ledeb.	神辺、大崎、三瀧、緑井、忠海、幸崎、牛田	ウラジロサナエタデ 5
サデクサ	<i>Polygonum Maackianum</i> Regel	宮島(WS)	サデクサ 5
オホネバリタデ	<i>Polygonum Makinoi</i> Nakai	藤尾、美古登、*神石、冠山(M)、河内村(佐伯)、K、河内、久芳(井)	オオネバリタデ *
ヌカボタデ	<i>Polygonum minutnlum</i> Mak.	福山、*神石、佛通寺、佛、宮島、忠海、恵下山、牛田、福王寺、河内(佐伯)、河内、神辺、美古登、R、神石、藤尾、豊松村、道後山、K、鞆、向宇品、福王寺、三段峡、白木山、佛通寺、箕山、用倉	ヌカボタデ *
シンミズヒキ	<i>Polygonum neo-filiforme</i> Nakai	神辺、美古登、R、神石、藤尾、豊松村、道後山、K、鞆、向宇品、福王寺、三段峡、白木山、佛通寺、箕山、用倉	シンミズヒキ *
オオイヌタデ	<i>Polygonum nodosum</i> Pers.	帝釈、三原、R、神石、藤尾、道後山、三ツ、豊各(井)、比治山、己斐、蒲刈島、福王寺、大崎、恵下山、M、牛田、佛通寺、忠海、海田	オオイヌタデ *
ウラジロオオイヌタデ	<i>Polygonum nodosum</i> Pers. var. <i>incanum</i> Ledeb.	帝釈、忠海	ウラジロオオイヌタデ 5
ヤノネグサ	<i>Polygonum nipponicum</i> Mak.	道後山、福山、神石、藤尾、河内、本郷、忠海、榎梨(井)、恵下、灰ヶ峰、三段峡、江田島、佛通寺、比治山、牛	ヤノネグサ *
ツルドクダミ	<i>Polygonum multiflorum</i> Thunb.	国泰寺町、海田市、中野村、宮島、広島城、白島町、陸軍病院、尾道市(20.4.25)、三次、上下	ツルドクダミ *
オホケタデ	<i>Polygonum orientalis</i> L. var. <i>pilosum</i> Meisn.	恵下山	オオケタデ 5
ハマヤナギ	<i>Polygonum oxyspermum</i> Mak.		ハマヤナギ
ホソバノウナギツカミ	<i>Polygonum auriculatum</i> Mak.		ホソバノウナギツカミ *
ヤナギヌカボ	<i>Polygonum paludicolum</i> Mak.	牛田	ヤナギヌカボ *
サイコクヌカボ	<i>Polygonum paludicolum</i> Mak. var. <i>Nikaii</i> Mak.	牛田	サイコクヌカボ 5
イシミカハ	<i>Polygonum perfoliatum</i> L.	M、牛田、宮	イシミカワ *

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ハルタデ	<i>Polygonum Persicaria</i> L.	三原、B、福王寺、東野(井)、極楽寺山、広村、三ツ、忠海、セノ、W、比治、緑井、白市、牛田、白	ハルタデ	*
イタドリ	<i>Polygonum Reynoutria</i> Mak.	上下、仙酔、東谷、松永、尾道、田幸、三次、鷹巣山、灰ヶ峰、帝釈、美古登、道後山、福山、R、神石、藤尾、神辺、豊(井)、⑧、呉市、三ツ、N、M、牛田、佛通寺、忠海、江田島、白木山、福王寺、宮	イタドリ	*
メイゲツサウ	<i>Polygonum Reynoutria</i> Mak. f. <i>colorans</i> Mak.	K、(冠山)、IX/15.1937、福	メイゲツソウ	5
アキノウナギツカミ	<i>Polygonum sagittatum</i> L. var. <i>americanum</i> Meisn. f. <i>Sieboldi</i> Mak.	帝釈(M)、美古登、福山、神石、藤尾、牛田、五日市、K、恵下山、忠海、福王寺、豊各(井)、佛	アキノウナギツカミ	*
ウナギツカミ	<i>Polygonum sagittatum</i> L. var. <i>sibiricum</i> Meisn.	美古登、*神石、神辺、福王寺、牛田、比治山	ウナギツカミ	*
オホツルイタドリ	<i>Polygonum scandens</i> L. var. <i>dentato-alatum</i> Max.		オオツルイタドリ	*
ママコノシリヌグヒ	<i>Polygonum senticosum</i> Fr. et Sav.	鞆町平三段峡、帝釈、福山、神石、藤尾、仙酔、呉市、三ツ、佛通寺、忠海、向宇品、白木山、福王寺、豊(井)、宮	ママコノシリヌグイ	*
ハルトラノヲ	<i>Polygonum tenuicaule</i> Bisset et Moore	帝釈、神石、藤尾(河毛)	ハルトラノオ	*
ホソバハルトラノヲ	<i>Polygonum tenuicaule</i> Bisset et Moore var. <i>nanum</i> ? Matsum. et Nakai	神村、松永、田幸、三次、神辺、江草、竹田、上下、坪生、灰、三ツ、豊各(井)、K、呉市、広	ホソバハルトラノオ	4
ミソソバ	<i>Polygonum Thunbergii</i> Sieb. et Zucc. var. <i>typicum</i> Fr. et Sav.	R、帝釈、美古登、藤尾、尾道、道後山、福山、神石、N、S、E、M、牛田、佛通寺、忠海、江田島、W、福王寺、宮	ミソソバ	*
ハルカハタデ	<i>Polygonum vernalis</i> (Nakai)		ハルカワタデ	4
ミズヒキグサ	<i>Polygonum virginianum</i> L.	神辺、R、帝釈、美古登、道後山、福山、神石、藤尾、灰、豊(井)、K、白木山、恵下山、佛通寺、忠海、三段峡、宮	ミズヒキ	*
ネバリタデ	<i>Polygonum viscoferum</i> Mak.	美古登、藤尾、(河毛)、*神石、道後山、河内村-38.9.30(佐伯)、水内村、(36.7栗山)	ネバリタデ	*
ニホヒタデ	<i>Polygonum viscosum</i> Hamilt. var. <i>vernicosum</i> Meisn.		ニオイタデ	
ハナタデ	<i>Polygonum Yokusaianum</i> Mak.	神石、帝釈、美古登、道後山、藤尾、福山、大乘、河内、用倉(井上)、K、別府、恵下山、福王寺、比治山、五日市、冠山	ハナタデ	*
オホミソソバ	<i>Polygonum Thunbergii</i> Sieb. et Zucc. var. <i>stoloniferum</i> Mak.	美古登、道後山、藤尾、三段峡、河内村(佐伯)、忠海、冠山(T.S)、佛通寺、高坂、河中(井上)、牛田、比治山	オオミソソバ	5
スイバ	<i>Rumex Acetosa</i> L.	松永、田幸、三次、上下、神辺、坪生、江草、竹田、帝釈、福山、尾道、神石、藤尾、呉市、広、灰、豊(井)、S、宮島、己斐、三ツ、M、牛田、佛通寺、忠海、江田島、江波、白木山、福	スイバ	*
ヒメスイバ	<i>Rumex Acetosella</i> L.	神石、松永、呉市、M、牛田、江波、大崎、宮(WS)、己斐、本郷	ヒメスイバ	*
マダイワウ	<i>Rumex Daiwoo</i> Mak.	神石、三次、大森峠	マダイオウ	1
ノダイワウ	<i>Rumex domesticus</i> Hartm.		ノダイオウ	
ギンギン	<i>Rumex japonica</i> Meisn.	仙酔、田浦、松永、田幸、三次、神辺、江草、竹田、坪生、帝釈、福山、神石、藤尾、尾道、灰、豊(井)、呉市、広、鷹巣、三ツ、能美島、宮島、M、牛田、佛通寺、忠海、江田島、白木山、福	ギンギン	*
コギンギン	<i>Rumex nipponicus</i> Fr. et	仙酔小垣、己斐、岩鼻	コギンギン	5
ミソギンギン	<i>Rumex palustris</i> Smith		ミソギンギン	4
ニツクワウギンギ	<i>Rumex nikkoensis</i> Mak.	帝釈(M)	オオギンギン	5
マルバギンギン	<i>Rumex obtusifolius</i> Fr. et Sav.	帝釈(M)、神石(宇那田)、藤尾、上下、家留狩、江波、能美	エソノギンギン	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名
アカザ科 Chenopodiaceae			
ホソバノハマアカザ	<i>Atriplex littoralis</i> L. var. <i>japonica</i> Koidz.	福山、吉～海、向洋、豊海島崎(井)、大崎、宮島(2399)(2400)、M、宮島駅、宇品、佛通寺、忠海、江	ホソバノハマアカザ *
ハマアカザ	<i>Atriplex tatarica</i> L.	仙酔島(S.H.)、三ツ、大崎、宮(W.S.)、豊田海岸島崎(井上)	ハマアカザ 3
マルバアカザ	<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>japonicum</i> Fr. et Sav.	福山、能美島、小久野島(W.S.)	マルバアカザ *
ヒメアカザ	<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>ovatum</i> Feuzl.	帝釈(M)	イワアカザ *
カハラアカザ	<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>virgatum</i> Moq.	三次、上下、神辺、江草、竹田、坪生、三ツ、神石、田幸、河内、忠海(井上)、宮島、仙酔、尾道、灰、K、比治山、冠山、呉市、帝釈、美古登、神石、藤尾、松永、尾道、豊(井)、神辺、能美島、忠海、佛通寺、M、大崎、海田、三ツ	カワラアカザ *
アカザ	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>centrorubrum</i> Mak.		アカザ *
ムラサキアカザ	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>purpurascens</i> Mak.		ムラサキアカザ
ウラジロアカザ	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	○能美、○江波	ウラジロアカザ *
ホソバアカザ	<i>Chenopodium stenophyllum</i> Koidz.	能美古登、江波、似島、生口島、蒲刈、宮島、大崎、海田市、牛田	ホソバアカザ *
アリタサウ	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.		アリタソウ *
コアカザ	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	福山、藤尾、帝釈、能美古登、忠海、本郷	コアカザ *
イソハハキギ	<i>Kochia littorea</i> Mak.	能美島、宮島(囲み)、宮島駅、江波、大崎	イソホウキギ *
ハハキギ	<i>Kochia scoparia</i> Schrad.	福山(栽)、尾道、三次、上下、神辺、江草、大崎、三ツ	ホウキギ
ヲカヒジキ	<i>Salsola Soda</i> L.	能美島、M、宮島	オカヒジキ *
ハママツナ	<i>Suaeda maritima</i> Dum.	大崎、宮島駅、宮島、宇品、安キ坂、小屋浦	ハママツナ *
マツナ	<i>Suaeda glauca</i> Bunge	矢野、生口島、三瀧	マツナ *
ヒユ科 Amarantaceae			
ギノコヅチ	<i>Achyranthes japonica</i> Nakai	鞆、松永、尾道、田幸、三次、上下、神辺、竹田、坪生、帝釈(M)、道後山、福山、R、神石、藤尾、灰、鷹巣、宮島、絵下山、広島、㊦、呉市、広、白木山、佛通寺、忠海、江田島、M、牛田、福王寺、大野、別府、三ツ	イノコヅチ *
ヤナギギノコヅチ	<i>Achyranthes longifolia</i> Mak.	帝釈、美、忠海、福王寺、河内(井)、佛	ヤナギイノコヅチ *
ツルノゲイトウ	<i>Alternanthera sessilis</i> R.Br.	広島(瀬尾)	ツルノゲイトウ 5
スギモリゲイトウ	<i>Amaranthus paniculatus</i> L.	神石(W.S.)	スギモリゲイトウ 5
ヒユ	<i>Amaranthus mangostanus</i> L.	宮島、千田町	ヒユ 5
クサビユ	<i>Amaranthus Blitum</i> L.	鞆、仙酔、尾道、上下、神辺、三ツ	クサビユ 4
イヌビユ	<i>Amaranthus Blitum</i> L. var. <i>oleraceus</i> Hook.f.	田幸、三次、上下、神辺、帝釈、福山、R、神石、藤尾、尾道、尾、呉市、三ツ、宮島、M、牛田、佛通寺、忠海、江田島、海田、豊(井)	イヌビユ *
アラビユ	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	田尻村、仙酔、三次、神辺、牛田、白島、佛通寺、呉市、ミタキ	アオビユ *
ハリビユ	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	白島	ハリビユ *
シロビユ	<i>Amaranthus albus</i> L.	海田市	ヒメシロビユ 5
ノゲイトウ	<i>Celosia argentea</i> L.	藤尾(河毛周夫)	ノゲイトウ *
ヤマゴバウ科 Phytolaccaceae			
ヤマゴバウ	<i>Phytolacca esculenta</i> Houtt.	田幸(昭和20.5.4)、上下、上山、神石、沼隈市津之郷村(小林)、恵下山、宮島、三ツ	ヤマゴボウ *
マルミノヤマゴバウ	<i>Phytolacca japonica</i> Mak.	帝釈、藤尾(河毛)、*神石、別當山	マルミノヤマゴボウ *
ヤウシャヤマゴボ		忠海(井上)、呉市、広、白島、牛田、横川	ヨウシュヤマゴボウ *
ザクロサウ科 Aizoaceae			
ザクロサウ	<i>Mollugo stricta</i> L.	帝釈、福山、R、神石、藤尾、鞆、M、牛田、佛通寺、忠海、江田島、豊(井)、宮	ザクロソウ *

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名
クルマバザクロサ ツルナ	<i>Mollugo verticillata</i> L. <i>Tetragonia expansa</i> Murr.	本郷 鞆、(仙酔)、尾道、三次(栽)、似島、三ツ、 生口島、忠海、大崎、豊島、御手洗島、宮	クルマバザクロソウ * ツルナ *
スベリヒユ科 Portulacaceae			
スベリヒユ	<i>Portulaca oleracea</i> L.	鞆、三次、神辺、江草、竹田、坪生、帝釈、 福山、R、神石、藤尾、灰、三ツ、S、宮島、 M、牛田、佛通寺、忠海、江田島、豊(井)、 呉市	スベリヒユ *
ナデシコ科 Caryophyllaceae			
ノミノツツリ	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L. var. <i>leptoclados</i> Haussk.	神石、藤尾、松永、灰、御幸橋(M)、極楽寺 山、広村、宮島、M、牛田、忠海、広島、豊 (井)、佛、広島文理科大学校庭(5545)	ノミノツツリ *
セイヨウミミナグサ ミミナグサ	<i>Cerastium arvense</i> L. <i>Cerastium vulgatum</i> L. var. <i>glandulosum</i> Regel	広島市(H.B.G.) 田幸、三次、上下、龍頭、神石、藤尾、松 永、尾道、灰、鷹巣、極楽寺山、呉市、広 村、三ツ、宮島、M、牛田、忠海、白木山、 豊(井)、S、佛、広島文理科大学校庭 (5555)	セイヨウミミナグサ 5 ミミナグサ *
ナンバンハコベ	<i>Cucubalus baccifer</i> L. var. <i>japonicus</i> Miq.	帝釈、美古登、道後山、R、神石、三瀧、山 本村、陸軍病院、恵下山、江波(5429)、 広島、鷹、河戸(井上)、宮	ナンバンハコベ *
フジナデシコ	<i>Dianthus japonicus</i> Thunb.	仙酔、吉〜海、豊海(井)、佛通寺、宮島、 宮島駅、向宇品、御手洗島、忠海、大崎	フジナデシコ *
カハラナデシコ	<i>Dianthus superbus</i> L. var. <i>longicalycina</i> Williams	仙酔、三次、帝釈、美古登、道後山、福山、 蒲刈島、神石、藤尾、N、三段峡(7643)、 忠海、豊(井)、K、佛通寺、別府、三ツ	カワラナデシコ *
ヒメハマナデシコ フシグロセンノウ	<i>Dianthus kiusianus</i> Mak. <i>Lychnis Miqueliana</i> Rohrb.	青瀧、帝釈、美古登、道後山、神石、藤尾、 冠山、R、三段峡、絵下山、天徳峡	ヒメハマナデシコ フシグロセンノウ *
ヲグラセンノウ	<i>Lychnis kiusiana</i> Mak.	神石郡福永村瀧合峠(仙養ヶ原、有木… 豊松村(田代)、神石	ヲグラセンノウ *
フシグロ	<i>Melandrium firmum</i> Rohrb.	仙酔、美古登、道後山、三原、R、阿下村、 神石、沼田東、高坂、河内、乃美古登、久 芳(井)、別府、向宇品、N、恵下山、能美 島、M、佛通寺、忠海、海田	フシグロ *
ケフシグロ	<i>Melandrium firmum</i> Rohrb. f. <i>pubescens</i> Mak.	神石、藤尾、鞆、W、瀬野、M、佛通寺、忠 海、久芳、河内(井)	ケフシグロ *
タチハコベ	<i>Moehringia platysperma</i> Maxim.	厳島	タチハコベ *
オオヤマフスマ マンテマ	<i>Moehringia lateriflora</i> Fenzl <i>Silene gallica</i> L. var. <i>quinguevulnera</i> Rohrb.	美古登、道後山(M)、猫山(山口)、 三次、御幸橋堤防、忠海、M、牛田、江波、 緑井?、三ツ	オオヤマフスマ * マンテマ *
オオマンテマ ハマツメクサ	<i>Silene pendula</i> L. <i>Sagina crassicaulis</i> S. Wats.	緑井、芳〜海 忠海、南生口島、芳〜海、己斐	オオマンテマ 5 ハマツメクサ *
ツメクサ	<i>Sagina maxima</i> A. Gray	田幸、三次、神辺、帝釈、福山、神石、松 永、尾道、上下、白木山、豊(井)、S、極楽 寺山、呉市、広村、三ツ、宮島、能美島、 M、牛田、佛通寺、忠海、江田島、芳〜海	ツメクサ *
ウシハコベ	<i>Stellaria aquatica</i> Scop.	松永、尾道、田幸、三次、上下、神辺、江 草、竹田、坪生、灰ヶ峰、帝釈道後山、福 山、R、神石、藤尾、豊(井)、白木山、鷹 巣、極楽寺山、呉、広村、三ツ、M、牛田、 佛通寺、忠海、江田島、福王寺、広島、 H.B.G.、広島文理科大学校庭(5553)	ウシハコベ *
サハハコベ ツルハコベ	<i>Stellaria diversiflora</i> Max. <i>Stellaria diversiflora</i> Max. var. <i>diandra</i> Max.	藤尾(河毛)、中尾山(M) 美、三段峡(M)、恵下山(M)、不明山	サハハコベ * ツルハコベ *
ミヤマハコベ	<i>Stellaria Francheti</i> Honda	帝釈(1493)(5087)、美(M)、中尾山(M)、 セノ、恵下山(5196)(5197)、栗山、S、大 崎東野、不明山、白木山、三段峡(2172)	ミヤマハコベ *

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ハコベ	<i>Stellaria media</i> Cyr.	田幸、三次、上下、神辺、江草、竹田、坪生、尾道、松永、鞆、灰ヶ峰、帝釈、美古登、福山、R、神石、藤尾、仙酔、豊(井)、S、白木山、鷹巣、極楽寺山、呉、三ツ、宮島、M、牛田、佛通寺、忠海、江田島、海田、福王寺、広島、HBG	コハコベ	*
アラハコベ	<i>Stellaria tomentosa</i> Max.	帝釈(M)、龍頭、神石、藤尾、三次、忠海、田蒲刈島、佛通寺(井上)	アオハコベ (学名違い)	4
ヤマハコベ	<i>Stellaria Uchiyamana</i> Mak.	帝釈、神辺、藤尾、三原、福山、R、神石、三次、恵下山(M)=(栗山)、佛通寺、大崎、魚切瀧(佐伯)、可部、極(35.3栗山)	ヤマハコベ	*
ノミノフスマ	<i>Stellaria uliginosa</i> Murr.	田幸、上下、帝釈、神石、藤尾、松永、尾道、灰、豊(井)、佛通寺、宮島、ミタキ、極楽寺山、広村、羅漢山、M、牛田、忠海、白木山、広島、S	ノミノフスマ	*
オホヤマハコベ	<i>Stellaria paniculigera</i> Mak.	今節山、冠山、(M)、K	オオヤマハコベ	*
コハコベ	<i>Stellaria media</i> Cyr. var. <i>minor</i> Mak.	尾道市(10.4.15)、三次、上下、広村、己斐、八幡村(山)、(HBG)、千田町	コハコベ	*
スイレン科 <i>Nymphaeaceae</i>				
ジュンサイ	<i>Brasenia Schreberi</i> Gmel.	神石、藤尾(七ツ池)、宇山、沼田西、久芳、三段峡、宮島?、福王寺	ジュンサイ	*
カハホネ	<i>Nuphar japonica</i> DC.	上下、八幡村、八(WS)、久芳(井上)	コウホネ	*
オニバス	<i>Euryale ferox</i> Salisb.	深安郡、市村 池、内上村 池政本正信、福山、府中(河毛)、川南、久芳村(豊田郡)、田代	オニバス	*
ヒツジグサ	<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi var. <i>angusta</i> Casp. subv. <i>orientalis</i> Casp.	田幸村(20.5.4)、上山、(T.S)、亀ヶ岳、七ツ池(河毛)、白市(C.M.)、本郷、河内、乃美古登、佛	ヒツジグサ	*
アリトウグサ科 <i>Ceratophyllaceae</i>				
キンギョモ	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	福山、神石、神辺、広村、佛通寺、忠海、M、牛田、綾井、本郷(井)	マツモ	*
フサザクラ科 <i>Eupteleaceae</i>				
フサザクラ	<i>Euptelea polyandra</i> Sieb. et Zucc.	道後山、布之谷、神石(落合、田河瀬)、忠海(土井)、田代	フサザクラ	*
ヤマグルマ科 <i>Trochodendraceae</i>				
ヤマグルマ	<i>Trochodendron aralioides</i> Sieb. et Zucc.	恵下山—38.9栗山、宮島、小瀬、刈尾、広村、K	ヤマグルマ	*
ナガバノヤマグルマ	<i>Trochodendron aralioides</i> Sieb. et Zucc. var. <i>longifolium</i> Maxim.	別富山、天徳(W.S)、Aug.15.1938、恵下山(10094)、三段峡(7644)、宮島(2401)、大野	ナガバノヤマグルマ (狭義)	2
カツラ科 <i>Cercidiphyllaceae</i>				
カツラ	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb. et Zucc.	帝釈(5088)、美古登、道後山、神石(三坂)、天徳(WS)、用倉(井)、㊦、恵下山、三段峡(2173)(2174)、不明山、冠山(WS)	カツラ	*
キンポウゲ科 <i>Ranunculaceae</i>				
トリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> Thunb. K var. <i>genuinum</i> Nakai		オクトリカブト	5
ヤマトリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> Thunb. var. <i>montanum</i> Nakai f. <i>genuinum</i> Nakai	美古登、道後山(M)、神石、猫山(山口)、三段峡(㊦)、阿佐山(Mak)、鷹巣(井)、冠山	ヤマトリカブト	5
ハナミトリカブト	<i>Aconitum pseudolaeve</i> Nak. var. <i>volubile</i> Nak.	道後山、帝釈(M)、神石(三坂)、藤尾(河毛)	ハナミトリカブト	4
ツルレイジンサウ	<i>Aconitum pseudolaeve</i> Nak. var. <i>erectum</i> ? Nak. ? f. <i>alpinum</i> ? Nak. ?	藤尾(河毛)	ツルレイジンソウ	4
コレイジンサウ	<i>Aconitum pseudolaeve</i> Nak. var. <i>erectum</i> Nak. f. <i>alpinum</i> Nak.		コレイジンソウ	4

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ルキエフショウマ	<i>Actaea acuminata</i> Wall.	美古登、道後山(M)、神石、藤尾、三段峡	ルイヨウショウマ	*
フクジュサウ	<i>Adonis amurensis</i> Regel et Radd.	帝釈(Mak.), * 神石(油木町、美濃江田島、新坂村、郷原)	フクジュソウ	*
エダウチフクジュサウ	<i>Adonis amurensis</i> Regel et Radd. var. <i>ramosus</i> (Franch.) Mak.	帝釈	キタミフクジュソウ	5
アヅマイチゲ	<i>Anemone Raddeana</i> Regel		アズマイチゲ	*
オキナグサ	<i>Anemone cernua</i> Thunb.	帝釈、福山、神石、藤尾、灰、南原峡、忠海、白木山、福王寺、宮(WS)、M、豊(井)、佛	オキナグサ	*
シウメイギク	<i>Anemone japonica</i> Sieb. et Zucc.	帝釈、神石、藤尾、阿下村、上下、三段峡、K、恵下山、佛通寺、高坂(井)、不明山	シウメイギク	*
ルリイチゲ	<i>Anemone Keiskeiana</i> Ito	* 仏養村(藤井)、帝釈(田代)、藤尾(田代)、久佐(河毛)、藤尾、大田川橋附近	ユキワリイチゲ	*
ニリンサウ	<i>Anemone laevigata</i> Koidz.	* 神石、帝釈(Mak.)、大森峠、冠山 (May 16, 1937)	ニリンソウ	*
イチリンサウ	<i>Anemone nikoensis</i> Maxim.	帝、神石、藤尾、帝釈、大森峠、河戸(井上)、都谷、冠山	イチリンソウ	*
エンコウサウ	<i>Caltha palustris</i> L. var. <i>sibirica</i> Regel f. <i>decumbens</i> Mak.	三段峡	エンコウソウ	*
リウキンクワ	<i>Caltha palustris</i> L. var. <i>sibirica</i> Regel f. <i>erecta</i> Mak.		リュウキンカ	
イヌショウマ	<i>Cimicifuga acerina</i> Tanaka	帝釈、美、三段峡、恵下山、K	イヌショウマ	1
オホバショウマ	<i>Cimicifuga acerina</i> Tanaka var. <i>obtusiloba</i> Nak.	帝釈M、美古登、道後山、神石、藤尾、K、鷹巣(井)、河内(井)、三段峡、恵下山、栗山、不明山、冠	オオバショウマ	*
サラシナショウマ	<i>Cimicifuga foetida</i> L. var. <i>intermedia</i> Regel	帝釈、美(M)、道後山(M)、神石、藤尾、鷹巣(井)、Ⓢ、三段峡、恵下山、不明山、福王寺、天(WS)	サラシナショウマ	*
レンゲショウマ	<i>Anemonopsis macrophylla</i> Sieb. et Zucc.	美古登、道後山、極楽寺裏	レンゲショウマ	5
ボタンヅル	<i>Clematis apiifolia</i> DC.	鞆(水)、田幸、三次、上下、極楽寺山、呉市、広、灰ヶ峰、帝釈、美古登、福山、藤尾、N、神石、道後山、三ツ、豊(井)、己斐、K、小瀬、藤尾、S、佛通寺、N、福王寺、Rakan、大サキ、上下、白木山、別	ボタンヅル	*
クサボタン	<i>Clematis heracleaefolia</i> DC. var. <i>stans</i> O. Kuntze	帝釈、美古登、道後山、神石、油木町、三段峡、久芳(井上)、宮島?	クサボタン	*
センニンサウ	<i>Clematis paniculata</i> Thunb.	仙酔、鞆、松永、尾道、田幸、三ツ、呉市、広、豊(井)、道後山、福山、R、N、神石、藤尾、灰ヶ峰、別、大野、S、上、白木山、宮島、極楽寺山、M、牛田、Uwa、福王寺、能美島、倉橋島、比治山、N、U、佛通寺、呉、江田島、大サキ、忠海、W、小瀬、藤尾	センニンソウ	*
シロバナボタンヅル		神辺、竹田、坪生、K	シロバナボタンヅル	4
コバナボタンヅル	<i>Clematis Pierotii</i> Miq.	大崎?(Mak)	コバナボタンヅル	5
タカネハンシャウヅル	<i>Clematis lasiantha</i> Maxim.	備後(S.P.79)、道後山、冠山	タカネハンシャウヅル	*
カザグルマ	<i>Clematis patens</i> Morr. et Decne.	帝釈、神石、(*入谷、*安田山形)、用倉橋島、佛通寺、深山(井上)、三段峡、戸野村(豊田)、神石	カザグルマ	*
ハンシャウヅル	<i>Clematis ternata</i> Mak.	帝釈(M)、美古登、道後山、神石、藤尾、広村、鷹、Ⓢ、中野、用倉(井)、極楽寺山、佛通寺、白木、小瀬、N、恵下山、冠山、三段峡	ハンシャウヅル	*
トリガタハンシャウヅル	<i>Clematis tosaensis</i> Mak.	帝釈(M)、神石、呉市、小瀬、中野(井上)	トリガタハンシャウヅル	*
セツブンサウ	<i>Eranthis pinnatifida</i> Maxim.	藤尾(WS)	セツブンソウ	*
ワウレン	<i>Coptis japonica</i> Mak.	田幸村(20.5.4)、上下、帝釈、美古登、神石、藤尾、道後山、仁保、N、三段峡、三瀧山、恵下、不明	オウレン	*

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
バイクワウレン	<i>Coptis quinquefolia</i> Miq.	N、恵下山…栗、不明山、三段峡	バイカオウレン	*
トウコクサバノヲ	<i>Isopyrum trachyspermum</i> Max.		トウコクサバノオ	*
ミスミサウ	<i>Hepatica triloba</i> Chaix var. <i>acuta</i> Alph.Wood	神石、三段峡	ミスミソウ	3
スハマサウ	<i>Hepatica triloba</i> Chaix var. <i>obtusata</i> Alph.Wood	帝釈、神石、乃美村、三段峡	スハマソウ	3
フイリスハマサウ	<i>Hepatica triloba</i> Chaix var. <i>obtusata</i> Alph.Wood f. <i>variegata</i> Mak.	帝釈、神石	スハマソウ	3
ヤマシャクヤク	<i>Paeonia japonica</i> Miyabe et Takeda	美古登、道、K、冠山、阿佐、三段峡、恵下山、白木山、佛	ヤマシャクヤク	*
ベニバナヤマシャクヤク	<i>Paeonia obovata</i> Max. var. <i>typica</i> Mak.	帝釈(M)	ベニバナヤマシャクヤク	*
タガラシモドキ(新)	<i>Ranunculus muricatus</i>	東照宮前(19.5.11)、牛田(Mak)、昭和3.5.12	トゲミノキツネノボタン	*
ウマノアシガタ	<i>Ranunculus acris</i> L. var. <i>japonica</i> Max. f. <i>vulgaris</i> Mak.	田尻村、田幸、三次、上下、神辺、三ツ、呉市、広、帝釈、美古登、福山、R、神石、藤尾、灰、御幸橋(M)、鷹、豊(井)、宮島、S、N、M、牛田、佛通寺、忠海、江田島、白木山	ウマノアシガタ	*
バイクワモ	<i>Ranunculus aquatilis</i> L. var. <i>flaccidus</i> Max. f. <i>Droeuettii</i> Hiern	帝釈(M)、神石(古川)、美古登村	バイカモ	*
タガラシ	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	福山、神石、松永、尾道、三次、上下、神辺、鷹、御幸橋(M)、極楽寺山、呉市、広村、宮島、M、牛田、忠海、広島、豊(井)、	タガラシ	*
ヲトコゼリ	<i>Ranunculus Tachiroei</i> Fr. et Sav.	神石、藤尾、(河毛)、三段峡、刈尾山(栗山)	オトコゼリ	*
キツネノボタン	<i>Ranunculus glaber</i> Makino = <i>R. Vernyii</i> Fr. et Sav. var. <i>japonicus</i> Nakai	本郷村、田幸、三次、松永、尾道、上下、神辺、江草、呉市、広、灰、三ツ、東段原、帝釈(M)、美古登、福山、R、神石、藤尾、灰、宮島、M、牛田、佛通寺、忠海、江田島、豊(井)、S、鷹巣	キツネノボタン	*
ヒキノカサ	<i>Ranunculus Zuccarinii</i> Miq.		ヒキノカサ	
ケキツネノボタン(オホキツネノボタン)	<i>Ranunculus polyccephalus</i> Mak. = <i>R. japonicus</i> Langed. Non Thunb.)	松永、尾道、田幸、三次、神辺、ミタキ(M)、可部、三ツ、呉市、広村	ケキツネノボタン	*
ヒメウヅ	<i>Semiaquilegia adoxoides</i> Mak.	松永、尾道、田幸、三次、帝釈、福山、神石、藤尾、鞆、灰、呉市、広村、宮島、M、牛田、佛通寺、忠海、豊(井)、ミタキ、三ツ	ヒメウヅ	*
ノカラマツサウ	<i>Thalictrum simplex</i> L. var. <i>affine</i> Regel	久芳、乃美、河内(井上)	ノカラマツ	5
シギンカラマツ	<i>Thalictrum actaeifolium</i> Sieb. et Zucc.	帝釈(M)、神石、藤尾、東城(東野)、青瀧	シギンカラマツ	*
カラマツサウ	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	美(M)、宮島?	カラマツソウ	1
アキカラマツ	<i>Thalictrum Thunbergii</i> A.P.DC. var. <i>hypoleucum</i> Nakai	×帝釈(M)、美(M)道後山、R、神石、藤尾、豊(井)、神辺、田幸、上下、神辺、N、三段峡、恵下山、佛通寺、白木山、宮島、ミタキ、⑧、灰	アキカラマツ	*
タマザキカラマツ	<i>Thalictrum Thunbergii</i> A.P.DC. var. <i>contractum</i> Nakai		タマザキカラマツ	
ミヤマカラマツ	<i>Thalictrum tuberiferum</i> Max.	帝釈(M)、福王寺山、南原(M)	ミヤマカラマツ	1
アケビ科 Lardizabalaceae				
アケビ	<i>Akebia quinata</i> Decne.	三ツ、尾道、田幸、上下、神辺、K、藤尾、仙酔、豊(井)、呉市、広、鞆、帝釈、美古登、道後山、福山、R、N、神石、S、上、佛通寺、白木山、宮島、極楽寺山、M、牛田、福王寺、能美島、倉橋島、U、忠海、大崎、N、江田島、江波、小瀬、冠(WS)、別府、灰	アケビ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名
ミツバアケビ	<i>Akebia trifoliata</i> Koidz.	灰ヶ峰、神石、藤尾、上下、豊(井)、呉市、 広、田幸、三ツ、帝、R、美古登、道後山、福 山、神辺、鷹、別府、冠(WS)、S、上、佛通 寺、白木山、宮島(2402)、極楽寺山、M、 牛田、Uwa、K、福王寺、能美島、N、恵下 山、倉橋島、比治山、U、向宇、W、忠海、大 サキ、江田島、小瀬、大野	ミツバアケビ *
ゴエファケビ	<i>Akebia pentaphylla</i> Mak.	道、道後山、鞆、水深地(11.4.23)、神辺、 絵下山、別府、鷹巣、比治山、佛通寺、豊 (井)、広村、W、上山、牛田、Uwa、能美 島、倉橋島、U、緑井、阿佐山(WS)、宮 (WS)、三ツ、南原峽(5277)	ゴヨウアケビ *
マルバミツバアケビ	<i>Akebia trifoliata</i> Koidz. var. <i>clematifolia</i> Nak.		マルバミツバアケビ
ムベ	<i>Stauntonia hexaphylla</i> Decne.	龍頭、*神石(豊松)、上下、天(WS)、福 (WS)、宮(WS)、用倉橋島、河内、深山(井 上)、広村、N、大森、極楽寺山、倉橋島、 Ujina、佛通寺、白木山、小瀬、大野、別	ムベ *
メギ科 Berberidaceae			
メギ	<i>Berberis Thunbergii</i> DC. var. <i>Maximowiczii</i> Fr. et Sav.	今節山、帝釈、美古登、道後山、神石、藤 尾、中野、大崎南(井上)、N、三段峽 (346)、忠海、白木山、阿佐山(WS)、K	メギ *
オホバメギ	<i>Berberis Tschonoskiana</i> Regel	不明山、冠山(k/15.1973.T.Takagi)	オオバメギ *
ヒロハノヘビボラス	<i>Berberis vulgaris</i> L. var. <i>japonica</i> Regel	道後山、	ヒロハノヘビノボラ *
ルイエフボタン	<i>Caulophyllum thalictroides</i> Michx. var. <i>robustum</i> Regel	帝釈、美古登、神石(犬瀬)、冠山(WS)、K、 道後山	ルイヨウボタン *
サンカエフ	<i>Diphylleia Grayi</i> Fr. Schm.	大万木山(9.8.10)、道後山	サンカヨウ *
シロバナイカリサウ	<i>Epimedium macranthum</i> Morr. et Decne.	美古登、帝釈(M)、木野村(山口)=田代、 三段峽(M)、阿佐山(Mak)、極	ヤチマタイカリソウ 5
イカリサウ	<i>Epimedium macranthum</i> Morr. et Decne. var. <i>violaceum</i> Franch.	極(M)、福王寺、S、宮島、佛通寺、絵下山 (栗)、㊦	イカリソウ 5
バイクワイカリサウ	<i>Epimedium diphyllum</i> Lodd.	神石、藤尾、田幸(20.5.4)、加茂郡川上村 字篠、佛通寺山、白市、忠海、小泉、沼田 西、本郷、高坂、河内(井上)	バイカイカリソウ *
トゲオホバイクワイ カリサウ	<i>Epimedium setosum</i> Koidz.(M.S.)	古川村、藤尾(河毛)、帝釈、久代、東城、 神石、上下、道後山、帝(WS)、美(WS)、 帝、神石郡、三次、加茂郡東高屋村(T)	オオバイカイカリソウ *
ウラジロイカリサウ	<i>Epimedium macranthum</i> var. <i>hypoglaucum</i> Mak.	道後山、三段峽(M)、鷹巣山	ウラジロイカリソウ *
ナンテン	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	田幸、*田河瀬、三次、上下、神石栽(落 合、油木?)藤尾?神辺、松永、(栽)、尾 (栽)、三ツ、佛通寺、江田島、小瀬、用、 簗、乃美(井上)、鷹巣、灰	ナンテン *
ツツラフジ科 Menispermaceae			
アラツツラフチ	<i>Cocculus trilobus</i> DC.	藤尾、仙酔、呉市、鞆、帝、美古登、道後 山、福山、R、N、神石、尾道、田幸、三次、 上下、神辺、N、S、倉橋島、宮島、極楽寺 山、M、牛田、Uwa、福王寺、能美島、佛通 寺、U、中、上、白木山、忠海、広村、呉、江 田島、大、W、小瀬、大野、豊(井)、別府、 津久根島、鷹、三ツ、灰、恵下官林(349)	アオツツラフジ *
カウモリカツラ	<i>Menispermum dauricum</i> DC.	帝釈、美古登、比和、神石、三次、河戸(井 上)、河内村(17.4.26)	コウモリカズラ *
オホツツラフチ	<i>Sinomenium acutum</i> Rehd. et Wils.	帝、美古登、道後山、R、神石、藤尾、三段 峽、恵下山、上山、白木山、不明山、用倉 (井)、別府、広村	ツツラフジ *
ハスノハカツラ	<i>Stephania japonica</i> Miers	*神石?、情島、温品村、東野(井上)、三 ツ、大崎、倉橋島、恵?、宮島(2407)、牛 田、M、福王寺、呉市、白木山、大野	ハスノハカズラ *

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
モクレン科 Magnoliaceae				
シキミ	<i>Illicium religiosum</i> Sieb. et Zucc.	神石、藤尾、鞆(正源寺)、別府、N、恵下山、佛通寺、宮島(2411)(2412)(2413)(2414)(2415)、上、極楽寺山、M、Uwa、福王寺、白木山、W、小瀬、天徳峡、用、篁(井)、鷹、比治山、広村、灰、南原峽(5306)	シキミ	*
ウスベニシキミ	<i>Illicium religiosum</i> Sieb. et Zucc. var. <i>rosea</i> Mak.	南原峽(Mak.)(2304)	ウスベニシキミ	4
サネカヅラ	<i>Kadsura japonica</i> Dum.	仙酔、能登原村、神辺、帝、R、N、神石、藤尾、永渡村、緑井、小瀬、大野、天徳峡、豊(井)、絵下山、別府、三ツ、広村、灰ヶ峰、N、佛通寺、宮島、倉橋島、上、極楽寺山、M、牛田、Uwa、福王寺、能美島、比治山、U、忠海、呉、江田島、大、W	サネカヅラ	*
ホホノキ	<i>Magnolia obovata</i> Thunb.	入谷、猫山(山口)、帝、美古登、道後山、神石、藤尾、河戸、鷹、河内、上河内(井上)、N、S、M、上、白木山、小瀬、冠山、絵下山、㊤	ホオノキ	*
コブシ	<i>Magnolia praecocissima</i> Koidz.	永渡村白井、帝(1494)、美(M)道後山、比和、神石、藤尾、恵下山	コブシ	*
タムシバ	<i>Magnolia salicifolia</i> Max.	灰ヶ峰、美古登、道後山、神石、猫山(山口)、入谷、N、鷹、用倉(井上)、K、別(囲み)、三段峽O、絵下山、佛通寺、上、福王寺、白木山、小瀬、冠山、大野	タムシバ	*
オオヤマレンゲ	<i>Magnolia verecunda</i> Koidz.	美(M)Tashiro、㊤、冠山、(IX/15.1937 Leg. T. Takagi)	オオヤマレンゲ	*
シデコブシ	<i>Magnolia stellata</i> Maxim.	神石(仙養)、	シデコブシ	
ヲガタモノキ	<i>Michelia compressa</i> Sarg.	藤尾、鞆神社(11.10.17)、佛通寺、倉橋、Ujina、にぎ津神社、宇、比治山、宮WS、大三島(井上)	オガタモノキ	*
マツブサ	<i>Schizandra nigra</i> Max.	灰美古登、道後山、藤尾、*神石、帝釈、別府、N、三段峽、恵下山、宮島、極楽寺山、白木山、小瀬、用倉橋島、篁山(井)、K、佛通寺、鷹、刈尾山(1867)	マツブサ	*
ウラジロマツブサ (新種)	<i>Schizandra discolor</i> Nakai	大野村(Mak)8.8.16、宮(WS)	ウラジロマツブサ	*
クスノキ科 Lauraceae				
カゴノキ	<i>Actinodaphne lancifolia</i> Meisn.	三原、R、N、藤尾、極楽寺山、広村、N、宮島、M、福王寺、倉橋島、呉市、大崎、江田島、小瀬、用倉(井)	カゴノキ	*
クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i> Nees et Eberm.	鞆、尾道、神辺、福山、仙酔、呉市、広村、三ツ、佛通寺、灰ヶ峰、宮島(2428)、U、倉橋島、忠海、呉、大崎、生口島、能美島、高坂、用倉橋島、豊海島(井)、向宇品(360)	クスノキ	*
ヤブニクケイ	<i>Cinnamomum japonicum</i> Sieb.	龍頭、N、藤尾、青タキ、神石、仙酔、別府、宮島、S、佛通寺、上山、呉、極楽寺山、M、牛田、福王寺、倉橋島、比治山、U、大崎上島、江田島、広島、大野、高坂(井上)、絵下山、広村、灰	ヤブニッケイ	*
ニクケイ	<i>Cinnamomum Loureirii</i> Nees	鞆町後山(11.8.27)、己斐(抽木各峠)	ニッケイ	*
ヤマカウバシ	<i>Lindera glauca</i> Blume	灰ヶ峰、藤尾、呉市、広、三次、帝、美古登、道後山、福山、R、N、神石、別府、豊海谷(井)、高坂、乃美古登、河戸、用倉(井)、大崎、㊤Seno、W、鷹巣、比治山、蒲刈島、天徳峡、冠山、宮(WS)、N、恵下山、中尾山、佛通寺、上、極楽寺山、M、牛田、Uwa、福王寺、能美島、倉橋島、白木山、忠	ヤマコウバシ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ダンコウバイ	<i>Lindera obtusiloba</i> Blume	藤尾、仙酔、鞆後山、上下、帝(1495)、美古登、道後山、福山、R、N、神石、高坂、用倉橋島、鷹、忠海、河戸(井)、鷹巣、三段峡、絵下山、白木、佛通寺、上、小瀬、冠山、宮WS、(R)、恵下山(5207)	ダンコウバイ	*
カナクギノキ	<i>Lindera Thunbergii</i> Mak.	帝、藤尾、R、神石、上下、用倉(井)、別府、恵下山、冠山、S、佛通寺、上山、白木山、羅漢山、宮(WS)、(R)、(囲み)、鷹巣	カナクギノキ	*
クロモジ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb.	K、帝、美(H)道後山、神石、藤尾、鞆後山、鷹巣(井)、冠山、別府、宮島(2427)、三瀧、大野、N、江田島、三段峡(2165)、中尾山、E、白木山、極楽寺山、福王寺、U、上、小瀬、恵下山(5202)	クロモジ	*
ケクロモジ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>sericea</i> Mak.	冠山、三段峡、久芳(WS)、(井上)、鷹巣山	ケクロモジ	*
オオバクロモジ	<i>Lindera mebranacea</i> Maxim.	帝釈(M)、美古登、道後山、青瀧、神石、N、三段峡、絵下山、上山、阿佐山、冠山、K、宮島	オオバクロモジ	1
アラガシ	<i>Machilus japonica</i> Sieb. et Zucc.	帝、R、神石、藤尾、青瀧、用倉橋島、東野、豊島(井上)、別N、恵下山、上山、極楽寺山、M、福王寺、佛通寺、小瀬、大野、宮WS	ホソバタブ	*
タブノキ	<i>Machilus Thunbergii</i> Sieb. et Zucc.	藤尾、灰ヶ峰、仙酔、N、大崎、宮島、極楽寺山、M、牛田、福王寺、能美島、倉橋島、比治山、U、白木、江田島、緑井、小瀬、大野、東野、佛通寺、用倉(井)、絵下山、別	タブノキ	*
アブラチャン	<i>Parabenzoin praecox</i> Nakai	帝(1496)、R、神石、藤尾、九龍谷、N、三段峡(368)(2164)、絵下山、白木山、宮島、U、上山、中尾山、小瀬、別府、用、篁、河内(井上)、(R)、鷹巣	アブラチャン	*
シロモジ	<i>Parabenzoin trilobum</i> Nakai	神石郡、恵下山(M)、極楽寺山、大野、小瀬、宮(WS)、K	シロモジ	*
イヌガシ	<i>Tetradenia foliosa</i> Nees	宮島(2422)(2423)(2424)(2425)(2426)、能美古登、絵下山、玖波	イヌガシ	*
シロダモ	<i>Tetradenia glauca</i> Matsn.	仙酔、鞆、藤尾、帝、福山、R、東城、N、神石、白木山、大島、大野、天徳峡、別府、極楽寺山、広村、灰ヶ峰、N、恵下山、S、佛通寺、上山、宮島(2417)(2418)(2419)、M、牛田、福王寺、倉橋島、比治山、U、忠海、江田島、大崎、高坂、河内、鷹巣、用倉(井上)	シロダモ	*
ハマビハ	<i>Tetradenia japonica</i> (Mirb.)	佐賀関、萩	ハマビワ	
ケシ科 Papaveraceae				
クサノオウ	<i>Chelidonium majus</i> L.	帝、神石、藤尾、上下、岩、戸河内、福王寺、M、牛田、海田市、緑井、白木山、宮(WS)、河内、河戸(井)、本郷、廣島文理科大学校庭(5570)	クサノオウ	*
キレハヤマエンゴサク	<i>Corydalis lineariloba</i> S. et Z. var. <i>pectinata</i> Koidz.		キレハヤマエンゴサク	4
ヤマキケマン	<i>Corydalis japonica</i> Mak.	道後山、三段峡(M)(373)(1906)(1907)(2185)(2186)(2187)	ヤマキケマン	5
ツルキケマン	<i>Corydalis ochotensis</i> Turcz.	帝釈、油木町、三段峡(M)、天徳峡	ツルキケマン	1
ミヤマキケマン	<i>Corydalis pallida</i> Pers.	帝釈(M)道後山、藤尾、中尾山、福(M)、M、牛田、中尾山、篁、用倉橋島、深山(井)	ミヤマキケマン	*
キケマン	<i>Corydalis platycarpa</i> Mak.	神石、藤尾、三次、上下、岩、向宇品、忠海、芳～海、大乘、高坂(井)、白木山、別	キケマン	*
ジロウボウエンゴサク	<i>Corydalis decumbens</i> Pers.		ジロボウエンゴサク	*
ムラサキケマン	<i>Corydalis incisa</i> Pers.	帝、神石、藤尾、鞆、岩、Mitaki、広島、宮(WS)、篁、深山公園、木ノ江(井)	ムラサキケマン	*
ヤマエンゴサク	<i>Corydalis remota</i> Fisch. var. <i>genuina</i> Max.	双三郡三次	ヤマエンゴサク (学名違い)	4

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ササバエンゴサク	<i>Corydalis remota</i> Fisch. var. <i>lineariloba</i> Max.	双三郡三次(ホソバエンゴサク)	ヤマエンゴサク (学名違い)	4
タケニグサ	<i>Macleya cordata</i> R. Br.	灰ヶ峰、福山、神石、藤尾、青タキ、岩、呉市、別府、東段原、広村、宮島、M、牛田、佛通寺、忠海、江田島、白木山、豊(井)、絵下山、K	タケニグサ	*
ヤマブキサウ	<i>Hylomecon japonica</i> Prantl et Kuendig. var. <i>typica</i> Mak.	帝釈(M)(1271)(5093)(5094)、石雲山、*油木(入谷)	ヤマブキソウ	*
アブラナ科 Cruciferae				
ハマハタザホ	<i>Arabis japonica</i> A. Gray var. <i>stenocarpa</i> Nakai		ハマハタザオ	
スズシロサウ	<i>Arabis flagellosa</i> Miq.	帝釈(5095)、甲奴郡上下、神石、藤尾、岩、不明山?(望月)	スズシロソウ	*
ハタザホ	<i>Arabis glabra</i> Bernh.	神辺、帝、三原、神石、藤尾、田幸、上下、福王寺、呉市、広村、鞆、瀬野、極楽寺山、M、牛田、忠海、中尾山、芳~海、宮(WS)、太崎、(井)、佛	ハタザオ	*
イハハタザホ	<i>Arabis glauca</i> Boiss.	三段峡(2162)、(M)	イワハタザオ	5
ヤマハタザホ	<i>Arabis hirsuta</i> Scop.	帝釈(1331)、美古登、道後山、神石、極楽寺裏、甲倉(井)	ヤマハタザオ	*
シロイヌナズナ	<i>Arabis Thaliana</i> L.	沼隈、武田山、M、牛田、御幸橋(M)、呉市	シロイヌナズナ	*
ツルタガラシ	<i>Arabis senanensis</i> Mak.	*神石郡、青瀧(藤井)	ハクサンハタザオ	*
ナツナ	<i>Capsella Bursa-pastoris</i> Moench. var. <i>auriculata</i> Mak.	尾、田幸、三次、上下、神辺、帝、神石、藤尾、仙養、松永、東段原、極楽寺山、呉市、広村、三ツ、佛通寺、宮島、M、牛田、忠海、白木山、広島市(H.B.G.)、M、豊(井)、S、鷹、廣島文理科大学校庭(5574)	ナズナ	*
オホナツナ	<i>Capsella Bursa-pastoris</i> Moench. var. <i>pinnata</i> Mak.	広島(H.B.G.)、M、(千田町)	オオナズナ	5
カキネガラシ	<i>Sysymbrium officinale</i> Scop.	千田町、江波、己斐、観音町新聞(望月14.5.28)鷹巣山、三瀧、可部、三ツ、廣島文理科大学運動場(5579)	カキネガラシ	*
マメグンバイナツナ	<i>Lepidium virginicum</i> L.	M、牛田、西錬兵場、江波、芳~海、己斐、観音新開、宇品町、比治山、御幸橋(M)、広村、尾道、三次	マメグンバイナズナ	*
オランダガラシ	<i>Roripa Nasturtium</i> G.Beck.	神辺、松永、江草、竹田、三瀧、可部町、南原峡、鷹巣山、山本村、広村	オランダガラシ	*
タネツケバナ	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	神辺、鞆、松永、尾道、田幸、三次、上下、帝道後山、福山、R、神石、藤尾、岩、ミタキ、向宇品、比治山、己斐、三ツ、灰ヶ峰、呉市、広、恵下山、武田山、M、牛田、宮島、佛通寺、忠海、江田島、大野、豊(井)W、三段峡	タネツケバナ	*
ミゾタネツケバナ	<i>Cardamine flexuosa</i> With. var. <i>latifolia</i> Mak.		ヤマタネツケバナ	*
ジャニンジン	<i>Cardamine impatiens</i> L.	帝道後山、神石、藤尾、鞆、恵下山、M、牛田、不明山、魚切、白木山、三段峡、雪山、河内(井上)、別府、灰ヶ峰、佛通寺、河内(井上)	ジャニンジン	*
ケジャニンジン	<i>Cardamine impatiens</i> L. var. <i>eriocarpa</i> DC.	古川村(藤井)、帝釈(25,1,07)	ケジャニンジン	5
オホバタネツケバナ	<i>Cardamine Regeliana</i> Fr.Schm.	藤尾、三段峡(M)、不明山、恵下、雪、福王寺、河内(井上)、広村、鷹	ヤマタネツケバナ	*
マルバコンロンサウ	<i>Cardamine Tanakae</i> Fr. et Sav.	藤尾(河毛周夫)、岩、中尾山(M)、牛田、恵下山、38.3、栗山、河内(井上)	マルバコンロンソウ	*
ミヅタガラシ	<i>Cardamine lyrata</i> Bunge	中尾山(M)	ミヅタガラシ	*
オホタネツケバナ	<i>Cardamine dentipetala</i> Matsum.	三段峡(M)(1868)(1900)(1972)(1973)、冠山	オオケタネツケバナ	5
コンロンサウ	<i>Dentaria macrophylla</i> Bunge var. <i>dasyloba</i> Mak.	帝、神石、河内村(17.4.26)、三段峡(M)(1970)(2207)、大森峠、不明山、恵下山、38.6、栗山	コンロンソウ	*
ヒロハコンロンサウ	<i>Dentaria appendiculata</i> Matsum.		タデノウミコンロンソウ	

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
イヌナヅナ	<i>Draba nemorosa</i> L. var. <i>hebecarpa</i> Ledeb.	帝、神石、藤尾、田幸、宮島、忠海、M、牛田、豊(井)、佛通寺、呉市、廣島文理科大学校庭(5582)	イヌナヅナ	*
ユリワサビ	<i>Eutrema tenuis</i> Mak.	佐伯郡恵下山、39.5、栗山	ユリワサビ	*
ワサビ	<i>Eutrema Wasabi</i> Max.	帝(裁)、高?村(裁)、恵下山、絵下山、極(裁)、三段峡(裁)、㊤	ワサビ	*
キバナノハタザホ	<i>Hesperis lutea</i> Max.	帝釈(10.6.24.)(1273)	キバナハタザオ	*
スカシタゴボウ	<i>Nasturtium palustre</i> DC.	*神石、M、牛田、江波、広島(栗)、広村、三ツ	スカシタゴボウ	*
イヌガラシ	<i>Nasturtium sublyratum</i> Fr. et Sav.	神辺、鞆、松永、尾道、田幸、三次、上下、帝、福山、R、神石、藤尾、ミタキ、牛田、呉、広村、三ツ、宮島、佛通寺、忠海、江田島、江波、白木山、豊(井)、別府、鷹巣、灰、廣島文理科大学校庭(5577)	イヌガラシ	*
コイヌガラシ	<i>Nasturtium sikokianum</i> Fr. et Sav.		コイヌガラシ	*
ハマダイコン	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>macropodus</i> Mak. f. <i>raphanistroides</i> Mak.	大崎、生口島、忠海(小久)、能美古登、似島	ハマダイコン	*
ハナナヅナ	<i>Sysymbrium Maximowiczii</i> Palib.	東城・・・岩瀬戸附近、*神石(小野村手入)→油木町、本郷(井)、佛通寺、河内(38.9佐伯)、河内(豊田)、砂谷(39.8栗山)、三段峡、宮内村(佐伯)、己斐、戸河内、吉名村(豊田)	ハナナヅナ	*
ゲンバイナヅナ	<i>Thlaspi arvense</i> L.	*神石(新城村)、長谷(38.4.13栗山)	ゲンバイナヅナ	*
モウセンゴケ科 Droseraceae				
イシモチサウ	<i>Drosera peltata</i> Sm. var. <i>lunata</i> Clarke	灰、忠海、小泉、佛通寺、久芳、榎梨、大崎(井上)、大崎、加茂郡八本松、(忠)、下三	イシモチソウ	*
マウセンゴケ	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	大正村、河佐村、古川村、帝、美古登、道後山、神石、藤尾、N、S、宮島、M、牛田、佛通寺、忠海、絵下山、福王寺、大野、豊(井)、灰	モウセンゴケ	*
ベンケイソウ科 Crassulaceae				
タコノアシ	<i>Penthorum sedoides</i> L. var. <i>chinense</i> Max.	宇品町	タコノアシ	*
ウンゼンマンネングサ	<i>Sedum polystichoides</i> Hemsl.		ウンゼンマンネングサ	*
コモチマンネングサ	<i>Sedum bulbiferum</i> Mak.	松永、田幸、三次、上下、神辺、帝、藤尾、仙酔、沼隈、尾、三ツ、恵下山、宮島、M、Rakan、緑井、佛通寺、極楽寺山、広村、灰ヶ峰	コモチマンネングサ	*
メノマンネングサ	<i>Sedum japonicum</i> Sieb.	福山、*神石、N、恵下山、極楽寺山、	メノマンネングサ	*
ツメレンゲ	<i>Sedum japonicola</i> Mak.	帝、美古登、藤尾、仙酔、三段峡、佛通寺、忠海、小泉、南方、高坂、河内(深山)	ツメレンゲ	*
ヲノマンネングサ	<i>Sedum lineare</i> Thunb.	帝釈、神石、藤尾、尾道、上下沼、Mitaki、緑井、福王寺、忠(黒瀧頂上)、佛通寺、広村、灰ヶ峰	オノマンネングサ	*
マルバマンネングサ	<i>Sedum Makinoi</i> Maxim.	帝釈(M)、美古登、道後山、福山、R、神石、藤尾、隈、松永、尾、高坂、河内(井上)、N、三段峡(7645)、絵下山、宮島、M、牛田、佛通寺、白木山、K、別	マルバマンネングサ	*
チチツバベンケイ	<i>Sedum sordidum</i> Max.	神石、藤尾(河毛)、刈尾山(9.8.4)、	チチツバベンケイ	5
ヒメレンゲ	<i>Sedum subtile</i> Miq.	恵下山・・・(栗山)(5209)、三段峡(2202)(2205)、中尾山、不明山、冠山、㊤、(栗山)	ヒメレンゲ	*
ミツバベンケイサウ	<i>Sedum verticillatum</i> L.	帝釈(M)、三段峡(M)、大森峠、Rakan、恵下山(5210)	ミツバベンケイソウ	*
アヲベンケイ	<i>Sedum viride</i> Mak.		アヲベンケイ	*
イハレンゲ	<i>Sedum Iwarenge</i> Mak.		イハレンゲ	*
キリンサウ	<i>Sedum kamtschaticum</i> Fisch. et Mey.	帝釈(WS)、*神石	キリンソウ	*
タイトゴメ	<i>Sedum oryzifolium</i> Mak.		タイトゴメ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ヤマキリンサウ	<i>Sedum aizoon</i> L.	双三郡川西村(T.S)	ホソバノキリンソウ	5
ユキノシタ科 Saxifragaceae				
トリアシショウマ	<i>Astilbe congesta</i> Nakai	帝釈(M)(5100)、美古登、神石、道後山、 N、三段峡、恵下山?、栗山	トリアシショウマ	*
チダケサシ	<i>Astilbe microphylla</i> Knoll var. <i>typica</i> Nakai	灰ヶ峰、帝、美古登、道後山、神石、藤尾、 絵下山、阿佐山(WS)、樺梨、簗、河戸、鷹 巢(井上)、N、瀬野、S(Mak)、絵下山、白 市、大野、白木山、K、三段峡(7646)	チダケサシ	*
アハモリショウマ	<i>Astilbe japonica</i> A. Gray	美、宮島	アハモリショウマ	1
クサアジサイ	<i>Cardinandra alternifolia</i> Sieb. et Zucc.	帝、R、阿下村(藤井)、恵下山、三段峡、冠 山(WS)、福王寺、極楽寺山、宮(WS)、 $\text{\textcircled{R}}$	クサアジサイ	*
ツルネコノメサウ	<i>Chrysosplenium</i> <i>flagelliferum</i> Fr. Schm.		ツルネコノメソウ	
タチネコノメサウ	<i>Chrysosplenium</i> <i>flagelliferum</i> Fr. Schm. var. <i>tosaensa</i> Mak.	恵下山、不明山、河内(井上)	タチネコノメソウ	*
ネコノメサウ	<i>Chrysosplenium Grayanum</i> Max. var. <i>typica</i> Fr. et Sav.	美(M)道後山、上下、極(Mak)、牛田、セノ、 冠山、宮	ネコノメソウ	*
ヤマネコノメサウ	<i>Chrysosplenium japonicum</i> Mak.	* 神石(油木)、帝釈(M)、牛田、恵下山、河 内(井上)、福王寺山(M)	ヤマネコノメソウ	*
ミヤマネコノメサウ	<i>Chrysosplenium</i> <i>macrostemon</i> Max.	美(M)、神石、道後山、三段峡(M)(2160)、 恵下山(M)、冠山、不明山、K	イワボタン	*
コガネネコノメサウ	<i>Chrysosplenium</i> <i>sphaerospermum</i> Max.	藤尾(河毛)、三段峡(M)(2158)、恵下山 (M)、白木山、不明山、冠山	コガネネコノメソウ	*
ミヅネコノメ	<i>Chrysosplenium Grayanum</i> Max. var. <i>Dickinsii</i> Fr. et	道後山(政本)、三段(WS)	ネコノメソウ	*
	<i>Chrysosplenium</i>	恵下山(Mak)		4
ギンバイサウ	<i>Deinanthef bifida</i> Maxim.	帝釈(M)、美古登、神石(油木)	ギンバイソウ	*
キレンゲショウマ	<i>Kirengeshoma palmata</i> Yatabe	安中、殿賀村(Tashiro)	キレンゲショウマ	*
ケヒロハウツギ	<i>Deutzia crenata</i> Sieb. et Zucc. var. <i>Sieboldiana</i> Maxim.		ケヒロハウツギ	
フクシマウツギ	<i>Deutzia crenata</i> Sieb. et Zucc. var. <i>barvinervis</i> Nakai		ケウツギ	
ウラジロウツギ	<i>Deutzia hypoleuca</i> Maxim.	帝釈峡=帝釈一犬瀬(June 24, 1935)、	ウラジロウツギ	5
ツバメウツギ	<i>Deutzia hebecarpa</i> Nakai		ヒロードウツギ	
ヒロハヒメウツギ	<i>Deutzia gracilis</i> Sieb. et Zucc. var. <i>latifolia</i> Nakai		ヒロハヒメウツギ	
ヒメウツギ	<i>Deutzia gracilis</i> Sieb. et Zucc. var. <i>typica</i> Mak.	帝釈、藤尾、神石、能美島、小瀬、天徳峡 (1935. x / 20)	ヒメウツギ	*
コウツギ	<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	比和、道後山、藤尾、大崎、W、ミタキ、高坂 (井)、佛通寺、比治山、鷹、極	マルバウツギ	*
ウツギ	<i>Deutzia scabra</i> Thunb. var. <i>crenata</i> Mak.	呉市、広、田尻村、田幸、三次、上下、神 辺、帝、福山、R、N、神石、藤尾、尾、白木 山、別府、極楽寺山、M、 $\text{\textcircled{R}}$ 、佛通寺、灰ヶ 峰、三ツ、N、冠山、三段峡、小瀬、福王寺、 大野、天徳峡、宮WS、広島文理科大学植 物園(5583)	ウツギ	*
マルバウツギ	<i>Deutzia Sieboldii</i> Koern.	三原、鞆、河内(甲)、幸崎、大乘、高坂(井 上)、大崎、江田島、宮島、能美島、倉橋 島、忠海、白木山、広村、広島文理科大学 植物園(5585)	ツクシウツギ	
アヲヒメウツギ	<i>Deutzia Nagurai</i> Mak.	(S.P.102)	アヲヒメウツギ	5
コガクウツギ	<i>Hydrangea luteo-venosa</i> Koidz.	宮島(杉P.104)福山、藤尾、鷹(井)、ミタ キ、冠山、別府、S、佛通寺、忠海、上、極楽 寺山、M、牛田、Uwa、N、大崎、恵下山、江 田島、福王寺、U、比治山、呉、広村、宮 島、W、白	コガクウツギ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
コアヂサキ	<i>Hydrangea hirta</i> Sieb. et Zucc.	⑧、灰ヶ峰、帝、美古登、道後山、藤尾、猫山(山口)、別府、極楽寺山、小瀬、冠山、天徳峡、小泉、高坂、鷹、峯、深山(井)、N、恵下山、S、佛通寺、Uwa、福王寺、上山、W、宮島、白木山	コアジサイ	*
ベニバナヤマアヂサキ	<i>Hydrangea macrophylla</i> DC. subsp. <i>serrata</i> Mak.	帝釈(M)	ヤマアジサイ	*
ヤマアヂサキ	<i>Hydrangea macrophylla</i> DC. subsp. <i>serrata</i> Mak. f. <i>acuminata</i> (Wils.)	油木町、帝、帝釈、美(M)道後山、神石、藤尾、用倉橋島、N、恵下山、S、上山、不明山、白木??(井)、K	ヤマアジサイ	*
コガク	<i>Hydrangea macrophylla</i> DC. subsp. <i>serrata</i> Mak. f. <i>angustata</i> (Dipp.)	恵下山、忠(小泉峠)	コガク	4
ノリウツギ	<i>Hydrangea paniculata</i> Sieb. var. <i>floribunda</i> Regel	美古登、道後山、帝釈(WS)、恵下山(10095)、S、宮島、白木山、福王寺山、冠山、極楽寺山、K、三段峡(7647)	ノリウツギ	*
ゴトウツル	<i>Hydrangea scandens</i> Max.	帝、美古登、道後山、神石、三段峡(1967)、小瀬、冠山、用倉(井)、K、別	ゴトウツル	*
ガクウツギ	<i>Hydrangea virens</i> Sieb.	帝、R、神石、藤尾、恵下山、三瀧、牛田、緑井、小瀬、極楽寺山、三段峡(1885)、佛通寺、冠山、宮WS、灰	ガクウツギ	5
チャルメルサウ	<i>Mitella stylosa</i> (japonica) Boiss.(Miq.)	K、*神石、ミタキ、用倉(井)、S、極楽寺山、恵下山、M、牛田、白木山、福王寺、冠山、宮(WS)	チャルメルソウ	*
コチャルメルサウ	<i>Mitella triloba</i> Miq.	帝道後山、神石、藤尾、N、恵下山、不明山、三段峡(1969)、⑧	コチャルメルソウ	*
シラヒゲサウ	<i>Parnassia foliosa</i> Hook. f. et Thoms. var. <i>nummularia</i> Nakai	九龍谷、東城(東小)、千幸寺、帝、道後山、田森(小坂)、神石(油木)、用倉橋島、タカノス(井上)、三段峡、豊田郡乃美古登、Rakan、八幡、冠(WS)	シラヒゲソウ	*
ウメバチサウ	<i>Parnassia palustris</i> L. var. <i>multiset</i> a Ledeb.	帝、美古登、道後山、R、神石、藤尾、沼田西、高坂、河内、久芳(井上)、三段峡、絵下山、佛通寺、沼田西(忠)、極楽寺山、八、宮(WS)、K、恵下山(5198)、八幡高原(2154)	ウメバチソウ	*
ケバイクワウツギ	<i>Philadelphus rhombius</i>	比和	ケバйкаウツギ	4
ニッコウワウツギ	<i>Philadelphus satsumi</i> Sieb. var. <i>nikoensis</i> Rehd. =P. <i>Matsumuranus</i> Koehne	帝釈	ニッコウバйкаウツギ	5
バイクワウツギ	<i>Philadelphus coronarius</i> L. var. <i>satsumi</i> = P. <i>satsumi</i> Max.	帝釈(1274)(1275)(1497)(1498)(5096)、美古登、神石、藤尾、鞆、三段峡、恵下山、冠山、大崎、白木、⑧	バйкаウツギ	*
シコクバイクワウツギ	<i>Philadelphus shikokianus</i> Nakai	帝釈、三段峡、極楽寺	バйкаウツギ	*
バイクワアマチャ	<i>Platycrater serrata</i> Mak.	美(吾)、	バйкаアマチャ	5
ヤシャビシャク	<i>Ribes ambignum</i> Maxim.	十方山(9.8.5.)	ヤシャビシャク	*
ヤブサンザシ	<i>Ribes fasciculatum</i> Sieb. et Zucc.	帝釈(M)、N、神石、藤尾、中尾山、能美古登、倉橋、白木、中尾山	ヤブサンザシ	*
ザリコミ	<i>Ribes tricuspe</i> Nakai var. <i>japonicum</i> Nakai		ザリコミ	*
スグリ	<i>Ribes grossularioides</i> Max.	Asebi、三段峡、⑧、冠山(IX/15.1937)	スグリ	5
タウヤブサンザシ	<i>Ribes fasciculatum</i> S. et Z. var. <i>chinense</i> Maxim.	福王寺、佛通寺山(6月19日1938)、灰山、昭和町	トウヤブサンザシ	5
ヤグルマサウ	<i>Rodgersia podophylla</i> A. Gray	帝、美古登、道後山、三段峡、阿佐山(WS)、⑧	ヤグルマソウ	*
ダイヤモンドジサウ	<i>Saxifraga cortusaefolia</i> Sieb. et Zucc. var. <i>typica</i> Mak.	帝道後山、藤尾、N、三段峡、恵下山、佛通寺、白木山、不明山、天(WS)、高坂(井上)、⑧、宮島	ダイヤモンドジソウ	3
カヘデダイヤモンドジサウ	<i>Saxifraga cortusaefolia</i> Sieb. et Zucc. var. <i>partita</i> Mak.	帝釈峡(Mak)、深山(井上)、三段峡	エチゼンダイヤモンドジソウ	3
ジンジサウ	<i>Saxifraga madida</i> Mak.	帝釈、美古登、神石、藤尾、松永、尾道、(油木、豊松、新坂)、三段峡、魚切瀧(佐伯)、阿、天(WS)、宮(WS)、K	ジンジソウ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ユキノシタ	<i>Saxifraga stolonifera</i> Meerb.	帝、道後山、神石(油木、豊松、新坂)、藤尾、田尻村、三次、上下、神辺、江草、竹田、坪生、豊(井)、極楽寺山、呉市、M、牛田、佛通寺、忠海、白木山、天(WS)、宮(WS)、S、鷹	ユキノシタ	*
イハガラミ	<i>Schizophragma hydrangeoides</i> S.et Z.	帝、美古登、道後山、神石、藤尾、上下、大野、小瀬、天徳峽、冠山、WS、高坂、鷹、篁、深山(井上)、㊤、別府、N、三段峽、㊤、宮島、極楽寺山、M、Uwa、福王寺、佛通寺、上、白木山、中尾山、W、大	イワガラミ	*
トベラ科 Pittosporaceae				
トベラ	<i>Pittosporum Tobira</i> Ait.	松永、三原、福山、N、仙酔、忠海以南島各(井上)、広村、能美島、U、忠海、生口島、江田島、大崎(SH)、倉橋(SH)、宮(SH)	トベラ	*
マンサク科 Hamamelidaceae				
ミヤマトサミツキ	<i>Corylopsis glabrescens</i> Fr. et Sav.	N、宮島、恵下山、羅漢山、白木山?、小瀬、白木山、安中(S.P.112)	コウヤミズキ	*
トサミツキ	<i>Corylopsis spicata</i> Sieb. et Zucc.	大崎、宮島(WS)?	トサミズキ	5
ベニマンサク	<i>Disanthus cerdifolia</i> Maxim.	土佐郡地蔵?村(土佐郡右?村)ツイタテ山、友和村、安中(S.P.113)、佐伯郡大野村(平川一秋採)、権現山	マルバノキ	*
イス	<i>Distylium racemosum</i> Sieb. et Zucc.	鞆、尾裁、比治山、宮島(WS)、三瀧	イスノキ	*
アテツマンサク	<i>Hamamelis bitchuensis</i> Mak.	阿下村、油木町、青瀧(M)、帝、美古登、道後山、藤尾(河毛)、猫山(山口)、安中(S.P.114)、鷹巣、河内、榎梨、深山(井上)、絵下山、N、S(M)、佛通寺、冠山、福王寺山、中山峠一帯、八木松(政本)	アテツマンサク	*
マンサク	<i>Hamamelis japonica</i> Sieb. et Zucc.	道後山、比婆郡、双三郡、藤尾(河毛)、山縣郡、福王寺、阿佐山(Mak)、S(?)、深山(井上)、K	マンサク	3
マルバマンサク	<i>Hamamelis obtusata</i> Mak.	猫山(山口、マンサクNo.9)	マルバマンサク	3
バラ科 Rosaceae				
キンミズヒキ	<i>Agrimonia japonica</i> Koidz.	神辺、藤尾、田尻村、尾道、田幸、上下、帝、美古登、道後山、福山、R、神石、白木山、別府、広村、呉市、灰ヶ峰、N、宮島、S、M、牛田、佛通寺、忠海、江田島、福王寺、大野、豊(井)、絵下山、㊤	キンミズヒキ	*
ザイフリボク	<i>Amelanchier asiatica</i> Endl.	松永、尾道、田幸、上下、神辺、江草、神石、藤尾、星后山(M)、仙酔、帝、美古登、道後山、福山、R、N、別府、鷹、ミタキ、呉市、広村、三ツ、S、倉橋島、呉、佛通寺、宮島、白木山、極楽寺山、M、牛田、Uwa、福王寺、能美島、U、比治山、上、忠海、灰N、大サキ、江田島、W、江波、小瀬、大野、冠山、豊(井)、絵下山、㊤、三段峽(1824)(1825)	ザイフリボク	*
ヤマブキシウマ	<i>Aruncus silvester</i> Kostel. var. <i>americanus</i> Max.	美(Mak)、*神石(豊松)	ヤマブキシウマ	*
クサボケ	<i>Chaenomeles Maulei</i> Lavall.	江草、竹田、田幸、(S.20.5.4)、*神石(小島、油木)、三段峽	クサボケ	*
カラボケ	<i>Chaenomeles extus-coccine</i> Carr.	戸手(東小)、東城町(小坂)、帝釈、三次、灰(裁)	ボケ	
ズミノキ	<i>Cormus Tschonoski</i> Koidz.	帝釈、美(M)、道後山、用倉橋島、上河内、深山(井)、白木山三段峽(M)、加計(44.8.10)、阿佐山、㊤、鷹	オオウラジロノキ	*
ヘビイチゴ	<i>Duchesnea indica</i> Focke	尾、神辺、江草、竹田、坪生、鞆、松永、三次、上下、藤尾、帝、道後山、福山、R、神石、豊(井)、呉市、別府、鷹、宮島、M、牛田、佛通寺、忠海、W、Rakan、S、白木山、	ヘビイチゴ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ヤブヘビイチゴ	Duchesnea major Mak.	帝釈、神石、藤尾、青瀧、三段峡、Rakan、武田、篁、(井)、絵下山、K、佛通寺、向宇品(M)、広村	ヤブヘビイチゴ	*
ビハ	Eriobotrya japonica Lindl.	松永、田幸(栽)、藤尾(新市)、岩谷村、神辺、倉橋、広村、三ツ	ビワ	*
シモツケサウ	Filipendula multijuga Max.	美古登、道後山、猫山、三段峡(M)(2241)(2242)(7648)、恵下山、八幡(W)、K、広島文理大(栽培)(7363)	シモツケソウ	*
キョウガノコ	Filipendula purpurea Max.	美	キョウガノコ	5
オニシモツケ	Filipendula kamtschatica Max.	美(M)、道後山、十方山(9.8.0)、奥三段峡、吾妻山(10083)(10084)	オニシモツケ	*
ダイコンサウ	Geum japonicum Thunb.	帝、美古登、道後山、R、神石、藤尾、三段峡、E、M、牛田、大崎、蒲刈島、宮(W)、S、佛通寺、大崎、白木山、冠山(W)、高坂、河内、深山(井)	ダイコンソウ	*
ヤマブキ	Kerria japonica DC. var. typica Mak.	神石、藤尾、帝釈(M)、道後山、福山、R、S、佛通寺、大崎、白木山、冠山(W)、高坂、河内、深山(井)	ヤマブキ	*
ズミ	Malus Sieboldii Rehd.	美古登、道後山、*橋神(三坂)、K、三段峡(M)(2240)(7649)、W、下三永、冠山(W)(10060)、河内、深山公園(井)	ズミ	*
アヅキナシ	Micromeles alnifolia Koehne	猫山(山口)、仙酔島(S.H)、美古登、道後山、福山、R、N、神石、豊(井)、宮(W)、K、三ツ、阿佐山、三段峡(2238)、佛通寺、忠海、刈(W)、生野島(10054)	アズキナシ	*
ウラジロノキ	Micromeles japonica Koehne	K、神石、藤尾、仙酔、帝釈、美古登、道後山、福山、R、上下、灰、別府、豊(井)、宮(W)、S、倉橋島、呉、白木山、佛通寺、極楽寺山、M、牛田、Uwa、福王寺、U、比治山、N、恵下山、上、忠海、W、江田島、大サキ、小瀬、阿佐山(W)、呉市、鷹、仁保	ウラジロノキ	*
カナメモチ	Photinia glabra Maxim.	鞆(仙)、尾(栽)、松永(栽)、福山、N、藤尾、青瀧、河戸、河内、高坂(井)、比(W)、三ツ、広村、灰ヶ峰、忠海、宮島、M、牛田、能美島、佛通寺、大崎、江田島、大野、小瀬、白木	カナメモチ	*
カマツカ	Photinia laevis DC.	河内、乃美(井)、灰ヶ峰、呉市、広、神辺、竹田、帝、美古登、道後山、R、神石、藤尾、三ツ、別府、佛通寺、上山、白木山、宮島、M、牛田、Uwa、福王寺、能美島、比治山、W、河戸、高坂、鷹、N、三段峡、恵下山、江田島、海田、緑井、蒲刈島、大野、極尾、神石、藤尾、仙酔、帝釈、鞆、松永、田幸、美古登、道後山、福山、S、倉橋島、佛通寺、白(丸囲み)、宮島、上、極楽寺山、M、牛田、Uwa、江田島、福王寺、能美島、比治山、鷹、N、U、呉、忠海、大、W、Rakan、江波、小瀬、豊(井)、別、三段峡(1857)、刈尾山(1856)	カマツカ	*
オホカマツカ	Photinia laevis DC. var. villosa Koidz.	尾、神石、藤尾、仙酔、帝釈、鞆、松永、田幸、美古登、道後山、福山、S、倉橋島、佛通寺、白(丸囲み)、宮島、上、極楽寺山、M、牛田、Uwa、江田島、福王寺、能美島、比治山、鷹、N、U、呉、忠海、大、W、Rakan、江波、小瀬、豊(井)、別、三段峡(1857)、刈尾山(1856)	ワタゲカマツカ	*
エゾカマツカ (カマツカ)	Pourthiaea Zollingeri Decaisne var. yezoensis Nakai	帝釈、白木山、緑井、三段峡、大野、三段峡、海田市、絵下山、K	エゾカマツカ	5
コバノカマツカ	Pirus laevis Koidz.	江田島	カマツカ(学名違)	4
ワタゲカマツカ	Pirus lanata Nakai	江波	ワタゲカマツカ (学名違)	4
ヒメヘビイチゴ	Potentilla centigrana Maxim.	三段峡、宮(W)	ヒメヘビイチゴ	1
カハラサイコ	Potentilla chinensis Ser.	福山、広谷村(河毛)、仙酔、忠海、本郷、大崎南、河内(井)、三瀧、牛田、緑井、玖波、宮(W)	カワラサイコ	*
ミツモトサウ	Potentilla cryptotaeniae Maxim.	美古登、道後山(山口)	ミツモトソウ	*
ツチグリ	Potentilla discolor Bunge	道後山?、W	ツチグリ	1

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名
キジムシロ	<i>Potentilla fragarioides</i> L. var. <i>Sprengeliana</i> Maxim.	鞆町、尾道、田幸、道後山、R、神石、藤尾、ミタキ、極楽寺山、武田山、M、牛田、忠海、W、白木山、福王寺、宮島、豊(井)、佛通寺、灰	キジムシロ *
イハキンバイ	<i>Potentilla Dickinsonii</i> Fr. et Sav.		イワキンバイ *
ミツバツチグリ	<i>Potentilla Freyniana</i> Bornm.	灰ヶ峰、田幸、三次、福山、神石、藤尾、道後山、河内、乃美(井)、極楽寺山、鷹巣、三瀧、恵下山、三段峡(M)、W、白木山、阿佐山、宮	ミツバツチグリ *
ヲヘビイチゴ	<i>Potentilla Kleiniana</i> Wight et Arn.	三次、上下、神辺、帝、R、神石、藤尾、沼隈、田幸、三ツ、M、牛田、佛通寺、忠海、宮(WS)、豊(井)、御幸橋(M)、極楽寺山、呉市、広村、灰	オヘビイチゴ *
ツルキンバイ	<i>Potentilla Yokusaiana</i> Mak.	三瀧、W、宮島(M)	ツルキンバイ *
ホソバスモモ	<i>Prunus salicina</i> Lindl. var. <i>angustifolia</i> Nakai	井西(26640)、道後山(26637)、帝釈(26638)、美古登(26634)、鷹巣山	ホソバスモモ 4
スモモ	<i>Prunus triflora</i> Roxb.	帝釈、美古登、道後山、井西山	スモモ
バクチノキ	<i>Prunus macrophylla</i> Sieb. et Zucc.		バクチノキ *
チャウジザクラ	<i>Prunus apetala</i> Fr. et Sav.	帝釈(M)(1276)(1277)(5102)(5103)(10064)、久代(小坂)、神石(犬瀬)、藤尾(河毛)、新坂、三段峡、絵下山(39.4栗山)	チョウジザクラ *
ウスゲチャウジザクラ	<i>Prunus apetala</i> Fr. et Sav. var. <i>pilora</i> Koidz.	上下	オクチョウジザクラ 5
イヌザクラ	<i>Prunus Buergeriana</i> Miq.	帝釈(1340)(1388)、藤尾、神石、三段峡(2237)、絵下山、(栗山)	イヌザクラ *
ウハミツザクラ	<i>Prunus Grayana</i> Maxim.	上下、帝釈(M)、美古登、道後山、R、N、神石、藤尾、N、三段峡(2236)、恵下山(5213)、福王寺、佛通寺、白木山、小瀬、鷹、用倉橋島、篁(井)、河内、(豊田)、阿佐山、別府、冠山(WS)、宮(WS)、(R)	ウハミツザクラ *
マメザクラ	<i>Prunus incisa</i> Thunb.		マメザクラ
エドヒガン	<i>Prunus Itosakura</i> Sieb. var. <i>ascendens</i> Mak.	上下、帝釈(5104)(5105)(5106)(5107)、藤尾(M)、神石、恵下山=栗山、大森峠、不明山、水内、K	エドヒガン *
ケヤマザクラ	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. var. <i>pubescens</i> Wils.	尾、上下、神辺、竹田、中山峠、N、神石、藤尾(河毛)、帝釈(1389)、美古登、道後山、福、別府、白木山、佛通寺、宮島、福王寺、能美島、忠海、Rakan、小瀬、阿佐山、豊(井)、(R)、灰ヶ峰、B、三段峡(1965)(1966)、極楽寺、瀬野、海田、白市、冠山、下三永、鷹、八幡村(1826)	カスミザクラ (学名違い) 4
キビザクラ	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. f. <i>pubifolia</i> Mak.	神石(三坂)、青瀧、帝釈(M)、美古登、道後山、三段峡、白市、極	キビザクラ 4
ヤマザクラ	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. var. <i>spontanea</i> Mak.	冠山(WS)、灰ヶ峰、呉、別府、津久根島、絵下山、神石郡、藤尾、神辺、江草、竹田、大野、小瀬、倉橋島、忠海、佛通寺、白木山、宮島、極楽寺山、武田山、M、牛田、小瀬、Uwa、福王寺、比治山、広村、N、三段峡、能美島、U、上、呉、Seno、江田島、W、大サキ、江波、白市	ヤマザクラ *
リンボク	<i>Prunus spinulosa</i> Sieb. et Zucc.	藤尾、大野、(WS)、用倉橋島、篁、灰ヶ峰、別府、小瀬、N、恵下山=雪山、極楽寺、M、宮島、Uwa、福王寺、能美島、佛通寺、上山、W	リンボク *
コバノリンボク	<i>Prunus spinulosa</i> Sieb. et Zucc. var. <i>microphylla</i>		コバノリンボク 4
モモ	<i>Prunus Persica</i> Sieb. et Zucc. var. <i>vulgaris</i> Max.	帝釈、藤尾?、田幸(栽)	モモ *
タカキザクラ	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. var. <i>spontanea</i> M.f.		タカキザクラ 4
カスミザクラ	<i>Prunus verecunda</i> Koehne var. <i>typica</i> Nakai	白市(26641)	カスミザクラ *

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
シャリンバイ	<i>Rhaphiolepis umbellata</i>	宮島	シャリンバイ	3
マルバシャリンバイ	<i>Rhaphiolepis umbellata</i> Mak. var. <i>Mertensii</i> Mak.	仙酔島(S.H)、松永(栽)、宮島(S.H)??三ツ、忠海(大乘、アバ島、小グノ島、大崎上島、ユキノ島)、広島文理大学校庭(5597)	マルバシャリンバイ	*
ツシマイバラ	<i>Rosa tsusimensis</i> Nakai		テリハノイバラ	*
ハマナス	<i>Rosa rugosa</i> Thunb. <i>Rhodotypos</i>	(S.P.144)	ハマナス	
シロヤマブキ	<i>Rhodotypos scandens</i> Mak.	産地不明、N、神石(油木、大瀬)	シロヤマブキ	*
ツクシイバラ	<i>Rosa polyantha</i> Sieb. et Zucc. var. <i>adenochaeta</i> Nak. =R. <i>Nakaiana</i> Lev., <i>R. adenochaeta</i> Koidz.	(S.P.146)、恵下山、高坂(井上)、灰	ツクシイバラ	*
ヤマテリハノイバラ (?)	<i>Rosa</i>	美(M)、藤尾、N、三段峡(M)、大野、宮(WS)(M)、高坂、極楽寺山、広村	ヤマテリハノイバラ	4
ニホヒバラ	<i>Rosa Onoei</i> Mak.	N、藤尾(河毛)、青瀧(M)、宮島(M)、江波、小瀬、情島(M)、忠海(WS)、宮(WS)、用倉橋島、篁(井)	ニオイイバラ	*
ノイバラ	<i>Rosa polyantha</i> S.et Z. var. <i>genuina</i> Nakai	神石、道後山、松永、尾道、田幸、三次、上下、N、帝、R、美古登、藤尾(M)、神辺、福山、三ツ、豊(井)、佛通寺、呉市、広、別府、鷹、M、牛田、灰ヶ峰、N、瀬野、白木山、小瀬、宇、極楽寺山、比治山、福(WS)、宮(WS)、K	ノイバラ	*
ヤマイバラ	<i>Rosa sambucina</i> Koidz.	帝釈、藤尾(M)、R、可部奥、大野、深山(井)、小瀬、広村、N、恵下山、宮島、福王寺、佛通寺、忠海、水内、セノ、大サキ、白木山	ヤマイバラ	*
テリハイバラ	<i>Rosa Wichuraiana</i> Crep.	仙酔、(M)、鞆、松永、尾道、中山峠、龍頭、N、神石、藤尾、豊(井)、川尻村、佛通寺、三ツ、忠海、向洋、セノ、Rakan、白木、大サキ、W、向宇品、小瀬、宮(WS)	テリハノイバラ	*
コバノテリハノイバラ	<i>Rosa Wichuraiana</i> Crep. var. <i>paniculata</i> (Mak.)	仙酔島、高田郡吉田奥、宮(WS)	コバノテリハノイバラ	5
オホバナフジイバラ	<i>Rosa yokoscensis</i> Koidz. var. <i>paniculata</i> Koidz.	* 神石、佛通寺、高坂、河内、鷹巣、用倉橋島、榎梨(井上)、K	オオバナフジイバラ	5
ナニハイバラ	<i>Rosa laevigata</i> Michx.	S(牛田村、戸坂村)	ナニワイバラ	*
イザヨイバラ	<i>Rosa microphylla</i> Roxb. var. <i>glabra</i> Regel	帝釈(栽)	イザヨイバラ	
モリイバラ	<i>Rosa sikokiana</i> Koidz.	帝釈(M)、三段峡?(Mak)(1963)(1964)、八本松、Kanmuriyama	モリイバラ	*
ゴショイチゴ	<i>Rubus officinalis</i> Koidz.	三段峡?(M)	ゴショイチゴ	5
フユイチゴ	<i>Rubus Buergeri</i> Miq.	龍頭、藤尾、* 神石、極楽寺山、M、牛田、福王寺、能美島、倉橋島、比治山、上山、白木、忠海、大セノ、広村、江田島、別府、灰(囲み)、鷹、N、セノ、緑井、江波、小瀬、宮島、宇品(WS)、河内(深山)(井)、S	フユイチゴ	*
ヒロウドイチゴ	<i>Rubus corchorifolius</i> L.f.	帝、美古登、R、神石、藤尾、三次、高坂、用倉橋島、河内、鷹巣(井)、極(雲)、別府、白木山、N、恵下山、福王寺、佛通寺、上山、呉、中尾山、大野、緑井、小瀬	ヒロードイチゴ	*
ウスゲイチゴ	<i>Rubus corchorifolius</i> L.f. var. <i>oliveri</i> Focke	比治山、宮(WS)、広村(19.5.14)、田幸、鷹巣、河戸(井)、木郷、天徳峡、阿(WS)	ウスゲイチゴ	4
ミヤマフユイチゴ	<i>Rubus hakonensis</i> Fr. et Sav.	神石、三段峡(M)(1827)(1832)(1833)、冠山、羅漢山、恵下山、不明山、白木山、別	ミヤマフユイチゴ	*
クサイチゴ	<i>Rubus hirsutus</i> Thunb.	鞆、上下、神辺、江草、竹田、坪生、帝、福山、N、神石、藤尾、高坂、河戸(井)、絵下山、K、呉市、広、別府、宮島、三ツ、鷹、武田山、S、佛通寺、M、牛田、Uwa、能美島、U、白木、忠海、大サキ、W、小瀬、灰	クサイチゴ	*
ニガイチゴ	<i>Rubus microphyllus</i> L.f. var. <i>incisus</i> Koidz.	道??、藤尾(河毛)、鷹巣(井上)、呉市、極楽寺山、広村、宮島、Uwa、福王寺、能美島、倉橋島、忠海、呉、W、大野、芳~海、	ニガイチゴ	*

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
クロイチゴ	<i>Rubus occidentalis</i> L. var. <i>exsuccus</i> Mak.	帝、美、三段峡(M)	クロイチゴ	1
ミヤマニガイチゴ (ナガバキイチゴ)			ミヤマニガイチゴ	4
ナガバモミヂイチゴ	<i>Rubus palmatoides</i> O. Kuntze	藤尾、上下、帝、美古登、道後山、福山、 R、帝、冠山、恵(WS)、別府、上、白木山、 大サキ、W、江田島、緑井、小瀬、大野、広 村、㊤、灰ヶ峰、三段(M)、武田山、E、忠 海、佛通寺、宮島、極楽寺山、M、牛田、 Uwa、福王寺、能美島、倉	ナガバモミジイチゴ	*
クワンサイキイチゴ	<i>Rubus palmatoides</i> O. Kuntze var. <i>dulcis</i> Koidz.		ナガバモミジイチゴ	*
ナハシロイチゴ	<i>Rubus parvifolius</i> L.	灰ヶ峰、田幸、尾道、松永、仙酔、鞆、藤 尾、三次、美古登、道後山、福山、上下、 R、神石、神辺、江草、竹田、坪生、三ツ、別 府、S、呉、佛通寺、極楽寺山、M、牛田、福 王寺、能美島、倉橋島、U、比治山、上、白 木山、忠海、呉市、広、鷹、N、恵下山、大 サキ、W、大野、小瀬、冠(WS)、豊(井)、K	ナワシロイチゴ	*
マルバフユイチゴ	<i>Rubus pectinellus</i> Maxim.	美古登、道後山、神石、N、三段峡、絵下 山、上山、白木山、不明、宮(WS)、㊤、別	コバノフユイチゴ	*
ハスノハイチゴ	<i>Rubus peltatus</i> Max.	帝、三段峡、冠(WS)、冠山、㊤	ハスノハイチゴ	*
エビガライチゴ	<i>Rubus phoenicolasius</i> Max.	帝、美古登、藤尾、道後山、福山、R、神 石、恵下山、宮島、佛通寺、白木山、三段 峡、小瀬、㊤、高坂、用倉(井)	エビガライチゴ	*
オホフユイチゴ	<i>Rubus pseudo-Sieboldii</i> Mak.	宮島(M)、向宇品(M)、三瀧	オオフユイチゴ	*
ケクマイチゴ	<i>Rubus Wrightii</i> A. Gray var. <i>morifolius</i> Koidz.	藤尾(河毛)、河戸、用倉(井上)	クマイチゴ	*
イブキイチゴ	<i>Rubus edulis</i> Koidz.		ナガバモミジイチゴ	*
トックリキイチゴ	<i>Rubus Fauriei</i> Lev. et Van.		トックリイチゴ	
バライチゴ	<i>Rubus Commersonii</i> Poir. var. <i>simpliciflorus</i> Mak.	深山(井上)	バライチゴ	3
カヂイチゴ	<i>Rubus trifidus</i> Thunb.	広村	カジイチゴ	*
ヒロウドカヂイチゴ	<i>Rubus trifidus</i> Thunb. var. <i>tomentosus</i> Mak.		ハチジョウイチゴ	
サナギイチゴ	<i>Rubus pungens</i> Camb. var. <i>Oldhami</i> Max. = <i>R. oldhami</i> Mig.	三段峡(M)	サナギイチゴ	5
オホバライチゴ	<i>Rubus rosaefolius</i> Sm. var. <i>tropicus</i> Max. lus. <i>genuinus</i> Mak.	恵下山	オオバライチゴ	5
ヒメバライチゴ	<i>Rubus rosaefolius</i> Sm. var. <i>tropicus</i> Max. lus. <i>minor</i> Mak.	恵下山、雪山、不明山	ヒメバライチゴ	*
ホウロクイチゴ	<i>Rubus Sieboldi</i> Blume	宮島、倉橋、江田島	ホウロクイチゴ	*
ゴジキイチゴ	<i>Rubus sorbifolius</i> Max.	宮島	ゴジキイチゴ	*
クマイチゴ	<i>Rubus Wrightii</i> A. Gray	帝、美古登、道後山、R、三段峡(M)、恵下 山、極楽寺山、上山、白木山、小瀬、冠 (WS)、鷹巣(井)、K、別	クマイチゴ	*
キビナハシロイチ ゴ	<i>Rubus Yoshinoi</i> Koidz.	帝釈(M)、美古登、田森、久代、神石、藤 尾、三段峡(M)、*(豊松、永渡、新坂、油 木)、ミタキ(Mak.)	キビナワシロイチゴ	*
モミヂイチゴ	<i>Rubus palmatus</i> Thunb. = <i>R. palmatus</i> Thunb. F. <i>ptophyllus</i> Mak., R.	三滝、宮島	モミジイチゴ	3
キイチゴ	<i>Rubus coptophyllus</i> A. Gray	宮島	モミジイチゴ	3
ナガバノモミヂイチ ゴ	<i>Rubus palmatus</i> Thunb. var. <i>palmatus</i> O. Kuntze	美、豊各(井)、K	ナガバモミジイチゴ	*
マルバノモミヂイチゴ	<i>Rubus ohsimensis</i> Koidz.	三段峡、鷹巣山(井上)=マルバノニガイチ	マルバノモミジイチ	5

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ワレモカウ	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	神石、藤尾、仙酔、本郷村、田幸、R、帝、美古登、比和、道後山、福山、上下、豊(井)、宮(WS)、鷹、広村、灰ヶ峰、三段峡、恵下山、佛通寺、忠海、福王寺、己斐(雲)	ワレモコウ	*
ナガボノシロワレモカウ	<i>Sanguisorba tenuifolia</i> Fisch. var. <i>alba</i> Trautv. et Mey.	三段峡(M)、八幡	ナガボノシロワレモコウ	3
ナガボノアカワレモカウ	<i>Sanguisorba tenuifolia</i> Fisch. var. <i>purpurea</i> Trautv.	三段峡、八幡、高坂(井上)	ナガボノアカワレモコウ	3
タンバナナカマド	<i>Sorbus</i>	美古登、道後山?	タンバナナカマド	4
オホナンキンナナカマド	<i>Sorbus Schwerini</i> Koehne		オオナンキンナナカマド	
ナナカマド	<i>Sorbus Aucuparia</i> L.	猫山(山口)、宮島、福?	ナナカマド	3
ナンキンナナカマド	<i>Sorbus gracilis</i> C. Koch	大崎?(神峯)、宮島、水内	ナンキンナナカマド	*
コナンキンナナカマド	<i>Sorbus gracilis</i> C. Koch var. <i>Yoshinoi</i> Koidz.	三段峡(M)、冠山	ナンキンナナカマド	*
	<i>Sorbus gracilis</i> C. Koch var. <i>Maximowiczii</i> Koehne			4
ツシマナナカマド	<i>Sorbus Wilfordii</i> Koehne	美(M)、比和?、道後山、三段峡(M)、大野、福王寺、阿佐山	ツシマナナカマド	1
タンゴイハガサ	<i>Spiraea Kinashii</i> Koidz.		イワガサ	*
ツクシシモツケ	<i>Spiraea kiusiana</i> Nakai		イブキシモツケ	*
タウシモツケ	<i>Spiraea chinensis</i> Maxim.		ホソバノイブキシモツケ	
ミツバイハガサ	<i>Spiraea trilobata</i> L.		ミツバイワガサ	
ケウラジロイハガサ	<i>Spiraea Hayatai</i> Koidz. var. <i>pubescens</i> Koidz.	安藝(S.P.122)	ウラジロイワガサ	2
イハガサ	<i>Spiraea Blumei</i> G. Don	小瀬川	イワガサ	*
シモツケ	<i>Spiraea japonica</i> L.f. subsp. <i>glabra</i> Koidz. var. <i>ovatifolia</i> Koidz.	美(M)、猫山(山口)、上下、佛通寺(井上)	シモツケ	*
ミヤジマシモツケ	<i>Spiraea Miyajimensis</i> Mak. = <i>S. Hayatae</i> Koidz.	宮島(Mak)、厳島(S.P.122)	ミヤジマシモツケ	*
イブキシモツケ	<i>Spiraea nervosa</i> Fr. et Sav.	帝釈(M)(Mak)、神石(犬瀬、手入)、三段峡(M)、広村	イブキシモツケ	*
タウシモツケ	<i>Spiraea nervosa</i> Fr. et Sav. var. <i>chinensis</i> Koidz.	藤尾、久代(小坂)、神石(犬瀬、手入)、佛通寺、忠海、幸崎、高坂(井上)	ホソバノイブキシモツケ	2
コゴメバナ	<i>Spiraea Thunbergii</i> Sieb.	* 神石(裁)、鞆小学校(裁)、上下、岩、恵下山、宮島、大崎、(Cul.)、河内村(WS)、太田河岸、佛通寺、灰	ユキヤナギ	*
シジミバナ	<i>Spiraea prunifolia</i> Sieb. et Zucc. var. <i>plena</i> Schneid.	緑井、白木山、忠海(井)、広村	シジミバナ	
コゴメウツギ	<i>Stephanandra incisa</i> Zabel	上下、帝釈、道後山、神石、藤尾、河内(井)、三段峡、恵下山、不明、鷹巣、白木山、小瀬、宮島(WS)、冠(WS)	コゴメウツギ	*
カナウツギ	<i>Stephanandra Tanakae</i> Fr. et Sav.		カナウツギ	
ビッチュウヤマナシ	<i>Pirus bitchuensis</i> Koidz.	(S.P.141)	ビッチュウヤマナシ	4
オホヤハズナシ	<i>Pirus inutilis</i> Koidz.	帝釈、(S.P.141)	オオヤハズナシ	5
オクマンダナシ	<i>Pirus leiostachya</i> Koidz.	(S.P.142)	オクマンダナシ	4
ヤマナシ	<i>Pirus sinensis</i> Lindl. var. <i>ussuriensis</i> Mak.	帝釈(1278)(1279)、神石郡(河毛)、道後山、恵下山、鷹巣、河内(井上)	ヤマナシ	*
キビナツナシ	<i>Pirus squarrosa</i> Koidz.	(S.P.141)	キビナツナシ	4
ジャウバウナシ	<i>Pirus Yoshinoi</i> Koidz.	(S.P.141)	ジョウバウナシ	4
ナリハナシ	<i>Pirus Zenskeana</i> Koidz.	帝釈、(S.P.142)	ナリハナシ	4
マメ科 Leguminosae				
クサネム	<i>Aeschynomene indica</i> L.	福山、神石、藤尾、○大崎、M.牛田、仏通寺山、宮島、豊(井)	クサネム	*
ネムノキ	<i>Albizia Julibrissin</i> Durarr. var. <i>speciosa</i> Koids.	藤尾、呉市、仙養、帝釈、福山、RN神石、神辺、竹田、美古登、道後山、豊(井)、○大崎	ネムノキ	*
ホド	<i>Apios Fortunei</i> Maxim.	帝釈、美古登、道後山、R、神石、藤尾、○三段峡、○恵下山、仏通寺山	ホドイモ	*

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
モメンヅル	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L. var. <i>reflexistipulus</i> Mak.	○帝釈(Mak.)	モメンヅル	*
ゲンゲ	<i>Astragalus sinicus</i> L.	神石、藤尾、松永、三次、田幸、江草、竹田、坪生、三ツ、M.牛田、忠海、豊(井)、仏通寺山、鷹巣、三滝(広島市)、己斐(広島市)、広村	ゲンゲ	*
ヒロシマワウギ	<i>Astragalus hiroschimanus</i> Makino(l.c.982)		ヒロシマオギ	
ジャケツイバラ	<i>Caesalpinia japonica</i> S.et Z.	帝釈、福山、RN、白木山、大野、鷹巣、天徳峡(WG)、絵下、仏通寺山、宮島、上下、忠海、大崎、小瀬	ジャケツイバラ	*
ハマナタマメ	<i>Canavalia lineata</i> D.C.		ハマナタマメ	*
カワラケツメイ	<i>Cassia mimosoides</i> L. var. <i>nomame</i> Mak.	道後山、福山、神石、油木、仙養、忠海、M.牛田、広島、宮島(W5)、豊(井)	カワラケツメイ	*
フジキ	<i>Cladrastis platycarpa</i> Mak.	○帝釈(Mak.)、神石、藤尾、河内(加茂郡)、深山公園(井上)	フジキ	*
ユクノキ	<i>Cladrastis shikokiana</i> Mak.	帝釈、美古登、道後山、神石、○三段峡、恵下山、不明峠、K、冠山、用倉、深山公園(井上)	ユクノキ	*
タヌキマメ	<i>Crotalaria sessiliflora</i> L. f. <i>eriantha</i> Mak.	福山、美古登、○恵下山、仏通寺山、福王寺、祇園(広島市)、江波(広島市)、白木山	タヌキマメ	*
ヒロハタヌキマメ	<i>Crotalaria sessiliflora</i> L. f. <i>typica</i> Mak.	本郷、忠海(井上)	ヒロハタヌキマメ	4
クサハギ	<i>Desmodium polycarpum</i> D.C.	宮島(WS)、弥栄峡、八木(広島市)、阿武山(広島市)	シバハギ	*
ミソナホシ	<i>Desmodium caudatum</i> D.C.	福山、藤尾(河毛)、○大崎、M.牛田、能美、倉橋島、白木、仏通寺山、尾長(広島市)、三滝(10076)	ミソナオシ	*
ケヤブハギ	<i>Desmodium falax</i> Schindl. var. <i>dilatatum</i> Nakai		ケヤブハギ	*
ヤブハギ	<i>Desmodium falax</i> Schindl. var. <i>mandshuricum</i> Nakai	帝釈、道後山、○恵下山、○大竹村(Mak)、K白木山、広村	ヤブハギ	*
オオバヌスビトハギ	<i>Desmodium Gardneri</i> Benth.	岩	オオバヌスビトハギ	*
ヒメノハギ	<i>Desmodium microphyllum</i> D.C.		ヒメノハギ	
フヂカンゾウ	<i>Desmodium oldhami</i> Oliv.	帝釈、美古登、道後山、R、神石、○仏通寺山、不明峠K、恵下山(栗山)、宮島(WS)、坂(井上)	フヂカンゾウ	*
ウスゲヌスビトハギ	<i>Desmodium podocarpum</i> D.C. var. <i>glabrius</i> Nakai		ウスゲヌスビトハギ	
ヒロハヌスビトハギ	<i>Desmodium podocarpum</i> D.C. var. <i>indicum</i> Maxim.	竜頭峡、藤尾、帝釈、神辺、○仏通寺山、白木山、福王寺	マルバヌスビトハギ	*
ヌスビトハギ	<i>Desmodium racemosum</i> D.C.	帝釈、美古登、道後山、福山、R、神石、藤尾、三次、上下、神辺、N、○仏通寺山、宮島、M.牛田、うわ、能美、倉橋島、三ツ、白木山、恵下山、忠海、W、福王寺、豊(井)、灰ヶ峰	ヌスビトハギ	*
ノササゲ	<i>Dumaria truncata</i> S.et Z.	上下、帝釈、美古登、道後山、福山、R、神石、○恵下山、N、白木山、忠海、仏通寺山、福王寺、大野、豊(井)、灰ヶ峰	ノササゲ	*
ノアヅキ	<i>Dunbaria villosa</i> Mak.	仙酔島、福山、R、藤尾、神石、○極楽寺山、豊(井)、仏通寺山、白木山、忠海、伴(広島市)、江田島、○海田、福王寺、広島	ノアヅキ	*
ヤブマメ	<i>Falcata comosa</i> O. Kuntze var. <i>japonica</i> Mak.	神辺、帝釈、福山、藤尾、神石、三ツ、江田島、忠海、M.牛田、白木山、福王寺、宮島、恵下山、仏通寺山、灰ヶ峰	ヤブマメ	*
サイカチ	<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	帝釈、三次、東城、神石、○極楽寺山、柳瀬(広島市)	サイカチ	*
ツルマメ	<i>Glycine ussuriensis</i> Regel et Meak.	忠海、○三滝、牛田(松村)	ツルマメ	*
ニハフヂ	<i>Indigofera incarnata</i> Nakai	田幸、仙酔島、三次、上下、神辺、○恵下山(5219)、うわ、○福王寺、W、鷹巣、広島、豊(井)、鷹巣、比治山、呉市、広、蒲刈、小瀬、灰ヶ峰	ニハフヂ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
コマツナギ	<i>Indigofera pseudo-tinctoria</i> Matsum.	帝釈、美古登、道後山、福山、神石、藤尾、N、三つ、忠海、宮島、極楽寺山、M.牛田、うわ、福王寺、能美、倉橋島、U、白木山、江田島、大崎	コマツナギ	*
ダンキョウフチ	<i>Kraunhia floribunda</i> Taub.	三段峡(Makino)	ダンキョウフジ	4
ヤマフチ	<i>Kraunhia floribunda</i> Taub. var. <i>brachybotrys</i> Makino	灰ヶ峰、呉市、広、田幸、上下、松永、神辺、江草、○帝釈、○美古登、R、N、神石、藤尾、三段峡(Makino)、○三段峡、豊(井)、鷹巣、宮島、吉田町、小瀬、白木山、海田、窓山、仏通寺山、M.牛田、福王寺、能美、忠海、大崎	ヤマフジ	*
フチ	<i>Kraunhia floribunda</i> Taub. var. <i>typica</i>	灰ヶ峰、呉市、広、田幸、松永、藤尾、帝釈、美古登、福山、R、神石、三坂、上下、神辺、福王寺、仏通寺山(井上)、恵下山、別、鷹巣、三つ、宮島、M.牛田、うわ、倉橋島、忠海、大森峠、小瀬K	フジ	*
イタチササゲ	<i>Lathyrus Davidii</i> Hance	○帝釈(Mak.)、東城、神石、藤尾、鷹巣山(井)、阿戸	イタチササゲ	*
ハマエンドウ	<i>Lathyrus maritimus</i> Bigel.	仙酔島(SH)、○忠海、宮島、大崎、生野島(10053)、豊(井)、宇品、極楽寺山、玖波、大竹、大野浦、廿日市、五日市	ハマエンドウ	*
ヤブキハギ	<i>Lespedeza homoloba</i> Nakai		ヤブキハギ	
テウセンヤマハギ	<i>Lespedeza japonica</i> Bailey var. <i>intermedia</i> Nakai		テウセンヤマハギ	
ツルメドハギ	<i>Lespedeza intermixta</i> Makino	帝釈(1348)、○奥海田、灰ヶ峰	ツルメドハギ	1
ヤマハギ	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz. var. <i>japonica</i> Makino	仙酔、灰ヶ峰、呉市、広、田幸、上下、美古登、福山、R、神石、藤尾、大崎、○海田、○大野、小瀬、恵下山、刈尾山、戸坂、福王寺、M.牛田、極楽寺山、うわ、能美、仏通寺山、白木山、倉橋島、忠海、三つ	ヤマハギ	*
キハギ	<i>Lespedeza Buergeri</i> Miq.	○藤尾(Maki)、神石、油木町、五日市奥	キハギ	*
メドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> G. Don	帝釈、美古登、仙酔、福山、神辺、神石、藤尾、○三段峡、宮島、M.牛田、能美、倉橋島、○仏通寺、忠海、江田島、豊(井)、大崎、三つ、Ku	メドハギ	*
マルバハギ	<i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Mip	灰ヶ峰、道後山、N、仙酔、田幸、○海田、別、白木山、K、鷹巣、極楽寺山、三つ、呉市、広、小瀬、下三永、仏通寺山、○忠海、宮島、M.牛田、福王寺、能美、武田山、大崎、江田島	マルバハギ	*
ネコハギ	<i>Lespedeza pilosa</i> S.et Z.	仙酔、松永、尾道、田幸、三次、神辺、帝釈、福山、R、神石、藤尾、N、三つ、M.牛田、仏通寺山、忠海、豊(井)、白木山、別、極楽寺山、灰ヶ峰、広村	ネコハギ	*
ハヒメドハギ	<i>Lespedeza serpens</i> Nakai	神石、帝釈、神辺、仏通寺山、打越町(13.10、9、牛田)	ハヒメドハギ	*
イヌハギ	<i>Lespedeza tomentosa</i> Sieb.	○帝釈、神石、阿下村、仏通寺山、海田(38.9.30、栗山)、戸坂、本郷、用倉(井)	イヌハギ	*
マキエハギ	<i>Lespedeza virgata</i> D.C.	帝釈、○美古登、道後山、R、神石、藤尾、大崎、倉橋、仏通寺、鷹巣山、武田山、河内、用倉、南生口(井)	マキエハギ	*
ビッチウヤマハギ	<i>Lespedeza kiusiana</i> Nakai		ビッチウヤマハギ	*
カハチハギ	<i>Lespedeza kawachiana</i> Nakai		カワチハギ	
ツクシハギ	<i>Lespedeza retusa</i> Nakai	神石、上下、神辺、別、鷹巣、極楽寺山、三	ツクシハギ	*
ミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>japonicus</i> Regel	帝釈、美古登、道後山、福山、藤尾、三滝、牛田、忠海、白木山、宮島(WS)、豊(井)、仏通寺、灰ヶ峰、呉市		*
イヌエンジュ	<i>Maackia amurensis</i> Rupr. et Max. var. <i>Buergeri</i> Schmeid.	○美古登、N、常金丸村(河毛)、江草、三段峡(M)、仏通寺、宮島、M.牛田、福王寺(M)、倉橋島、忠海、江田島、羅漢、小瀬、極楽寺山、幸崎(井上)	イヌエンジュ	3

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名
ハネミヌエンジュ	<i>Maackia floribunda</i> Takeda	福山、神石、藤尾、道後山、極楽寺山 (37,9,12)、鷹巣、大野、福王寺、宮島、豊 (井)	ハネミヌエンジュ *
ケハネミヌエン ジュ	<i>Maackia floribunda</i> Takeda var. <i>pubescens</i> Kiodz.	○帝釈、○中山峠、神石、○仏通寺、○極 楽寺山、○羅漢、呉市、広村、灰ヶ峰	ケハネミヌエン 5 ジュ
ウマゴヤシ	<i>Medicago denticulata</i> Willd.	松永、神辺、府中、東段原、三つ、広村、宮 島、M.牛田、忠海、白木山、府中仏通寺	ウマゴヤシ *
コメツブウマゴヤシ	<i>Medicago lupulina</i> L.	田幸、三次、神辺、OM、牛田、忠海、広 島、仏通寺	コメツブウマゴヤシ *
コウマゴヤシ	<i>Medicago minima</i> L.	府中、M.牛田	コウマゴヤシ *
ムラサキウマゴヤ シ	<i>Medicago sativa</i> L.		ムラサキウマゴヤ シ *
ヤハズサウ	<i>Microlespedeza striata</i> Makino	神石、仙酔、神辺、道後山、福山、藤尾、○ 美古登、白木山、宮島、別、M.牛田、仏通 寺、忠海、広島、豊(井)、呉市、広、灰ヶ峰	ヤハズソウ *
マルバヤハズサウ	<i>Microlespedeza stipulacea</i> Makino	宇品町	マルバヤハズソウ *
ナツフヂ	<i>Millettia japonica</i> A. Grey	松永、藤尾、帝釈、道後山、福山、R、神 石、田幸、神辺、鷹巣、小瀬、上蒲刈、河 内、戸坂、用倉(井)、恵下山、宮島、M.牛 田、うわ、福王寺、能美、倉橋、仏通寺、忠 海、江田島、大崎、極楽寺山、三つ、呉市、 広村、灰ヶ峰	ナツフジ *
エビラハギ	<i>Melilotus suaveolens</i> Ledeb.	○大崎	シナガワハギ *
クズ	<i>Pueraria hirsuta</i> Matsum.	神辺、竹田、坪生、松永、田幸、三次、上 下、仙酔、藤尾、帝釈、○美古登、道後山、 福山、R、神石、三つ、恵下山、K、呉市、 別、津久根島、比治山、鷹巣、灰ヶ峰、 M.牛田、福王寺、仏通寺、忠海、江田島、 白木山、宮島(WS)、豊(井)	クズ *
ハリエンジュ	<i>Robinia pseudacacia</i> L.	上下、三次、神辺、竹田、宮島、広村	ハリエンジュ *
トキリマメ	<i>Rhynchosia acuminataifolia</i> Makino	帝釈、R、仙養、白木山、河内(佐伯)、○仏 通寺、○大崎、○極楽寺山、○大竹、福王 寺、豊(井)、灰ヶ峰	オオバタンキリマメ *
タンキリマメ	<i>Rhynchosia volubilis</i> Lour.	福山、R、藤尾、?、尾道、恵下山、仏通 寺、江、大崎、宮(WS)、豊M	タンキリマメ *
クララ	<i>Sophora angustifolia</i> S.et Z.	田幸、仙養、三次、上下、江草、竹田、帝 釈、福山、R、神石、藤尾、○恵下山、M.牛 田、仏通寺、白木山、忠海、鷹巣、三つ、○ 江波、福王寺、宮島(WS)、豊(井)、広村、 灰ヶ峰	クララ *
ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i> L. f. sativa Ser.	田幸、三次、上下、道後山、帝釈、神石、藤 尾、忠海、M.牛田、豊(井)、鷹巣、広村	ムラサキツメクサ *
シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L.	松永、田幸、尾道、三次、上下、神辺、帝 釈、美古登、道後山、神石、藤尾、M.牛田、 忠海、白木山、仏通寺、鷹巣、広村、三つ	シロツメクサ *
スズメノエンドウ	<i>Vicia hirsuta</i> Koch	松永、尾道、田幸、三次、上下、帝釈、神 石、藤尾、仙養、宮島、M.牛田、忠海、武田 山、広島、豊(井)、仏通寺、広村、三つ	スズメノエンドウ *
ツルヨツバハギ	<i>Vicia nipponica</i> Matsum. var. <i>capitata</i> Nakai	帝釈峽	ツルヨツバハギ 4
ヨツバハギ	<i>Vicia nipponica</i> Matsum. var. <i>typica</i>	○帝釈、○三原、福山、神石、仏通寺、忠 海、○白市、己斐(広島市WS)、河内(井)、 鷹巣山、三つ	ヨツバハギ *
カラスノエンドウ	<i>Vicia sativa</i> L.	帝釈、神石、藤尾、三次、上下、神辺、松 永、M.牛田、○江波、広島、宮島、仏通寺、 豊(井)、御幸橋、広村、三つ	ヤハズエンドウ *
ツルナシカラスノエ ンドウ	<i>Vicia sativa</i> L. var. <i>normalis</i> Makino	尾道、M.牛田、忠海、沼田東(井上)	ツルナシヤハズエ ンドウ *
オオバクサフジ	<i>Vicia Tanakae</i> Franch.	○帝釈(1281)(5109)、神石、藤尾、鷹巣 山(井上)、五日市奥	オオバクサフジ *
ツルフヂバカマ	<i>Vicia amoena</i> Fisch. var. <i>sachalinensis</i> Fr.	帝釈(Mak)(1346)(5108)	ツルフヂバカマ *

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ホソバヤハズエ ンドウ	Vicia	三ツ、似島	ホソバヤハズエン ドウ	*
カスマグサ	Vicia tetrasperma Moench.	尾道、田幸、三次、○帝釈、藤尾、神石、松 永、上下、比治山、広村、三ツ、宮島、M.牛 田、忠海、武田山、○江波、豊(井)、仏通 寺、鷹巣	カスマグサ	*
ナンテンハギ	Vicia unijuga A. Br.	○帝釈(1284)、○三原、福山、R、神石、 田幸、竹田、三次、藤尾、忠海、仏通寺、大 崎、豊(井)、鷹巣	ナンテンハギ	*
クサフヂ	Vicia cracca L. var. japonica Miq.	宮島、五日市、広村	クサフジ	*
ヒメヨツバハギ	Vicia venosa Max. var. baicalensis Turez.			
アマ科 Linaceae				
マツバニンジン	Linum stelleroides Planch.		マツバニンジン	*
フウロソウ科 Geraniaceae				
ヒダフウロ	Geranium hidaense Makino	○三段峡(Mak)、八幡高原(2127) (2128)、八幡村(2016)	ヒダフウロ	5
フウロサウ	Geranium nepalense Sweet	○帝釈、○美古登、○尾道、福山、藤尾、 R、神石、三次、上下、田幸、三段峡、恵下 山、極楽寺山、M.牛田、仏通寺、忠海、白 木山、福王寺、宮島、豊(井)、K、鷹巣、 灰ヶ峰、広村、呉市	ゲンノショウコ	*
シコクフウロ	Geranium sikokianum Matsum.	○美古登(Mak)、○道後山(Mak)、猫山(山 口)	イヨフウロ	*
タチフウロ	Geranium japonicum Franch. et Sav.	三?	タチフウロ	*
ビッチュウフウロ	Geranium Yoshinoi Makino	小奴可、小野村(小坂)、神石(仙養)、	ビッチュウフウロ	*
フシダカフウロ	Geranium Krameri Franch. et Sav.	○帝釈(Mak)、神石(三坂)	タチフウロ	*
カタバミ科 Oxalidaceae				
ハナカタバミ	Oxalis purpurata Jacq. var. Bowiei Sond.	忠海、大崎	ハナカタバミ	*
ミヤマカタバミ	Oxalis acetosella L. var. japonica Makino	帝釈、○美古登、道後山、神石、○三段 峡、○恵下山、鷹巣、不明山、極楽寺山、 寮山(WS)、K	ミヤマカタバミ	*
カタバミ	Oxalis corniculata L.	、帝釈、福山、R、神石、藤尾、仙酔、神辺、 道後山、松永、尾道、田幸、三次、N、M.牛 田、宮島、仏通寺、忠海、江田島、○吉～ 海田、白木山、福王寺、灰ヶ峰、呉市、広 村、鷹巣、己斐、極楽寺山、三ツ、豊(井)、 K、別	カタバミ	*
タチカタバミ	Oxalis corniculata L. f. erecta Makino	神石、藤尾、仙養、尾道、○忠海、宮島、向 宇石、江田島、豊(井)、仏通寺、灰ヶ峰、 三ツ	タチカタバミ	5
アカカタバミ	Oxalis corniculata L. var. rubrifolia	R、神石、藤尾、松永、尾道、田幸、三次、 上下、神辺、N、広島、江田島、大野、忠 海、大崎、千田町、灰ヶ峰、呉市、広村、三 ツ、仏通寺	アカカタバミ	*
ムラサキカタバミ	Oxalis violacea L.	福山、神石、尾道、三ツ	ムラサキカタバミ	*
ハマビシ科 Zygophyllaceae				
ハマビシ	Tribulus terrestris L.	鞆	ハマビシ	*
ミカン科 Rutaceae				
ハマセンダン	Evodia glauca Miq.		ハマセンダン	1
マツカゼサウ	Boenninghausenia japonica Nakai	帝釈、美古登、道後山、藤尾、神石、R、N、 三段峡、白木山、豊(井)、恵下山、宮島、 不明山、K、仏通寺、別	マツカゼソウ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名
タチバナ	<i>Citrus klrentium</i> L. subsp. <i>Nobilis</i> Mak. var. <i>Tachibana</i> Mak.		タチバナ
カラスザンセウ	<i>Fagara ailanthoides</i> Engl.	帝釈、美古登、道後山、藤尾(M)、福山、R、東城、神石、三次、恵下山、三段峡、幸崎() 宮島(WS)	カラスザンショウ *
イヌザンセウ	<i>Fagara schimifolia</i> Engl.	帝釈、R、美古登、○比和、福山、上下、神辺、道後山、N、三段峡、宮島、極楽寺山、M.牛田、うわ、福王寺、仏通寺、忠海、大崎	イヌザンショウ *
トゲナシイヌザンセウ	<i>Fagara schimifolia</i> Engl. var. <i>inermis</i> (Nakai) Honda	白市(Mak)、冠山(1937, 9, 15)	トゲナシイヌザンショウ *
オオバイヌザンセウ	<i>Fagara schimifolia</i> Engl. var. <i>grandifolia</i> (Nakai)	帝釈、神辺、恵下山	オオバイヌザンショウ 5
コクサギ	<i>Orixa japonica</i> Thunb.	帝釈、神石、藤尾、恵下山、不明山、大森峠、○上瀬野、小瀬(坂上)、宮島、大野(WS)	コクサギ *
キハダ	<i>Phelledendron amurense</i> Rupr.	帝釈、○美古登(Mak)、道後山(山口)、神石、藤尾、○三段峡、恵下山?、K	キハダ *
カラタチ	<i>Pseudoegle trifoliata</i> Makino	宮島(栽培)、神石(?)、永佐村(?), 上下	カラタチ
ミヤマシキミ	<i>Skimia japonica</i> Thunb.	○帝釈、藤尾、美古登、道後山、神石、猫山(山口)、N、恵下山、宮島、白木山、福王寺、小瀬、冠山、極楽寺山(WS)、鷹巣(井上)、別	ミヤマシキミ *
ツルシキミ	<i>Skimia repens</i> Nakai	吾妻山(WS)、油木町、○三段峡(Mak)、○恵下山、白木山、宮島、南原峠、K、灰ヶ峰	ツルシキミ *
サンセウ	<i>Xanthoxylum piperitum</i> D.C.	○帝釈、美古登、道後山、藤尾、田幸、神辺、N、白木山、宮島、福王寺、仏通寺、大崎、用倉(井)、恵下山、K、別、三つ	サンショウ *
アサクラザンセウ	<i>Xanthoxylum piperitum</i> D.C. var. <i>inermis</i> Makino	○美古登、○三段峡(Maki)、阿佐山(WS)、福王寺(WS)、不明山、恵下山、K	アサクラザンショウ *
フユザンセウ	<i>Xanthoxylum planispinum</i> Sieb. et Zucc.	帝釈、R、N、神石、藤尾、○恵下山、福王寺、上山、○大野、白木山、河内(井)、広村、仏通寺、別	フユザンショウ *
ニガキ科 Simaroubaceae			
ニガキ	<i>Picrasma quassioides</i> Benn.	帝釈、藤尾、道後山、三原、R、油木町、神石、仙養、江草、○恵下山、鷹巣山、仏通寺、呉市、広村、白木山、阿佐山、用倉、大崎(井)	ニガキ *
ニワウルシ	<i>Ailanthus glandulosa</i> Desf.	三次、江草、宮島(WS)、呉市、三つ	シンジュ *
センダン科 Meliaceae			
センダン	<i>Melia azedarach</i> L. var. <i>japonica</i> Makino	福山、藤尾、忠海、河内深山、宮島、佐伯河内、呉市、灰ヶ峰(栽培)、仏通寺	センダン *
ヒメハギ科 Polygalaceae			
ヒメハギ	<i>Polygala japonica</i> Houtt.	帝釈、美古登、福山、R、神石、仙酔、田幸、○忠海、宮島、極楽寺山、M.牛、仏通寺、○吉浦、福王寺、大竹、豊(井)、K、呉市、別、鷹巣、三滝、三つ	ヒメハギ *
ヒナノキンチャク	<i>Polygala triphylla</i> Ham.		ヒナノキンチャク 1
カキノハグサ	<i>Polygala Reinii</i> Franch. et Sav.		カキノハグサ
ヒナノカンザシ	<i>Salomonina oblongifolia</i> DC.	河内、用倉(井)、○極楽寺山	ヒナノカンザシ *
トウダイグサ科 Euphorbiaceae			
エノキグサ	<i>Acalypha australis</i> L. var. <i>gennina</i> Nakai	帝釈、福山、神石、藤尾、三次、神辺、仙酔、M.牛田、仏通寺、忠海、江田島、福王寺、広島、豊(井)、恵下山、向宇品、宮島、三つ	エノキグサ *
アブラギリ	<i>Aleurites cordata</i> Steud.	神石、峡(WS)	アブラギリ *
ヒメユヅリハ	<i>Daphniphyllum glaucescens</i> Blum	○大崎、江田島、M.牛田、能美、倉橋、U、比治山、宮島(WS)、大三島(井上)	ヒメユヅリハ *

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
エゾユヅリハ	<i>Daphniphyllum humile</i> Max.	○帝釈、○美古登(M)、○三段峡(Maki)、 ○阿佐山、刈尾山(WS)、K	エゾユヅリハ	*
ユヅリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Max.	帝釈、美古登、神石、猫山(山口)、道後山、 ○恵下山、三段峡、○宮島、○福王寺、 仏通寺、白木山、冠山(WS)	ユヅリハ	*
アオヂクユヅリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Max. var. <i>viridipes</i>	三段峡(Mak)、刈尾山(WS)、恵下	アオヂクユヅリハ	1
ハギクサウ	<i>Euphorbia Esula</i> L.	宮島(WS)	ハギクソウ	5
ホルトサウ	<i>Euphorbia Lathyris</i> L.	帝釈(栽培)、江草、三つ	ホルトソウ	*
トウダイグサ	<i>Euphorbia Helioscopia</i> L.	帝釈、藤尾、神辺、松永、尾道、上下、極楽寺山、 江田島、忠海、白木山、三つ	トウダイグサ	*
ニシキサウ	<i>Euphorbia humifusa</i> Willd.	福山、藤尾、神石、○忠海、M.牛田、仏通寺、 江田島、宮島、○大野、福王寺、豊(井)	ニシキソウ	*
イハダイゲキ	<i>Euphorbia Jolkinii</i> Bloiss.	仙酔、○宮島	イワタイゲキ	*
ナツトウダイ	<i>Euphorbia Sieboldiana</i> Morr. et Decne	○帝釈、美古登、道後山、神石、藤尾、○三段峡、 鷹巣山、冠山、恵下山(WS)、K	ナツトウダイ	*
コニシキサウ	<i>Euphorbia maculata</i> L.	福山、忠海、○宮島、豊(井)、仏通寺	コニシキソウ	*
タカトウダイ	<i>Euphorbia pekinensis</i> Rupr. var. <i>Onoei</i> Makino	帝釈、神石、猫山(山口)、○宮島、豊(井)	タカトウダイ	*
ニシキサウ×コニシキサウ		豊田(?) (井上)		4
カンコノキ	<i>Glochidion obovatum</i> Sieb. et Zucc.	宮島、五日市、倉橋、大崎上島、○江田島、 ○大野、小瀬	カンコノキ	*
アカメガシハ	<i>Mallotus japonicus</i> Muell.	帝釈、福山、R、神石、藤尾、仙酔、三次、 松永、尾道、神辺、倉橋、宮島、忠海、極楽寺山、 M.牛田、うわ、福王寺、能美、U、比治山、 江田島、白木山、別、灰ヶ峰、呉市、広村、 三つ、大崎、小瀬、冠山(WS)、豊(井)、 恵下山、K	アカメガシワ	*
ヤマアキ	<i>Mercurialis leiocarpa</i> Sieb. et Zucc.	帝釈(5113)(5114)、R、神石、藤尾、○恵下山、 白木山、三段峡、冠山、天上(WS)	ヤマアイ	*
コバンノキ	<i>Phyllanthus flesuosus</i> Muell.	帝釈、神石(星居山、宇野田)、藤尾、阿下村、 ON、○三段峡(2022)、○恵下山(5221)、 福王寺、白木山、冠山、天上(WS)、 仏通寺、別、K、河内、深山(井)	コバンノキ	*
ヒメミカンサウ	<i>Phyllanthus Matsumurae</i> Hayata	○帝釈、道後山、福山、R、藤尾、神石、忠海、 宮島(WS)、大野(M)、豊(井)、仏通寺、 牛田町(10139)	ヒメミカンソウ	*
コミカンサウ	<i>Phyllanthus Urinaria</i> L.	藤尾、神石、仙酔、○宮島、福王寺、善入寺(井上)、 東段原(広島市)	コミカンソウ	*
シラキ	<i>Sapium japonicum</i> Pax. et K. Hoffm.	藤尾、R、神石、○佐伯河内、小瀬、鷹巣山、 用倉(井上)、恵下山(5220)	シラキ	*
ヒトツバハギ	<i>Securinega ramiflora</i> Muell. Arg.	帝釈、○美古登、道後山、三原、○比和、 R、神石、藤尾、田幸、三次、中尾山、上山、 恵下山、不明山、可部、鷹巣、用倉	ヒトツバハギ	*
アハゴケ科 Callitricheaceae				
アハゴケ	<i>Callitriche japonica</i> Eugelm.	藤尾、尾道、田幸、○忠海、○W、東練兵、 広島、仏通寺、灰ヶ峰、三つ	アワゴケ	*
ミヅハコベ	<i>Callitriche stagemalis</i> Scop.	藤尾、松永、○武田山、○福王寺、○南原(5295)、 ○三滝、戸坂(井上)、八幡(WS)、 極楽寺山、仏通寺	ミズハコベ	*
ツゲ科 Buxaceae				
アサマツゲ	<i>Buxus japonica</i> Muell. Arg.	帝釈(進徳標本)、小瀬、三段峡	ツゲ	*
ヒメツゲ	<i>Buxus microphylla</i> Sieb. et Zucc.	三次、神辺、江草、○福王寺、小瀬、 灰ヶ峰	ヒメツゲ	5
コツゲ	<i>Buxus microphylla</i> Sieb. et Zucc. var. <i>riparia</i> Makino	○帝釈(Mak.)(5115)(5116)、神石、田幸、 三次、福王寺	ツゲ	*
フッキサウ	<i>Pachysandra terminalis</i> Sieb. et Zucc.	永渡村(藤井)、道後山(三坂)、小瀬川	フッキソウ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ウルシ科 Anacardiaceae				
ヌルデ	<i>Rhus javanica</i> L.	帝釈、道後山、福山、R、神石、藤尾、仙酔、上下、神辺、尾道、田幸、三次、○恵下山、白木山、上山、宮島、極楽寺山、M、牛田、うわ、福王寺、能美、倉橋、別、豊(井)、U、仏通寺、江田島、忠海、大崎、K、鷹巣、小瀬、大野、武田、冠山(WS)、刈尾山(1865)	ヌルデ	*
ハゼノキ	<i>Rhus succedanea</i> L.	福山、藤尾、仙養、宮島、M、牛田、福、能美、倉橋、U、比治山、忠海、江田島、大崎、○小瀬、戸坂、大三島(井上)、仏通寺、別、津久根島	ハゼノキ	*
ヤマハゼ	<i>Rhus sylvestris</i> Sieb. et Zucc.	美古登、福山、R、神石、藤尾、上下、三次、尾道、三段峡、白木山、極楽寺山、M、牛田、倉橋、U、比治山、仏通寺、忠海、大崎、江田島、豊(井)、別、鷹巣、呉市、広、小瀬	ヤマハゼ	*
ツタウルシ	<i>Rhus toxycodendron</i> L. var. <i>vulgaris</i> Pursh. f. <i>radicans</i> Engl.	帝釈、美古登、道後山、神石、○恵下山、三段峡(2020)、宮島、天上(WS)、K、極楽寺山、南原峽	ツタウルシ	*
ヤマウルシ	<i>Rhus trichocarpa</i> Miq.	○帝釈、美古登、道後山、三原、福山、R、尾道、神辺、神石、仙酔、藤尾、田幸、極楽寺山、仏通寺、白木山、上、宮島、w、極楽寺山、M、牛田、うわ、福王寺、能美、比治山、津久根島、別、恵下山、倉橋、江田島、大崎、鷹巣、小瀬、冠山(WS)、豊(井)	ヤマウルシ	*
ウルシノキ	<i>Rhus verniciflua</i> Stokes	龍頭、神石、帝釈、藤尾、広島(栗山)、用倉、忠海、河内(井上)、鷹巣	ウルシ	*
モチノキ科 Aquifoliaceae				
ハヒイヌツゲ	<i>Ilex crenata</i> Thunb. subsp. <i>Radicans</i> Tatewaki		ハイイヌツゲ	*
ヒメモチ	<i>Ilex leucoclada</i> Makino	○阿佐山(Mak)	ヒメモチ	*
シヒモチ	<i>Ilex Buergeri</i> Miq.	○岩国、○大野村(M)、深川(望月宗申)、山本村	シイモチ	*
イヌツゲ	<i>Ilex crenata</i> Thunb. var. <i>typica</i> f. <i>genuina</i> Loes	○帝釈、美古登、道後山、福山、R、神石、仏通寺、上、白木山、極楽寺山、牛田、うわ、福王寺、w、倉橋、忠海、大崎、鷹巣、小瀬、大竹、恵下山、豊(井)、J、灰ヶ峰、別	イヌツゲ	*
コバノイヌツゲ	<i>Ilex crenata</i>	帝釈、上下、三段峡(M)、○大野(M)	イヌツゲ	*
キミイヌツゲ	<i>Ilex crenata</i> Thunb. f. <i>Watanabeana</i> Mak.		キミイヌツゲ	4
フウリンウメモドキ	<i>Ilex geniculata</i> Max.	○美古登、○三段峡、仏通寺、Sens、冠山、刈尾山(WS)(2140)(2141)	フウリンウメモドキ	*
モチノキ	<i>Ilex integra</i> Thunb.	仙養、○極楽寺山、宮島、能美、○U、大崎、○江波、東野、大崎南、大三島(井)	モチノキ	*
タラエフ	<i>Ilex latifolia</i> Thunb.	藤尾、油木町、時安、田幸、三次、上下、神辺、○河内(佐伯)、宮島、福王寺、能美、仏通寺、上山、大崎、小瀬、戸坂、河内、深山、恵下山、別、三つ、広村、灰ヶ峰	タラヨウ	*
アオハタ	<i>Ilex macropoda</i> Miq.	帝釈、美古登、道後山、三次、上下、神石、藤尾、猫山(山口)、田幸、三段峡(1928)、白木山、宮島、極楽寺山、牛田、うわ、福王寺、小瀬、向宇品、恵下山、冠山(WS)、仏通寺、用倉、鷹巣、灰ヶ峰、上妙香山	アオハタ	*
タマミヅキ	<i>Ilex micrococca</i> Max.	恵下山、不明山、宮島、仏通寺、大野、白木山、鷹巣、三滝、小瀬、宇品(WS)、用倉(井)、三段峡(411)	タマミズキ	*
ナナメノキ	<i>Ilex oldhami</i> Miq.	帝釈、福山、藤尾、尾道、R、仙酔、松永、神辺、仏通寺、上、宮島、極楽寺山、M、牛田、うわ、能美、福王寺、倉橋島、比治山、白木山、忠海、三つ、江田島、大崎、小瀬、大竹、豊(井)、生口	ナナミノキ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ソヨゴ	<i>Ilex pedunculosa</i> Miq.	帝釈、美古登、道後山、福山、R、神石、仙酔、田幸、上下、尾道、藤尾、○三段峡、忠海、仏通寺、上、白木山、宮島、W、極楽寺山、M.牛田、うわ、福王寺、恵下山、別、倉橋島、比治山、大崎、○江草、冠山(WS)、豊(井)、鷹巣、灰ヶ峰	ソヨゴ	*
クロガネモチ	<i>Ilex rotunda</i> Thunb.	福山、仙酔(sH)、○大崎、M.牛田、福王寺、能美、倉橋島、仏通寺、豊(井)、江田島、向宇品、宮島、戸坂、用倉(井)、呉市	クロガネモチ	*
ウメドキ	<i>Ilex serrata</i> Thunb.	帝釈、福山、神石、藤尾、尾道、○仏通寺、○瀬野、○下三永、○白市、○八本松、小瀬、宮島、戸坂、河内、鷹巣山、白木山	ウメドキ	*
シロイヌウメドキ	<i>Ilex serrata</i> Thunb. var. <i>Sieboldii</i> Loes	帝釈(10,6,25) (犬瀬 1350)	シロイヌウメドキ	4
クロソヨゴ	<i>Ilex sugerokii</i> Max. subsp. <i>Longepedunculata</i> Mak.	大万木、○三段峡、○福王寺、白木山、宮島、豊島(忠)、恵下山、極楽寺山	ウシカバ	*
ニシキギ科 Celastraceae				
マルバテリハツル ウメドキ	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. = <i>C. inularis</i> Koidz.		マルバテリハツル ウメドキ	
ツルウメドキ	<i>Celastrus articulatus</i> Thunb.	帝釈、福山、神石、藤尾、田幸、三次、上下、神辺、尾道、呉市、広村、三つ、大柿、海田、忠海、大洗、三段峡、仏通寺、M.牛田、うわ、福王寺、能美、己斐(広島市WS)、豊、宮島	ツルウメドキ	*
オホツルウメドキ	<i>Celastrus articulatus</i> Thunb. var. <i>pubescens</i> Makino	道後山、大万木、宮島、大野浦、天徳峡、恵下	オオツルウメドキ	*
イハウメヅル	<i>Celastrus flagellaris</i> Rupr.	帝釈、藤尾、三次、福王寺、牛田、南原、八木村	イハウメヅル	*
テリハツルウメド キ	<i>Celastrus flagellaris</i> Rupr. var. <i>punctatus</i> Makino	宮島	テリハツルウメド キ	5
マサキ	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	三原、神辺、松永、尾道、田幸、N、江田島、能美、三つ、広村、呉市、忠海、大崎、豊田、白木山	マサキ	*
クロヅル	<i>Tripterygium Regellii</i> Sprague et Takeda	冠山、十方山	クロヅル	*
ソガイコマユミ	<i>Euonymus Arakiana</i> Koidz.		ソガイマユミ	
テウセンマユミ	<i>Euonymus Maackii</i> Rupr.		テウセンマユミ	
ムラサキマユミ	<i>Euonymus lanceolatus</i> Yatabe	美古登、道後山、三段峡(2026)、恵下、冠山、ws、極楽寺山、天徳峡	ムラサキマユミ	*
サハダツ	<i>Euonymus melananthus</i> Franch. et Sav.	帝釈、吾妻山、三段峡、羅漢、冠山	サワダツ	*
ツリバナ	<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq.	藤尾、福山、道後山、帝釈、神石、美古登、三段峡(2009)、大野、恵下山、仏通寺、上山、極楽寺山、忠海、羅漢、冠山、小瀬、白木山、三鷹、呉市	ツリバナ	*
ツルマサキ	<i>Euonymus radicans</i> Sieb.	帝釈、美古登、藤尾、福山、松永、三次、神石、三段峡、恵下山、上山、小瀬、三滝、宮島	ツルマサキ	*
マユミ	<i>Euonymus Sieboldianus</i> Blume	帝釈、美古登、道後山、藤尾、田幸、三次、上下、白木山、用倉、三鷹、三段峡、う、仏通寺、極楽寺山、M.牛田、うわ、大柿、冠山	マユミ	*
コマユミ	<i>Euonymus striata</i> Loes.	仙酔、田幸、尾道、帝釈、美古登、道後山、福山、神石、中尾山、江田島、大崎、小瀬、冠山、豊、三鷹、広村、忠海、U、仏通寺、宮島、極楽寺山、M.牛田、うわ、福王寺、能美、向宇品(421)	コマユミ	*
ニシキギ	<i>Euonymus striata</i> Loes. var. <i>alatus</i> Mak.	鞆、上下、帝釈、福山、神石、藤尾、白市、沼田、河内、用倉、中尾山、M.牛田、福王寺、白木山、上山、忠海、大崎	ニシキギ	*
オオコマユミ	<i>Euonymus striata</i> Loes. var. <i>rotundatus</i> Mak.	帝釈、極楽寺山、大崎、中尾山	オオコマユミ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ムラサキツリバナ	<i>Euonymus sachalinensis</i> Maxim.	恵下山	クロツリバナ	5
ヒロハツリバナ	<i>Euonymus macroptera</i> Rupr.	三段峡	ヒロハツリバナ	*
ミツバウツギ科 Staphyleaceae				
ゴンズイ	<i>Euscaphis japonica</i> Pax.	藤尾、仙酔、大崎、極楽寺山、M、福王寺、能美、U、仏通寺、小瀬、用倉、高坂、河内、上河内、灰ヶ峰、呉市、広村	ゴンズイ	*
ミツバウツギ	<i>Staphylea bumalda</i> DC.	帝釈、美古登、道後山、藤尾、福山、神石、田幸、三段峡、冠山、用倉、三鷹、宮島、不明、小瀬、福王寺、河内、恵下山(5222)	ミツバウツギ	*
クロタキカズラ科 Icacinaceae				
クロタキカズラ	<i>Hosiea japonica</i> Makino	帝釈、美古登、道後山、田森、神石、藤尾、三段峡(2107)(2108)、恵下、不明、刈尾、冠山や、天徳峡	クロタキカズラ	*
カヘデ科 Aceraceae				
ミコトモミジ	<i>Acer</i> sp.	美古登連峰、牛田	ミコトモミジ	4
カヘデ	<i>Acer palmatum</i> Thunb.	帝釈、美古登、神辺、上下、三次、極楽寺山、Ms、宮島、恵下山、三つ	イロハモミジ	*
ミヤジマカヘデ	<i>Acer ornatum</i> Carrierr. var. <i>miyajimense</i> Nakai	宮島、窓山	ミヤジマカエデ	*
ヒトツバカヘデ	<i>Acer distylum</i> Sieb. et Zucc.	恵下山	ヒトツバカエデ	5
オホモミジ	<i>Acer amoenum</i> Carriere	道後山、美古登、帝釈、田森、神石、東城、宮島、用倉、河内、白木山、河戸(井上)	オオモミジ	*
ヒロハモミジ	<i>Acer amoenum</i> Carriere var. <i>latilobatum</i> (Koidz.) Nakai	道後山、三段峡	ヒロハモミジ	5
アサノハカヘデ	<i>Acer argutum</i> Maxim.	道後山、美古登、三段峡、刈尾(2137)、阿佐山(5461)	アサノハカエデ	*
カラコギカヘデ	<i>Acer aizuense</i> Nakai	神石、帝釈(1507)、新坂村、三段峡(1953)、八幡村(1879)、八幡高原(2136)	カラコギカエデ	*
チドリノキ	<i>Acer carpinifolium</i> Sieb. et Zucc.	帝釈、美古登、道後山、藤尾、神石、三段峡(1952)、恵下山(5223)、上山、冠山、不明、白木山、冠山(ws)	チドリノキ	*
ミツデカヘデ	<i>Acer cissifolium</i> C. Koch.	帝釈(5117)(5118)、美古登、道後山、神石、藤尾、三段峡、恵下山、大森峠、不明、白木山、冠山(ws)、小瀬	ミツデカエデ	*
ウリカヘデ	<i>Acer crataegifolium</i> Sieb. et Zucc.	帝釈、美古登、神石、藤尾、上下、三段峡、福富、不明、荒谷山、極楽寺山、仏通寺、大野、上河内、河戸、用倉(井)、鷹巣山、恵下山(5226)	ウリカエデ	*
オニモミジ	<i>Acer diabolicum</i> Blume	帝釈、美古登、神石、鷹巣山	カジカエデ	*
ヒナウチハカヘデ	<i>Acer dissectum</i> Thunb. var. <i>tenuifolium</i> Koid.	美古登、三段峡(2133)(2134)(2135)、極楽寺山、牛田?、冠山ws	ヒナウチワカエデ	*
ハウチハカヘデ	<i>Acer japonicum</i> Thunb. var. <i>typicum</i> Graf. et	美古登、道後山、三段峡(2023)(2024)、冠山、阿佐山(5463)	ハウチワカエデ	*
コミネカヘデ	<i>Acer micranthum</i> Sieb. et Zucc.	道後山、美古登、猫山(山口)、三段峡、阿佐山、K	コミネカエデ	*
メグスリノキ	<i>Acer nikoense</i> Maxim.	帝釈(1286)、神石(豊松)、三段峡(2017)、冠山ws、K	メグスリノキ	*
イロハモミジ	<i>Acer palmatum</i> Thunb. var. <i>amabile</i> Koidz.	帝釈、神石、藤尾、三段峡、大崎、羅漢、用倉(井)	イロハモミジ	*
ヤマモミジ	<i>Acer palmatum</i> Thunb. subsp. <i>Matumurae</i> Koidz.	帝釈(1288)(1289)(1505)、美古登、藤尾、三段峡、冠山、羅漢、窓山、恵下山	ヤマモミジ	3
テツカヘデ	<i>Acer parviflorum</i> Franch. et Sav.	三段峡、宮島、白木山、上山	テツカエデ	*
オニイタヤ	<i>Acer pictum</i> Thunb. var. <i>paxii</i> Grab et Sshw.	帝釈(5119)(5120)、冠山、天徳峡	オニイタヤ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
エンコウカヘデ	<i>Acer pictum</i> Thunb. var. <i>dissectum</i> Wes.	三段峡	エンコウカエデ	*
ヤグルマカヘデ	<i>Acer typicum</i> Grab. et Schw. subvar. <i>subtrifidum</i> Mak.	帝釈(1501)(5121)(5122)	ヤグルマカエデ	5
イタヤカヘデ	<i>Acer typicum</i> Grab. et Schw. subvar. <i>mono</i> Pax.	帝釈(1503)(1504)、道後山、神石、藤 尾、三段峡(2132)、恵下山(5224) (5225)、冠山ws、K、鷹巣山	イタヤカエデ	*
イトマキイタヤ	<i>Acer typicum</i> Grab. et Schw. subvar. <i>Savatieri</i> Pax.	帝釈	イトマキイタヤ	5
ウリハダカヘデ	<i>Acer rufinerve</i> Sieb. et Zucc.	猫山(山口)、美古登、道後山、神石、宮 島、極楽寺山、白木山、上山、中尾山、冠 山ws、用倉、深山(井上)、別、恵下山	ウリハダカエデ	*
オホイタヤメイゲツ	<i>Acer Shirasawanum</i> Koidz.	美古登、道後山、神石、三段峡、冠山	オオイタヤメイゲツ	*
イタヤメイゲツ	<i>Acer Sieboldianum</i> Miq. var. <i>typicum</i> Max.	道後山、神石、三段峡(2129)(2130) (2131)、羅漢、恵下山、鷹巣山、用倉	コハウチワカエデ	*
コハウチハカヘデ	<i>Acer Sieboldianum</i> Miq. subvar. <i>microphyllum</i> Koidz.	帝釈、美古登、田幸、宮島、極楽寺山、牛 田、上山、羅漢、不明、中尾山、福王寺、荒 谷山、用倉(井)、鷹巣山、小瀬	ヒメウチワカエデ	5
タウカヘデ	<i>Acer trifidum</i> W.G.Hook. et Armott.	美古登、宮島	トウカエデ	
トチノキ科 Hippocastanaceae				
トチノキ	<i>Aesculus turbinata</i> Blume	帝釈、美古登、神石、藤尾、恵下山 (436)、不明、南原、三段峡、白木山、冠 山ws	トチノキ	*
ムクロジ科 Sapindaceae				
ムクロジ	<i>Sapindus Mukorossi</i> Gaertn.	帝釈、三原、神石、藤尾、宮島、倉橋、江田 島、白木山(栽培)、蒲刈、加計ws、緑井	ムクロジ	*
モクゲンジ	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	備後地方(詳細は判読できない)	モクゲンジ	5
アハブキ科 Sabiaceae				
アハブキ	<i>Meliosma myriantha</i> Sieb. et Zucc.	帝釈、美古登、道後山、藤尾、神石、恵下 (5227)(5228)、不明、福王寺、白木山、 小瀬、冠山ws、用倉(井)、鷹巣山、三段峡 (2010)(2027)(2028)(7651)	アハブキ	*
ヤマビハ	<i>Meliosma rigida</i> Sieb. et Zucc.	能美、玖波町	ヤマビワ	*
ミヤマハハソ	<i>Meliosma tenuis</i> Maxim.	帝釈、美古登、道後山、神石、藤尾、恵下、 三段峡、冠山ws	ミヤマハハソ	*
ツリフネサウ科 Balsaminaceae				
キツリフネ	<i>Impatiens nobi-tangera</i> L.	帝釈、美古登、神石、道後山、恵下、羅漢、 三段峡、冠山ws	キツリフネ	*
ツリフネサウ	<i>Impatiens textori</i> Miq.	帝釈、美古登、比和、神石、藤尾、三段峡、 恵下、福王寺、羅漢、白木山、冠山ws	ツリフネソウ	*
クロウメモドキ科 Rhamnaceae				
ヨコグラノキ	<i>Berchemia berchemiaefolia</i> Koidz.	帝釈(1290)(5130)(5404)、神石、三段 峡(445)(2125)	ヨコグラノキ	*
クマヤナギ	<i>Berchemia racemosa</i> Sieb. et Zucc.	帝釈(5129)、美古登、福山、神石、藤尾、 田幸、恵下、宮島、仏通寺、忠海、白木山、 大崎、小瀬、乃美、本郷、用倉(井)、大野、 河内、K、灰が峰、別	クマヤナギ	*
オホクマヤナギ	<i>Berchemia racemosa</i> Sieb. et Zucc. var. <i>magna</i> Mak.	帝釈、宮島、恵下、大野	オオクマヤナギ	1
ケンボナシ	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb. var. <i>glabra</i> Mak.	帝釈(1352)、藤尾、牛田、仏通寺	ケンボナシ	*
ケケンボナシ	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb. var. <i>tomentella</i> Mak.	神石、藤尾、本郷、河内、入野(井上)	ケケンボナシ	*
ハマナツメ	<i>Paliurus ramosissimus</i> Poir.		ハマナツメ	

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ネコノチチ	<i>Rhamnella franguloides</i> Wehrb.	帝釈(5127)(5128)、久代、藤尾、恵下、白木山、宮島、M牛田、福王寺、仏通寺、河内、天徳、鷹巣山、三段峡(446)	ネコノチチ	*
シナノクロウメド キ	<i>Rhamnus senanensis</i> Koidz.	備後	シナノクロウメド キ	5
クロカンバ	<i>Rhamnus costata</i> Maxim.	道後山、三段峡、刈尾山(2122)	クロカンバ	*
イソノキ	<i>Rhamnus crenata</i> Sieb. et Zucc.	道後山、美古登、藤尾、油木、田幸、河内、乃美、久代、恵下、宮島、極楽寺山、福王寺、能美、仏通寺、上山、白木山、荒谷山、大崎、冠山、八本松、倉橋、別、恵下山(5229)	イソノキ	*
クロウメドキ	<i>Rhamnus japonica</i> Maxim.	道後山、美古登、帝釈、白木山	クロウメドキ	3
コバノクロウメド キ	<i>Rhamnus Buergeri</i> Miq.	帝釈(1509)、美古登、藤尾、神石、三段峡(451)(2123)、太森峠、冠山	コバノクロウメド キ	*
キビノクロウメド キ	<i>Rhamnus Yoshinoi</i> Mak.	帝釈(Mak)(1354)(5124)(5125)(5126)(10059)、久代、神石、藤尾	キビノクロウメド キ	*
タイシャククロウメ ドモドキ	<i>Rhamnus</i>	道後山(山口)	タイシャククロウメ ドモドキ	*

ブドウ科 Vitaceae

ノブドウ	<i>Ampelopsis heterophylla</i> Sieb. et Zucc.	道後山、比和、美古登、神石、仙酔、藤尾、福山、田幸、三次、上下、神辺、帝釈(5134)(5135)、M牛田、倉橋、仏通寺、忠海、大崎、江田島、江波、大野、呉、白木山、広、小瀬、豊、冠山ws、上蒲刈、宮島	ノブドウ	*
ウドカヅラ	<i>Ampelopsis leeoides</i> Planch.		ウドカヅラ	*
ヤブガラシ	<i>Cissus japonica</i> Willd.	福山、M牛田、窓山、白木山、別、呉、広、灰が峰	ヤブガラシ	*
ツタ	<i>Parthenocissus Thunbergii</i> Nakai	田幸、三次、上下、神辺、江草、帝釈、神石、藤尾、仙酔、白木山、小瀬、福王寺、豊、呉、広、宮島、M牛田、能美、倉橋、仏通寺、忠海、江田島、大崎、灰が峰	キヅタ	*
ヤマブドウ	<i>Vitis amurensis</i> Rupr. var. <i>Coignetii</i> Nak.	道後山、美古登、三段峡、冠山、白木山	ヤマブドウ	*
サンカクヅル	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb.	帝釈、美古登、道後山、神石、藤尾、用倉、三段峡、宮島、能美、仏通寺、極楽寺山、小瀬、白木山、冠山、天徳、大野、別、絵下	サンカクヅル	*
ケサンカクヅル	<i>Vitis rufo-tomentosa</i> Mak.	絵下	ケサンカクヅル	*
アマヅル	<i>Vitis saccharifera</i> Mak.	道後山、美古登、帝釈、神石、藤尾、高蓋村、三段峡、宮島、M牛田、恵下、大野、鷹巣山、用倉(井)、絵下	アマヅル	*
シラガブドウ	<i>Vitis shiragai</i> Mak.	備中	チョウセンヤマブド ウ	1
エビヅル	<i>Vitis Thunbergii</i> Sieb. et Zucc. var. <i>typica</i>	神石、藤尾、田幸、三次、道後山、神辺、上下、宮島、M牛田、能美、倉橋、仏通寺、忠海、江田島、大崎、大野、白木山、小瀬、恵下、極楽寺山、福王寺、豊、別、鷹巣山、呉、広、福山、美古登	エビヅル	*
キクバエビヅル	<i>Vitis Thunbergii</i> Sieb. et Zucc. var. <i>sinuata</i> Rehd.	大野	キクバエビヅル	5

ホルトノキ科 Elaeocarpaceae

ホルトノキ	<i>Flaescarpus elliptica</i> Nakai	倉橋、江田島、豊、大長、大三島、大崎	ホルトノキ	*
コバンモチ	<i>Flaescarpus japonicus</i> Sieb. et Zucc.	能美	コバンモチ	*

シナノキ科 Tiliaceae

カラスノゴマ	<i>Corchoropsis tomentosa</i> Makino	道後山、福山、藤尾、仏通寺、福王寺、大野、極楽寺山、宮島、忠海	カラスノゴマ	*
ボダイジュ		三次、仏通寺	ボダイジュ	*
ヘラノキ	<i>Tilia kiusiana</i> Mak. et Shirasawa	神石	ヘラノキ	1

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
シナノキ	<i>Tilia japonica</i> Simk.	美古登、道後山、田森、神石、三段峡 (2120)(2121)、八幡、阿佐山	シナノキ	*
オオバボダイジュ	<i>Tilia Miyabei</i> Jack.	美古登村	オオバボダイジュ	3
アオイ科 Malvaceae				
イチビ	<i>Abutilon Avicennae</i> Gaertn.		イチビ	*
シマイチビ	<i>Abutilon indicum</i> G. Don	忠海(白神氏)	タカサゴイチビ	5
ハマボウ	<i>Hibiscus hamabo</i> Sieb. et Zucc.		ハマボウ	*
ムクゲ	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	帝釈、道後山、藤尾、田幸、上下、江田島、 牛田、宮島、三つ	ムクゲ	*
フヨウ	<i>Hibiscus mutabilis</i> L.		フヨウ	
ハビアフビ(ツルハ フビ)	<i>Malva rotundifolia</i> L.	牛田	ハビアオイ	*
マルバキンゴジク	<i>Sida cordifolia</i> L.		マルバキンゴジカ	
アヲギリ科 Sterculiaceae				
アヲギリ科	<i>Firmiana platanifolia</i> Schott et Endl.	呉市(栽)、広村(栽)、尾道(栽)、神辺、三 ツ	アヲギリ	*
サルナシ科 Dilleniaceae				
ヒロハナシカヅラ	<i>Actinidia callosa</i> Lindl. subvar. <i>Dulcissima</i> (Koidz.)		ヒロハナシカヅラ	4
ナシカヅラ	<i>Actinidia callosa</i> Lindl. var. <i>rufa</i> Mak.	三段峡?	シマサルナシ	5
サルナシ	<i>Actinidia callosa</i> Lindl. var. <i>arguta</i> Mak.	帝釈、美古登、神石、道後山、三段峡 (2118)(2119)、絵下、羅漢、市川、冠山 (10065)、白木山、小瀬、大野、鷹巣山、 用倉(井)、瀬野	サルナシ	*
ウラジロマタタビ	<i>Actinidia hypoleuca</i> Nakai	帝釈、神石、藤尾、三段峡、上山、極楽寺 山、仏通寺、瀬野、中尾山、窓山、冠山、 広、大野、絵下、用倉(井)、鷹巣山	ウラジロマタタビ	*
コクワツル	<i>Actinidia platyphylla</i> A.	冠山	サルナシ	*
マタタビ	<i>Actinidia polygama</i> Max.	帝釈(5137)(5138)、美古登、道後山、神 石、藤尾、三段峡、絵下、瀬野、極楽寺山、 宮島、白木山、福王寺、鷹巣山、深山 (井)、冠山、天徳、河内ws、広、恵下山 (5230)(5238)	マタタビ	*
ツバキ科 Theaceae				
ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i> L. var. <i>spontanea</i> Mak.	帝釈、福山、東城、神石、藤尾、仙酔、灰ヶ 峰、呉、広、上下、三段峡、忠海、宮島、極 楽寺山、福王寺、能美、倉橋、仏通寺、絵 下、三つ、江田島、小瀬、大野、鷹巣山、用 倉(井)、深山(井)	ヤブツバキ	*
ツバキ	<i>Camellia japonica</i> L. var. <i>hortensis</i> Mak.	田幸、宮島	ツバキ	
ハマヒサカキ	<i>Eurya emarginata</i> Mak.	生口島、大崎	ハマヒサカキ	
ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i> Thunb.	帝釈、美古登、福山、神石、藤尾、仙酔、 灰ヶ峰、呉、広、津久根島、田幸、恵下、忠 海、宮島、極楽寺山、上山、福王寺、能美、 三つ、豊、大竹、小瀬、倉橋、仏通寺、江田 島、瀬野、大崎、鷹巣山	ヒサカキ	*
サカキ	<i>Eurya ochnacea</i> Srysz.	福山、神石、田幸(栽培)、神辺、灰ヶ峰、忠 海、宮島、上山、極楽寺山、福王寺、倉橋、 仏通寺、三つ、大崎、小瀬、大竹、豊、絵下	サカキ	*
ナツツバキ	<i>Stewartia pseudocamellia</i> Max.	帝釈、美古登、中山峠、神石、猫山、三段 峡(2031)(7650)、八本松、冠山、小瀬、 阿佐山、深山(井)、南原(5294)	ナツツバキ	*
モクコク	<i>Ternstroemia japonica</i> Thunb.	三原、仙酔、松永、田幸(栽培)、三次(栽 培)、神辺(栽培)、江田島、能美、倉橋、忠 海、江田島、大崎、小瀬、上河内、豊、仏通 寺、三つ	モッコク	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
チャ	<i>Thea sinensis</i> L.	東城、田幸、上下、向宇品、大野、絵下(栽培?)、極楽寺山、三つ	チャノキ	*
オトギリサウ科 Guttiferae				
ミズオトギリ	<i>Elodes japonica</i> Blume	美古登(吾妻山)、神石、宮島、里谷村(佐伯)、白市、玖波、宮島、深山、不明、呉婆々宇山	ミズオトギリ	*
ダイセンオトギリ	<i>Hypericum Asahinae</i> Mak.	道後山、美古登、羅漢、三段峡(オキ'U'Ma)	ダイセンオトギリ	*
トモエサウ	<i>Hypericum Ascyron</i> L.	道後山、美古登村、神石、藤尾、三段峡、下三永、冠山	トモエソウ	*
カウライトモエサウ	<i>Hypericum sagittifolium</i> Koidz.	東城(小坂)	コウライトモエソウ	5
ビョウヤナギ	<i>Hypericum chinensis</i> L.	緑井	ビョウヤナギ	
オトギリサウ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.	帝釈、美古登村、道後山、福山、神石、神辺、藤尾、仙酔、三次、上下、羅漢、仏通寺、忠海、大崎、江田島、江波、宮島、白木山、豊、鷹巣山、極楽寺山、灰ヶ峰	オトギリソウ	*
コオトギリ	<i>Hypericum hakonense</i> Franch. et Sav.	美古登村、三段峡、不明	コオトギリ	5
ヒメオトギリ	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb.	道後山、美古登村、福山、神石、羅漢、仏通寺、忠海、大崎、大野、江波、福王寺、宮島、灰ヶ峰	ヒメオトギリ	*
ミヤコオトギリ	<i>Hypericum Kinashianum</i> Koidz.		ミヤコオトギリ	1
コケオトギリ	<i>Hypericum laxum</i> Koidz.	道後山、福山、美古登村、広谷村、三段峡、宮島、大崎、羅漢、大野(5323)、福王寺、忠海、沼田西、本郷	コケオトギリ	*
アゼオトギリ	<i>Hypericum Makinoi</i> Lev.	河内(佐伯)	アゼオトギリ	*
サハオトギリ	<i>Hypericum</i>	帝釈、美古登村、神石(仙養)、藤尾、道後山、三段峡、絵下、宮島、呉婆々宇山、鷹巣山	サハオトギリ	*
ミゾハコベ科 Elatinaceae				
ミゾハコベ	<i>Elatine triandra</i> Schk. var. <i>orientalis</i> Mak.	岩谷村(河毛)、忠海、武田、海田、八ws、豊、極楽寺山ws、仏通寺	ミゾハコベ	*
スミレ科 Violaceae				
フモツスミレ	<i>Viola pumilio</i> Beck.	恵下、羅漢	フモツスミレ	1
シコクスミレ	<i>Viola shikokiana</i> Mak.	冠山、別當山	シコクスミレ	*
ナガバノスミレサイシン	<i>Viola Bisseti</i> Max.		ナガバノスミレサイシン	1
ヒナスミレ	<i>Viola Takedana</i> Mak.	三段峡、絵下、鷹巣山	ヒナスミレ	*
ヒカゲスミレ	<i>Viola yezoensis</i> Maxim.	W	ヒカゲスミレ	*
ゲンヂスミレ	<i>Viola variegata</i> Fisch. var. <i>nipponica</i> Makino	帝釈	ゲンヂスミレ	5
ヒゴスミレ	<i>Viola dissecta</i> Ledeb. var. <i>chaerophylloides</i> M. subvar. <i>typica</i> f. <i>sieboldiana</i> Makino	神石(高蓋村)	ヒゴスミレ	*
ミコツスミレ		美古登村	ミコツスミレ	4
ナンザンスミレ	<i>Viola dissecta</i> Ledeb. var. <i>chaerophylloides</i> M. subvar. <i>typica</i> Makino	鷹巣山	ナンザンスミレ	5
エソスミレ	<i>Viola dissecta</i> Ledeb. var. <i>eizanensis</i> Makino	藤尾、三段峡(2033)(2110)(2111)、冠山、恵下(5231)、荒谷山、天徳、白木山	エイザンスミレ	*
タチツボスミレ(ヤブスミレ)	<i>Viola grypocerus</i> A. Gray	帝釈、美古登村、神石、藤尾、灰ヶ峰、上下、恵下、海田、白木山、広島、福王寺、極楽寺山、宇品、南原峡、豊、宮島、牛田、大野、阿佐山	タチツボスミレ	*
ミヤマスミレ	<i>Viola Hideoi</i> Nakai	美古登村、極楽寺山、冠山(牧野)、河内	ミヤマスミレ	5
コスミレ	<i>Viola japonica</i> Langsd.	帝釈、藤尾、神辺、神石、三次、上下、恵下、福王寺、宮島、阿佐山、豊、大野、極楽寺山、別、仏通寺	コスミレ	*
オホタチツボスミレ	<i>Viola kusanoana</i> Makino	水源地	オオタチツボスミレ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
シロバナスマレ	<i>Viola mandshurica</i> W. Beck.	松永、尾道、田幸、恵下、八幡高原、三段峽(1913)	スマレ	*
スマレ	<i>Viola mandshurica</i> W.Beck. var. <i>ciliata</i> Nakai	福山、神石、藤尾、仙酔、三次、灰ヶ峰、呉、広、松永、上下、神辺、尾道、海田、白木山、福王寺、極楽寺山、宮島、南原峽、豊、仏通寺、別、三段峽(1913)	スマレ	*
コミヤマスマレ	<i>Viola Maximowicziana</i> Makino f. <i>typica</i>	美古登村、宮島、恵下、河内(井)	コミヤマスマレ	*
ヒメスマレ	<i>Viola minor</i> Mak.	田幸、大野(Mak)(5325)	ヒメスマレ	*
アフヒスマレ	<i>Viola nipponica</i> Maxim.	帝釈、美古登村、道後山、神石、藤尾、田幸、上下、白木山、恵下、福王寺、緑井、本郷、用倉(井)、南原峽、牛田、仏通寺、別、鷹巣山、広村	アオイスミレ	*
マルバタチツボスマレ	<i>Viola obtusa-grypoceras</i> Mak.		マルバタチツボスマレ	
マルバスマレ	<i>Viola Okuboi</i> Mak. var. <i>glabra</i> Mak.	極楽寺山、広島、牛田	マルバスマレ	*
ケマルバスマレ	<i>Viola Okuboi</i> Mak. var. <i>typica</i>	帝釈、美古登村、藤尾、三段峽、中尾山	ケマルバスマレ	1
ナガバタチツボスマレ	<i>Viola ovato-oblonga</i> Mak.	帝釈、神石、藤尾、広、神辺、上下、三次、恵下、海田、吉田、武田山、窓山、三滝、鷹巣山、豊、仏通寺	ナガバタチツボスマレ	*
アカネスマレ	<i>Viola phalacrocarpa</i> Max.	不明、宮島、河内(井上)	アカネスマレ	*
アケボノスマレ	<i>Viola Rossii</i> Hemsl.	田森(小坂)、美古登村、神石、東城、猫山、三段峽ws	アケボノスマレ	*
スミレサイシン	<i>Viola vaginata</i> Max.	道後山、美古登村、神石、三段峽、冠山、阿佐山	スミレサイシン	*
アギスマレ	<i>Viola verecunda</i> A. Gray var. <i>semilunaris</i> Max.	美古登村、古川村、三段峽、白木山、阿佐山、玖波ws、用倉(井)、沼田西、乃美、大森峠、仏通寺、灰ヶ峰、鷹巣山	アギスマレ	*
ツボスマレ	<i>Viola A. Gray</i> var. <i>typica</i>	藤尾、神石、中山峠、田幸、広島、福王寺、宮島、三滝、阿佐山、用倉(井)、極楽寺山、南原峽、恵下山(5232)	ツボスマレ	*
シハイスミレ	<i>Viola violacea</i> Mak.	帝釈、神石、藤尾、美古登村、田幸、灰ヶ峰、上下、仙酔、海田、極楽寺山、三滝、福王寺、別、白木山、宮島、用倉(井)、大崎、仏通寺、鷹巣山、三段峽(2193)	シハイスミレ	*
ノジスマレ	<i>Viola yedoensis</i> Mak.	松永、尾道、三滝	ノジスマレ	*
イブキシミレ	<i>Viola mirabilis</i> L. var. <i>subglabra</i> Kom.	帝釈(5140)、東城、神石、恵下、南原峽	イブキシミレ	*
ニホヒタチツボスマレ	<i>Viola obtusa</i> Mak.	帝釈	ニオイタチツボスマレ	*
キシミレ	<i>Viola xanthopetala</i> Nakai	美古登	キシミレ	*

イイギリ科 Flacourtiaceae

イイギリ	<i>Idesia polycarpa</i> Max.	神石、三段峽、恵下、不明、用倉(井)	イイギリ	*
クストイゲ	<i>Xylosma Apatis</i> Koidz.	福山、鞆、仙酔、松永、宮島、江波、能美、倉橋、忠海、生口島、東野(井上)、向宇品、蒲刈、大崎	クストイゲ	*

キブシ科 Stachyuraceae

キブシ	<i>Stachyurus praecox</i> Sieb. et Zucc.	帝釈、美古登、道後山、神石、藤尾、三段峽(1875)、宮島、上山、白木山、小瀬、不明、別、冠山、極楽寺山、福王寺、仏通寺、乃美、給下、己斐、恵下山(5233)(5234)	キブシ	*
コバキブシ(新種)	<i>Stachyurus</i>	大野村、南原峽	コバキブシ	4

ジンチョウゲ科 Thymelaeaceae

コセウノキ	<i>Daphne kiusiana</i> Miq.	三段峽、倉橋、用倉(井)	コショウノキ	*
オニシバリ	<i>Daphne pseudo-musereum</i> A. Gray	帝釈、神石、忠海	オニシバリ	*
ミツマタ	<i>Edgewortia papyrifera</i> Sieb. et Zucc.	帝釈(栽培)、美古登、道後山	ミツマタ	*
コガンビ	<i>Wikstroemia Gampi</i> Maxim.	福山、神石(豊松)、藤尾、呉、大乘(井上)	コガンビ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ガンピ	<i>Wikstroemia sikokiananum</i> Franch. et Sav.	帝釈(5141)、神石、藤尾、三段峡、宮島、能美、倉橋、仏通寺、忠海、大崎、江田島、下三永、小瀬、灰ヶ峰、豊、忠海、大野、呉、広	ガンピ	*
キガンピ	<i>Wikstroemia trichotoma</i> Mak.	福山、仙酔、忠海、阿生山(瀬尾)	キガンピ	*
グミ科 Elaeagnaceae				
オホナハシログミ	<i>Elaeagnus Nikaii</i> Nakai		オオナワシログミ	
アキグミ	<i>Elaeagnus crispa</i> Thunb.	帝釈(5142)、美古登、道後山、福山、神石、藤尾、灰ヶ峰、広、田幸、三段峡、忠海、仏通寺、大崎、絵下、極楽寺山、豊、福王寺、倉橋、江波、小瀬、阿佐山、鷹巣山、 <u>広島文理大栽培(9356)</u>	アキグミ	*
ツルグミ	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	灰ヶ峰、広、三段峡(2313)、宮島、牛田、倉橋、能美、福王寺、仏通寺、大野、小瀬、 <u>南原峽(5274)(5275)、向宇品(474)</u>	ツルグミ	*
マルバグミ	<i>Elaeagnus macrophylla</i> Thunb.		マルバグミ	*
ナハシログミ	<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	帝釈、福山、神石、藤尾、呉、広、津久根島、仙酔、上下、松永、田幸、三次、神辺、宮島、福王寺、能美、倉橋、仏通寺、忠海、小瀬、大野、豊、絵下、 <u>三瀧山(10077)</u>	ナワシログミ	*
ナツアサドリ	<i>Elaeagnus Yoshinoi</i> Mak.	中山峠、美古登、神石、吉川(世羅)、戸野(豊田)、八本松、用倉、河内、不明、仏通寺、鷹巣	ナツアサドリ	*
ナツグミ	<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb.	忠海、江田島、能美、倉橋、白木山、大野、宮島	ホソバナツグミ	5
タウグミ	<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. var. <i>hortensis</i> Maxim.	三次、上下、神辺、江草、竹田	トウグミ	
カラアキグミ	<i>Elaeagnus parvifolia</i> Wall.	帰化	カラアキグミ	4
ミソハギ科 Lythraceae				
ヒメミソハギ	<i>Ammannia multiflora</i> Roxb. var. <i>parviflora</i> Koehne	江田島、段原、福王寺、武田	ヒメミソハギ	*
サルスベリ	<i>Lagerstroemia indica</i> L.	宮島	サルスベリ	
ミソハギ	<i>Lythrum anceps</i> Mak.	道後山、美古登、神石、藤尾、江草、竹田、三段峡、生口島、白市、大崎、宮島、豊、仏通寺、極楽寺山	ミソハギ	*
エソミソハギ	<i>Lythrum Salicaria</i> L.	比和、神石、美古登、三段峡、生野島	エソミソハギ	*
キカシグサ	<i>Rotala indica</i> Koehne var. <i>uliginosa</i> Koehne	福山、神石、藤尾、恵下、忠海、仏通寺、海田、福王寺、大野、本郷、三瀧、東段原	キカシグサ	*
ミソマツバ	<i>Rotala mexicana</i> Cham. et. Schl. var. <i>Spruceana</i> Koehne	三瀧(Mak)	ミズマツバ	*
ミゾキカシグサ	<i>Rotala leptopetala</i> Koehne var. <i>littorea</i> Koehne	東鎌兵場	ミズキカシグサ	5
ウリノキ科 Alangiaceae				
モミジウリノキ	<i>Alangium platanifolium</i> Harms. var. <i>genuinum</i>	三段峡、恵下	モミジウリノキ	*
ウリノキ	<i>Alangium platanifolium</i> Harms. var. <i>macrophyllum</i>	帝釈、美古登、道後山、藤尾、三段峡、神石、恵下、不明、宮島?	ウリノキ	*
アカバナ科 Oenotheraceae				
ウシタキサウ	<i>Circaea cardiophylla</i> Mak.	吾妻山、久代村(小坂)、神石、藤尾、用倉(井上)	ウシタキシウ	*
タニタデ	<i>Circaea erubescens</i> Franch. et Sav.	美古登、道後山、神石、三段峡、冠山、羅漢、宮島ws、三瀧	タニタデ	*
ミツタマサウ	<i>Circaea quadrimucata</i> Franch. et Sav.	美古登、道後山、神石、藤尾、入谷、極楽寺山、羅漢、福王寺、絵下、仏通寺、情島	ミズタマソウ	*
ミヤマタニタデ	<i>Circaea</i>	道後山(山口、マンサク、No.9)、冠山(9/15.1937)	ミヤマタニタデ	*
ヒメアカバナ	<i>Epilobium Fauriei</i> Lev.	三段峡	ヒメアカバナ	1

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
アカバナ	<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Sav.	帝釈、美古登、道後山、福山、今櫛山、神石、藤尾、三段峡、恵下、仏通寺、忠海、江田島、極楽寺山、福王寺、宮島、豊、白木山	アカバナ	*
ミツキンバイ	<i>Jussiaea repens</i> L.	千代田町(校庭)	ミズキンバイ	5
ミズユキノシタ	<i>Ludwigia ovalis</i> Miq.	美古登、福山、藤尾、牛田、白市、宮島、東鯉兵場	ミズユキノシタ	*
チャウジタデ	<i>Ludwigia prostrata</i> Roxb.	帝釈、道後山、福山、藤尾、田尻村、三次、忠海、恵下、仏通寺、江田島、白木山、灰が峰	チャウジタデ	*
ヒシ	<i>Trapa natans</i> L. var. <i>bispinosa</i> Mak.	福山、神石、大崎、忠海、豊(井)	ヒシ	*
ヒメビシ	<i>Trapa natans</i> L. var. <i>incisa</i> Mak.	福山、神石、神辺、江草、竹田	ヒメビシ	*
オホマツヨヒグサ	<i>Oenothera Lamarkiana</i> Ser.	帝釈、美古登、道後山、福山、神石、三次、上下、神辺、江草、忠海、緑井、中深川、仏通寺、可部	オオマツヨイグサ	*
マツヨヒグサ	<i>Oenothera odorata</i> Jacq. var. <i>Bowiei</i> Sond.	福山、藤尾、仙酔、尾道、田幸、神辺、竹田、三次、仏通寺、忠海、海田、白木山、豊(井)、極楽寺山、灰が峰、広村	マツヨイグサ	*
メマツヨヒグサ	<i>Oenothera biennis</i> L.	八幡村	メマツヨイグサ	*
アリノタフグサ科 Halorrhagaceae				
アリノタフグサ	<i>Halorrhagis micrantha</i> R. Br.	帝釈、美古登、福山、神石、藤尾、三段峡、宮島、仏通寺、忠海、大崎、羅漢、福王寺、呉市、極楽寺山、比治山、宇品、白木山	アリノトウグサ	*
ホザキノフサモ	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	福山、草津(佐伯)、忠海、東野(井上)、東鯉兵場	ホザキノフサモ	*
タチモ	<i>Myriophyllum ussuriense</i> Maxim.	府中町、八本松、忠海、東野	タチモ	*
フサモ	Araliaceae	福山、忠海、大崎	フサモ	1
ウコギ科 Araliaceae				
オニウコギ	<i>Acanthopanax divaricatum</i> Seem.	三段峡(2115)、羅漢、西八幡原(2003)	ケヤマウコギ	*
コシアブラ	<i>Acanthopanax sciadophylloides</i> Franch. et Sav.	帝釈、美古登、道後山、神石、藤尾、猫山、三次、上下、白木山、極楽寺山、牛田、福王寺、仏通寺、緑井、小瀬、用倉、別、鷹	コシアブラ	*
ウコギ	<i>Acanthopanax spinosum</i> Miq.	帝釈、美古登、道後山、福山、神石、田幸、藤尾、大屋、恵下、仏通寺、三段峡、豊田郡、宮島、福王寺、灰が峰	ウコギ	*
ウラジロウコギ	<i>Acanthopanax hypoleucum</i> Mak.	恵下、福王寺	ウラジロウコギ	5
ヤマウコギ	<i>Acanthopanax japonicum</i> Franch. et Sav.	安芸地方	ヤマウコギ	*
ウド	<i>Aralia cordata</i> Thunb.	道後山、美古登、神石(仙養)、灰が峰(栽培)	ウド	*
タラノキ	<i>Aralia elata</i> Seem.	帝釈、道後山、福山、神石、竹田、三段峡、白木山、忠海、福王寺、能美島、倉橋、灰が峰、絵下	タラノキ	*
メダラ	<i>Aralia elata</i> Seem. var. <i>canescens</i> Nak.	帝釈、神石、藤尾、不明、宮島、極楽寺山、能美島、倉橋、大崎、小瀬	メダラ	*
カクレミノ	<i>Gilbertia trifida</i> Mak.	松永(栽培)、宮島、極楽寺山、能美島、大崎、江田島	カクレミノ	*
キツタ	<i>Hedera japonica</i> Tabler.	藤尾、帝釈、道後山、福山、神石、神辺、竹田、上下、田尻、草戸、松永、鞆、豊、仏通寺、江田島、大崎、忠海、宮島、極楽寺山、緑井、小瀬、呉、福王寺、能美、倉橋、大野、灰が峰、広、向宇品(489)	キツタ	*
イモノキ	<i>Kalopanax innovans</i> Miq.	帝釈、美古登、藤尾、上下、三段峡、福王寺、仏通寺、上山、小瀬、冠山、灰が峰、河内、用倉、恵下、鷹巣山	タカノツメ	*
ハリギリ	<i>Kalopanax ricinifolium</i> Miq. var. <i>typicum</i> Nakai	帝釈、美古登、道後山、神石、藤尾、三次、上下、三段峡(2114)、福王寺、白木山、冠山、宮島、極楽寺山、鷹巣山、東野、用倉	ハリギリ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ケハリギリ	<i>Kalopanax ricinifolium</i> Miq. var. <i>Maximowiczii</i> Nakai	藤尾、帝釈、美古登、三段峡、恵下	ケハリギリ	5
トチバニンジン	<i>Panax japonicum</i> C.A.Mey. f. <i>typicum</i> Nakai	帝釈、美古登、道後山、東城、油木、神石 (犬瀬、入谷)、藤尾、古川村、恵下(493)、 三段峡、不明、冠山、河内(佐伯)	トチバニンジン	*
セリ科 Umbelliferae				
オランダミツバ	<i>Apium graveolens</i> L.	大崎(Mak)	オランダミツバ	5
キビノダケ	<i>Angelica boissieuana</i> Nak.	神石(豊松村九龍谷)	キビノダケ	5
ヨロヒグサ	<i>Angelica glabra</i> Mak.	帝釈(M)	オオシシウド	*
ハナビゼリ	<i>Angelica inaequalis</i> Max.	神石、恵下(M)、不明	ハナビゼリ	*
ハマウド	<i>Angelica kiusiana</i> Maxim.		ハマウド	*
ミヤマシシウド	<i>Angelica Matsumurae</i> Yabe		ミヤマシシウド	
ヤマゼリ	<i>Angelica miqueliana</i> Max.	帝釈、藤尾(M)、道後山、神石、油木、鷹巣 山?	ヤマゼリ	*
シシウド	<i>Angelica polyclada</i> Franch.	帝釈、道後山、阿佐山、三段峡ws	シシウド	*
シラネセンキュウ	<i>Angelica polymorpha</i> Max.	帝釈、美古登(M)、神石(犬瀬)、油木(M)、 三段峡(263)(2113)、恵下(M)、不明、河 内(佐伯)、冠山	シラネセンキュウ	*
ウドタラシ	<i>Angelica pubescens</i> Mak.	竜頭	シシウド	*
エゾニウ	<i>Angelica ursina</i> Benth. et Hook.	猫山(山口)	エゾニウ	5
ツクシキヤウカワ?	<i>Angelica myriostachys</i> Koidz.	神石(豊松)、冠山(9/15、1937)	シシウド	*
シャク	<i>Anthriscus sylvestris</i> Hoffm.	河内村	シャク	*
ミシマサイコ	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	道後山、福山、猫山(山口)、忠海、沼田東	ミシマサイコ	*
ホタルサイコ	<i>Bupleurum sachalinense</i> Franch. et Sav.	鷹巣山(井上)	ホタルサイコ	5
イブキゼリ	<i>Carum holopetalum</i> Max.		イブキゼリ	
オヤブジラミ	<i>Caucalis scabra</i> Mak.	道後山、藤尾、神石、帝釈、田幸、上下、三 次、神辺、忠海、江波、大崎、本郷、河内 (井)、鷹巣山、向宇品、宮島、広村	オヤブジラミ	*
ツボクサ	<i>Centella asiatica</i> Urb.	上下、美古登、福山、仙酔、松永、尾道、白 木山、別、仏通寺、福王寺、江波、蒲刈、 豊、広村、灰が峰	ツボクサ	*
セントウサウ	<i>Chamaele decumbens</i> Mak.	帝釈、神石、藤尾、古川村、青滝(M)、田 幸、仏通寺、木の江(井)、白木山、福王寺	セントウソウ	*
ドクゼリ	<i>Cicuta virosa</i> L.	神石(豊松九龍谷)、乃美、石内、鷹柴、竹 仁(井)	ドクゼリ	*
ハマゼリ	<i>Cnidium japonicum</i> Miq.	大崎、忠海、海田、宮島、豊島(井)	ハマゼリ	*
ミツバゼリ	<i>Cryptokenia japonica</i> Hassk.	帝釈、美古登、福山、神石、藤尾、沼隈、尾 道、三次、上下、神辺、三段峡、絵下、不 明、仏通寺	ミツバ	*
ウシミツバ	<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk. var. <i>dissecta</i>	久地冠山(望月)	ウシミツバ	5
ニンジン	<i>Daucus Carota</i> L.	忠海、江波(栽培)	ニンジン	
ハナウド	<i>Heracleum lanatum</i> Michx.	美古登(M)	ハナウド	*
ミヤマチドメ	<i>Hydrocotyle japonica</i> Makino	恵下、宮島、大崎、仏通寺	ヒメチドメ	*
オオバチドメグサ	<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.	藤尾、恵下、不明、中尾山、宮島	オオバチドメ	*
ヒメチドメグサ	<i>Hydrocotyle nitidula</i> A. Rich.	松永、宮島	ヒメチドメグサ	4
オオチドメ	<i>Hydrocotyle ramiflora</i> Max.	美古登(M)、神石、極楽寺山、恵下、不明、 河内深山、用倉(井)	オオチドメ	*
チドメグサ	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.	神石、藤尾、仏通寺、忠海、江田島、白木 山、宮島、豊(井)、東段原	チドメグサ	*
ノチドメ	<i>Hydrocotyle Wilfordi</i> Max.	美古登、帝釈、福山、松永、神石、藤尾、田 幸、三次、上下、尾道、神辺、宮島、仏通 寺、忠海、福王寺、大野、豊(井)、呉、広 村、灰が峰、白木山、別、鷹巣、東段原、極 楽寺山	ノチドメ	*
タニゼリモドキ	<i>Ligusticum ibukiense</i> Yabe	恵下(M)	セリモドキ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
セリ	<i>Oenathe stolonifera</i> D.c.	帝釈、福山、神石、藤尾、松永、尾道、田幸、三次、上下、神辺、江草、竹田、仏通寺、忠海、江田島、福王寺、豊(井)、東段原、呉、広、灰ヶ峰	セリ	*
ヤブニンジン	<i>Osmorhiza aristata</i> Mak. et Yabe	帝釈(1513)、福山、藤尾、油木、極楽寺山、仏通寺	ヤブニンジン	*
ミヤマヤブニンジン	<i>Osmorhiza montana</i> Mak.	帝釈(M)、藤尾、三段峡(M)	オナガヤブニンジン	1
ノダケ	<i>Peucedanum decursivum</i> Max.	帝釈、美古登(M)、道後山、藤尾、神石、三段峡(M)、仏通寺、忠海、大崎、生口、極楽寺山、牛田、豊(井)、鷹巣、山県郡八幡高原(267)	ノダケ	*
ボタンバウフウ	<i>Peucedanum japonica</i>	忠海、豊(井)、似島	ボタンバウフウ	*
シラカハバウフウ	<i>Peucedanum terebinthaceum</i> Fisch. var. <i>deltoideum</i> Mak.	帝釈、美古登、道後山、福山、神石、仙酔島、豊松村、藤尾、猫山(山口)、三段峡(M)、祇園、福王寺、大野、極楽寺山、豊(井)、灰ヶ峰、仏通寺	シラカハバウフウ	5
ヒメノダケ	<i>Peucedanum cartilaginomarginatum</i> Mak.	神石、藤尾、九龍谷(M)、鷹巣山、河戸(井上)	ヒメノダケ	*
ハマバウフウ	<i>Phellopterus littoralis</i> Benth.	仙酔島、忠海、宮島、能美、大久野島、生口島(井上)、似島	ハマバウフウ	*
ダケゼリ	<i>Pimpinella calycina</i> Max.	帝釈(M)(5143)(5144)、神石(大瀬)、藤尾、絵下(M)	カノツメソウ	*
ヒカゲミツバ	<i>Pimpinella nikoensis</i> Yabe	帝釈(5145)(5146)、美古登、道後山、神石、河佐村、神辺、三段峡(M)、恵下、冠山、鷹巣山(井上)	ヒカゲミツバ	*
ウマノミツバ	<i>Sanicula elata</i> Ham. var. <i>faponica</i> Koidz.	帝釈、美古登、道後山、神石、神辺、恵下、福王寺、用倉(井)、仏通寺	ウマノミツバ	*
フキヤミツバ	<i>Sanicula tuberculata</i> Max.		フキヤミツバ	*
イブキバウフウ	<i>Seseli libanotis</i> Koch var. <i>daucifolia</i> Franch. et Sav.	○帝釈、道後山、神石、福王寺、○藤尾、忠海(井上)、幸崎(井上)	イブキバウフウ	*
ムカゴニンジン	<i>Sium Ninsi</i> L.	道後山、○佛通寺、乃美村、白市(M)、用倉、久茗、?梨(井)	ムカゴニンジン	*
サハゼリ	<i>Sium nipponicum</i> Max.	○三段峡(Mak.)	ヌマゼリ	5
ヤブジラミ	<i>Torilis Anthriscus</i> Gmel.	仙養、尾に○、神辺、帝釈、福山、神石、田幸、三次、三ツ、呉市、広、灰ヶ峰に○、忠海、M、牛田、白木山、福王寺山、宮島(WS)、佛通寺に○	ヤブジラミ	*
ミズキ科 Cornaceae				
アオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	上下、神辺、R、神石、藤尾、松永、田幸、三次、鷹巣、三ツ、N、宮島、M、牛田、福王寺、比、上山、白木山、T、極楽寺山、佛通寺に○、乃美、河内(井)、灰ヶ峰に○	アオキ	*
ヒメアオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. subsp. <i>Borealis</i> (Miy. et Kado). Sugimoto	帝釈峡	ヒメアオキ	*
クマノミズキ	<i>Cornus brachypoda</i> C. A. Mey.	帝釈、○美古登、道、R、神石、藤尾、鷹巣、用倉、深山、河戸(井上)、㊦、冠山、○恵下山、S、宮島、佛通寺に○、不明山、T、阿(WS)、別に○、白木に○	クマノミズキ	*
ミズキ	<i>Cornus controversa</i> Hemsl.	帝釈、○美古登、道後山、藤尾、神石、○三段峡(1915)、T、宮島?、X、冠山(WS)、鷹巣(井上)、絵下山、K	ミズキ	*
ヤマボウシ	<i>Cornus Kousa</i> Buerg.	㊦、帝釈、美古登、道、R、神石、猫山(山口)、小?、河内、用倉、乃美(井)、鷹巣、極楽寺山、N、○三段峡、E、宮島、白瀧山(忠)、○大野、T、小瀬、冠山、恵下山	ヤマボウシ	*
ハナイカダ	<i>Helwingia japonica</i> Willd.	帝釈、美古登、道、R、神石、藤尾、河内、?(井)、鷹巣、T、白木山、W、大サキ、冠山、㊦、○三段峡(1914)、○恵下山、大崎、宮島、Uw、福王寺、佛通寺、M、上山、上観音山(5414)	ハナイカダ	*
コバノハナイカダ	<i>Helwingia japonica</i> Willd. var. <i>parvifolia</i> Maikno	○中尾山、極楽寺山、○白木、小瀬、天徳峡、福王寺(WS)、別に○	コバノハナイカダ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名
イワウメ科 Diapensiaceae			
オホイハカガミ	<i>Shortia soldanelloides</i> Makino var. <i>magna</i> Makino	○に× 高野山、○美古登、K、冠山、冠山 (WS)、S、○三段峡(M)(505)(2252) (7653)、○恵下山(5239)、三瀧、牛田	オオイワカガミ *
イハカガミ	<i>Shortia soldanelloides</i> Makino var. <i>genuina</i> Mak. f. <i>typica</i>	○美古登(M)、道後山、三段峡(WS)、冠山 (WS)	イワカガミ *
リャウブ科 Clethraceae			
リャウブ	<i>Clethra barbinervis</i> Sieb. et Zucc.	、道後山、帝釋、高野山、美古登、福山、 R、N、神石、藤尾、仙酔、鞆、尾に○、田 幸、S、○三段峡(7652)、恵下山(5240) (5241)(5242)、呉市、灰ヶ峰に○、広 村、○極楽寺山、白木山、宮島、福王寺、 上山、佛通寺、忠海、牛田、上観音、N、u、 豊(井)、大サキ、江田島、W、◎武田、T、 小瀬、大野、天徳峡、冠山(WS)、㊦、別に ○、鷹巣山、比治山、三ツ	リョウブ *
イチヤクサウ科 Pirolaceae			
ウメガササウ	<i>Chimaphila japonica</i> Miq.	神石、藤尾、刈尾山、宮島、三瀧、武田山、 忠海、極楽寺山、玖波(WS)、宮島	ウメガサソウ *
シャクジョウソウ	<i>Monotropa hypopithys</i> L. var. <i>hirsuta</i> Roth.	S、刈尾山、(三段峡)、極楽寺山、極楽寺山	シャクジョウソウ *
ギンリョウソウ	<i>Monotropa hypopithys</i> L. var. <i>pentaphylla</i> Mak.	帝釋(Mak.)、藤尾、神石、仙酔、小?山 (?)、S、佛通寺に○、豊(井)、K、○三段 峡、極楽寺山、大崎、忠海、生野、上、T	ギンリョウソウ *
コギンリョウソウ	<i>Monotropa hypopithys</i> L. var. <i>tripetala</i> Mak.	三段峡(M)、宮島(Mak.)、刈尾山、福王寺	コギンリョウソウ 4
イチヤクサウ	<i>Pirola japonica</i> Sieb.	鞆、帝釋、○美古登、福山、神石、藤尾、豊 (井)、刈尾山、別に○、鷹巣、極楽寺山、 灰ヶ峰に○、玖波、野呂山、S、三段峡、宮 島、佛通寺、忠海	イチヤクソウ *
マルバノイチヤクサウ	<i>Pirola media</i> Sw.	道後山、○美古登、星后山、三段峡 (7654)、野呂山、刈尾山、白木山、八幡 (WS)、鷹巣、鷹巣山、○冠山(T.S)、阿佐山 (WS)	マルバイチヤクソウ *
ツツジ科 Ericaceae			
アカモノ	<i>Diplycosia adenothrix</i> Nakai	○高野山、○美古登、S、○三段峡、刈尾	アカモノ *
アヅマアカモノ	sp.	美古登	アヅマアカモノ 4
シラタマノキ	<i>Gaultheria miqueliana</i> Takeda	道後山、道後山	シラタマノキ *
アクシバ	<i>Hugeria japonica</i> Nakai	道後山、○高野山、○美古登(M)、油木町、 用倉、鷹巣(井)、W、極楽寺山、極楽寺山、 ○緑井、◎大サキ(M)、大野(WS)、絵下山、 仁保、比治山、㊦、S、○三段峡(7655)、 宮島、○M、牛田、Uwa、福王寺、能美、佛 通寺に○、白木、灰ヶ峰に○	アクシバ *
ケアクシバ	<i>Hugeria japonica</i> Nakai var. <i>ciliata</i> Nakai	高野山、○道後山(M)、美古登、福山、S、 三段峡、佛通寺	ケアクシバ 5
ウラジロハナヒリノキ	<i>Leucothoe Grayana</i> Max. var. <i>glaucina</i> Koidz.	道後山、比和、高野山、○美古登、猫山(山 口)	ウラジロハナヒリノキ *
ハナヒリノキ	<i>Leucothoe Grayana</i> Max. var. <i>intermedia</i> H.de.Boiss.	道、阿佐山、八幡山(WS)	ハナヒリノキ 5
サラサドウダン	<i>Meisteria campanulata</i>	帝釈、絵下山、○冠山(吉村、佐藤、?)	サラサドウダン *
ベニドウダン	<i>Meisteria cernua</i> Sieb. et Zucc. var. <i>rubens</i> Nak.	S、○三段峡、福王寺、河内、極楽寺山、冠 山(WS)、K、天神山	ベニドウダン *
ツリガネツツジ	<i>Menziesia ciliicalyx</i> Max.	S、三段峡、福王寺&(大森)、小瀬	ツリガネツツジ *
ウスギヨウラク	<i>Menziesia tubiflora</i> Koidz.	○阿佐山、○B、美古登、ナベ山、○小瀬 川、S、○三段峡(M)、○恵下山、○極楽寺 山-V/13(F)、○白木、ON、福王寺、冠 山、○大野、別に○、鷹巣山、阿、冠山	ウスギヨウラク *

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名
アセビ	<i>Pieris japonicum</i> D. Don.	藤尾、呉市、田幸、上下、道、帝、B、美古登、福山、R、N、神石、大野、三ツ、鷹巣、灰ヶ峰に〇、K、福王寺、能美、豊(井)、小瀬、宮島、〇M、牛田、忠海、極楽寺山、Uwa、S、絵下山、別に〇、倉橋島、比治山、宇品、佛通寺に〇、上、白木、N、江田島、W、T、冠山	アセビ *
キレンゲツツジ	<i>Rhododendron japonicum</i> Suring. f. <i>flavum</i> Nakai	* 仙養ヶ原	キレンゲツツジ 5
ウラジロレンゲツツジ	<i>Rhododendron japonicum</i> Suring. f. <i>glaucophyllum</i> Nakai	〇帝釋、〇美古登、神石、藤尾	ウラジロレンゲツツジ 5
レンゲツツジ	<i>Rhododendron japonicum</i> Suring.	庄原、田幸、三次、上下、〇道後山、〇帝(M)、〇美古登、福山、神石、藤尾、小瀬、鷹巣に〇、用倉(井)、K、宮島?、野呂山、S、〇三段峡、〇恵下山、〇極楽寺山、白木、〇Rakan、T	レンゲツツジ *
ヤマツツジ	<i>Rhododendron Kaempferi</i> Planch.	鷹巣、庄原、三次、田幸、〇道後山(M)、B、〇美古登、R、N、神石、藤尾、竹田、神辺、別に〇、絵下山、大サキ、〇W、〇E、〇江田島、T、宇、佛通寺に〇、上、忠海、Rakan、大野、豊(井)、S、三段峡、M、牛田、白木、宮島、極楽寺山、Uwa、福王寺、能美、倉橋島、N、海田、江波、緑井、灰ヶ峰	ヤマツツジ *
ヤハヤマツツジ	<i>Rhododendron Kaempferi</i> Planch. var. <i>Komatsui</i>	〇福王寺	ヤマツツジ *
サンヤウツツジ	<i>Rhododendron Kaempferi</i> Planch. var. <i>purpureum</i> Nakai	〇福王寺、豊田郡久?(井上)、野呂山	サンヤウツツジ 5
ムラサキヤマツツジ	<i>Rhododendron Kaempferi</i> Planch. var. <i>mikawanum</i> Mak.	〇窓山、〇大崎、戸野(豊田)(井上)、鷹巣山(15.6.2)	ミカヤマツツジ 5
ダイセンミツバツツジ	<i>Rhododendron lagopus</i> Nakai	⑧美古登、〇道後山、猫山(山口)、油木町入谷(藤井)、〇宮島(T)、〇N(F)、〇三段峡(T)、〇冠山(T)、〇小瀬(M)、絵下山、K、白木山、灰ヶ峰に〇、別に〇	ダイセンミツバツツジ *
モチツツジ	<i>Rhododendron</i>	田幸村(20, 5, 4)	モチツツジ 5
ツクシジャクナゲ	<i>Rhododendron Metternishii</i> Sieb. et Zucc. var. <i>typicum</i> Nakai	S、福王寺、水内、豊田郡竹仁、N、灰山	ツクシジャクナゲ 3
ゲンカイツツジ	<i>Rhododendron mucronulatum</i> Turcz. var. <i>ciliatum</i> Nakai	神石(高丸、権現山)、豊松村(田代)、S、〇三段峡、〇忠海(黒瀧山、小?峠)、Jakuji	ゲンカイツツジ *
コバノミツバツツジ	<i>Rhododendron reticulatum</i> D. Don.	豊(井)、道後山、N、B、R、神石、藤尾、仙酔、灰ヶ峰に〇、尾に〇、帝釋、田幸、上下、美古登、三原、福山、三次、三ツ、E、Jak.、大サキ、江田島、別に〇、〇武田山、T、M、牛田、宮島、白木、〇極楽寺、Uwa、〇海田、〇江波、小瀬、クカナスに〇、⑩、〇武田山、S、〇三段峡、忠海、ミタキ、福王寺、能美、倉橋島、呉市、広、比、宇、佛通寺に〇、上、N	コバノミツバツツジ *
キシツツジ	<i>Rhododendron ripense</i> Mak.	田幸、高野山、帝、福山、神石(落合、田河瀬、藤尾、⑩、大森、絵下山、大野、水内村、別に〇、広村、〇阿佐山、高坂、用倉、上河内、河内、〇S、佛通寺に〇、M、牛田、宮島、福王寺、上、〇N、〇小瀬川(岩国)、田森(小坂)、〇S、〇恵下山、〇福王寺、〇N、極楽寺山、〇大野、小瀬、鷹巣に〇	キシツツジ *
バイクワツツジ	<i>Rhododendron semibarbatum</i> Max.	藤尾(河毛周夫)?	バイクワツツジ *
ウンゼンツツジ	<i>Rhododendron serpyllifolium</i> Miq.		ウンゼンツツジ 5

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名
シロバナウンゼンツツジ	<i>Rhododendron serpyllifolium</i> Miq. var. <i>albiflorum</i> Mak.	藤尾?、神石(父木野村)、○牛田、○小瀬川、牛田、大野、○宮島、用倉、深山、恵(井)、ミタキ、三瀧、○極楽寺山一V/13... 桃色、淡桃色、白色、広村、Uwa、&(豊田郡河内、佐伯郡河内、大森B. ?、藤尾、鞆、田幸、ミタキ、&(宮島、比治、大森、? 不明)、W、大サキ、○小瀬川、○江波、○緑井、○大野、○武田、海田、宮島、OM、牛田、極楽寺山一V/13(F)、福王寺、能美、倉橋島、比、上、白木、恵、不明山、	セトウチウンゼンツ * ツツジ
フジツツジ	<i>Rhododendron tosaense</i> Mak.		フジツツジ 3
オホヤマツツジ	<i>Rhododendron transiens</i> Nak.		オオヤマツツジ
テウセンヤマツツジ	<i>Rhododendron yedoense</i> Max. var. <i>poukhanense</i> Nak.	(大長)	チョウセンヤマツツ 5 ジ
テリハヤマツツジ	<i>Rhododendron lusidusculum</i> Nakai	道、○忠海、○冠山	テリハヤマツツジ 2
ミヤマキリシマ	<i>Rhododendron kiusianum</i> Makino	? 道後山(山口)..... 道後山(杉本、P.308)、 <i>広島文理大(栽培)(9360)</i>	ミヤマキリシマ 5
サイコクミツバツツジ	<i>Rhododendron nudipew</i> Nakai	美古登山(T)、三段峡(田代)	サイコクミツバツツ * ジ
キシツツジ×ヤマツツジ	<i>Rhododendron ripense</i> x <i>kaempferi</i>	佛通寺山(井上)	サンヨウツツジ 5
ミヤコツツジ	<i>Rhododendron tectum</i> Koidz.	小瀬川、三瀧山	ミヤコツツジ 5
ハクサンシャクナゲ	<i>Rhododendron Fouriae</i> French. var. <i>rupescens</i> Nakai		ハクサンシャクナゲ
ホツツジ	<i>Tripetaleia paniculata</i> Sieb. et Zucc.	神石(油木)、高野山、道、美古登(M)、猫山(山口)、○三段峡、○三瀧(M)、恵下山	ホツツジ *
ヒロハホツツジ	<i>Tripetaleia paniculata</i> Sieb. et Zucc. var. <i>barbinervis</i>	○冠山、⊗三瀧	ヒロハホツツジ 4
シャシヤンポ	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	尾に○、松永、上下、福山、N、藤尾、仙酔、鞆、鷹巣、三ツ、別に○、大サ、W、江田島、○緑井、小瀬、大野、豊(井)、灰ヶ峰に○、津久根島、広村、宮島、佛通寺に○、M、牛田、極楽寺山、Uwa、○福王寺、能美、倉橋島、比、宇、上、白木、N	シャシヤンポ *
カクミスノキ	<i>Vaccinium hirtum</i> Thunb.	灰ヶ峰(WJ)、S、白木、○極楽寺山、○宮島、○向宇品、⊗忠海、Jak、○大野、○ミタキ、○絵下山、○二葉山、阿	ウスノキ *
ナツハゼ	<i>Vaccinium oldhami</i> Miq.	R、神石、藤尾、仙酔、灰ヶ峰に○、鞆、上下、○高野山、道、帝、美古登、福山、尾に○、田幸、絵下山、大野、W、大サキ、江田島、小に○、○江波、○武田山、○緑井、○小瀬川、鷹巣、T、豊(井)、○S、M、○牛田、○白木、宮島、○極楽寺山、Uwa、⊗福王寺、能美、倉橋島、比、U、佛通寺に○、上、別に○、忠海、N、呉市、広	ナツハゼ *
ゴヒチャギ	<i>Vaccinium oxycarpum</i> Koidz.	⊗大崎、○比和	ゴヒチャギ 4
ホナガナツハゼ	<i>Vaccinium sieboldii</i> Miq.	○比和、○美古登(M)、田幸(20.5.4)、○三段峡、○福王寺山(七尾)、○大士山(M, T.S.)、○大崎、ミタキ	ホナガナツハゼ 5
オホバスノキ	<i>Vaccinium smallii</i> A. Gray	○美古登(M)、○三段峡(M)、○白市(M)、T、鷹巣山(井)	オオバスノキ 5
スノキ	<i>Vaccinium</i> A. Gray var. <i>minus</i> Nakai	仙酔島(S.H.)、河内(用倉)井上、○三段峡(M)、⊗忠海(M)、⊗窓山(M)、極楽寺山(M)(V/13)、○下三永、佛通寺に○、M、牛田、宮島、Uwa、福王寺、能美、倉橋島、宇、上、忠海、○三入(M)、W、T、小瀬青瀧(Mak.)、○白木山、○緑井、絵下山、別に○、鷹巣、灰ヶ峰に○、忠海、ミタキ、宮島、○極楽寺山、福王寺、白木、佛通寺に○、N、OW、○大サキ、U、大野	スノキ 3
ウスノキ	<i>Vaccinium usunoki</i> Nakai		ウスノキ *

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
クロミウスノキ	<i>Vaccinium versicolor</i> Nakai	⊗極楽寺、⊗冠山、Seno、○福王寺、○南、○白木山	クロミウスノキ	5
ネジキ	<i>Xolisma elliptica</i> Nakai	藤尾、仙酔、津久根島、鞆、田幸、道、帝、美古登、福山、R、N、神石、尾に○、竹田、絵下山、呉市、N、生口、W、江田島、大サ、○江波、T、小瀬、大野、広村、豊(井)、灰ヶ峰に○、鷹巣、宮島、忠海、S、OM、牛田、白木、○極楽寺山、Uwa、福王寺、能美、倉橋島、比、U、佛通寺に○、上、別に○、三ツ	ネジキ	*
ヤブコウジ科 Myrsinaceae				
マンリヤウ	<i>Ardisia crispa</i> A. DC.	松永、田幸(栽)、藤尾、鞆、三ツ、宮島、能美、倉橋島、比、U、○佛通寺、○牛田、江田島、福王寺、大野、用倉(井)、○灰ヶ峰	マンリョウ	*
オホバマンリヤウ	<i>Ardisia crispa</i> A. DC. var. <i>taquetii</i> Lev. et Vnt.	○江田島、○能美島	オオミマンリョウ	5
カラタチバナ	<i>Ardisia hortorum</i> Max.	松永、佛通寺に○、○八木村(升本)、府中村(吉村)、比治山(吉村)	カラタチバナ	*
ヤブカウジ	<i>Ardisia japonica</i> Blume	藤尾、仙酔、津久根島、田幸、松永、三次、道、帝、B、美古登、福山、R、神石、上下、鷹巣、別に○、絵下山、○生口島、W、江田島、大サキ、豊島、○江波、○緑、○大野、小瀬、豊(井)、S、OM、牛田、宮島、極楽寺山、Uwa、福王寺、能美、倉橋島、比、○U、佛通寺に○、忠海、上、白木、N、灰ヶ峰に○、三ツ	ヤブコウジ	*
ツルカウジ	<i>Ardisia villosa</i> Mez.		ツルコウジ	
イズセンリヤウ	<i>Maesa japonica</i> Mor. et Zoll.	鞆、大野、東野、大長、用倉、大三島(井)、ミタキ、宮島、福王寺、能美、○U、忠海、○江田島、大サキ、○蒲、向宇品(10115)	イズセンリョウ	*
タイミンタチバナ	<i>Rapanea neriifolia</i> Mez.	仙酔島、向宇品(S.H.)?、川尻村、豊島、大三島(井)、○宮島、能美、倉橋島、忠海(豊島)、○江田島、大サキ	タイミンタチバナ	*
サクラサウ科 Primulaceae				
ルリハコベ	<i>Anagallis arvensis</i> L.	○忠海、大崎、豊島、大乗、大三島(井)	ルリハコベ	3
リウキウコザクラ	<i>Androsace saxifragaefolia</i> Bunge		リュウキュウコザクラ	
ミヤマタゴバウ	<i>Lysimachia acroadenia</i> Max.	○三段峡、福王寺、天徳峡(WS)、用倉(井)、白木山、青瀧、帝釋、美古登、神石(落合)、藤尾	ミヤマタゴボウ	*
ヲカトラノオ	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby	神辺、神石、藤尾、上下、仙酔、鞆、○帝釋、尾に○、道、美古登、福山、三次、R、鷹巣、別に○、絵下山、呉市、広、三ツ、灰ヶ峰に○、宮島、冠山、比、極楽寺山(WS)、K、S、M、牛田、佛通寺に○、N、忠海、江田島、○吉〜海、白木山、福王寺、大野、豊	オカトラノオ	*
ヌマトラノオ	<i>Lysimachia Fortunei</i> Max.	藤尾、福山、高野山、道、帝釋、神石、美古登、三ツ、○三段峡、M、牛田、佛通寺に○、忠海、江田島、下三永、福王寺、宮島、豊(井)	ヌマトラノオ	*
コナスビ	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.	松永、尾に○、田幸、三次、藤尾、上、道後山、帝釋、福山、別に○、極楽寺山、三ツ、広村、灰ヶ峰に○、佛通寺に○、東段原、○宮島、OM、牛田、N、○セノ、○忠海、江田島、白木山、福王寺、豊(井)、絵下山、K、福山、仙酔、○忠海、○吉〜海、宇品、宮島(WS)、豊海(井)	コナスビ	*
ハマボッサ	<i>Lysimachia mauritiana</i> Lam.		ハマボッサ	*
クサレダマ	<i>Lysimachia vulgaris</i> L. var. <i>davurica</i> Kunth.	○中山峠、神石、○道後山、高野山、帝釋、美古登、○高野山(M)、○三段峡(7656)、T、八幡村、○白市(M)、乃美(井)	クサレダマ	*
ヒロハクサレダマ	<i>Lysimachia vulgaris</i> L. var. <i>typica</i> Kunth.		ヒロハクサレダマ	

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
サクラサウ	<i>Primula sieboldi</i> E. Morr. f. <i>spontanea</i> Takeda	神石(仙酔、山形、油木、豊松)、藤尾	サクラソウ	*
クリンサウ	<i>Primula japonica</i> A. Gray	豊松村高丸、八幡村(山野)	クリンソウ	*
ハイハマボツ	<i>Samolus valerandi</i> L. var. <i>floribundus</i> Kunth.		ハイハマボツ	
イソマツ科 Plumbaginaceae				
ハマサジ	<i>Statice japonica</i> Sieb. et Zucc.	福山、五日市海岸、ミタキ、宮島駅、忠海、 生野島、己斐、東野、中野、大長、豊島、生 口島(井)	ハマサジ	*
カキノキ科 Ebenaceae				
ヤマガキ	<i>Diospyros kaki</i> L. f. var. <i>silvestris</i> Mak.	神辺、松永、三次、尾に○、田幸、上下、竹 田、坪生、福山、R、N、藤尾、帝、B.?、帝 釋、○美古登、神石、用倉、大乗、瀬戸田、 乃美、久苅、河内(井上)、絵下山、呉市、別 に○、鷹巣、広村、灰ヶ峰に○、○大野、小 瀬、ON、○(岩国)、○セノ、W、大サキ、江 田島、○海田、○江波、○武田、○緑、T、 三ツ、S、M、牛田、宮島、○極楽寺山、 Uwa、福王寺、能美、倉橋島、U、比、佛通 寺に○、忠海、上山、○白木	ヤマガキ	2
シナノガキ	<i>Diospyros lotus</i> L. var. <i>glabra</i> Mak.	○帝釋(M)(5150)(5151)、美古登、R、藤 尾、神石、○宮島、忠海、佛通寺、用倉(井 上)、天徳峽	マメガキ	*
トキハガキ	<i>Diospyros nipponica</i> Nakai	○藤尾(M)、○宮島、佛通寺に○、忠海、高 坂(井上)	トキワガキ	*
ハイノキ科 Symplocaceae				
タンナサワフタギ	<i>Symplocos argutidens</i> Nakai	神石、○高野山、道、帝、○美古登、T、別 に○、○極楽寺山(M)、○緑井、鷹巣に○、 用倉、河戸、上河内(井)、○三段峽 (1892)(1947)、○恵下山、○冠山、○宮 島、○白木山、○福王寺、○	タンナサワフタギ	*
サハフタギ	<i>Symplocos crataegoides</i> Miq.	神石、藤尾、猫山(山口)、○高野山、R、 道、帝釋、美古登、向原(M)、河内、乃美、 用倉(井)、○大野(M)、小瀬、○佛通寺 (M)、灰ヶ峰に○、○三段峽、○恵下山、 M、宮島、福王寺、佛通寺に○、○下三永 (M)、○大野	サワフタギ	*
シロサハフタギ	<i>Symplocos crataegoides</i> Miq. var. <i>pallida</i> Franch. et Sav.	田幸(S.20.5.4)、三次、広村、○恵下山 (M)、○佛通寺、○極楽寺山、○熊野跡、 ○下三永(M)、○大野	シロサワフタギ	4
ミミズバヒ	<i>Symplocos glauca</i> Koidz.	仙酔島(S.H.)、○宮島、○能美、倉橋島、 Ujina、大崎、豊島(井)、江田島	ミミズバイ	*
クロギ	<i>Symplocos lucida</i> Sieb. et Zucc.	仙酔島(S.H.)、○武田、小瀬、三ツ、広村、 灰ヶ峰に○、用倉、河戸、高坂、東野(井)、 ○白木、M、牛田、宮島、極楽寺山、Uwa、 福王寺、能美、倉橋島、比、○U、佛通寺に ○、○大崎	クロギ	*
ハヒノキ	<i>Symplocos myrtacea</i> Sieb. et Zucc.	福山、河内、乃美、鷹巣に○(井)、別に○、 ○恵下山、宮島、極楽寺山 V/13、上山、 白木、T、小瀬、○大野(M)	ハイノキ	*
クロバヒ	<i>Symplocos prunifolia</i> Sieb. et Zucc.	仙酔島(S.H.)、倉橋(S.H.)?、東野(井上)、 ○宮島、牛田、○能美、U、忠海、○武田 山、小瀬、絵下山、大サキ	クロバイ	*
カンザブラウノキ	<i>Symplocos theophrastaefolia</i> Sieb. et Zucc.	○宮島、○(岩国)	カンザブラウノキ	*
シロバヒ	<i>Symplocos lancifolia</i> Sieb. et Zucc.	宮島(WS)	シロバイ	*

エゴノキ科 Styracaceae

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
アサガラ	<i>Pterostyrax crymbosum</i> Sieb. et Zucc.	帝釋、R、藤尾、㊤、○三段峡、恵下山(5245)(5247)、鷹巣山、大森峠、不明山、ON、白木山、小瀬	アサガラ	*
オホバアサガラ	<i>Pterostyrax micranthum</i> Sieb. et Zucc.	○美古登(M)、道後山、㊤、○三段峡(7657)、恵下山(5244)、不明山、冠山、ON、別堂山に○	オオバアサガラ	*
エゴノキ	<i>Styrax japonicum</i> Sieb. et Zucc.	R、N、神石、藤尾、八島、三次、道、帝、B、福山、田幸、大野、別に○、冠山、豊(井)、○武田、上山、忠海、N、○恵下山、○W、江田島、T、呉市、広村、小瀬、㊤、灰ヶ峰に○、M、牛田、極楽寺山、Uwa、福王寺、能美、倉橋島、比、白木	エゴノキ	*
ハクウンボク	<i>Styrax obassia</i> Sieb. et Zucc.	神石、藤尾、猫山(山口)、高野山、帝釋、美古登、○三段峡(1840)(1841)(1890)、冠山、宮島(WS)、用倉、河戸、深山(井)、㊤、星后山	ハクウンボク	*
モクセイ科 Oleaceae				
ヤマトレンゲウ	<i>Forsythia japonica</i> Makino	庄原←高村(田代)、○帝釈(M)(1359)(5152)(5153)(5154)(5406)、久代、神石、コウバチノキ(田代)	ヤマトレンギョウ	*
シオヂ	<i>Fraxinus mandshurica</i> var. <i>shioji</i> Knds.	宮島	シオジ	*
ヤマトアオダモ(ドウネリ)	<i>Fraxinus longicuspis</i> Sieb. et Zucc.	○恵下山(田代)、[○石植山(田代)]、K、帝釈峠(1295)	ヤマトアオダモ	1
コバチ	<i>Fraxinus verecunda</i> Koidz.	○冠山	シオジ	*
マルバアオダモ	<i>Fraxinus Sieboldiana</i> Blume var. <i>angustata</i> Blume	Riuto、○帝釋(田代)、○道後山(田)、○大崎(田代)、○恵下山(田代)、○小瀬(田代)、○宮島(田代)、○白木山(田代)、佛通寺に○、用倉(井)、別に○、一	マルバアオダモ	*
アオダモ	<i>Fraxinus</i> Blume var. <i>serrata</i> Nakai	坪生、藤尾、○道後山(Mak)、○帝、B、○美古登、N、神石、W、小瀬、冠山、鷹巣、K、広村、N、灰ヶ峰に○、○恵下山、㊤S、M、㊤宮島、極楽寺山、Uwa、福王寺、U、佛通寺に○、上山、白木、呉、安	アオダモ	*
コバシジノキ	<i>Fraxinus sambucina</i> Koidz.	○美古登(田代)、○冠山(田代)、○三段	ミヤマアオダモ	5
トネリコ	<i>Fraxinus japonica</i> Blume	○帝釋(田代)、M、○美古登、宮島(K)、○B(田代)、○冠山(田代)、○向宇品(田代)、○三段峡(田代)、○恵下山(田代)、○極楽寺山(田代)、○大野(田代)	トネリコ	5
ツクシトネリコ(チュウゴクトネリコ)	<i>Fraxinus pubinervis</i> Blume	神石(仙養、?、星居山)、㊤帝釋(田代)、㊤美古登、戸河内(田代)、三段峡(田代)、○絵下山(栗山)、㊤	ヒロハアオダモ	3
ケイボタ	<i>Ligustrum ibota</i> Sieb.	仙酔島、○道後山、○帝、○B(M)、神石、油木、白木山、○恵下山、○三段峡、冠山、鷹巣山	サイゴクイボタ	*
イボタノキ	<i>Ligustrum</i> Sieb. var. <i>angustifolium</i> Blume	上下、松永、R、N、神石、神辺、藤尾、○B(Mak)、道、○帝(M)、美古登、○三原、福山、田尻、三段峡、○恵下山、白木、○小瀬、上、OM、冠山、忠海、宮島、㊤極楽寺山、別に○、豊(井)、K、呉市、広、灰ヶ峰に○、Uwa、福王寺、○佛通寺に○、N、大サ、江田島、○海田	イボタノキ	*
フジイボタ	<i>Ligustrum</i> sp.	○美古登、○三段峡、○冠山(K)	フジイボタ	4
ネズミモチ	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	上下、○三原→神辺、青タキ、仙酔、鞆、松永、尾に○、帝、福山、R、N、藤尾、田幸、三ツ、大サ、江田島、己斐、○恵下山、豊(井)、別に○、灰ヶ峰に○、広、小瀬、ON、呉市、宮島、M、牛田、白木、上、倉橋島、Uwa、福王寺、能美、U、佛通寺に○、忠海	ネズミモチ	*
オホバイボタノキ	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	帝、??、松永(20.4.24)、三ツ、○忠海、○大崎、大乗、東野(井)、牛田、宮島?	オオバイボタ	5
ミヤマイボタ	<i>Ligustrum yesoense</i> Nakai	道後山、帝、○美古登(M)、○三段峡(Mak)、○冠山(S.T.)Mak、○阿佐山、○伯	ミヤマイボタ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ヤナギイボタ (オニイボタ)	<i>Ligustrum salicinum</i> Nakai	○帝釋(M)(1358)(5155)(5156)、油木町永泉寺奥(藤井)	ヤナギイボタ	*
ヒヒラギ	<i>Osmanthus ilicifolius</i> Standish	神辺、神石、藤尾、三次、上下、&(三次奥)、三原、佛通寺、○大野浦、用倉、篁(井上)、宮島?、灰ヶ峰に○	ヒヒラギ	*
ハシドイ	<i>Syringa amurensis</i> Rupr. var. <i>japonica</i> Franch. Et	藤尾(河毛)、○帝釋(Makino, Tashiro)	ハシドイ	*
フジウツギ科 Loganiaceae				
チトセカヅラ	<i>Gardneria multiflora</i> Mak.	長門峡(長州)、ハリマ(??)	チトセカヅラ	*
ホウライカヅラ	<i>Gardneria nutans</i> Sieb. et Zucc.	○宮島、ハリマ、(田代)、イヅミ、タンバ	ホウライカヅラ	*
ヒメナヘ	<i>Mistrasacme alsinoides</i> R. Br.		ヒメナエ	
アイナヘ	<i>Mistrasacme polymorpha</i> R. Br.	○美古登、福山、神石、&(極楽寺山、鷹巣(井))、廣島(K)	アイナエ	*
リンダウ科 Gentianaceae				
ツルリンダウ	<i>Crawfordia japonica</i> Sieb. et Zucc.	藤尾、道、帝釋、美古登、神石、鷹巣、天徳峡、宮島、比(WS)、㊦、別に○、○恵下山(566)、極楽寺山、M、牛田、佛通寺に○、忠海、白木山、福王寺、大野、豊(井)	ツルリンドウ	*
ハルリンドウ	<i>Gentiana Thunbergii</i> Griesb.	忠海、沼田西	ハルリンドウ	5
リンダウ	<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>Buergeri</i> Max.	本郷村、仙酔、福山(M)、R、神石、藤尾、○高野山、道、帝釋、美古登、絵下山、豊(井)、大森峠、㊦、白木山、別に○、灰ヶ峰に○、○三段峡、佛通寺に○、忠海、大サキ(5491)、極楽寺山、福王寺、大野、宮島、玖波(WS)	リンドウ	*
コケリンドウ	<i>Gentiana squarrosa</i> Ledeb.	宮島(WS)	コケリンドウ	1
フデリンドウ	<i>Gentiana Zollingeri</i> Fawc.	藤尾、極楽寺山、白木山、○阿佐山、河内(井上)、南原峡	フデリンドウ	*
ガガブタ	<i>Limnanthemum indicum</i>	福山、○広島(栗山=M.39.8)	ガガブタ	*
アサザ	<i>Limnanthemum nymphoides</i> Hoffm. et Link.		アサザ	*
アケボノサウ	<i>Swertia bimaculata</i> Hook. et Thoms.	藤尾、道、帝、美古登、福山、神石、極楽寺山、福王寺、宮島(WS)、豊(井)、河戸、㊦、灰ヶ峰に○、広村、○三段峡、恵下山(5248)、M、牛田、佛通寺に○、N、忠海、江田島、白木山、別に○	アケボノソウ	*
ムラサキセンブリ	<i>Swertia chinensis</i> Hemsl. et Forbes	○三段峡(M)(570)、○白木山、鷹巣山(井上)、神石、八幡高原(2265)(2266)	ムラサキセンブリ	*
センブリ	<i>Swertia japonica</i> Mak.	神石、道、○帝釋(M)、藤尾、○美古登、福山、R、宮島、佛通寺に○、忠海、○白市、牛田、○福王寺、豊(井)、大森峠、白木山、別に○	センブリ	*
イヌセンブリ	<i>Swertia tosaensis</i> Mak.	Riuto、○宮島(M)、○八本松(C.M)(M)	イヌセンブリ	*
キョウチクトウ科 Apocynaceae				
チャウジサウ	<i>Amsonia elliptica</i> Roem. et Schult.	○宮島(M)	チャウジソウ	*
サカキカヅラ	<i>Anodeudron laeve</i> Max.	○宮島、能美、倉橋島、大三島(井上)	サカキカヅラ	*
ケフチクトウ		三ツ 栽培	キョウチクトウ	
テウセンテイカカヅラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i> Nak. var. <i>glabrum</i>		テウセンテイカカヅラ	
テイカカヅラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i> Nakai var. <i>intermedium</i> Nakai	仙酔、松永、田幸、三次、上下、神辺、帝(1363)、○藤尾、福山、R、三ツ、○生口、江田島、大サキ、W、○武田山、○緑、小瀬、大野、豊(井)、絵下山、灰ヶ峰に○、呉市、広、S、M、牛田、○宮島、極楽寺山、Uwa、福王寺山、能美、倉橋島、U、佛通寺に○、白木、上、忠海、N、T、別に○	テイカカヅラ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ケテイカカツラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i> Nakai var. <i>pubescens</i> Nakai	緑井、河内(井)	ケテイカカズラ	1
チャウジカツラ	<i>Trachelospermum majus</i> Nakai	帝釈峡、仙面半島、○宮島(K=M.36.10)	チャウジカズラ	5
ガガイモ科 Asclepiadaceae				
アヲカモメヅル	<i>Cynanchum ambiguum</i> Matsum.		アオカモメズル	
フナバラサウ	<i>Cynanchum atratum</i> Bunge var. <i>Buergeri</i> Max.	藤尾、深安郡広瀬村、神石、○恵下山、不明山、極楽寺山、ON、忠海、用倉(井)、大崎、白木山、三段(WS)	フナバラソウ	*
イケマ	<i>Cynanchum caudatum</i> Max.	○帝釈、藤尾、神石、○三段峡、宮島(WS)、河内、本郷(井)	イケマ	*
クサタチバナ	<i>Cynanchum acuminatifolium</i> Hemsl.		クサタチバナ	
タチカモメヅル	<i>Cynanchum glabrum</i> Nakai	神石、○三段峡、恵下山	タチカモメヅル	*
ツルガシハ	<i>Cynanchum grandifolium</i> Hemsl.	○美古登連峯、美古登、神石(WS)、○冠山(M)、K	ツルガシハ	3
イヨカツラ	<i>Cynanchum japonicum</i> Hemsl.		イヨカズラ	1
スズメノゴケ	<i>Cynanchum japonicum</i> Hemsl. var. <i>purpurascens</i> Matsum.		スズメノオゴケ	
コイケマ	<i>Cynanchum wiefordi</i> Hemsl.	道?、神石、藤尾、ON、○大崎	コイケマ	*
アキノクサタチバナ	<i>Cynanchum Kiyohikoanum</i> Honda	Nukushina(Aki)、○白市(Mak)、カモメヅル一種	アキノクサタチバナ	*
キジョラン	<i>Marsdenia tomentosa</i> Morr. et Decne	R、藤尾、青瀧、○恵下山(5249)、&(豊田郡河内—(用倉)井上)、宮島、○極楽寺山	キジョラン	*
ガガイモ	<i>Metaplexis japonica</i> Makino	美古登、福山、神石、鞆、神辺、三ツ、M、牛田、佛通寺に○、忠海、○海田市、河内、高坂(井)、灰ヶ峰に○	ガガイモ	*
スズサイコ	<i>Pycnostelma paniculatum</i> K. Schm.	帝釈、神石、藤尾、用倉、河内(井)、N、○大崎、忠海、白木山、宮島?、玖波、佛通寺に○、別に○	スズサイコ	*
オホカモメヅル	<i>Tylophora aristolochioides</i> Miq.	○帝釈、○美古登、○三段峡(M)、N、○大崎(5494)、用倉(井)	オオカモメヅル	*
コカモメヅル	<i>Tylophora nikoensis</i> Matsum.	○温品村(瀬尾)(M)	コカモメヅル	*
カモメヅル	<i>Tylophora</i>	乃美、沼田西、南方	カモメヅル	4
ヒルガホ科 Convolvulaceae				
コヒルガホ	<i>Calystegia japonica</i> Choisy.	鞆、三次、上下、帝、美古登、福山、神石、藤尾、忠海、呉市、三ツ	コヒルガオ	*
ハマヒルガホ	<i>Calystegia soldanella</i> R. Br.	仙酔、鞆、松永、福山、近田村、新市町、極楽寺山(五日市)、広村、三ツ、宮島、M、牛田、○忠海、大崎、江田島、○江波、○海～吉、本郷、高坂、河内(井)	ハマヒルガオ	*
ヒルガホ	<i>Calystegia subvolubilis</i> Don.	田幸、三次、上下、尾に○、○高野山、藤尾、神石、松永、江草、宮島、M、神辺、牛田、忠海、江田島、豊(井)、広村	ヒルガオ	*
マメダラシ	<i>Cuscuta chinensis</i> Lam.	○牛田、江波(WS)、忠海(井上)	マメダラシ	*
ネナシカツラ	<i>Cuscuta japonica</i> Choisy. var. <i>thyrsoides</i> Engelm.	仙酔、鞆、R、神石、藤尾、馬越、M、牛田、忠海、○大野、丹那、宮島(WS)、高坂(井)、別に○	ネナシカズラ	*
アブヒゴケ	<i>Dichondra evolvulacea</i> Britt.		アオイゴケ	*
マルバアサガホ	<i>Pharbitis hispida</i> Choisy.	鞆、室浜(10.8.30)、○海田市	マルバアサガオ	*
アサガホ	<i>Pharbitis nil</i> Choisy.	鞆(江ノ浦)(10.8.30)、○海田市	アサガオ	*
マルバルカウ	<i>Quamoclit angulata</i> Boj.	仙酔島、海田市、大芝、千田町、(栽培)	マルバルコウソウ	

ムラサキ科 Boraginaceae

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
サハルリサウ	<i>Ancistrocarya japonica</i> Max.	○帝釋(5159)(5160)、不明山	サウルリソウ	*
ハナイバナ	<i>Bothriospermum tenellum</i> Fisch. et Mey. var. <i>asperugoides</i> Max.	松永、尾に○、三次、神辺、帝釋、R、藤尾、神石、極楽寺山、呉市、広村、三ツ、鷹巣、M、牛田、忠海、広島、福王寺、大野、宮島(WS)、豊(井)、佛通寺に○、白木山	ハナイバナ	*
オニルリサウ	<i>Cynoglossum asperrimum</i> Nakai	○恵下山、○美古登(M)、	オニルリソウ	*
オホルリサウ	<i>Cynoglossu villosum</i> Nak.	○美古登、岩谷村、○道後山(M)、○高野山、神石、○冠山(M)、&(宮島)、○三段峡(M)、河内(井上)、K	オホルリソウ	*
イヌムラサキ	<i>Lithospermum arvense</i> L.	三瀧、神石、藤尾、帝釈	イヌムラサキ	5
ムラサキ	<i>Lithospermum officinale</i> L. var. <i>erythrorhizon</i>	神石、藤尾	ムラサキ	*
ホタルカヅラ	<i>Lithospermum Zollingeri</i> A. DC.	神石、○帝釋、福山、古川村、宮島(WS)	ホタルカヅラ	*
ヤマルリサウ	<i>Omphalodes japonica</i> Max.	○帝釋(M)、藤尾、三段峡、恵下山、(不明山)、&○中尾山(Mak.)	ヤマルリソウ	*
ルリサウ	<i>Omphalodes krameri</i> Franch. et Sav.	宮島(WS)、鞆、神辺、龍頭ノ瀧、鞆江ノ浦、野呂山(K.Watanabe)	ルリソウ	1
チシャノキ	<i>Ehretia thyrsoflora</i> Nakai	鞆、神辺	チシャノキ	*
ヒロハチシャノキ	<i>Ehretia thyrsoflora</i> Nakai var. <i>latifolia</i>	八本松宗吉(政本)	ヒロハチシャノキ	4
ミヅタビラコ	<i>Trigonotis brevipes</i> Max.	帝、道、美古登、藤尾、冠山、K、鷹巣山、○三段峡(577)、恵下山、宮島、Mit.Seno、白木山、福王寺	ミヅタビラコ	*
タチカメバサウ	<i>Trigonotis guilielmi</i> Max.	道後山、○三段峡(M)(2148)(2149)、○阿佐山(M)、冠山	タチカメバソウ	*
キウリグサ	<i>Trigonotis</i>	三次、田幸、鞆、松永、尾に○、鷹巣、極楽寺山、三ツ、呉市、広村	キウリグサ	*
タビラコ	<i>Trigonotis peduncularis</i> Benth.	帝釋、神石、藤尾、神辺、宮島、M、牛田、忠海、白木山、福王寺、豊(井)、佛通寺に○、灰ヶ峰に○、御幸橋(M)	キウリグサ	*
ハママラサキ	<i>Tournefortia sibirica</i> L.	大崎島(WS)	スナビキソウ	5
クマツヅラ科 Verbenaceae				
コムラサキシキブ	<i>Callicarpa dichotoma</i> Raeus.	道後山、&(佐伯郡大森峠)	コムラサキ	*
ムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	神石、○道後山(M)、仙酔、鞆、○道、○帝釋、神辺、○美古登、福山、R、藤尾、東野、沼田西、高坂、河内、乃美(井)、絵下山、⊗、別に○、広村、灰ヶ峰に○、鷹巣、○S、M、佛通寺に○、上、○白木、○宮島、Uwa、T、福王寺、U、比、ON、○牛田、○小瀬川、冠山	ムラサキシキブ	*
コバムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb. var. <i>taguetii</i> Nakai	○道後山、帝、R、N、藤尾、絵下山、白木山、別に○、広村、灰ヶ峰に○、白木、上、U、M、佛通寺に○、○宮島、極楽寺山、Uwa、N、W、福王寺、○小瀬、大野、天徳峡(WS)	コバムラサキシキブ	5
ヤブムラサキ	<i>Callicarpa mollis</i> Sieb. et Zucc.	神石、藤尾、仙酔、神辺、○帝釋、美古登、福山、R、上下、三ツ、恵(WS)、冠山、東野、本郷、河内(井)、別に○、鷹巣、灰ヶ峰に○、江田島、大崎、小瀬、○蒲、S、M、牛田、佛通寺に○、上、白木、○宮島、極楽寺山、忠海、福王寺、○能美、倉橋島、U、N、○宮島、倉橋島、○小瀬、大野(WS)、絵下山、極楽寺山	ヤブムラサキ	*
コバヤブムラサキ	<i>Callicarpa mollis</i> Sieb. et Zucc. var. <i>Ramosissima</i> Nakai	N、○宮島、倉橋島、○小瀬、大野(WS)、絵下山、極楽寺山	コバノヤブムラサキ	*
トサムラサキ	<i>Callicarpa shikokiana</i> Makino	○宮島、○絵下山=M.40.6	トサムラサキ	*
オホムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb. var. <i>luxurians</i> Rehd.		オオムラサキシキブ	

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名
ナガバヤブムラサキ	Callicarpa	仙酔、宮島	ナガバヤブムラサキ 4
カリガネサウ	Garyopteris divaricata Max.	○高野山、道、○美古登(M)、○冠山、K、白木山(Oct.4.1936)	カリガネソウ *
クサギ	Clerodendron trichotomum Thunb.	神石、藤尾、尾に○、田幸、三次、上下、道、帝、美古登、福山、R、N、神辺、大野、冠山、豊(井)、絵下山、⑧、呉市、別に○、鷹巣、三ツ、広村、灰ヶ峰に○、S、M、牛田、佛通寺に○、宮島、極楽寺山、Uwa、福王寺、能美、倉橋島、○U、比、白木、上、忠海、N、W、大サ、T、小瀬	クサギ *
ハマクサギ	Premna japonica Miq.	○宮島、江田島	ハマクサギ *
クマツヅラ	Verbena officinalis L.	仙酔、鞆、神辺、○帝釋、福山、R、神石、牛田、○大崎島・東野(井)、西鍊兵場、忠海、宮島(WS)、三ツ	クマツヅラ *
ハマゴウ	Vitex rotundifolia L. f.	福山、仙酔、鞆、豊海各(井)、下北方村、○五日市、忠海、○宮島、倉橋島、本郷、能美、大サキ、似島	ハマゴウ *
シソ科 Labiatae			
カハミドリ	Agastache rugosa O. Kuntze	道、藤尾、阿下村、鞆、○佛通寺(M)、○恵下山、&(豊田郡河内)、鷹巣、高坂(井)、K	カハミドリ *
ルリジソ	Amethystea coerulea L.	&(海田市)、神石市水源地	ルリハッカ 1
ニシキゴロモ	Ajuga yezoensis Max.	○美古登、○三段峡(1946)(2273)、極楽寺山、○恵下山、福王寺、宇(WS)、大野、不明山、白木山、別に○、鷹巣山	ニシキゴロモ *
キクバジフニヒトヘ	Ajuga ciliata Bunge		
キランサウ	Ajuga decumbens Thunb.	松永、尾に○、上下、道、帝釋、神石、藤尾、宮島、M、牛田、○武田山、江田島、豊(井)、佛通寺に○、福王寺、極楽寺山、呉市、広村、三ツ	キランソウ *
ヒラギサウ	Ajuga incisa Max.		ヒラギソウ 5
アフギカツラ	Ajuga japonica Miq.	○帝釋(M)(5167)(5168)(10062)、○恵下山(&)	オウギカズラ *
ジフニヒトヘ	Ajuga nipponica Makino	鞆、帝、藤尾、神石、己斐、宮島?、○三段峡、○極楽寺山、○Mitaki、忠海、沼田西(井)、佛通寺に○	ジウニヒトエ *
ジフニキランサウ	Ajuga mixta Makino	Riutonotaki、○藤尾(河毛)、用倉(井上)	ジウニキランソウ *
ウツボグサ	Brunella asiatica Nakai	上下、江草、藤尾、神辺、仙酔、田幸、三、次、帝釋、美古登、福山、神石、絵下山、別に○、鷹巣、極楽寺山、三ツ、呉、広村、灰ヶ峰に○、竹田、○三段峡、宮島、M、牛田、佛通寺に○、N、忠海、白木山、福王寺、大野、豊(井)、K	ウツボグサ *
シロバナウツボグサ	Brunella asiatica Nakai var. albiflora Nakai	神石、美古登山、○美古登(M)、藤尾、○下三永(M)	シロバナウツボグサ 5
ジャコウサウ	Chenopodium mschata Miq.	今節山(Mak.)、○冠山(Mak.)、K	ジャコウソウ *
クルマバナ	Clinopodium chinensis O. Kuntze	R、神石、田幸、藤尾、鞆、尾に○、高野山、道、美古登、福山、⑧、白木山、別に○、○三段峡、宮島、M、牛田、佛通寺に○、N、忠海、○蒲、福王寺、豊(井)、絵下山	クルマバナ *
タフバナ	Clinopodium gracile O. Kuntze	神辺、鞆、松永、尾に○、田幸、道、福山、R、神石、藤尾、向宇品、豊(井)、別に○、三ツ、極楽寺山、呉市、広村、灰ヶ峰に○、○三段峡、宮島、M、牛田、佛通寺に○、N、忠海、セノ、○福王寺、白木山、天徳峡(WS)	トウバナ *
ヤマタフバナ	Clinopodium multicaule O. Kuntze	○三段峡	ヤマトウバナ *
ミヤマタフバナ	Clinopodium sachalinense Koidz.	猫山(山口)、高野山、道、帝、○美古登、○三段峡、○恵下山、宮島、&(宮、五、不)、○セノ、極楽寺山、用倉(井)	ミヤマトウバナ 3
ヤマクルマバナ	Clinopodium japonicum Makino	吾妻山、○美古登(M)、田幸、○大野村(Mak.)	ヤマクルマバナ *

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
テンニンサウ	<i>Comanthosphace subanceolata</i> S. Moore	⊗冠山	テンニンソウ	*
フジテンニンサウ	<i>Comanthosphace subanceolata</i> S. Moore var. <i>barbinervis</i>	⊗三段峡、福山	フジテンニンソウ	5
ヒロハテンニンサ		Jak(M), Kanmuriyama(Sep.15,1937)	ヒロハテンニンソウ	4
ミツトラノオ	<i>Dysophylla yatabeana</i>	福山、三瀧	ミストラノオ	5
ナギナタカウジュ	<i>Elscholtzia patirioni</i> Garcke	帝、R、藤尾、○三段峡(585)(2006)、恵下山(5250)、宮島、向宇品、忠海、河内(井)、乃美(井)	ナギナタカウジュ	*
オドリコサウ	<i>Lamium album</i> L. var. <i>barbatum</i> Franch. et Sav.	沼隈、三次、上下、神辺、帝釋、藤尾、神石、M、牛田、佛通寺に○、大崎、東野、○綾井、宮島(WS)、河内(井)、鷹巣	オドリコソウ	*
ホトケノザ	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	尾に○、鞆、仙酔、松永、上下、神田、帝釋、神石、藤尾、三次、宮島、M、牛田、忠海、大野、豊(井)、佛通寺に○、極楽寺山、三ツ、呉市、広村、灰ヶ峰に○	ホトケノザ	*
キセワタ	<i>Leomurus macranthus</i> Max.	田森、神石(油木)、猫山(山口)、○比和、帝釋(1296)、美古登、絵下山(K.39.9)	キセワタ	1
メハジキ	<i>Leomurus sibiricus</i> L.	神辺、藤尾、神石、三次、鞆、道、帝釋、福山、R、M、牛田、佛通寺に○、忠海、○長束(沢村)、大サキ(WS)、豊(井)、三ツ	メハジキ	*
マネキグサ	<i>Loxocalyx ambiguus</i> Makino	○帝釋(M)(1297)(5162)(5163)、○恵下山、○冠山	マネキグサ	*
ヒメシロネ	<i>Lycopus angustus</i> Makino	○中山峠(M)、九龍谷、○道後山、広谷村、亀ヶ岳(七ツ池)、K、呉市、極楽寺山、用倉(井)、灰ヶ峰に○、古川村(M)、○三段峡(M)(2260)(2261)、&、(鷹巣)、○白市、T、福王寺、○大野(M)、山県郡八幡村温原(589)	ヒメシロネ	*
シロネ	<i>Lycopus lucidus</i> Turcz. var. <i>genuinus</i> Herd.	忠海、宮島、大崎、生野島(井)	シロネ	*
サルダヒコ	<i>Lycopus Maachianus</i> Makino	道、○宮島、○三瀧(M)	コシロネ	*
ヒメサルダヒコ	<i>Lycopus ramosissinus</i> Mak.	&(宮島)、○宮島、○生口島、大野(Mak.) (5327)、古田町(松村)	ヒメサルダヒコ	*
エゾシロネ	<i>Lycopus virginicus</i> L. var. <i>parviflorus</i> Makino	神石(仙養)、○美古登(Mak.)、○三段峡(M)、用倉(井)	エゾシロネ	*
ケシロネ	<i>Lycopus lucidus</i> Treg.		ケシロネ	
ラシャウモンカツラ	<i>Meehania urticifolia</i> Makino	藤尾、帝釋(5165)、神石(油木、新坂)、○三段峡(1889)、○恵下山、&(恵、不明)、K	ラショウモンカズラ	*
ハクカ	<i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>vulgaris</i> Benth.	海田市(M)、東原村(望月)、呉市	ハッカ	*
オランダハクカ	<i>Mentha viridis</i> L. var. <i>crispa</i> Benth.	福山、三瀧、牛田、○江波、府中	オランダハッカ	*
ホソバヤマジソ	<i>Mosla angustifolia</i> Makino	&(賀茂郡西條)	ホソバヤマジソ	1
ヒメジソ	<i>Mosla grosseserrata</i> Max.	神石、仙酔、○帝釋、○藤尾、福山、簗、河内、幸崎(井)、三ツ、○三段峡、宮島、○佛通寺、M、○江田島、○極楽寺山、忠海、福王寺、○海田	ヒメジソ	*
ヤマジソ	<i>Mosla japonica</i> Max.	佛通寺に○、福王寺、○大野村(M)、高坂(井上)	ヤマジソ	5
イヌカウジュ	<i>Mosla punctulata</i> Nakai	福山、R、神石、藤尾、高坂、河内(井)、牛田、M、○恵下山、佛通寺、ON、福王寺、○大野、○白木山、○宮島(M)、灰ヶ峰	イヌコウジュ	*
カキドホシ	<i>Nepeta Glechoma</i> Benth.	神辺、武田、坪生、江草、鞆(水)、田幸、三次、上下、帝、神石、藤尾、尾に○、別に○、鷹巣、ミタキ、仁保、三ツ、広村、呉市、宮島、M、牛田、○武田山、忠海、江田島、白木山、豊(井)、絵下山、佛通寺に○、灰ヶ峰に○	カキドオシ	*
エゴマ	<i>Perilla frutescens</i> Brit. var. <i>typica</i> Makino	藤尾、鞆、神辺、道、帝、福山、R、神石(油木)	エゴマ	*

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
レモンエゴマ	<i>Perilla frutescens</i> Brit. f. <i>citriodora</i> Makino	神辺、田尻村、仙酔島、三次、牛田、三ツ	レモンエゴマ	*
スズカウジュ	<i>Perillula reptans</i> Max.	○恵下山(M)	スズコウジュ	5
ヤマハッカ	<i>Plectranthus inflexus</i> Vahl	上下、神辺、坪生、竹田、鞆、仙酔、油木町、福山、○藤尾、尾に○、高野山、○帝、美古登、R、神石、豊(井)、K、別に○、鷹巣、三ツ、呉市、広村、灰ヶ峰に○、○三段峡(2272)、宮島、M、牛田、佛通寺に○、N、○江田島、忠海、白木山、福王寺、大野、三瀧(10078)	ヤマハッカ	*
ヒキオコシ	<i>Plectranthus japonicus</i> Koidz.	仙酔(大浦)、神石、藤尾、鞆(水)、野谷、美古登、○高野山、道、帝釋、河内(井上)、K、別に○、○三段峡、○恵下山(M)、○Rakan(M)、○白木山、K、広島、○大野	ヒキオコシ	*
アキチャウジ	<i>Plectranthus longitubus</i> Miq.	藤尾、道、帝、美古登、R、神石、○三段峡(2271)、○恵下山、極楽寺山、M、牛田、⊗、佛通寺に○、N、T、白木山、福王寺、冠山(WS)、宮島、豊(井)	アキチャウジ	*
ミヤマヒキオコシ	<i>Plectranthus shikokianus</i> Makino	極楽寺山、道後山、○美	ミヤマヒキオコシ	5
クロバナヒキオコシ	<i>Plectranthus trichocarpus</i> Max.	道後山、○美	クロバナヒキオコシ	*
イヌヤマハッカ	<i>Plectranthus umbrosus</i> Makino	美古登、藤尾、⊗帝釋、道、高野山、恵下山、佛通寺、○S、白木山	イヌヤマハッカ	5
アキノタムラサウ	<i>Salvia chinensis</i> Benth.	○美古登(Mak.)、神石、藤尾、仙酔、田幸、道、帝、美古登、福山、R、神辺、三次、絵下山、別に○、鷹巣、呉市、灰ヶ峰に○、宮島、M、牛田、佛通寺に○、N、OU、○セノ、忠海、江田島、白木山、己斐、大野、豊	アキノタムラソウ	*
ミツバアキノタムラサウ	<i>Salvia chinensis</i> Benth. f. <i>ternata</i> Makino	○三段峡、M、福王寺	ミツバアキノタムラソウ	4
ナツノタムラサウ	<i>Salvia japonica</i> Thunb. var. <i>typica</i> Makino	道、福山、藤尾、三瀧、○大崎島、S、伴村(望月 14.10.8)	ナツノタムラソウ	5
アキギリ	<i>Salvia nipponica</i> Miq.	高坂、河内(用倉)、鷹巣に○(井)、極楽寺山、○三段峡(597)、○恵下山(599)、佛通寺に○、○白木、N、ORakan、福王寺、宮島(WS)、⊗、八幡村(2289)	アキギリ	1
コトチサウ	<i>Salvia nipponica</i> Miq. f. <i>argutidens</i> Makino	○恵下山、○中尾山(M)、○B(U)、帝釋	キバナアキギリ	*
ミツデコトチサウ	<i>Salvia nipponica</i> Miq. f. <i>tripartita</i> Koidz.	○三段峡、⊗中尾山、鷹巣山(井上)、○冠山(T.S.)、絵下山	ミツデコトジソウ	*
ミゾカウジュ	<i>Salvia plebeia</i> R. Br.	神辺、広島(K)、○三瀧、高坂、河内(井上)	ミゾコウジュ	*
ヒメナミキ	<i>Scutellaria dependens</i> Max.	○宮島(Mak.)、黒島(WS)	ヒメナミキ	*
タツナミサウ	<i>Scutellaria indica</i> L.	神辺、神石、仙酔、尾に○、○帝(1298)、福山、藤尾、○宮島、M、牛田、佛通寺に○、⊗忠海、白木山、福王寺、宮島(WS)、豊(井)、灰ヶ峰に○、広村	タツナミソウ	*
シソバタツナミ	<i>Scutellaria indica</i> L. var. <i>humilis</i> Makino	藤尾、神石、福王寺、刈、極楽寺山、OM、牛田、佛通寺に○、○宮島、○W、○セノ、大サキ、白木山	シソバタツナミソウ	*
コバナタツナミサウ	<i>Scutellaria indica</i> L. var. <i>parvifolia</i> Makino	仙酔、鞆、OM、牛田、○三段峡、○宮島、○中尾山、大サキ、佛通寺に○、用倉(井)	コバナタツナミ	*
ヤマタツナミサウ	<i>Scutellaria japonica</i> Morr. et Decne	藤尾(河毛)、○三段峡(601)、恵下山(5251)、&(不明山)、鷹巣山、○熊野跡、安キ小富士(似島)	ヤマタツナミソウ	1
ナミキサウ	<i>Scutellaria scordifolia</i> Fisch. f. <i>pubescens</i> Kom.	宮島、○能美、大乗(忠)、○打越	ナミキソウ	*
ミヤマナミキ	<i>Scutellaria shikokiana</i> Makino	絵下山、三段峡(WS)	ミヤマナミキ	5
イヌゴマ	<i>Stachys baicalensis</i> Fisch. var. <i>hispidula</i> Nak.		イヌゴマ	*
ニガクサ	<i>Teucrium japonicum</i> Hontt.	神辺、○三原、三次、上下、×高野山、帝釋、美古登、○恵下山、M、牛田、宮島、大崎、白木山、別に○	ニガクサ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名
ツルニガクサ	<i>Teucrium stoloniferum</i> Roxb. var. <i>Miquelianum</i> Max.	高野山、美古登、神石、藤尾、○恵下山、 極楽寺山、牛田、江田島、S、河内(井)、 三ツ	ツルニガクサ *
イハジャカウサウ	<i>Thymus prgewalskii</i> Nakai	猫山(山口) マンサクNo.9.	イブキジャコウソウ *

ナス科 Solanaceae

テウセンアサガホ	<i>Datura alba</i> Nees	福山、神石、忠海(井上)	チョウセンアサガホ 5
ヨウシュテウセンアサガホ	<i>Datura tatula</i> L.	(鞆)、仙養、○佛通寺、忠海、海田市、向島、三ツ	ヨウシュチョウセンアサガホ *
クコ	<i>Lycium chinense</i> Mill.	三次、上下、神辺、江草、福山、鞆、松永、 ○牛田、忠海、○江波、小瀬、大乗、本郷(井)、三瀧、府中、三ツ、呉市	クコ *
ヤマホホツキ	<i>Physaliastrum chamaesarachoides</i> Mak.		ヤマホオズキ
イガホホツキ	<i>Physaliastrum echinatum</i> Makino	○帝釋、美古登、○道後山、○三段峡、T、 鞆(井)、K、佛通寺に○	イガホオズキ *
ホホツキ	<i>Physalis francheti</i> Mart. var. <i>bunyardii</i> Makino	○美古登、道、尾に○、神辺、S、K、三ツ	ホオズキ *
センナリホホツキ	<i>Physalis angulata</i> L.	鞆、仙酔島	センナリホオズキ *
ヒヨドリジャウコ	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.	藤井、仙酔、鞆、尾に○、帝釋、道、福山、 神石、K、広村、三ツ、○佛通寺、宮島、M、 牛田、忠海、極楽寺山、福王寺、宇品、比、 (WS)、本郷、河内(井)、向宇品(10119)	ヒヨドリジョウゴ *
イヌホホツキ	<i>Solanum nigrum</i> L.	三次、福山、R、神石(仙養)、鞆、○大崎、 忠海、○海田、広島、宮島、三ツ	イヌホオズキ *
ヤマホロシ	<i>Solanum nipponense</i> Makino	美古登、○三段峡(2253)、ON、K、冠山 (WS)、沼田東、用倉(井)、佛通寺に○	ヤマホロシ *
マルバノホロシ	<i>Solanum nipponense</i> Makino var. <i>macrocarpum</i> (Max.)	道後山、○恵下山、○三段峡、不明山、河内、 極楽寺山、冠山(WS)	マルバノホロシ *
ナガバマルバノホロシ	<i>Solanum Maximowiczii</i> Koidz.		ナガバマルバノホロシ
ハダカホホツキ	<i>Tubocapsicum anomalum</i> Makino	神石、&(○恵下山、不明山)、○瀬尾、S、 用倉(沼田西)、別當山に○	ハダカホオズキ *
ハシリドコロ	<i>Scopolia japonica</i> Max.	用倉(井上)、天徳峡(1935)	ハシリドコロ *

ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae

ゴマクサ	<i>Centranthera Brunoniana</i> Wall.	○八本松(森千春)Mak、○竹田山(栗山)、 大野(Mak)	ゴマクサ *
アブノメ	<i>Dopatrium junceum</i> Ham.	福山、藤尾、古田町(11.10.25=松村?)、 牛田町、佛通寺に○	アブノメ *
キクガラクサ	<i>Ellisiophyllum pinnatum</i> Makino	○藤尾	キクガラクサ *
シコクコゴメグサ		道後山	シコクコゴメグサ 4
タチコゴメグサ	<i>Euphrasia Maximowiczii</i> Wettst.	三瀧(WS)	タチコゴメグサ *
コゴメグサ	<i>Euphrasia iinumai</i> Takeda	○美古登連峯(M)、美古登、○道後山、忠海、 忠海、沼田西(井上)、八幡高原(M)、 三段峡(2279)	イブキコゴメグサ 5
アキコゴメグサ	<i>Euphrasia</i> sp.	○三段峡(M)、○Rakan(M)、刈尾山、○冠山、 K、八幡高原(2281)	アキコゴメグサ 4
オホアブノメ	<i>Gratiola japonica</i> Miq.		オオアブノメ *
サハタウガラシ	<i>Gratiola violacea</i> Max.	忠海(井上)	サウトウガラシ *
アカヌマサウ	<i>Gratiola violacea</i> Max. var. <i>saginoidea</i> Franch. et Sav.	豊田郡乃美(&)(井上)	サウトウガラシ *
スズメノタウガラシ	<i>Ilysanthes veronicifolia</i> Urb. var. <i>verbenaefolia</i> Makino	藤尾、○恵下山、○二葉山(M)、M、牛田、 忠海、沼田西(井)、大野(M)	スズメノタウガラシ *
キクモ	<i>Limnophila sessiliflora</i> Blume	福山、M、牛田	キクモ *
シソクサ	<i>Limnophila gratissima</i> Blume	大野村(Mak.) (5329)	シソクサ *
アゼタウガラシ	<i>Lindernia angustifolia</i> Wettst.	福山、藤尾、ミタキ(M)、牛田、東段原、八木、 福王寺、○向洋(森)、○海田、宮島(WS)、大野(M)、 豊(井)、佛通寺に○	アゼタウガラシ *

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
アゼナ	<i>Lindernia pyxidaria</i> All.	帝釋、神石、藤尾、○江田島、忠海、○海田(M)、河内(井)、Mitaki	アゼナ	*
トキワハゼ	<i>Mazus japonicus</i> O. Kuntze	神辺、道、藤尾、神石、田幸、上下、ミタキ、広村、○W、M、牛田、宮島、佛通寺に○、忠海、小に○、極楽寺山、豊(井)、三ツ	トキワハゼ	*
サギゴケ	<i>Mazus stolonifer</i> Makino f. <i>typica</i>	上下、神辺、松永、尾に○、帝釋、福山、神石、藤尾、田幸、ミタキ、極楽寺山、呉市、広村、鷹巣、○武田山、○M、牛田、宮島、佛通寺に○、忠海、W、○三段峡、豊	ムラサキサギゴケ	*
サギシバ	<i>Mazus stolonifer</i> Mak. f. <i>albiflora</i> Mak.		サギシバ	
ママコナ	<i>Melampyrum japonicum</i> Nakai var. <i>genuinum</i> Nakai	○美古登、道、神石、藤尾、○恵下山、○佛通寺、○Rakan、福王寺、豊(井)、三ツ、S、M、牛田、忠海、○白木、宮島、三段峡(2275)(2276)	ママコナ	*
ミヤマママコナ	<i>Melampyrum laxum</i> Miq.	○帝釋(M)、道、神石、藤尾、猫山(山口)、ON、○宮島、T、河内、乃美(井)、○佛通寺、鷹巣、冠山(WS)、○三段峡(2277)(2278)、○恵下山、○福王寺、大野、○Rakan、K、白木山、別に○	ミヤマママコナ	2
ツシマママコナ	<i>Melampyrum roseum</i> Max. var. <i>typicum</i> Franch. et Sav.	○美古登(M)、東城町、神石、藤尾(河毛)、道(WS)、帝、戸宇村、○三段峡、河内(佐伯)=&、宮島(WS)、佛通寺(井)	ツシマママコナ	*
ホソバママコナ	<i>Melampyrum setaceum</i>		ホソバママコナ	*
シコクママコナ		Kanmuriya(田代) Sep.15.1937	シコクママコナ	*
ミゾホオズキ	<i>Mimulus inflatus</i> Nakai	○美古登、道、神石、藤尾、○三段峡(2288)、○恵下山、K	ミゾホオズキ	*
クチナシグサ	<i>Monochasma Sheareri</i> Max. var. <i>japonicum</i> Max.	深安郡(政本)、上下、○熊野跡(政本)、可部、河内、大乘(井)	クチナシグサ	*
シオガマガク	<i>Pedicularis resupinata</i> L.	美古登、道、○三段峡(2287)、白木山、恵下山、河内、鷹巣に○(井)、(R)、灰ヶ峰	シオガマガク	*
ムカヘバシホガマ	<i>Pedicularis resupinata</i> L. var. <i>oppositifolia</i> Miq.	今櫛山(S.Seo)	シオガマガク	*
コシホガマ	<i>Phtheirospermum japonicum</i> Kanitz.	藤尾、帝釋、道、福山、神(田河瀬犬瀬)	コシオガマ	*
ヒナノウスツボ	<i>Scrophularia duplicato-serrata</i> Makino f. <i>typica</i>	美古登、○三段峡(M)、○恵下山、○Rakan、○冠山、(R)	ヒナノウスツボ	*
オオヒナノウスツボ	<i>Scrophularia nodosa</i> L.	○美古登(Tashiro)、OB(M)	オオヒナノウスツボ	*
ゴマノハグサ	<i>Scrophularia oldhami</i> Oliv.	神石(仙養)、T、乃美、東野、木ノ江(井上)	ゴマノハグサ	*
ヒキヨモギ	<i>Siphonostegia chinensis</i> Benth.	帝釋、神石、河佐村、○三段峡、○Rakan、○海田、忠海、K	ヒキヨモギ	*
オオヒキヨモギ	<i>Siphonostegia japonica</i> Furumi	仙醉、○能美、○佛通寺、○本郷	オオヒキヨモギ	*
ウリクサ	<i>Torenia crustacea</i> Cham. et. Schl.	帝釋、福山、藤尾、B、G、M、牛田、佛通寺に○、忠海、○海田市、宮島(WS)、河内	ウリクサ	*
イヌノフグリ	<i>Veronica agrestis</i> L.	神石、藤尾、松永、尾に○、田幸、三次、宮島、M、牛田、忠海、豊(井)、佛通寺に○、呉市、広村	イヌノフグリ	*
カハヂサ	<i>Veronica anagallis</i> L.	神辺、福山、藤尾、松永、尾に○、三次、広村、三ツ、府中、沼田東、本郷(井)、○恵下山、M、牛田、冠山、宮島(WS)、大乘、幸崎、東野、佛通寺に○	オオカワジサ	5
タチイヌフグリ	<i>Veronica arvensis</i> L.	松永、三次、上下、神辺、帝釋、神石、藤尾、仙養、M、牛田、呉市、広村、三ツ、府中、極楽寺山、忠海、○江波、白木山、広島、豊(井)、佛通寺に○、灰ヶ峰に○、鷹巣、御幸橋(M)	タチイヌフグリ	*
クハガタサウ	<i>Veronica cana</i> Wall.	○恵下山(M)、極楽寺山、水内、不明山	クワガタサウ	5
ハマクワガタ	<i>Veronica murorum</i> Max.	○宮島、極楽寺山、忠海、佛通寺に○	ハマクワガタ	1
ムシクサ	<i>Veronica peregrina</i> L.	福山、神辺、○瀬野、○忠海、○武田、三ツ、八幡村、広島、極楽寺山、高坂、河内(井)	ムシクサ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名
オオイヌフグリ	<i>Veronica persica</i> Poir.	福山、仙、松永、神辺、尾、田幸、三次、上 下、呉市、広村、三ツ、M. 牛、江波、緑井、 忠海(井)、鷹巣、御幸橋(M)、極	オオイヌフグリ *
クガイサウ	<i>Veronica virginica</i> L. var. <i>japonica</i> Nakai	○美古登	クガイソウ 5
ヒメトラノヲ	<i>Veronica spuria</i> L.	神石(仙養)、極楽寺山	ヒメトラノオ *
タウテイラン	<i>Veronica incana</i> L.		トウテイラン
ノウゼンカズラ科 Bignoniaceae			
キササゲ	<i>Catalpa ovata</i> G. Don	三次町、○帝釋(M)、○藤尾、R、東城、神 (田河瀬)	キササゲ *
ゴマ科 Pedaliaceae			
ヒシモドキ	<i>Trapella sinensis</i> Oliv.		ヒシモドキ
ハマウツボ科 Orobanchaceae			
ナンバンギセル	<i>Aeginetia indica</i> L.	帝釋、神石、T、宮島(WS)、乃美(井上)、 灰ヶ峯、白木山	ナンバンギセル *
ヤマナンバンギセル	<i>Aeginetia japonica</i> Sieb. et Zucc.		ヤマナンバンギセル 4
ケヤマウツボ	<i>Lathraea Miqueliana</i> Franch. et Sav.	帝釋(May 8, 1937...伊藤隼氏採集)、 V/18, 1940(Y.H.)、冠山(May 16, 1937...吉村定久氏採集)	ケヤマウツボ *
ヒロシマウツボ	<i>Orobanche akiana</i> Honda	Nukusina(Aki)、海田市(May 1937)一渡辺 清彦氏採集	ヒロシマウツボ 2
ハマウツボ	<i>Orobanche caerulescens</i> Steph.	○忠海、○矢野、能美、海田市、宇品 (WS)、宇品運二部附近(渡辺)	ハマウツボ *
キヨスミウツボ	<i>Phacellanthus tubiflorus</i> Sieb. et Zucc.	○帝釋(Mak.) (1300)	キヨスミウツボ *
イハタバコ科 Gesneraceae			
イハタバコ	<i>Conandron ramondii</i> Sieb. et Zucc. var. <i>typicum</i> Nakai	藤尾、帝釋、R、久代(小坂)、神石、宮 島?、○恵下山、三段峡、不明山、天徳峡 (WS)、河内(井上)	イワタバコ *
イハギリサウ	<i>Oreocharis primuloides</i> Benth. et Hook. f.		イワギリソウ
シシンラン	<i>Lysionotus pauciflorus</i> Maxim.		シシンラン
タヌキモ科 Lentibulariaceae			
ムラサキミミカキグサ	<i>Utricularia affinis</i> Wight	福山、七ツ池(河毛)、高坂、用倉(井上)、 N、S(M)、佛通寺に○、忠海、福王寺、八 (WS)、宮島(WS)、大野	ムラサキミミカキグサ *
ミミカキグサ	<i>Utricularia bifida</i> L.	福山、七ツ池(河毛)、神石、東野、沼田西 東、南方、高坂、河内(井上)、ミタキ、福王 寺、佛通寺に○、忠海、武田に○、大野、○ 八本松(森)、宮島、小、牛田(WS)	ミミカキグサ *
コタヌキモ	<i>Utricularia intermedia</i> Hayne	福山、豊各(井上)、佛通寺に○	コタヌキモ *
タヌキモ	<i>Utricularia japonica</i> Makino	神石(油木)、七ツ池(河毛)、極楽寺山、○ 忠海、S(M)、宮島、福王寺、八(WS)、豊各 (井上)	タヌキモ 3
ホザキノミミカキグサ	<i>Utricularia racemosa</i> Wall.	○佛通寺、宮島、己斐峠、○八本松(森)、 ミタキ、用倉(井)	ホザキノミミカキグサ *
ヒメタヌキモ	<i>Utricularia minor</i> L.	忠海、不動院、福王寺	ヒメタヌキモ *
キツネノマゴ科 Acanthaceae			
ハグロサウ	<i>Dicliptera japonica</i> Makino	油木、藤尾、○帝釋、福山、R、神石(三坂、 犬瀬)	ハグロソウ *
ヲギノツメ	<i>Hygrophila lancea</i> Miq.	牛田(Oct. 6, 1936 新)、○川内村、○極楽 寺山、○長束村(沢村)	オギノツメ *
キツネノマゴ	<i>Justicia procumbens</i> L.	福山、R、神石、藤尾、仙養、鞆、白木山、 別に○、三ツ、佛通寺に○、広島、福王寺、 大野、宮島(WS)、S、豊各(井上)、M、牛田	キツネノマゴ *

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名
シロバナキツネノマゴ		牛田	シロバナキツネノマゴ 4
スズムシサウ	<i>Strobilanthus oliganthus</i> Miq.	Riuto	スズムシバナ *
ハヘドクサウ科 Phrymaceae			
ハヘドクサウ	<i>Phryma leptostachya</i> L.	○帝釋(M)、○美古登、神石、藤尾、道後山、佛通寺に○、白木山、三瀧、宮島、○向宇品、三段峡、忠海、高坂、河内(井上)、不明山、牛田	ハエドクソウ *
オホバコ科 Plantaginaceae			
エゾオオバコ	<i>Plantago kamtschatica</i> Link.		
ヤツマタオオバコ	<i>Plantago japonica</i> Franch. et Sav. f. <i>polystachya</i> Makino	倉橋島(Mak.)	ヤツマタオオバコ 5
タウオオバコ	<i>Plantago japonica</i> Franch. Et Sav.	○五日市t、○吉浦一海田、○江波(M)、情島(WS)	トウオオバコ *
ヘラオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i> L.	神石(油木)、己斐(WS)、宇品、岩、白島	ヘラオオバコ *
オオバコ	<i>Plantago major</i> L. var. <i>asiatica</i> Decne.	仙養、上下、三次、尾に○、松永、道後山、田幸、帝釋、○美古登、福山、R、神石、藤尾、神辺、江草、竹田、坪生、別に○、白木に○、三ツ、極楽寺山、鷹巣、佛通寺に○、くれし、灰ヶ峰に○、広村、N、○宮島、○江田島、絵下山、福王寺、豊田(井上)、M、牛田、S、K	オオバコ *
アカネ科 Rubiaceae			
クルマバサウ	<i>Asperula odorata</i> L.	神石?、○三段峡	クルマバソウ *
アリドホシ	<i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn.f. var. <i>genuinus</i> Makino	○宮島、○江田島、○小瀬川、向宇品、木ノ江、東野、中野(井上)、三瀧	アリドオシ *
ヒメアリドホシ	<i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn.f. var. <i>microphyllus</i> Mak.		ヒメアリドオシ
タマゴバアリドホシ	<i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn. var. <i>ovatus</i> Koidz.		タマゴバアリドオシ
コバノジュズネノキ	<i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn. f. var. <i>parvifolium</i> Koidz.	忠海(小久野)、東野、大三島(井上)	コバノジュズネノキ 5
ジュズネノキ	<i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn. f. var. <i>major</i>	○向宇品(M)、○小に○、○岩国、灰ヶ峰に○?	ジュズネノキ *
ナガバジュズネノキ	<i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn. f. var. <i>giganteus</i> Makino	N、○(南原峡)	ナガバジュズネノキ 1
ホソバニセジュズネノキ	<i>Damnacanthus lancifolius</i> Koidz.		ホソバニセジュズネノキ 4
コバンバニセジュズネノキ	<i>Damnacanthus lancifolius</i> Koidz. var. <i>oblongus</i> Koidz.		コバンバニセジュズネノキ 5
ニセジュズネノキ	<i>Damnacanthus major</i> Sieb. et Zucc.		ニセジュズネノキ 4
コバニセジュズネノキ	<i>Damnacanthus major</i> Sieb. et Zucc. var. <i>parvifolius</i> Koidz.		コバニセジュズネノキ 4
オオバジュズネノキ	<i>Damnacanthus macrophyllus</i> Sieb.	南原(M)	オオバジュズネノキ 4
マルバジュズネノキ	<i>Damnacanthus morifolius</i> Koidz.		マルバジュズネノキ 4
ビシンニセジュズネノキ	<i>Damnacanthus pervispinus</i> Koidz.		ビシンニセジュズネノキ 4

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ヤヘムグラ	<i>Galium aparine</i> L.	神辺、江草、竹田、松永、尾に○、田幸、三 次、上下、○帝釋、福山、R、神石、藤尾、 三ツ、ミタキ、牛田、府中、呉市、広村、○江 波、福王寺、宮島、佛通寺に○、御幸橋 (M)、極楽寺山	ヤエムグラ	*
ミヤマムグラ	<i>Galium paradoxum</i> Max.	○恵下山(Mak.)	ミヤマムグラ	*
キクムグラ	<i>Galium brachypodium</i> Max.	○帝釋(M)、R、神石、藤尾、阿下村、○三 段峽、○セノ、福王寺、八幡原(Ws)、深山	キクムグラ	*
ヨツバムグラ	<i>Galium gracile</i> Bunge	○美古登(M)、福山、上下、神石、藤尾、仙 酔、田幸、白木山、東段原、尾長、極楽寺 山、○恵下山、○宮島、○三段峽、福王 寺、忠海(井上)	ヨツバムグラ	*
コバノヨツバムグラ	<i>Galium gracileus</i> Makino f. <i>typica</i>	帝釋、○道後山、藤尾、尾に○、三ツ、佛通 寺に○、○三段峽、福王寺、宮島(Ws)、己 斐、用倉(井)	ヒメヨツバムグラ	*
キヌタサウ	<i>Galium japonicum</i> Mak. et Nakai	今柳山(S.Seo)、佐伯郡恵下山	キヌタソウ	*
オホバノヨツバムグ ラ	<i>Galium kamtschaticum</i> Stell. var. <i>aregnum</i> Piper.	○美古登山、美古登、◎冠山(IX15,1937)	オオバノヨツバムグ ラ	*
オホバノヤヘムグ ラ	<i>Galium pseudo-asprellum</i> Makino	帝釋、美古登、○美古登(M)、○三段峽、 不明山、用倉(井上)、Ⓚ	オオバノヤエムグ ラ	*
ヤマムグラ	<i>Galium setuliflorum</i> Makikno	松永、福山、藤尾、神石、鞆、仙養、神辺、 三ツ、深山、忠海、佛通寺に○(井上)、鷹 巣、向宇品(M)、宮島、灰ヶ峰に○、広村、 ○能美、福王寺、○生口(M)、○長倉山(吉 村)、阿、極楽寺山、福王寺、ミタキ(Ws)	ヤマムグラ	*
ヲヤマムグラ	<i>Galium trichopetalum</i> Nakai	○帝釋、神石、油木町、○太崎、○生口、 己斐、忠海(井上)、用倉(井)、佛通寺に ○、極楽寺山	オヤマムグラ	*
ホソバノヨツバムグ ラ	<i>Galium trifidum</i> L.	○美古登(M)、藤尾、○吾妻山(M)、N、白 木山、福王寺、三段峽、忠海(井上)、灰ヶ 峰に○、極楽寺山	ホソバノヨツバムグ ラ	*
クルマムグラ	<i>Galium trifloriforme</i> Kom.	○帝釋(M)、○美古登(M)、神石(犬瀬)、 帝釈、道後山、○恵下山、○冠山、白木 山、不明山、○三段峽、K	クルマムグラ	*
カハラマツバ	<i>Galium verum</i> L. var. <i>lacteum</i> Max.	神辺、鞆、尾に○、道後山、帝釋、○美古 登、福山、R、神石(三坂)、宮島(Ws)、宇 品、忠海、東野、北生口、沼田西、 南方(井上)	カワラマツバ	*
キバナノカハラマツ バ	<i>Galium verum</i> L. var. <i>typicum</i> Max.	○美古登山、美古登(M)	キバナカワラマツ バ	*
クチナシ	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis var. <i>grandiflora</i> Nakai	竹田、○三原、仙酔島(S.H.)、松永、尾、江 草、三ツ、○緑井、福王寺、豊島、河内(深 山)(井上)、宮島、三蔵(10081)	クチナン	*
ツルアリドホシ	<i>Michella repens</i> L. var. <i>undulata</i> Makino	別に○、○美古登、道後山、用倉、忠海(井 上)、Ⓚ、極楽寺山、ミタキ、灰ヶ峰に○、N、 ○宮島、○福王寺、大野、三段、冠山、恵 下山	ツルアリドオシ	*
フタバムグラ	<i>Oldenlandia diffusa</i> Roxb.	亀ヶ岳、河佐村(河毛)、可部、忠海、 Mitaki、佛通寺に○	フタバムグラ	*
ナガエフタバムグラ	<i>Oldenlandia diffusa</i> Roxb. var. <i>longipes</i> Nak.		ナガエフタバムグラ	*
ハシカグサ	<i>Oldenlandia hirsuta</i> L.	帝釋、○美古登、藤尾、神石、道後山、 ○Rakan、○セノ、ミタキ、高坂、篁、不明 山、Ⓚ、佛通寺に○	ハシカグサ	*
キダチイナモリサ ウ	<i>Ophiorrhiza japonica</i> Blume	○恵下山(K)、五日市奥、河内(井上)、三 蔵、極楽寺山、不明山、己斐奥、窓山	サツマイナモリ	*
ヘクソカヅラ	<i>Paederia chinensis</i> Hance	道後山、尾に○、鞆、田幸、三ツ、上下、神 辺、帝釋、○美古登、福山、神石、藤尾、極 楽寺山、別に○、三ツ、豊各(井上)、M、牛 田、K、呉市、広、佛通寺に○、灰ヶ峰に○、 S、鷹巣、N、○宮島、○武田山、白木山、小 瀬、福王寺、大野、○向宇品	ヘクソカヅラ	*
ホソバヘクソカヅラ	<i>Paederia chinensis</i> Hance var. <i>angustifolia</i> Nakai	○宮島、○能美	ホソバヘクソカヅラ	4

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名
コバノヘクソカヅラ	<i>Paederia chinensis</i> Hance f. <i>microphylla</i> Honda	宮島	コバノヘクソカヅラ *
イナモリサウ	<i>Pseudopyxis depressa</i> Miq.	恵下山(犬丸)、宮島、白木山	イナモリソウ *
フイリイナモリサウ	<i>Pseudopyxis depressa</i> Miq. var. <i>variegata</i> Makino	藤尾(河毛)	フイリイナモリソウ 4
シロバナイナモリサウ	<i>Paederia heterophylla</i> Max.	鷹巣山(井上)	シロバナイナモリソウ 1
オホキヌタサウ	<i>Rubia chinensis</i> Regel et Maach.	○帝釋、美古登、神石(犬瀬)、道後山、○ 恵下山、三段(WS)、 $\text{\textcircled{R}}$	オオキヌタソウ *
アカネ	<i>Rubia cordifolia</i> L. var. <i>Mungista</i> Miq.	道後山、田尻村、田幸、三次、上下、帝釋、 美古登、福山、R、神石、藤尾、南原峡、三 瀧、極楽寺山、鷹巣、灰ヶ峰に○、広、白木 山、別に○、N、○恵下山、○海田、大野、 宮島、己斐、豊各(井上)、佛通寺に○、 ミツ	アカネ *
オホアカネ	<i>Rubia hexaphylla</i> Makino	神石(田河瀬)	オオアカネ 1
ハクテウゲ	<i>Serissa japonica</i> Thunb.	宮島	ハクテウゲ
ダンテウゲ	<i>Serissa crassiramea</i> Nakai	福王寺、綾井、五日市	ダンテウゲ
ムラサキチャウジ	<i>Leptodermis pulchella</i> Yatabe		シテウゲ
カギカヅラ	<i>Uncaria rhynchophylla</i> Miq.	○宮島、小瀬、大野	カギカヅラ *
タチフタバムグラ	<i>Spermacoce tenuior</i> L.	温品村	オオフタバムグラ *
スイカズラ科 Caprifoliaceae			
イハツクバネウツギ	<i>Abelia integrifolia</i> Koidz.	用倉(井上)、○帝釈(m)(1302)(1303) (5171)(5172)(5408)、神石(三坂)	イハツクバネウツギ *
コツクバネウツギ	<i>Abelia serrata</i> S. et Z.	N、○上山(M)、○恵下山、○宮島、○福、 ○上?、○白木山、○三段峡(大野M) (2007)、○加計帝釈、美、福山R、神石、 広?、○灰?、仙酔、豊島(井上)、佛に ○、別に○、鷹、田幸、藤尾S	コツクバネウツギ *
キバナツクバネウツギ	<i>Abelia serrata</i> Sieb. et Zucc. var. <i>Buchwaldii</i> Nak.	白木山、極	キバナツクバネウツギ 5
ツクバネウツギ	<i>Abelia spathulata</i> Sieb. et Zucc.	○坂?、○恵下山、○玖波~小瀬川、三段 峡、灰に○、用金(井上)、大野(?) (5333)、福王寺?、比治山、小瀬川 (?)、極楽寺(?)○藤尾、*神石、竹田	ツクバネウツギ *
メツクバネウツギ	<i>Abelia spathulata</i> Sieb. et Zucc. var. <i>subtetrastepale</i> Mak.	○太士山(M)、○三段峡○帝釈、神石、藤 尾、道後山	メツクバネウツギ *
オホツクバネウツギ	<i>Abelia spathulata</i> Sieb. et Zucc. var. <i>tetrastepala</i> Koidz.	○極楽寺○道後山(田代)	オオツクバネウツギ *
ヒロハツクバネウツギ	<i>Abelia spathulata</i> Sieb. et Zucc. var. <i>gynocarpa</i> Nak.	○恵下山、○極楽(ヒロハツクバネウツギ)吉 川村(世羅)(田代)	ヒロハツクバネウツギ 5
ニシキウツギ	<i>Diervilla decora</i> Nakai	佐村(久佐校)	ニシキウツギ 5
ヤブウツギ	<i>Diervilla floribunda</i> Sieb. et Zucc.	白木山、K、三段峡(1940)(1941)、 $\text{\textcircled{R}}$ 、 ON、○恵下山、○極楽寺 V/13・蕾、○ 小瀬川、○魚切瀧、○白木山○帝釈、○中	ヤブウツギ *
タニウツギ	<i>Diervilla hortensis</i> Sieb. et Zucc.	道後山、○美(M)、*神石、河佐村(河 毛)、広島文理科大学植物園(5657)	タニウツギ *
ハコネウツギ	<i>Diervilla grandiflora</i> Sieb. et Zucc.	比和	ハコネウツギ 5
ソクヅ	<i>Ebulus chinensis</i> Nakai	ミツ、佐伯郡河内、東野、木ノ江、用倉、佛 通寺、河戸(井上)、牛田、三瀧○道後山、 三次、神辺、江草、福山、藤尾、米、神石	ソクヅ *
オニヘウタンボク	<i>Lonicera Vidalii</i> Franch. et Sav.	冠山(田代)道後山(Nak.)、帝釈(田代)、隠 岐大満寺?(田代)、小豆島(田代)	オニヘウタンボク *
ハマニンドウ	<i>Lonicera affinis</i> Hook. et Arn.	○宮島	ハマニンドウ *
ウスベヘウタンボク	<i>Lonicera cerasina</i> Max.	○天徳峡(WS)Tashiro青瀧(藤井)=	ウスベヘウタンボク *

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名
ヤマウグヒスカグラ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>genuina</i> Mak.	東野(神ヶ峯)、高坂、乃美、用倉、深山(井上)、?に〇、M.、比治山、灰に〇、N、〇三段峡、〇中尾山、〇白木山、〇極楽寺、T、佛に〇頼、仙、〇帝釋、美、R、N、神石、道後山	ヤマウグヒスカグラ *
ウグヒスカグラ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glabra</i> Miq.	〇三段峡、〇セノ、白木山、〇佛通寺、福、極(V/13)、宮三次、〇帝釋、〇美、藤尾、* 神石、道後山	ウグヒスカグラ *
スヒカヅラ	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	N、〇セノ、〇緑井、白木山、小瀬、〇宮島、福、大野、佛に〇、ミツ、豊田(井上)、M、牛、極、鷹、広村、別に〇、灰に〇、神辺帝釋、〇美、藤尾、福山、神石、仙酔、道後山、松永、尾に〇、田幸、三	スヒカヅラ *
ヤマヘウタンボク	<i>Lonicera Nomurana</i> Mak.	〇冠山(M)、〇宮島(ヒメヘウタンボク)、〇小瀬川、〇大野、K、野呂山	ヤマヒョウタンボク *
アラゲヘウタンボク	<i>Lonicera strophophora</i> Franch.	〇冠山、K〇道後山(M)	アラゲヒョウタンボク 3
ダイセンヘウタンボク	<i>Lonicera strophophora</i> Franch. var. <i>glabra</i> Nak.		ダイセンヒョウタンボク *
ミヤマウグヒスカグラ	<i>Lonicera tenuipes</i> Nak.	〇福王寺、T、不明山、〇M、〇中尾山、〇大サキ、〇向宇、〇江、〇セノ、〇Rakan、〇Jakuji、〇Ege、〇N、〇三段峡、〇白木山、〇海田、〇極楽寺、〇小瀬川、東野、高坂、鷹巣、用倉(井上)、〇佛別に〇、N、神石、呉市、広村、上婉音山(5416)、恵下山(5257)	ミヤマウグヒスカグラ *
オニケウグヒスカグラ	<i>Lonicera tenuipes</i> Nak. var. <i>glandulosa</i> Nak.	〇恵下山、⑧三段峡、ミヤマー(m)	ミヤマウグヒスカグラ *
タイシャクヘウタンボク	<i>Lonicera</i> sp.	〇帝釈、道後山	タイシャクヒョウタンボク(オニヒョウタンボク) 4
ヤブヘウタンボク	<i>Lonicera einderifolia</i> Maxim.	〇冠山(Mak.)、〇阿佐山(?)	ヤブヒョウタンボク 5
キダチニンドウ	<i>Lonicera hypoglauca</i> Miq.	〇宮島	キダチニンドウ *
キンギンボク	<i>Lonicera Morrowii</i> A. Gray	広島文理科大学校庭(5650)(5651)(5653)	キンギンボク
ヒロハニハトコ	<i>Sambucus Sieboldiana</i> Blume var. <i>latifolia</i> Nak.	藤尾(河毛)、〇美、* 神石	ヒロハニハトコ 4
ニハトコ	<i>Sambucus Sieboldiana</i> Blume var. <i>typica</i> Nak.	用倉、深山(井上)、⑧、白木山、別に〇、〇福王寺(M)、〇三段峡(M)、〇阿佐山(M)(5464)、〇恵下山、宮(WS)神石、藤尾、〇道後山、〇美(M)	ニハトコ *
ケニハトコ	<i>Sambucus Sieboldiana</i> Blume var. <i>pubescens</i> Nak.	〇帝釈、〇美、神石(仙養、三坂)	ケニハトコ 4
サンゴジュ	<i>Viburnum Awabucki</i> K. Koch	〇福王寺、灰(?), 宮?松永(?), 尾道(?), 神辺、油木町(?)	サンゴジュ
チャウジガマズミ	<i>Viburnum Carlesii</i> Hews. var. <i>bitchuense</i> Nak.	帝釈峽(1518)(1519)(5170)(5407)	チャウジガマズミ *
アラゲガマズミ	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb. f. <i>hispidum</i> Nak.	〇三段峡、〇セノ、〇生口、不明山、白木山、〇恵下山、本郷(井上)〇帝釋(犬瀬1369)、〇藤尾、道後山	ガマズミ *
ガマズミ	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb. f. <i>pilosulum</i> Nak.	ミツ、鷹、忠、東野、高坂、大草、河内、乃美、用倉(井上)、佛に〇、白木山、灰に〇、別に〇、極、N、〇福王寺、T、小瀬、冠山(WS)、宮、牛田、Ege、⑧三次、田幸、〇帝釋(1368)、〇美、〇藤尾、R、R、N、神石、道後山、上下、神辺	ガマズミ *
テリハコバノガマズミ	<i>Viburnum erosum</i> Thunb. var. <i>laeve</i> Franch. et Sav.	ミツ、〇三瀧、〇大野=テリハガマズミ(M)、高坂、鷹巣(井上)、宮、佛に〇、灰に〇上下、藤尾、美、三次、神辺	テリハコバノガマズミ 5
ナガバガマズミ	<i>Viburnum erosum</i> Thunb. var. <i>lanceum</i> Nak.	〇大崎、〇瀬野	ナガバガマズミ 4

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名
コバノガマズミ	<i>Viburnum erosum</i> Thunb. var. <i>punctatum</i> Franch. et Sav.	○大野、佛に○、T、Mitaki、小瀬、広島、極(7412) V/12、鷹、冠山(WS)、○大崎(M)、N、○大崎、宮、○江田島、○福王寺、○白木、○江波、○極、Ege、忠、沼田西、?、高坂、河内、大草、乃美(井上)、冠山、三ツ、○大崎、○セノ、○(岩国)⊗、仙酔、道後山、灰に○、別に○、呉市、広村、?、田尻、帝釋、美、福山、R、N、神石、藤尾、呉市、田幸、上下	コバノガマズミ *
サイコクガマズミ	<i>Viburnum erosum</i> Thunb. var. <i>Taquetii</i> Rehd.		サイコクガマズミ
ヲトコヨウゾメ	<i>Viburnum phlebotrichum</i> Sieb. et Zucc.	○三段峡(2307)(2308)、冠山(WS)、冠山⊗道後山、阿佐山(5467)	オトコヨウゾメ *
ケナシカンボク	<i>Viburnum pubinerve</i> Blume f. <i>calvescens</i> Nak.		ケナシカンボク
カンボク	<i>Viburnum pubinerve</i> Blume f. <i>intermedium</i> Nak.	○三段峡(M)、河内村(K)、宮(WS)、河戸(井上)帝釋、美、道後山	カンボク *
ゴマキ	<i>Viburnum Sieboldii</i> Miq.	○恵下山、○中尾山、大森峠、別當山○帝釋、○美、神石、藤尾、道後山(山口)	ゴマキ *
ムシカリ	<i>Viburnum furcatum</i> Blume	○三段峡(2005)、小瀬、Ege、○不明山(渡辺)、冠(WS)、⊗猫山(山口)、美、神石、道後山、ON、○三段峡、白木山、T、乃美(井上)、K○帝釋(R?)、○美、R、藤尾、○冠山、○恵下山	オオカメノキ *
ヤブデマリ	<i>Viburnum tomentosum</i> Thunb.	ON、○三段峡、白木山、T、乃美(井上)、K○帝釋(R?)、○美、R、藤尾、広島文理科大学植物園(5661)、広島文理大栽培(9361)	ヤブデマリ *
コヤブデマリ	<i>Viburnum tomentosum</i> Thunb. var. <i>cuspidatum</i> Max.	○冠山、○恵下山、○三段峡、白木山、○中尾山、○冠(WJ)、市川村(高田)、T、K、鷹に○(井上)○帝釋、○美、神石(早居山、新坂、?谷、権現山)、道後山、藤尾	コヤブデマリ *
ケナシヤブデマリ	<i>Viburnum tomentosum</i> Thunb. var. <i>glabrum</i> Koidz.		ケナシヤブデマリ
ミヤマシグレ	<i>Viburnum urceolatum</i> Sieb. et Zucc. var. <i>Procumbens</i> Nak.	N、○三段峡(1880)(2306)、宮?、○恵下山(5253)(5254)(5255)、野呂山、○小瀬川、別に○、白木山、福王寺、不明山、K、美	ミヤマシグレ *
ホシナシミヤマガマズミ	<i>Viburnum Wrightii</i> Miq. var. <i>eglaudulosum</i> Nak.	○恵下山、○三段峡	ホシナシミヤマガマズミ 4
コミヤマガマズミ	<i>Viburnum Wrightii</i> Miq. var. <i>minus</i> Nak.	篁(井上)、○大崎、○佛通寺、○セノ、○W(テリハガマズミ(M))、○小に○、○宮島、T、○江波、○海田、○極、○緑、○向宇品、○大野、○福王寺、鷹、ON、⊗三段峡、○三瀧、○冠山、○牛田、○恵下山帝釋、○道後山、○美、R、仙	コミヤマガマズミ *
ミヤマガマズミ	<i>Viburnum Wrightii</i> Miq. var. <i>typicum</i> Nak.	ミタキ(M)、極(M)、向宇品(643)、比治山(642)、宮?、○三段峡(Mak.) (2305)、T、小瀬、福王寺、K、白木山、別に○⊗帝釋(1370)、○美、N、道後山	ミヤマガマズミ *

レンブクソウ科 Adoxaceae

レンブクサウ	<i>Adoxa Moschatellina</i> L.	Mt. Jakuji(Makino)	レンブクソウ *
--------	-------------------------------	--------------------	----------

オミナエシ科 Valerianaceae

ヲトコオミナエシ	<i>Patrinia hybrida</i> Mak.	○三段峡、佐伯郡河内村、帝釈峽	ヲトコオミナエシ *
ヲミナエシ	<i>Patrinia scabiosaefolia</i> Link.	?、極楽寺、広島、N、福王寺、大野、豊田(井上)、M、⊗、佛に○、灰に○仙酔、道後山、田尻、帝釋、美、福山、R、神石、藤尾	ヲミナエシ *
ヲトコエシ	<i>Patrinia villosa</i> Juss.	○恵下山、N、○三段峡、別に○、大野、白木山、佛に○、豊田(井上)、宮、呉市、不明山、M、⊗、灰に○道後山、田尻、仙、帝釋、福山、R、神石、藤尾	ヲトコエシ *

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ヤマカノコサウ	<i>Valeriana flaccidissima</i> Max.	○恵下山、白木山、河内(井上)帝釋 (1307)、 藤尾 、	ツルカノコソウ	*
カノコサウ	<i>Valeriana officinalis</i> L. var. <i>latifolia</i> Miq.	不明山、豊田郡久茗、鷹巣山(井上) ○帝 釋、○美、○道後山	カノコソウ	*
ノヂシャ	<i>Valerianella olitoria</i> Moench.	白木山、広島、忠海、府中、可部、極、呉 市、広村、小泉、沼田東(井上)、M、牛、鷹、 宮田幸(S20.5.4)、三次、三段峽(1918)、 八幡村(1881)	ノヂシャ	*
マツムシソウ科 Dipsacaceae				
ナベナ	<i>Dipsacus japonicus</i> Miq.	三に○、三段峽(WS)、 冠山 (IX/15,1937)、白木山服部村、神??(河 毛)、道後山、○帝釋、美、R、神石、 藤尾	ナベナ	*
マツムシサウ	<i>Scabiosa japonica</i> Miq.	○三段峽(7658)=ハ、大森峠、Ege、阿佐 山(WS)、K美、神石(仙養)、猫山(山口)、 道後山(山口)、恵下山(5258)、八幡高原 (2268)(2269)	マツムシソウ	*
ウリ科 Cucurbitaceae				
ゴキヅル	<i>Actinostemma lobatum</i> Max. var. <i>racemosum</i> Mak.	○宮島、○長束(沢村)福山、深安郡(政 本)、	ゴキヅル	*
ハンモミジゴキヅル	<i>Actinostemma lobatum</i> Max. var. <i>sewilobatum</i> Mak.		ハンモミジゴキヅル	
モミジバゴキヅル	<i>Actinostemma lobatum</i> Max. var. <i>typicum</i> Mak.		モミジバゴキヅル	4
アマチャヅル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> Mak.	白木山、ミタキ、○恵下山、福王寺、宮、 牛、用倉(井上)、 佛に○帝釋、美、R、 藤尾(河毛)	アマチャヅル	*
スズメウリ	<i>Melothria japonica</i> Max.	ミタキ、牛田、○恵下山、○海田、宮、河 内、大崎、東野(井上)、佛に○、灰に○福 山、 藤尾、三段峽(650)	スズメウリ	*
カラスウリ	<i>Trichosanthus cucumeroides</i> Max.	○木野村(大竹奥)=政本、福王寺、宮、E ge、佛に○、別に○福山、神石、 藤尾、道 後山 、	カラスウリ	*
キカラスウリ	<i>Trichosanthus japonica</i> Regel	○恵下山、忠海、○生口島、○福王寺、○ 牛田、K、白木山、別油木町、靱、三次、○ 美古登連峯、美(M)、神石、 藤尾	キカラスウリ	*
モミジカラスウリ	<i>Trichosanthus multiloba</i> Miq.		モミジカラスウリ	*
キキョウ科 Campanulaceae				
ヤチシャジン(ヌマ シャジン、アテツ シャジン)	<i>Adenophora palustris</i> Kom.	○上山村(世羅)、○福永村(神石)、山中、 仙養村(田代)	ヤチシャジン	*
ソバナ	<i>Adenophora remotiflora</i> Miq.	○三段峽、宮(WS)、忠海、小泉、大乘(井 上)○道後山、○帝釋、神石、河下村	ソバナ	*
サイエフシャジン	<i>Adenophora verticillata</i> Fisch. var. <i>triphylla</i> Miq.	○Rakan(Mak.)、○下三永、魚切瀧、大森 峠○美(M)	サイヨウシャジン	1
ツリガネニンジン	<i>Adenophora verticillata</i> Fisch. var. <i>typica</i> Regel	N、○三段峽、白木山、呉市、極楽寺、 Ege、広島、福、大野、宮(WS)、三ツ、 藤 尾 、 仙酔 、 帝釋 、○美(M)、○道 後山、福山、R、田幸、上下、竹田	ツリガネニンジン	*
ホタルブクロ	<i>Campanula punctata</i> Lam. var. <i>typica</i> Mak.	三ツ、福王寺、宮(WS)、牛、豊各(井上)、 Ege、広村、呉市、佛に○、灰に○靱、田 幸、三次、上下、神辺、帝釋、○美、R、神 石、 藤尾、道後	ホタルブクロ	*
ツルニンジン	<i>Codonopsis lanceolata</i> Benth. et Hook.f.	田浦、用倉(臺)(井上)、大野、ミタキ、K、 佛に○、別に○、比治山、N、○恵下山 (654)、○三段峽、白木山、福王寺、宮(W S)、呉、広村道後山、○帝釋(?), ○美、 福山R、神石、 藤尾	ツルニンジン	*

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
バアソブ	<i>Codonopsis ussuriensis</i> Hemsl.	三段峡(WS)○帝釈(M)、藤尾	バアソブ	*
ミゾカクシ	<i>Lobelia radicans</i> Thunb.	ミツ、福王寺、宮(WS)、ミタキ、豊(井)、佛に○、灰に○、鷹松永、神辺、江草、福山、R、神石、藤尾、道後山	ミゾカクシ	*
サハギキヤウ	<i>Lobelia sessilifolia</i> Lamb.	鷹、K、灰に○、○白市、○大野、福王寺、T、極(K)、?、八幡(WS)、小泉、乃美(井)帝釈、○中山峠、大正村、桑木、セツ池(亀ヶ岳)、神石、九瀧谷、道後山	サワギキョウ	*
タニギキヤウ	<i>Peracarpa carnosus</i> Hook.f. et Thoms.	K、用倉山、極、○三段峡(1891)(1938)、恵下山(5259)(5260)、不明山、福王寺山、天(WS)、河戸(井上)美、道後山	タニギキョウ	*
シデシャジン	<i>Phyteuma japonicum</i> Miq.	帝釈、○美、神石(?)	シデシャジン	*
キキヤウ	<i>Platycodon grandiflorum</i> A.DC.	白木山、別に○、豊(井)、K、佛に○、灰に○、極、N、○海田市、己斐、広?、福王寺、似島(WS)仙酔、道後山、神辺、帝釈、美、福山、R、神石、藤尾	キキョウ	*
ヒナギキヤウ	<i>Wahlenbergia gracilis</i> A.DC.	ミタキ、ミツ、○吉〜海、福王寺、宮、己斐、豊(井)、佛に○、極福山、R、藤尾、仙酔、田尻	ヒナギキョウ	*
キク科 Compositae				
ノコギリサウ	<i>Achillea sibirica</i> Ledeb.	藤尾	ノコギリソウ	1
ヤマノコギリサウ	<i>Achillea sibirica</i> Ledeb. var. <i>ptarmicoides</i> Mak.	○帝釈、道後山、東城(小坂)、神石(仙養)	ヤマノコギリソウ	5
ノブキ	<i>Adenocaulon bicolor</i> Hook. var. <i>adhaerescens</i> Mak.	恵下山、冠山(WS)、宮(WS)、帝釈、美、R、神石、藤尾、道後山	ノブキ	*
ヌマダイコン	<i>Adenostemma Lavenia</i> O. Kuntze. = <i>A. viscosum</i> Forst.	○宮島、○牛田、福王寺、情島、Mitaki(M)青瀧(藤井)、岩	ヌマダイコン	*
モミジハグマ	<i>Ainsliaea acerifolia</i> Sch. Bip.	○三段峡(M)○美(M)、神石、藤尾、古川村	モミジハグマ	*
キツコウハグマ	<i>Ainsliaea apiculata</i> Sch. Bip.	N、○宮島、極(K)、福王寺、冠、恵、三、比、宇(WS)、豊(井上)、Ege、佛に○、灰に○福山、R、神石、藤尾、上下、岩に○	キツコウハグマ	*
ヤマハハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> Benth. et Hook.f.	河佐村、帝釈、美、○道後山、神石	ヤマハハコ	5
ホソバノヤマハハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> Benth. et Hook.f. var. <i>japonica</i> Mak.	○三段峡、○Rakan、○Ege=栗山、極、灰に○、鷹巣山道後山、○美、藤尾(河毛)	ホソバノヤマハハコ	*
カハラハハコ	<i>Anaphalis yedoensis</i> Max.	○N(南原峡)、本郷、忠海、用倉(井上)、極楽寺(松村)、府中○道後山、福山、新市町(河毛)、神石、	カワラハハコ	*
クソニンジン	<i>Artemisia annua</i> L.	福山、鞆、仙酔	クソニンジン	*
カハラニンジン	<i>Artemisia apiacea</i> Hance	忠海、大乗(井上)	カワラニンジン	*
カハラヨモギ	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	ミツ、ミタキ、○佛通寺、○忠海、○宮島、○吉〜海、白木山、○蒲、灰に○、向宇品、ミタキ、府中、豊(井)広村、呉市、三次、神辺、福山、R、藤尾、鞆、松永、尾に○、田幸	カワラヨモギ	*
フクド (ハマヨモギ)	<i>Artemisia Fukudo</i> Mak.	○大崎、○向洋(政本)、江波、○三瀧松永	フクド	*
ノスギク(田代)	<i>Aster</i>	○藤尾(河毛)	ノスギク	4
ミヤマギク	<i>Aster viscidulus</i> Mak.	○冠山(TS)	ハコネギク	5
クルマギク	<i>Aster tenuipes</i> Makino	河内村、植栽	クルマギク	
ノコンギク	<i>Aster ageratoides</i> var. <i>adustus</i> N.	宮島仙酔島(小松)	ノコンギク	*
ホソバノオトコヨモギ?	<i>Artemisia japonica</i> Thunb. var. <i>desertorum</i> Maxim.		ホソバノオトコヨモギ	
ヒトツバヨモギ	<i>Artemisia integrifolia</i> L.	○美古登山	ヒトツバヨモギ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ヲトコヨモギ	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.	三ツ、Mitaki、佛に〇、己斐、極、呉市、広村、福王寺、宇品、比、八幡(WS)、大野、豊(井)、K、灰に〇帝釋、R、神石、藤尾、竹田	ヲトコヨモギ	*
イヌヨモギ	<i>Artemisia Keiskeana</i> Miq.	三ツ、N、〇向宇品、己斐、㊤(K)、福王寺、極、ミタキ、宮(WS)、佛に〇、広村、白木山、豊(井)仙酔、鞆、帝釋、福山、R、神石、藤尾	イヌヨモギ	*
ヒメヨモギ	<i>Artemisia lavandulaefolia</i> DC.	〇Rakan(Mak.)道後山(山口)	ヒメヨモギ	*
ヨモギ	<i>Artemisia vulgaris</i> L. var. <i>indica</i> Maxim.	三ツ、白木山、別に〇、極、鷹、福王寺、宮、㊤、佛に〇、灰に〇、府中、N、〇三段峡(M)、〇大崎、〇三瀧、〇吉一海、豊(井)、牛田仙酔、道後山、呉市、三次、上下、藤尾、松永、帝釋、美、三原、福山、R、神石、尾に〇、神辺、江草、竹田、坪生	ヨモギ	*
ヒロハヤマヨモギ	<i>Artemisia stolonifera</i> Kom. = <i>A. stolonifera</i> var. <i>kusiana</i> Mak.	〇美、〇道後山	ヒロハヤマヨモギ	*
ヤマヨモギ	<i>Artemisia gigantea</i> Kitamura = <i>A. vulgaris</i> L. var. <i>vulgatissima</i> Bess.	〇三段峡(M)帝釋、道後山	オオヨモギ	1
ダルマギク	<i>Artemisia spathulifolia</i> Maxim.		ダルマギク	
サハシロギク	<i>Aster rugulosus</i> Maxim.	〇白市(牧)、T(鷹巣山)、乃美、久芳、河内、榎梨、不明山(望月)、用倉(井)	サワシロギク	*
タニガハコンギク	<i>Aster microcephalus</i> Franch. et Sav. var. <i>ripensis</i> Makino	広村、大野(M)、㊤、〇三段峡(M)、〇江田島、大崎(WS)、南原峡(M)、Ege〇帝釋(M)	タニガワコンギク	*
ノコンギク	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>adustus</i> Nak.	三ツ、〇大野、〇福王寺、宮、豊(井)、佛に〇、K、灰に〇、ON、〇三段峡(M)、〇恵下山、〇海田、〇牛田、〇白木山、広島、河内仙酔、鞆、〇呉市、広、田尻村、尾に〇、田幸、帝釋、美、藤尾、福山、R、神石	ノコンギク	*
イナカギク	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>semialexicaulis</i> Makino et Nemoto (Mak.)	豊田各地(井上)、大三島に〇	ヤマシロギク	*
ヤマヂノギク	<i>Aster altaicus</i> Wild.	〇海田(M)、ミタキ、〇極=栗山、佛に〇、河内(井)、大野、N、〇三段峡(M)、〇倉橋(M)、〇恵下山、福王寺美、藤尾、猫山	ヤマヂノギク	*
ヒメシラン	<i>Aster fastigiatus</i> Fisch.	宮(WS)帝釋	ヒメシオン	1
ゴマナ	<i>Aster Glehni</i> Fr.Schm. var. <i>hondoensis</i> Kitamura	〇三段峡道後山(山口)	ゴマナ	*
アレノノギク	<i>Heteropappus hispidus</i> Less. = <i>Aster hispidus</i> Thunb.	南原峡(Mak)、大野(M)、宇品、神石、藤尾(河毛)、田尻	ヤマヂノギク	*
ヨメナ	<i>Aster incisus</i> Fisch. = <i>A. Laulureanus</i> Franch.	白木山、極、宮?、佛に〇、豊(井)、K、M、灰に〇、N、〇三段峡(M)、〇恵下山、〇海田、〇江波、広島、〇冠山(??)三次、上下、帝釋、〇藤尾、福山、R、道後山、神石	ヨメナ	*
ヤマシロギク(ミスギク)	<i>Aster trinervius</i> Roxb. = <i>A. leiophyllus</i> Franch. et Sav.	三ツ、白木山、別に〇、極、〇冠山(T.S)、牛、灰に〇、N、〇三段峡(M)、〇恵下山(M)、〇江波、福王寺、大野、㊤、佛に〇、呉市、広村猫山(??)、仙酔、三次、上下、〇帝釋、〇美、福山、R、神石、藤尾	シロヨメナ	1
センボンギク	<i>Aster microcephalus</i> Franch. et Sav.	〇倉橋(M)、〇三段峡、〇江田島、乃美、久芳、牛田、乃美、久芳(井上)、白市、倉橋	センボンギク	5
ユウガギク	<i>Aster pinnatifidus</i> Makino	〇W、〇江波	ユウガギク	5
オホヨメナ	<i>Aster pinnatifidus</i> Makino f. <i>robustus</i> Mak.	三ツ、三瀧(Mak.)、河内、府中、己斐、牛田、呉市、広村鞆(??)、松永、尾に〇、田幸、神辺、江草	オオユウガギク	*
ミヤマヨメナ	<i>Aster Savatieri</i> Mak. var. <i>genuina</i> Mak.	〇セノ、福王寺山、灰に〇〇美、帝釈(Mak.)	ミヤマヨメナ	*
イハコギク (ヒメシュンギク)	<i>Aster Savatieri</i> Mak. var. <i>pygmaea</i> Mak.	〇三段峡(Mak.)、天(WS)、佛に〇、佛通寺(井)〇帝釋(M)	シンジュギク	5

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
シラヤマギク	<i>Aster scaber</i> Thunb.	極、豊(井)、㊦、灰に〇、呉、広村、N、白木山、福王寺、大野、ミタキ、冠山、宮(WS)、佛に〇神辺、鞆、猫山(山口)、道後山、三次、帝釋、〇美、福山、R、神石、藤尾	シラヤマギク	*
ハハキギク	<i>Aster subulatus</i> Michx.	〇海田市(Mak.)、皆実町、ミタキ、宇品、呉市、広村福山、松永、神辺	ホウキギク	*
シオン	<i>Aster tataricus</i> L. f. var. <i>Nakaii</i> Kitamura	〇八幡高原(三段峡)、加計奥、三ツ(仙養ヶ原)、神石、田幸(?), 三次、上下、神	シオン	*
ウラギク	<i>Aster Tripolium</i> L. var. <i>integrifolium</i> Miyabe et Kudo	江波、宇品、丹那、御幸橋、吉島、似島、大サキ(WS)、忠海、幸崎、東野、中野(井上)、広村〇?	ウラギク	*
ウケラ	<i>Atractylis lyrata</i> Sieb. et Zucc.	〇三段峡、福王寺、宮(WS)、豊(井上)、佛に〇仙酔、道後山、鞆、帝釋、福山、R、神石、藤尾	オケラ	*
セイタカタウコギ	<i>Bidens frondosa</i> L.	江波、三ツ、〇海田市、〇向宇品、〇大野、牛田、灰に〇、呉市、広村三次一十日市	アメリカセンダングサ	*
センダングサ	<i>Bidens chinensis</i> Willd. = <i>B. bipinnata</i> L.	三ツ、仙酔、鞆、神辺、〇宮島、広島、福王寺、豊田(井上)、M、佛に〇、大野(M)帝釋、福山、R、神石、藤尾	センダングサ	*
コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L.	大崎島、倉橋(WS)、大野(M)、河内、小泉(井)、佛に〇福山、R、藤尾、入谷	コセンダングサ	*
タウコギ	<i>Bidens tripartita</i> L.	〇恵下山、広島(栗山)、大野、豊田(井上)、M、K、佛に〇、海田市仙酔、鞆、神辺、帝釋、福山、R、神石、藤尾	タウコギ	*
中国カニカウモリ	<i>Cacalia farfaraefolia</i> Sieb. et Zucc.	〇阿佐山、冠山(WS)〇帝釋(M)、〇美古登山、美(M)	ウスゲタマブキ	*
イハブキ	= <i>Cacalia bulbifera</i> Max.	〇冠山(?) (M)、㊦藤尾、東城(城山五百?.....東小)	ウスゲタマブキ	*
モミヂサウ	<i>Cacalia delfiniifolia</i> Sieb. et Zucc.	〇三段峡(M)、〇恵下山、〇牛田、冠山、㊦、別に〇帝釋、〇美、道後山、神石(入谷、三坂)、藤尾、〇恵下山、白木山、大野、極、冠山、玖波、極(WS)、忠海、大崎神ノ峯(井上)、K、灰に〇	モミジガサ	*
ヤブレガラカサ	<i>Syneilesis palmata</i> Maxim. = <i>Cacalia Krameri</i> Matsum.	〇恵下山、白木山、大野、極、冠山、玖波、極(WS)、忠海、大崎神ノ峯(井上)、K、灰に〇〇帝釋、R、藤尾、神石、道後山	ヤブレガサ	*
タイミンガサ	<i>Cacalia peltifolia</i> Mak.	〇三段峡、冠山(WS)、(刈尾山)	タイミンガサ	3
クロベカニカウモリ	<i>Cacalia izigzag</i> Honda		オオカニコウモリ	*
トサノモミヂガサ	<i>Cacalia Makineana</i> Mak.	〇阿佐山、奥三段峡(9、8、6)、冠山、Kanmuriyama	オオモミジガサ	*
タイミンガサモドキ	<i>Cacalia Syneilesis</i> Matsum. = <i>C. palmata</i> Mak.	〇刈尾山(Mak.)、冠山、Kanmuriyama〇美(M)	ヤマタイミンガサ	3
オニノマユハキ	<i>Carduus crispus</i> L.	〇帝釈、神石、藤尾、三坂、上下	ヒレアザミ	*
シロバナヒレアザミ	<i>Carduus crispum</i> Linn. var. <i>albus</i> Mak.	〇帝釈(四日市)、神石、藤尾	シロバナヒレアザミ	4
ヤブタバコ	<i>Carpesium abrotanoides</i> L. var. <i>Thunbergianum</i> Mak.	大崎、本郷、沼田西、小泉、河内、佛通寺(井上)、呉市、N、M、広島(K)、福王寺、〇恵下山(M)、?、宮、別に〇道後山、鞆、松永、神辺、帝釋、美、福山、神石、藤尾、岩	ヤブタバコ	*
サジガクビサウ	<i>Carpesium glossophyllum</i> Maxim. = <i>C. cernuum</i> L.	K、別に〇、白木山、N、〇江田島、〇冠山、福王寺、大野、宮、ミタキ、鷹(井上)、灰に〇道後山、仙酔、上下、帝釋、〇美、R、米、神石	サジガクビソウ	*
ガクビサウ	<i>Carpesium divaricatum</i> Sieb. et Zucc.	宮島(K)、〇江田島(M)、〇三段峡(M)、〇福王寺(M)、M、忠海、河内(井上)、佛に〇道後山、〇鞆、仙酔、油木、藤尾、帝釋、美(Mak.)、福山、神石、岩	ガクビソウ	*
コヤブタバコ	<i>Carpesium cernuum</i> L. = <i>C. glossophyllum</i> Max	㊦恵下山、大野(Mak.)、K〇美、R、神石、藤尾	コヤブタバコ	*
ヤブタバコモドキ	<i>Carpesium Koidzumii</i> Mak.	〇恵下山(Mak.)、〇8(M)、別に〇	ホソバガクビソウ	*
ヒメガクビサウ	<i>Carpesium rosulatum</i> Miq.	〇宮島、用倉(井上)	ヒメガクビソウ	*
ミヤマヤブタバコ	<i>Carpesium triste</i> Maxim.	二葉山	ミヤマヤブタバコ	*
	<i>Cirsium</i> sp	冠山(T.S.)、南原、Ege帝		4

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ハナヒリグサ	<i>Centipeda minima</i> O. Kuntze	N. 宮島(WS)、牛、豊田(井上)、佛に○、M道後山、帝釋、福山、R、神石、藤尾	トキンソウ	*
アブラギク	<i>Chrysanthemum lavandulaefolium</i> Mak. var. <i>trypticum</i> Makino.	宮島	キクタニギク	*
シマカンギク	<i>Chrythanthemum indicum</i> L.	○三段峡(M)、○大崎、○生口(?), 幸崎(井上)、広村(19.5.14)三次、上下、○帝釋、R、神石、藤尾、鞆、田尻	シマカンギク	*
ノチギク	<i>Chrythanthemum japonense</i> Nakai	○向宇品、○江波、○能美尾道(20.4.25)	ノジギク	*
ミコシギク	<i>Chrythanthemum lineare</i> Matsum.	○白木(M)、鷹巣山、乃美、板ナベ山?? 途中(井上)、吉備郡大和村、阿哲郡新砥村及矢神村、川上郡末川村仙養ヶ原(田代)	ミコシギク	*
ヤマギク	<i>Chrythanthemum Makinoi</i> Matsum. et Nakai	呉市、別に○、三ツ、鷹、灰に○、N、○恵下山、○大野、白木山、福王寺、ミタキ、豊(井)、佛に○美、福山、R、藤尾、岩谷村、猫山(山口)、米 神石、仙酔、田尻	リュウノウギク	*
シロバナノムシヨケグサ	<i>Chrythanthemum cinerariaefolium</i> Vis.	○吉浦一海田市鞆、? 浜、坪生	シロバナムシヨケギク	
ヒメヤマアザミ	<i>Cirsium microspicatum</i>		ヒメアザミ	*
カンサイアザミ	<i>Cirsium Buergeri</i> Miq.	× Kanmuriyama、小豆島に○米	ヒメアザミ	*
キビアザミ	<i>Cirsium bitchuense</i> Nakai	○三段峡(Kita.)、○冠山(T.S.)、○恵下山(渡辺)、○南原、阿哲郡上市村、草間村、石蟹郷村、本郷村帝釋、R	ビッチュウアザミ	*
ヤブアザミ	<i>Cirsium dipsacolepis</i> Matsum.	○三段峡(M)、○Rakan(M)、K、○冠山(T.S.)、篁、河戸(井)○美(×)、(有木)、神石、戸岸村(?小)	モリアザミ	*
タイアザミ	<i>Cirsium incomptum</i> Nakai		タイアザミ	
ノアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> DC. = <i>C. Maackii</i> Max. var. <i>intermedium</i> Nakai	N、OW(M)、白木山、福王寺、冠山、八幡、白市、ミタキ、大野(M)、三ツ、別に○、豊(井)、佛に○、呉市、鷹、極(V/13)(M)、宮、灰に○、広村帝釋、○美(田)、福山、尾に○、R、神石、B(M)、三次、上下、神辺、仙酔、鞆、藤尾、道後山、松永、田幸神石町?	ノアザミ	*
ミヤコマアザミ	<i>Cirsium Sieboldii</i> Miq.		キセルアザミ	*
シーボルトアザミ	<i>Cirsium Reinii</i> Matsum.	○三段峡、T、福王寺、佛に○、玖ば、小泉、高坂、乃美(井)、Ege、灰に○帝釋、美、R、神石、藤尾	キセルアザミ	*
ヨシノアザミ	<i>Cirsium Yoshinoi</i> Nakai	⑧、○三段峡(Kita.)、白木山(S Suzuki)、用倉、篁、河戸(井上)○帝釋、R、(犬瀬)、神石	ヨシノアザミ	*
テリハアザミ	<i>Cirsium lucens</i> Kitamura	○三段峡(Kita.)、○Ege(K)、天(WS)○帝釋、田森(小坂)、神石(三坂)	テリハアザミ	*
サンベイスアハザミ	<i>Cirsium tenuisquamatum</i> Kitamura	牛田村(S.Suzuki)	サンベサワアザミ	*
ヤナギアザミ	<i>Cirsium lineare</i> Sch. Bip. var. <i>typicum</i> Nakai		ヤナギアザミ	
ヤマヂワウギク(ワタナ)	<i>Gonyzia japonica</i> Less.	極、OW、己斐、河内(佐伯)、広島(K)、牛、呉市、呉市防府市	イズハハコ	*
タカサゴトキンサウ	<i>Cotula anthemoides</i> L.	牛田町、(田代)、? 部隊	タカサゴトキンソウ	5
オニタビラコ	<i>Crepis japonica</i> Benth.	御幸橋(M)、極、三ツ、呉市、広村、N、福王寺、宮、己斐、豊田(井)、M、牛、佛に○、灰に○、鷹仙酔、松永、田幸、三次、神辺、竹田、帝釋、福山、R、神石、藤尾	オニタビラコ	*
ヒゴタイ	<i>Echinops setifer</i> Iejin. = <i>E. dahuricus</i> Fisch.	帝釈、八銚村(小坂)、神石、美古登山	ヒゴタイ	*
タカサブラウ	<i>Eclipta alba</i> Hassk	豊(井上)、佛に○、福王寺、大野、比、牛田、宇品、ミタキ、宮(WS)鞆、仙酔、神辺、帝釋、福山、R、藤尾	タカサブロウ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
イヌヨメナ	<i>Erigeron annuus</i> Pers.	M、牛、白島、宮島、三ツ、呉市、広村、福土寺、己斐、豊田(井)、Ege、K、佛に〇、灰に〇仙酔、三次、上下、神辺、竹田、江草、神石郡、藤尾、帝釋、尾に〇、松永、田幸	ヒメジョオン	*
ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i> L.	三ツ、宮、己斐、豊田(井)、佛に〇、灰に〇、呉市、牛、M、石内、千田、広村道後山、仙酔、松永、三次、上下、神辺、江草、帝釋、美、福山、R、神石、藤尾	ヒメムカシヨモギ	*
ヤナギヨモギ	<i>Erigeron kamtschaticus</i> DC.	〇河内村、?〇美、道後山	ムカシヨモギ	5
ノヂワウギク	<i>Erigeron linifolius</i> Willd.	三ツ、広村、呉市、牛、M、N、宮、己斐、豊田(井)、佛に〇、灰に〇、鷹、千田、皆実仙酔、鞆、松永、尾に〇、三次、上下、神辺、竹田、帝釋、〇美、福山、R、神石、藤尾、佛に〇帝釋(10.6.26)	アレチノギク	*
ヤナギバヒメジョオン	<i>Erigeron pseudo-aununs</i> Makino		ヤナギバヒメジョオン	*
キクバヒヨドリバナ	<i>Eupatorium Fortunei</i> Turcz. var. <i>dissectum</i>	用倉、大乗(井上)、〇恵下山(下)、福王寺、〇南原、小?島	キクバヒヨドリ	2
ヒヨドリバナ	<i>Eupatorium Fortunei</i> Turcz. var. <i>simplicifolium</i> Nakai	三ツ、宮、高坂、豊各(井)、三段峡(7659)、別に〇、白木山、灰に〇一呉市、広村、⑧、極、武田山(K)、〇福王寺、〇江田島、比、大野、極(WS)、佛に〇神辺、道後山、田尻村、仙酔、永渡村、藤尾、上下、田幸、帝釋、美、福山、R、神石、三次	ヒヨドリバナ	*
キモンヒヨドリバナ	<i>Eupatorium Fortunei</i> Turcz. var. <i>simplicifolium</i> f. <i>aureo-reticulatum</i> Nak.	別に〇、白に〇、宮島、呉市、広村、灰に〇、〇牛田、玖波(WS)、豊各(井)、三段峡、佛に〇神石郡、藤尾	キモンヒヨドリバナ	4
ミツバヒヨドリバナ	<i>Eupatorium Fortunei</i> Turcz. var. <i>tripartitum</i>	〇美	ミツバヒヨドリバナ	5
フヂバカマ	<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.	牛田、五日市、広島城、N、〇Ege(K)、〇白市美、R、藤尾(河毛)、米、神石、神辺、江草	フヂバカマ	*
サハヒヨドリ	<i>Eupatorium Lindleyanum</i> DC.	⑧、灰に〇、豊(井)、佛に〇、〇三段峡(M)、〇宮島、〇大野、忠、冠(WS)、鷹田尻村、帝釋、福山、R、神石、藤尾、〇中山	サハヒヨドリ	*
ミツバサハヒヨドリ	<i>Eupatorium Lindleyanum</i> DC. var. <i>trifoliolatum</i> Mak.	ON、〇三段峡、T、福王寺、高坂、佛に〇、河内、小泉(井上)、Ege、灰に〇R、神石、藤尾	ミツバサハヒヨドリ	5
クルマバヒヨドリ	<i>Eupatorium sachalinense</i> Mak.	〇三段峡道後山	ヨツバヒヨドリ	*
ムラサキタンポポ	<i>Gerferra Anandria</i> Sch. Bip.	忠海、本郷、高坂(井)、⑧、白木山、別に〇、灰に〇、鷹、N、〇三段峡、福王寺、大野、極、宮(WS)、Ege帝釋、R、神石、藤尾、三次、上下	センボンヤリ	*
チチコグサモドキ(田代)	<i>Gnaphalium indicum</i> L.	観音町(?)、田代、呉市(19.5.14)	チチコグサモドキ	*
タチハハコグサ(牧野)	<i>Gnaphalium purpureum</i> L.	〇南竹屋町(瀬尾)(Mak.)、己斐	ウスベニチチコグサ	*
アキノハハコグサ	<i>Gnaphalium hypoleucum</i> DC.	ON、〇恵下山、M、広島、福王寺、八幡(WS)、白木山、佛に〇〇帝釋、藤尾、米、神石、仙酔	アキノハハコグサ	*
チチコグサ	<i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.	〇蒲刈、福王寺、大野、三瀧山、宮、鷹、豊(井)、佛に〇、灰に〇、府中、三ツ、呉市仙酔、帝釋、美、福山、R、神石、藤尾、田幸	チチコグサ	*
コウジバナ(ゴギヤウ、オギヤウ)	<i>Gnaphalium multiceps</i> Wall.	ミタキ、極、三ツ、鷹、呉市、灰に〇、広村、〇吉~海、白木山、広島、福王寺、宮、豊(井)、M、牛、佛に〇仙酔、松永、尾に〇、三次、上下、帝釋、福山、R、神石、藤尾、田幸、神辺、江草、竹田、坪生	ハハコグサ	*
ヒメアザミ	<i>Hemistepta carthamoides</i> O. Kuntze	ミタキ、己斐、府中、呉、広村、三ツ、白木山、広島、極、忠海、沼田西、東野(井)、M、鷹、上下、神辺、帝釋、神石、藤尾、田幸、三次	ヒメアザミ	*

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
スギラン	<i>Hieracium Kramerii</i> Franch. et Sav.	用倉(井上)、久芳、乃美、○原村(賀茂郡)、福王寺、大野(WS)、本郷村、福山、七ツ池(河毛)、米 高蓋村	スイラン	*
キタンボボ	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	○三段峡、魚切瀧、河内村、(K)、K	ヤナギタンボボ	*
ラグルマ	<i>Inula japonica</i> Thunb.	○大崎、忠海(井上)、広村、三ツ、福山、神石、田尻村	オグルマ	*
カセンサウ	<i>Inula salicina</i> L. var. <i>asiatica</i> Kitamura	○大崎(東野)、忠海(井上)、冠山、三段峡(7660)、○美、猫山	カセンソウ	*
ドクヂシャ	<i>Lactuca Scariola</i> L. var. <i>integrata</i> Grenies et Gedron	○狩留家十日市	トゲヂシャ	5
タカサゴサウ	<i>Ixeris chinensis</i> Nakai subsp. <i>Strigosa</i> U. Kitam. <i>Lactuca chinensis</i>	忠海、沼田西、河内(井上)、極楽寺山、○帝釋、○美、藤尾、道後山	タカサゴソウ	*
オオヂシバリ	<i>Ixeris japonica</i> Nakai = <i>Lactuca debilis</i> Benth. et Hook.f.	府中、極、呉市、広村、仙酔、松永、神辺、○三瀧、広島、宮、豊(井)、佛に○、灰に○、御幸橋(M)、福山、R、神石、藤尾、尾に○	オオヂシバリ	*
シロバナニガナ	<i>Ixeris dentata</i> Nakai var. <i>albiflora</i> Nakai	○三段峡、大崎(神ノ峯)、沼田西、大三島(井上)○道後山、美(WS)	シロバナニガナ	*
ニガナ	<i>Ixeris dentata</i> Nakai var. <i>Thunbergii</i> Mak. = <i>Lactuca dentata</i> Mak.	津久根島、タカ、ミタキ、M(M)、極(V/13)、呉、広、灰に○、○三段峡、白木山、広島、福王寺、宮(WS)、豊(井)、佛に○尾に○、三次、神辺、帝釋、美、福山、神石、上下、藤尾、田幸	ニガナ	*
ハナニガナ	<i>Ixeris dentata</i> Nakai var. <i>octoradiata</i> Nak.	野呂山上下	ハナニガナ	*
ヤクシサウ	<i>Paraixeris denticulata</i> Nakai f. <i>typica</i> Nakai = <i>Lactuca denticulata</i> Max. var. <i>typica</i> Max.	三ツ、㊤、佛に○、白木山、別に○、府中、呉市、広村、灰に○、N、○三段峡、○大野、福王寺、宮(WS)、豊(井)、M、中、Ege 柄、仙、尾に○、上下、帝釋、福山、R、神石	ヤクシソウ	*
ハナヤクシサウ	<i>Paraixeris denticulata</i> Nakai f. <i>pinnatifida</i> Nakai = <i>Lactuca pinnatifida</i>	N、宮、河内、恵下山、不明山、呉市、別当山、○藤尾、柄	ハナヤクシソウ	*
アキノノゲシ	<i>Lactuca laciniata</i> Mak.	宮、高坂、乃美(井上)、佛に○、鷹道後山、尾に○、松永、三次、上下、帝釋、福山、R、神石、藤尾	アキノノゲシ	*
ホソバノアキノノゲシ	<i>Lactuca laciniata</i> Mak. f. <i>indivisa</i> Mak.	○Rakan、可部、牛田	ホソバアキノノゲシ	*
ノニガナ	<i>Ixeris polycephala</i> Cass. = <i>Lactuca Matsumaruae</i> Mak.	宮米 神石	ノニガナ	*
ヤマニガナ	<i>Lactuca Raddeana</i> Max.	N、○恵下山、福王寺、用倉、鷹巣(井)、㊤、白木山帝釋、○美、R、神石	ヤマニガナ	*
イハイテフ	<i>Ixeris repens</i> A. Gray = <i>Lactuca repens</i> Benth. et Hook.f.	○能、宮(WS)、五日市海岸(福原)	ハマニガナ	*
ムラサキニガナ	<i>Lactuca sororia</i> Miq. = <i>Mycelis sororia</i> Nakai	三ツ、○三段峡、○恵下山、○窓山(セ尾)、M、冠山(WS)、㊤○美	ムラサキニガナ	*
イハニガナ	<i>Ixeris stolonifera</i> A. Gray = <i>Lactuca stolonifera</i> Benth. et Hook.f.	○三瀧、恵、宮(WS)、豊(井上)、佛に○、灰に○、極、広村神辺、帝釋、神石、藤尾、田幸、三次、上下	ヂシバリ	*
ナガバヤクシサウ	<i>Lactuca Yoshinoi</i> Makino et Nakai = <i>Paraixeris yoshinoi</i> Nakai	○帝釈、久代(小坂)、神石(三坂)	イワヤクシソウ	*
ナントウサウ	<i>Lagenophora Billarieri</i> Cass.	○宮島	コケセンボンギク	*
コオニタビラコ	<i>Lapsana apogonoides</i> Max.	○武田山、○三瀧、白木山、宮、豊(井上)、佛に○、鷹、極神辺、帝釋、R、米 神石、松永、田幸	コオニタビラコ	*
ヤブタビラコ	<i>Lapsana humilis</i> Mak.	○三段峡、己斐、東野(井上)、牛田、向宇品、呉市帝釈、松永、尾に○、田幸、三次、上下、神辺	ヤブタビラコ	*
ウスユキサウ	<i>Leontopodium japonicum</i> Miq.	猫山(山口国太郎)	ウスユキソウ	1
タカラカウ	<i>Ligularia calthaeifolia</i> Max.	帝釈	トウゲブキ	5

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
オホヲカラカウ	<i>Ligularia Fischeri</i> Turcz. var. <i>euodon</i> Kitamura = <i>L. euodon</i> Miq.	○阿佐山○道後山、東城(小坂)、戸宇村(東小)	オタカラコウ	*
ハンクワイサウ	<i>Ligularia japonica</i> Less.	○Rakan、吉田(高田郡)、八幡原(WS)道後山(山口)、○美、河佐村(久佐校)	ハンカイソウ	*
マルバタケブキ	<i>Ligularia japonica</i> Less. var. <i>Clivorum</i> Mak.	吾妻山、美	マルバダケブキ	5
ヲタカラカウ	<i>Ligularia Fischeri</i> Turcz. = <i>L. sibirica</i> Cass.	○三段峡、⑧道後山、藤尾、○帝釋(M)、美、神石(星居山、父木堅、高丸、吉川)	オタカラコウ	*
メタカラカウ	<i>Ligularia stenocephala</i> Matsum. et Koidz.	宮、河内、恵下、不明山帝釋、美、神石(父木堅、三坂、高丸、吉川)	メタカラコウ	*
ツハブキ	<i>Ligularia tussilaginea</i> Makino	福王寺、江波、向宇品、大野、三ツ、古田町、比、宮、豊海各(井上)仙酔島(S.H)、松永、尾に○	ツツブキ	*
ナガバノカウヤバウキ	<i>Pertya glabrescens</i> Sch. Bip.	○極楽寺、T、小瀬、福王寺、篁、河内(井)、大野村帝釋、R、神石、藤尾	ナガバノコウヤボウキ	*
カシハバハグマ	<i>Pertya Macroclinidium</i> Mak.	○Rakan、○奥海田、恵下山、不明山、比治山、乃美、造賀、東野、用倉(井上)、鷹神石、藤尾、高蓋村	カシワバハグマ	*
バイカウハグマ	<i>Pertya scandens</i> Sch. Bip.	別に○、大野村、宮、呉、広村、灰に○、鷹、ON、白木山、T、小瀬、Ege(R)、極、福王寺、豊(井)、M、牛、佛に○、三ツ仙酔、藤尾、尾に○、上下、帝釋、福山、R、N、神石、冠山	コウヤボウキ	*
タウブキ フキ	<i>Petasites amplus</i> Kitamura <i>Petasites japonicus</i> Miq.	三段峡(栽培) 宮、豊各(井上)、三ツ、Ege、⑧、佛に○、鷹、灰に○、白木山、別に○道後山、松永、尾に○、田幸、三次、上下、帝釋、美、福山、R、神石、藤尾、神辺	アキタブキ フキ	*
カウゾリナ	<i>Picris japonica</i> Thunb. = <i>P. hieracioides</i> L. var. <i>japonica</i> Regel	K、鷹、宮島、三ツ、N、○三段峡、○吉〜海、白木山、己斐、福、豊(井)、Ege、佛に○道後山、鞆、田尻、尾に○、田幸、帝釋、美、福山、R、神石、藤尾	コウゾリナ	*
サイタフグサ	<i>Prenanthes acerifolia</i> Matsum.	美古登連峰、美	フクオウソウ	5
シウブンサウ	<i>Rhynchospermum verticillatum</i> Reinw.	用倉(井上)、○三段峡、○福王寺、宮、恵、不明、冠山(WS)、⑧藤尾、米 神石、岩	シュウブンソウ	*
オホダイタウヒレン タウヒレン	<i>Saussurea nipponica</i> Miq. <i>Saussurea Tanakae</i> Franch. et Sav.	米 神石古川村(藤井)=Mak.	オオダイトウヒレン セイタカトウヒレン	* *
ヒメヒゴタイ	<i>Saussurea pulchella</i> Fisch. var. <i>pinnatifida</i> Regel. = <i>japonica</i> DC.	○倉橋(M)、○三段峡、用倉、河戸、篁(井上)、⑧、向島(佐伯)、不明、鷹巣山、①Ege○帝釋、美、神石、猫山	ヒメヒゴタイ	*
ミヤコアザミ	<i>Saussurea Maximowiczii</i> Herd.	○Rakan、T、白市、福、八幡高原、(WS)、鷹(井)、K帝釋、○美(M)、神石、阿下村、上下、田幸	ミヤコアザミ	*
ルリヒゴタイ ホクチアザミ	<i>Saussurea gracilis</i> Maxim.	帝釈、○美 阿佐山(WS)、榎梨(井上)、○三段峡、極楽寺山、呉市灰ヶ峯(田代)、戸野村(田代)猫山(山口)、美、道後山	ヒゴタイ ホクチアザミ	* *
ネコヤマヒゴタイ	<i>Saussurea modesta</i> Kitamura	比婆郡小奴可村猫山	ネコヤマヒゴタイ	*
キクアザミ	<i>Saussurea ussuriensis</i> Maxim.	猫山(Jul. 27, 1942)	キクアザミ	*
ヒロハハンゴンサ ヲカラグルマ	<i>Senecio cannabifolius</i> Less.	○羅漢 極、忠海、沼田西、東、南方	ハンゴンソウ オカオグルマ	* *
サハラグルマ	<i>Senecio campestris</i> DC.	○武田山、白木山、二、八本松、ミタキ	サワオグルマ	*
コウリンクワ	<i>Senecio flammeus</i> DC. f. <i>glabrescens</i> Hara	○美、神石(三坂)、猫山、道後山	コウリンカ	*
サハギク	<i>Senecio nikoensis</i> Miq.	○三段峡(7662)、不明山、Ege、別當山に○道後山	サワギク	*
ハンゴンサウ	<i>Senecio palmatus</i> Pall.	道後山、美古登山	ハンゴンソウ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ウスベニニガナ	<i>Emilia sonchifolia</i> DC. = <i>Senecio sonchifolius</i> Moench.	倉橋、忠海、東野、大三島(井上)	ウスベニニガナ	*
ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i> L.	己斐、広村(19.5.14)、三ツ神石、藤尾、三 次、上下、神辺	ノボロギク	*
タムラサウ	<i>Serratula insularia</i> Ijin = <i>S. coronata</i> L.	○三段峡、福王寺、極、用倉、篁(井)帝 釈、○美(M)、道後山、R、神石、高蓋村、	タムラソウ	*
ヤマボクチ	<i>Serratula deltoides</i> Mak. = <i>Synurus deltoides</i> Nakai	大野、○南原、Ege、極○美	ヤマボクチ	1
キクバヤマボクチ	<i>Serratula palmatopinnatifidus</i> Kitam. = <i>Synurus palmatopinnatifida</i> Mak.	白木山、別に○、㊦、冠山、篁(井)、N、○ W、○Rakan、○恵下山、○三段峡、福王 寺、鷹福山、R、神石、藤尾	キクバヤマボクチ	*
ハバヤマボクチ	<i>Serratula excelsa</i> Kitam. = <i>Synurus excoles</i> Mak.	○三段峡(M)、○Rakan	ハバヤマボクチ	*
ヲヤマボクチ	<i>Serratula pungens</i> Kitam. = <i>Synurus pungeus</i> Franch. et Sav.	後山(VII/26, 1942)	オヤマボクチ	5
コメナモミ	<i>Siegesbeckia glabrescens</i> Mak.	○恵下山(T)、○三段峡、○大野(M)、○ 宮島、篁、用倉(井)、K比和、○美(M)、米 神石、道後山	コメナモミ	*
メナモミ	<i>Siegesbeckia pubescens</i> Mak.	広島(K)、○牛田、比、宇、宮(WS)、豊 (井)、佛に○、白木山、道後山、帝釋、 福山、R、神石、藤尾	メナモミ	*
アキノキリンサウ (アハダチサウ)	<i>Solidago Virgaurea</i> L. var. <i>asiatica</i> Nakai	津久根島、三ツ、別に○、豊(井)、M、牛、 K、佛に○、灰に○、呉、広村、N、○三段 峡、白木山、己斐、福王寺、大野、宮、Ege 三次、神辺、道後山、田尻、仙酔、藤尾、尾 に○、帝釋、美、福山、R、神石、松永、田	アキノキリンソウ	*
キンクワ	<i>Solidago Yokusaiana</i> Mak.	太田川岸	アオヤギバナ	*
オニノゲシ	<i>Sonchus asper</i> Hill.	忠海(井上)、可部奥、上下、○帝釋、東 城、三次(永海)、三次	オニノゲシ	*
ケシアザミ	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	三ツ、府中、呉市、広村、白木山、福王寺、 宮、己斐、豊各(井)、M、牛、佛に○、鷹 鞆、尾に○、三次、上下、神辺、福山、R、 神石、藤尾、松永、田幸	ノゲシ	*
アヒノゲシ	<i>Sonchus oleraceus-asper</i> Makino	呉市、広村	アイノゲシ	5
シロタンポポ	<i>Taraxacum albidum</i> Dalist.	ミタキ、広村、三ツ、大野、宮島、己斐、豊海 各(井上)、佛に○、鷹、大林村、松永、 尾に○、三次	シロバナタンポポ	*
クワンセイタンポポ	<i>Taraxacum japonicum</i> Koidz.	己斐、鷹、呉市、広村、御幸橋(M)神辺	カンサイタンポポ	*
クワントウタンポポ	<i>Taraxacum platycarpum</i> Dahlst.	大野、宮島、河内、乃美、沼田西(井上)、 白木山藤尾(河毛)、米 神石、上下	カントウタンポポ	5
ハマグルマ	<i>Wedelia prostrata</i> Hemsl.		ネコノシタ	
ヲナモミ	<i>Xanthium strumarium</i> L.	海田市、宮島、豊各(井上)、佛に○、灰に ○仙酔、帝釋、福山、神石、神辺	オナモミ	*
オホヲナモミ	<i>Xanthium canadense</i> Mill.		オオオナモミ	*
ガマ科 Typhaceae				
ヒメガマ	<i>Typha angustata</i> Bory et Chaub.	三段峡(Mak.)、大三島に○、呉市帝釈峡 (10.6.24)	ヒメガマ	*
ガマ	<i>Typha latifolia</i> L.	中野、南生口、瀬戸田(井上)、㊦、宮?、 宇品、Ege、○三段峡(M)、大崎(M)、江田 島、生野島水内村、道後山	ガマ	*
コガマ	<i>Typha orientalis</i> Presl	丹那(C.Mori)福山	コガマ	*
ミクリ科 Sparganiaceae				
コミクリ	<i>Sparganium glomeratum</i> Laest.	○三段峡(2078)、○緑井、○海田、極、 鷹○藤尾(M)、田幸	タマミクリ	1
ミクリ	<i>Sparganium ramosum</i> Huds. subsp. <i>stoloniferum</i> Graebn.	○大崎、東練兵場、東野(井上)、三瀧、大 崎	ミクリ	*

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ヒルムシロ科 Potamogetonaceae				
イトモ	Potamogeton Berchtoldii Fieber	大乗(井上)、○大崎(M)、○矢野(政本)、(M)、佛通寺、○海田市(M)福山、神辺、江草、	イトモ	*
エビモ	Potamogeton crispus L.	× ? 大崎、× ? 極楽寺、忠、佛に○、ミタキ、○福王子(M)、河戸、小泉、高坂(井)、宮(WS)、鷹福山、藤尾、米 神石、松永、田幸、神辺、	エビモ	*
コバノヒルムシロ	Potamogeton cristatus Regel et Maack.	福王寺	コバノヒルムシロ	3
	Potamogeton distinctus Benn.		ヒルムシロ	*
ヒルムシロ	Potamogeton Franchetii A. Benn et Baag.	極、灰に○、○三段峡(M) (2044) (2045)、○大崎、○恵下山、佛に○、忠、豊(井)上下、藤尾、田幸、帝釋、美、道後山、福山、神石、八幡村(1947)、西八幡村(1846)、三段峡(2061)	ヒルムシロ	*
ササバモ	Potamogeton japonicus Franch. et Sav.	○大崎(M)、○極楽寺(M)福山、(× 藤尾)、東金丸村、網引村、	ササバモ	*
ミズヒキモ	Potamogeton Miduhikimo Mak.	豊田郡乃美福山、庄原(10.6.24)、	ミズヒキモ	1
ヤナギモ	Potamogeton oxyphyllus Miq.	三瀧、○緑井(M) (5445) 福山、田幸、上	ヤナギモ	*
リュウノヒゲモ	Potamogeton pectinatus L.	○宮島(M)、大崎(M)、○宇品、○広村	リュウノヒゲモ	*
ヲヒルムシロ	Potamogeton subsessilifolius A. Camus	?に○ 三段峡○美、	ヲヒルムシロ	3
ヒメヒルムシロ	Potamogeton javanicus Hassk.	亀ヶ岳(七つ池)(河毛)	ホソバミズヒキモ	*
カハツルモ	Ruppia nostellata Koch.	忠海	カワツルモ	*
ミカツキイトモ	Zannichellia palustris L. var. japonica Mak.	忠海、大崎、大三島(井上)	イトクズモ	*
コアマモ	Zastera japonica Asch. et Graebn.	○大崎(M)、宮島(S.20.4.28)、三ツ	コアマモ	*
アマモ	Zastera marina L.	大野浦、玖波、大竹、三ツ、○大崎(M)、宮、忠、仙酔島→宇品、豊田(井)福山、仙、尾に○、	アマモ	*
イバラモ科 Najadaceae				
ホツスモ	Najas graminea Del.	沼田西、下北方(井上)、○忠海、豊田、河内、安キ郡府中、山本村(WS)神石、藤尾	ホツスモ	*
イバラモ	Najas major All.	忠海、大崎	イバラモ	*
トリゲモ	Najas minor All.	丹那山、○大崎、忠海、幸崎、南方(井)	トリゲモ	*
ホロムイソウ科 Scheuchzeriaceae				
シバナ	Triglochin maritimum L.	○江田島、五日市海岸	シバナ	*
オモダカ科 Arismataceae				
ヘラオモダカ	Alisma Plantago L. var. angustifolium Kunth.	○三段峡、佛通寺、○恵下山、ハに○田幸、藤尾、帝釋、○美、道後山、福山、神	ヘラオモダカ	*
サジオモダカ	Alisma Plantago L. var. parviflorum Kunth.	ハに○、○に× 三段峡(M)	サジオモダカ	1
マルバオモダカ	Caldesia parnassifolia Parl. var. reniformis Mak.		マルバオモダカ	*
アギナシ	Sagittaria Aginashi Mak.	○三段峡(M)、T、乃美、久芳、榎梨、宇山(井)福山、神石、藤尾、	アギナシ	*
ウリカハ	Sagittaria pygmaea Pall.		ウリカハ	*
オモダカ	Sagittaria trifolia L. var. typica Mak.	忠海、大野(Mak.)、東野、乃美(井)、本郷に○道後山、福山、神石、	オモダカ	*
ホソバオモダカ	Sagittaria trifolia L. var. typica Mak. f. longiloba Mak.	佐伯郡魚切瀧附近、Sandankyo(M.)	ホソバオモダカ	5
トチカガミ科 Hydrocharitaceae				

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ヤナギスブタ	<i>Blyxa caulescens</i> Max.	○三段峡(M)、○二葉山(M)(鈴木)、山本村(WS)藤尾(河毛)、	ヤナギスブタ	*
スブタ	<i>Blyxa ceratosperma</i> Max.	忠海、善入寺、榎梨、宇山(井)福山、	スブタ	*
タイワンスブタ	<i>Blyxa Shimadai</i> Hayata		コスブタ	
クロモ	<i>Hydrilla verticillata</i> Casp. var. <i>Roxburghii</i> Casp.	○大崎、佛通寺、沼田西、南方、河戸(井)福山、神辺、江草、	クロモ	*
トチカガミ	<i>Hydrocharis asiatica</i> Miq.	広島(栗山)福山、	トチカガミ	*
ミゾオホバコ	<i>Ottelia alismoides</i> Pars.	古田(松村)、○宮島、忠、佛通寺、M、牛、○二葉山、豊(井)福山、神石、藤尾	ミゾオホバコ	*
セキシウモ	<i>Vallisneria spiralis</i> L. var. <i>snbulispatha</i> Mak.	福山	セキシウモ	*

ホンゴウソウ科 Triuridaceae

イネアハ科 Gramineae

アヲカモジグサ	<i>Agropyrum ciliare</i> Franch.	○江波、○縁井、極、佛に○、鷹、広村、三ツ帝釋、三次、上下、神辺、	アヲカモジグサ	*
タチカモジグサ	<i>Agropyrum japonicum</i> Honda	○W、○縁、己斐、佛に○、灰に○、鷹、三ツ帝釋、神石、藤尾、三次、上下、神辺	アヲカモジグサ	*
オホタチカモジ	<i>Agropyrum Mayebaranum</i> Honda		オオタチカモジ	
カモジグサ	<i>Agropyrum semicostatum</i> Ness	豊(井)、鷹、向宇品、三ツ、江、忠、M、牛、○江波、福王寺、極、広(栗山)、灰に○、佛に○三次、帝釋、神石、藤尾、靱、上下、	カモジグサ	*
ヒメコヌカグサ	<i>Agrostis nipponensis</i> Honda	河内(田)=井上	ヒメコヌカグサ	*
コヌカグサ	<i>Agrostis palustris</i> Huds.	○三段峡(M)(2076)、○大崎(M)(5499)、宮(WS)美	コヌカグサ	*
ヌカボ	<i>Agrostis perennans</i> Tuck.	○江波、○福、広(栗山)、高坂、河内(井上)、鷹、灰に○、白木山、○三段峡(M)(2082)(2083)、恵、OM(M)、○牛、瀬野、○忠海(M)、○に× 大崎、W、佛に○靱、三次、上下、神辺、帝釋、美、神石、藤尾、三次、田幸、○に× 牛田、○大崎、○江波、上観音山(5423)	ヌカボ	*
ヌカススキ	<i>Aira capillaris</i> Hort.	御幸橋、○江波(M)、○牛田、比治山、府	ヌカススキ	*
スズメノテツパウ	<i>Alopecurus fulvus</i> Sm.	白木山、鷹、御幸橋(M)、呉市、広村、三ツ、○三瀧、牛、忠、○福王寺(M)、宮(W S)、豊(井)、佛に○松永、三次、上下、神辺、江草、帝釋、神石、藤尾、靱、尾に○、田幸	スズメノテツパウ	*
セトガヤ	<i>Alopecurus japonicus</i> Steud.	○三瀧、鷹、牛、可部、東野、中野、大乘(井)、灰に○、白木山帝釋、三次、神石、藤尾、田幸、上下	セトガヤ	*
オオスズメノテツパウ			オオスズメノテツパウ	
ウシクサ	<i>Andropogon brerifolius</i> Sw.	○福、○海田、○己斐、倉、極(栗山)、○江田島、忠海、佛通寺、○宮島、○大野帝釋、Riuto、神石、野谷	ウシクサ	*
ヒメアブラスキ	<i>Andropogon violascens</i> Nees	○江田島、○大野(M)(5338)、○倉橋、○牛田、Ege、ミタキ	ヒメアブラスキ	*
ハルガヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	○牛田、本郷、河戸、忠海、東野、中野、高坂(井)、佛に○田幸(S20.5.4)、塩町駅、	ハルガヤ	*
シロコブナグサ	<i>Arthraxon cryptatherus</i> Koidz.	○海田、○福王寺、Mitaki	シロコブナグサ	5
コブナグサ	<i>Arthraxon cryptatherus</i> Koidz. var. <i>ciliaris</i> Koidz.	冠山、豊(井)、灰に○、N、江、忠、○佛に○、M、牛、○海田、○向洋、○恵下、○福、○三田村帝釋、美、福山、R、神石、藤	コブナグサ	*
ケトダシバ	<i>Arundinella hirta</i> Koidz.	○N、○羅漢山、○に× 福、皇、クハナン(井)Riuto、神石、靱、藤尾、青瀧、仙	トダシバ	*
トダシバ	<i>Arundinella hirta</i> Koidz. ciliata Koidz.	N、○三段峡(M)、M、牛(750)、○海田(M)、佛に○、江、忠、○に× 海田、○福、○二葉山(M)、白木山、別に○、極(栗)、武(栗山)、Ege、K、宮、豊(井)、灰に○福山、R、神石、藤尾、青瀧、靱、田	ウスゲトダシバ	*

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名
ダンチク	<i>Arundo Donax</i> L.	○忠海、東本川東堤防、○能美、倉、宮	ダンチク *
イハタケサウ	<i>Asprella japonica</i> Hack.	○三段峡(M)、○落合○帝釋(M)、○美、 ○道後山(M)、藤尾	イワタケソウ 1
アヅマガヤ	<i>Asprella sibirica</i> Trautu. var. <i>longearistata</i> Hack.		アヅマガヤ *
コカラスムギ	<i>Avena</i>		コカラスムギ *
カラスムギ	<i>Avena fatua</i> L.	○忠海、○(升本)、原村(M)、M、牛、三 ツ、○江波、福王寺、呉市、広村、豊(井)、 佛に○、鷹、○忠海(M)神石、藤尾、鞆、三 次、神辺	カラスムギ *
カラスムギ × オ ホームギ	<i>Avena fatua</i> L. var.	能美、忠海(井上)	4
ミノゴメ	<i>Bechmannia erucaeformis</i> Host.	佛に○、ミタキ、極、三ツ、呉市、広村、鷹、 灰に○、忠海、○W、M、牛、○江波、福王 寺、宮、豊(井)神辺、神石、藤尾、仙、松 永、三次、上下	ミノゴメ *
カウヤザサ	<i>Brachyelytrum erectum</i> Beauv. var. <i>japonicum</i> Hack.	○三段峡(M)	コウヤザサ *
ヤマカモジグサ	<i>Brachypodium japonicum</i> Miq.	別に○、白に○、K、Ege(栗山)、東野、木ノ 江、高坂(井)、佛に○、灰に○、鷹、N、○ 三段峡(M)、宮島、M、牛、不明山、佛、 忠、○大崎鞆、帝釋、R、神石、藤尾	ヤマカモジグサ *
コバンサウ	<i>Briza maxima</i> L.	○緑井、福王寺、己斐、宮島	コバンソウ *
ヒメコバンサウ	<i>Briza minor</i> L.	御幸橋堤防、○W、忠、M、牛、○江波、○ 福王寺、広(栗山)、豊(井)、三ツ、佛に○、 広村、灰に○、鷹神石、仙、三次、神辺	ヒメコバンソウ *
オホスズメノチャヒ キ	<i>Bromus sterilis</i> Linn.	三瀧、牛田、皆実町	ヒゲナガスズメノ チャヒキ *
スズメノチャヒキ	<i>Bromus japonicus</i> Thunb.	○吉〜海、○福、小久野、宮(WS)、広(栗 山)、広村、三ツ、○恵下山、M、○牛、佛に ○、忠、○大崎、W、能、○江波、○緑三 次、神石、藤尾、古川村、仙、神辺	スズメノチャヒキ *
オホチャヒキ	<i>Bromus macrostachys</i> Desf.	○大崎? 神石	オオチャヒキ 5
キツネガヤ	<i>Bromus pauciflorus</i> Hack.	御幸橋(M)、ミタキ、比治山、大乘、幸崎 (井上)、○三段峡(M)、忠海、○大崎、広 (栗山)、佛に○帝釋、米、神石	キツネガヤ *
イヌムギ	<i>Bromus unioloides</i> H.B. et K.	仙酔	イヌムギ *
オホキツネガヤ	<i>Bromus rigides</i> Roth.	木ノ江(井上)鞆??? 山(11.6.11)	ヒゲナガスズメノ チャヒキ *
ホガヘリガヤ	<i>Brylkinia caudata</i> Fr. Schm.	○三段峡(M)(2040)、不明山、大崎(W S)、宮(WS)、Ege(栗山)藤尾、美古登山、 ○帝釋(M)、○美、道後山	ホガエリガヤ *
ヒメノガリヤス	<i>Calamagrostis</i> <i>sachalinensis</i> Fr. Schm.	○三段峡(Mak.)、○冠山(M)、佛に○(井 上)○美	ヒメノガリヤス *
イハガリヤス	<i>Calamagrostis Langsdorfii</i> Trin.	○三段峡(Mak.)、宮(WS)	イワノガリヤス 5
ノガリヤス	<i>Calamagrostis arundinacea</i> Roth. var. <i>genuina</i> Hack.	○に× 大崎、忠海、佛に○、不明山、宮 (WS)、高坂(井上)米、神石	ノガリヤス *
サイトウガヤ	<i>Calamagrostis arundinacea</i> Roth. var. <i>sciuroides</i> Hack.	K、○倉橋、○海田(M)、○大野、○比治 山、○己斐、冠山、豊(井)、Ege、白木山、 ON(M)、三段峡(M)、M、○牛、○佛通寺 (M)、○江田島、極(栗山)Riuto、神石、藤 尾、鞆	ノガリヤス *
ヤマアハ	<i>Calamagrostis Epigeios</i> Roth.	恵下、神石	ヤマアワ *
ヒナノガリヤス	<i>Calamagrostis hakonensis</i> Franch. et Sav.	三段峡、冠山(M)、忠海	ヒメノガリヤス *
タチイハノガリヤス	<i>Calamagrostis orthophylla</i> Hayata et Honda	猫山	ヒメノガリヤス *
イヌアハ	<i>Chaetochloa chondrachne</i> Honda	岩国紅葉谷、宮島	イヌアワ *

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
オホエノコロ	<i>Chaetochloa gigantea</i> Honda var. <i>genuina</i> Honda	大崎(M)神石、	オオエノコロ	*
キンエノコロ	<i>Chaetochloa lutescens</i> Stuntz. var. <i>genuina</i> Honda	M、牛、佛に○、忠、江、宮、生野、??(W S)、豊(井)、Ege帝釋、福山、R、神石、藤	キンエノコロ	*
キツネノヲ	<i>Chaetochloa lutescens</i> Stuntz. var. <i>longispica</i> Honda	○落合村(湯出原)、○三瀧	キツネノオ	4
エノコログサ	<i>Chaetochloa viridis</i> Scribn. var. <i>genuina</i> Honda	別に○、白に○、三ツ、灰に○、M、牛、佛に○、忠、江、○比治、宮(WS)、広島(栗山)、豊(井)仙、神辺、帝釋、福山、R、神	エノコログサ	*
ムラサキエノコロ	<i>Chaetochloa viridis</i> Scribn. var. <i>purpurascius</i> Honda	大野、豊(井)、白に○、三ツ、○三段峡、M、牛、佛に○、忠、江、○Ege、○落合、宮、広(栗山)帝釋、神石、藤尾、靱	ムラサキエノコロ	*
ハマエノコロ	<i>Chaetochloa viridis</i> Scribn. var. <i>typica</i> Honda	生野島、大崎島、小久野島、宮(WS)、三ツ	ハマエノコロ	*
ウキシバ	<i>Chamaeraphis spinescens</i> Poir. var. <i>depauperata</i> Hook.f.		ウキシバ	*
ヒナザサ	<i>Coelachne japonicum</i> Hack.	○宮島(M)上山村(世羅)	ヒナザサ	*
ジュズダマ	<i>Coix Lachryma-gobi</i> L. var. <i>typica</i> Mak. f. <i>Susutama</i>	牛田、佛通寺、三ツ藤尾	ジュズダマ	*
ヲガルガヤ	<i>Cymbopogon Gveringii</i> Honda	Ege、宮島、N、M、牛、佛に○、忠、江、福、似島、極(栗山)、豊(井)福山、神石、藤尾、九龍谷	オガルガヤ	*
ギョウギシバ	<i>Cynodon Dactylon</i> Pers.	○W、M、牛、佛に○、忠、江、Ege、三ツ福山、神石、藤尾、比治山(758)	ギョウギシバ	*
カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i> L.	○三段峡(M)=ハ、本郷(井上)○帝釋(M)、道後山、上下	カモガヤ	*
タツノヒゲ	<i>Diarrhena japonica</i> Franch. et Sav.	不明山(1935 X/20)、Kanmuriyama○帝釋(M)、道後山、Riuto、神石	タツノヒゲ	*
カリマタガヤ	<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin.	佛通寺、○福王寺(M)、○大野浦(M)、極(栗山)、用倉(井)今櫛山(S.Seo)	カリマタガヤ	*
テウセンガリヤス	<i>Diplachne serotina</i> Link. var. <i>aristata</i> Hack.	河内、用倉(井)、生野、宮(WS)、ミタキ、白木山、灰に○、別に○、N、佛通寺、宮島、丹那、○大野、○能美、○海田帝釋、	チョウセンガリヤス	*
アブラススキ	<i>Eccoilopus cotulifer</i> A.Camus	広島(栗山)、沼田西、用倉、河戸、幸崎、??(井)、宮、宇品(WS)、N、○江田島、M、牛、忠、○白木山、○恵、○福、大野、K靱、帝釋、藤尾、道後山、福山、R、神石	アブラススキ	*
ミズビエ	<i>Echinochloa crusgalli</i> Beauv. subsp. <i>genuina</i> Honda var. <i>echinata</i> Honda	佛通寺、江田島、○牛田、豊(井)、佛に○福山、神石、藤尾、仙	ミズビエ	5
タビエ	<i>Echinochloa crusgalli</i> Beauv. subsp. <i>submutica</i> Honda var. <i>hispidula</i> Honda	忠海、広島(栗山)、豊(井)、牛、佛に○福山、藤尾、仙	タイヌビエ	*
ノビエ	<i>Echinochloa crusgalli</i> Beauv. subsp. <i>submutica</i> Honda var. <i>typica</i> Honda	三ツ、丹那(WS)、広島(栗山)、○大崎、M、牛、佛に○、忠、江、宮島、○白木山、豊(井)帝釋、R、神石、藤尾、靱	イヌビエ	*
テンキグサ	<i>Elymus mollis</i> Trin.		テンキグサ	
シコクビエ	<i>Eleusine coracana</i> Gaertn.	○山県群八幡村	シコクビエ	5
ヲヒシバ	<i>Eleusine indica</i> Gaertn.	M、牛、佛に○、江、忠、○落合、宮、広(栗山)、豊(井)福山、R、神石、藤尾、靱	オヒシバ	*
ホソバノスズメガヤ	<i>Eragrostis atrovirens</i> Trin.	三瀧山(Oct. 14, 1937)	イトスズメガヤ	5
カゼクサ	<i>Eragrostis ferruginea</i> Beauv.	N、M、○牛、○佛通寺、忠、江、宮、○恵、○福、○能、豊(井)、K、白に○靱、美、道後山、福山、R、神石、藤尾、向宇品(764)	カゼクサ	*
コゴメカゼクサ	<i>Eragrostis japonica</i> Trin.	三瀧、牛、福、可部(栗山)、大乘、渡瀬(井)、宮	コゴメカゼクサ	*
スズメガヤ	<i>Eragrostis major</i> Host	○忠海、M、○牛、江、○海田、○校内、倉、大サキ、丹那、江ば(WS)、宮、広島(栗山)帝釋、靱	スズメガヤ	*
アラスズメガヤ		靱	スズメガヤ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ニハホコリ	<i>Eragrostis niwahokori</i> Honda	豊(井)、灰に〇、N、M、牛、佛に〇、忠、江、〇緑井、〇落合、宮、水内、広(栗山) 福山、R、神石、藤尾	ニワホコリ	*
オホニハホコリ	<i>Eragrostis pilosa</i> Beauv.	三瀧(Oct.14,1937)、牛田Riuto、神石、藤尾	オオニワホコリ	*
シロカゼクサ	<i>Eragrostis pogonia</i> Steud.		シロカゼクサ	
ナルコビエ	<i>Eriochloa villosa</i> Kunth.	忠海、宮(WS)、Ege、灰に〇帝釋、福山、神石、藤尾	ナルコビエ	*
ウンヌケモドキ	<i>Eulalia quadrimeris</i> O. Kuntze	忠海、〇江田島、三瀧(Oct.14,1937)〇藤尾	ウンヌケモドキ	*
オホナギナタガヤ	<i>Festuca megalura</i> Nutt.		オオナギナタガヤ	*
ヤマトボシガラ	<i>Festuca japonica</i> Mak.	〇帝釈	ヤマトボシガラ	1
ナギナタガヤ	<i>Festuca Myuros</i> L.	御幸橋堤防、千田、三ツ、白木山、呉市、灰に〇、宮、M、牛、〇江波、〇吉〜海、広島(栗山)、川尻村、佛に〇神石、仙、尾に〇、田幸、三次、神辺	ナギナタガヤ	*
ウシノケグサ	<i>Festuca ovina</i> L.	忠海、本郷(井上)米 神石	ウシノケグサ	*
トボシガラ	<i>Festuca pavvigluma</i> Steud.	広村、佛に〇、用倉(井)、白木山、極、広島(栗山)、M、〇牛、W、〇忠海、〇大崎、〇江波、〇福、生野、宮帝釋、神石、田幸、三次、上下、神辺	トボシガラ	*
ムツヲレグサ	<i>Glyceria acutiflora</i> Torr.	〇W、〇恵下山(M)、広島(栗山)、M、福藤尾(河毛)、三次(野口)、上下、神辺、三段峡(1905)	ムツオレグサ	*
ヒロハノドゼウツナギ	<i>Glyceria aguatica</i> Sm.	〇三段峡(M)=八道後山(山口、佐?)	ヒロハノドジョウツナギ	*
ウキガヤ	<i>Glyceria fluitans</i> R.Br. var. <i>leptorhiza</i> Max.		ウキガヤ	
ドゼウツナギ	<i>Glyceria tonglensis</i> Clarke	極、宮(WS)、東野(井)、〇福王寺(M)、〇三瀧、〇W(M)、〇緑(小田)、〇恵下山(M)〇帝釋(M)、藤尾	ドジョウツナギ	*
ウラハグサ	<i>Hakonechloa macra</i> Mak.	情島(WS)、大三島に〇	ウラハグサ	5
カウバウ	<i>Hierochloa borealis</i> Roem. et Schult.	〇佐伯郡魚切瀧、河内(栗山)	コウボウ	*
モロコシガヤ	<i>Holcus folvus</i> R.Br. var. <i>genuinus</i> Honda	〇広島	モロコシガヤ	5
シラゲガヤ	<i>Holcus lanatus</i> L.		シラゲガヤ	*
チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> Beauv. var. <i>Koenigii</i> Honda	呉市、白木山、広村、三ツ、灰に〇、N、M、牛、佛に〇、忠、江、〇W、福、宮、豊(井)、Ege、K三次、上下、神辺、江草、竹田、坪生、道後山、神石、仙醉、松永、尾に〇、田幸	チガヤ	*
チゴササ	<i>Isachne globosa</i> O. Kuntze	灰に〇、〇三段峡(M)、M、牛、佛に〇、忠、〇大崎、〇海田、宮、豊(井)帝釋、〇美、神石、藤尾、九龍谷	チゴザサ	*
ハヒチゴササ	<i>Isachne Myosotis</i> Nees var. <i>nudiglumis</i> Hack.	極楽寺(栗山)、牛田、河内、深山(井)、〇恵下山、〇宮島、江田島(5412)、〇福王寺、〇三段、〇ミタキ亀ヶ岳(七池)(広谷村 本山)	ハイチゴザサ	*
ツクシケカモノハシ	<i>Ischaemum antheophoroides</i> Miq. var. <i>typicum</i> Honda		ツクシケカモノハシ	*
ケカモノハシ	<i>Ischaemum antheophoroides</i> Miq. var. <i>eristachyum</i>	宮島、忠海、小久野島、五日市	ケカモノハシ	*
カモノハシ	<i>Ischaemum crassipes</i> Nakai	生野、大サキ(WS)、広島(栗山)、小泉、本郷、高坂(井)、三瀧、牛、佛に〇、忠、〇宮島(M)、〇大野、〇恵下(M)、福、灰に〇美、福山、R、神石、仙	カモノハシ	*
ノゲカモノハシ	<i>Ischaemum crassipes</i> Nakai var. <i>aristatum</i> Nakai	阿戸(沼田) 井上	タイワンカモノハシ	5
オホミノボロ	<i>Koeleria gracilis</i> Pers. var. <i>tokiensis</i> Honda		オオミノボロ	
ミノボロ	<i>Koeleria cristata</i> Pers.	忠海	ミノボロ	
アシカキ	<i>Leersia japonica</i> Mak.	〇N、〇三瀧、大崎、中野(井)仙醉(11.10.5)、	アシカキ	*

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
サヤヌカグサ	<i>Leersia oryzoides</i> Sw. var. <i>japonica</i> Hack.	○江田島(M)、○三段峡(M)、○二葉山(M)、広島(栗山)、篁、用倉(井)、牛田(773)、八幡高原(2081)	サヤヌカグサ	*
アゼガヤ	<i>Leptochloa chinensis</i> Nees	可部(栗山)、H. B. G. 三瀧、○牛(M)、佛に○、江田島、○海田、○比治山、○落合福山、藤尾、田尻村、道後山	アゼガヤ	*
ホソムギ	<i>Lolium perenne</i> L.		ホソムギ	*
ドクムギ	<i>Lolium perenne</i> L. <i>temulentum</i> L.	○三瀧(M)、○能美	ドクムギ	*
ササクサ	<i>Lophatherum gracile</i> Brong var. <i>elatnm</i> Hack.	白木山、別に○、灰に○、ON、○三段峡、M、○牛、佛に○、○大野、福、宮、天、宇(WS)、Ege福山、神石、河佐村、帝釈	ササクサ	*
タウササクサ	<i>Lophatherum sinense</i> Rerdl.		トウササクサ	*
アヲコメガヤ	<i>Melica grandiflora</i> Koidz.	○三入、○恵下山、佛通寺、用倉(井)○帝釋、神石、	コメガヤ	*
コメガヤ	<i>Melica nutans</i> L.	忠海、小泉、榎梨(井)、白木山、広村、○三段峡(M)(2041)、不明山、佛に○、○福、宮(WS)帝釋、道後山、田幸、三次、	コメガヤ	*
ミチシバ	<i>Melica Onoei</i> Franch. et Sav.	○大崎○帝釋(M)、道後山、○藤尾、R、神石、	ミチシバ	*
イブキヌカボ	<i>Milium effusum</i> L.	○冠山(T.S)○帝釋(1521)、○道後山	イブキヌカボ	1
ミヤマササガヤ	<i>Microstegium Mayebarum</i> Honda	三段峡(K.M.)、前原、Ege、kanmuriyama	ミヤマササガヤ	*
ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss.	別に○、○恵下、○向宇品、㊦、呉市、広、豊(井)、灰に○、三ツ、○江田島(M)、N、宮、M、○牛、佛に○、忠、○江田島、○白木、○大野、○能、○福仙醉、白木山、津久根島、鞆、松永、尾に○、三次、帝釋、○藤尾、福山、R、神石、田幸、上下、神辺、江草、竹田、坪生、	ススキ	*
イトススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss. var. <i>intermedius</i> Hack.	○宮島、M、牛、佛に○、江田島、○向宇品(M)、灰に○、高坂(井)	イトススキ	*
ハチヂヤウススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss. var. <i>condensatus</i>		ハチジョウススキ	
トキハススキ	<i>Miscanthus japonicus</i>	忠海、江田島、己斐、東野、中野(井)	トキワススキ	*
ヲギ	<i>Miscanthus sacchariflorus</i> Hack.		オギ	*
ヌマガヤ	<i>M. liniopsis</i> ? <i>japonica</i> Hayata	久芳、用倉、宇山(井)、○三段峡(M)、&(宮、豊田、乃美)、○白市(M)、T、灰に○○中山峠、藤尾、米 神石、山県郡八幡村温原(779)、西八幡村(1848)	ヌマガヤ	*
タチネズミガヤ	<i>Muehlenbergia hakonensis</i> Mak.	三に○(WS)美古登山、○美(M)、	タチネズミガヤ	1
ネズミガヤ	<i>Muehlenbergia japonica</i> Steud.	大サキ、K、武田山(栗山)、河内(井)、○N、○三段峡(M)、宮、佛に○、○江田島、○牛田、○米 恵、○福、○水源帝釋、道後山、○藤尾、福山、R、油木町権現山、神石	ネズミガヤ	*
オホネズミガヤ	<i>Muehlenbergia Huegelii</i> Trin.	○冠山(Mak.)、K大万木山(9.8.10)、道後山、	オオネズミガヤ	*
コチヂミザサ	<i>Opismenus japonica</i> Honda	N、○恵下山、○佛通寺、深山(井)、K、灰に○美、神石、比治山(783)	コチヂミザサ	*
チヂミザサ	<i>Opismenus undulatifolius</i> Beauv. var. <i>aponicus</i> Koidz.	○三段峡、M、牛、佛に○、忠、江、○福王寺、○南原、K、Ege、豊(井)、祇園(栗山)、宮(WS)米 神石、鞆、田幸、上下、帝釋、道後山、福山、R、藤尾、	ケチヂミザサ	*
ヒメチヂミザサ	<i>Opismenus psilostachys</i> Honda	○宮島、○佛通寺山(Mak.)	ヒメチヂミザサ	4
ヌカキビ	<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.	広島(栗山)、深山(井上)、K、M、宮(W S)、○江田島、○牛田、○比治山、○恵下山、冠山Riuto、田尻村、	ヌカキビ	*

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
スズメノヒエ	<i>Paspalum Thunbergii</i> Kunth	広島(栗山)、豊(井)、K、M、N、佛通寺、忠海、江田島、○福、○能、○比治、宮(W S)帝釋、藤尾、	スズメノヒエ	*
キンウスズメノヒエ	<i>Paspalum</i>	○大崎、○丹那、○向宇品、牛田、M	キンウスズメノヒエ	4
チカラシバ	<i>Pennisetum purpurascens</i> Mak.	豊(井上)、Ege、M、牛、佛に○、忠、江、江波、丹那、宇品、比、宮(WS)帝釋、福山、R、神石、藤尾、向宇品(789)	チカラシバ	*
アヲチカラシバ	<i>Pennisetum purpurascens</i> Mak. var. <i>viridescens</i> Mak.		アヲチカラシバ	
タキキビ	<i>Phenosperma globosum</i> Munro	○向宇品(M)、○大崎、○生口、江田島 町後山(11.6.18)、神辺	タキキビ	*
クサヨシ	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	広島(栗山)、河戸、榎梨(井)、佛に○、灰に○、三ツ、三瀧、牛田、○W、忠海、○江波、極三次、神石、藤尾、帝釈、頼、尾に	クサヨシ	*
カナリヤクサヨシ	<i>Phalaris canariensis</i> L.	広島縣工附近、忠海(井上)	カナリヤクサヨシ	*
アハガヘリ	<i>Phleum asperum</i> Vill. var. <i>annuum</i> Gris.	大崎、○福王寺(M)、忠海、小泉、沼田西、東野道後山、神石、藤尾	アワガエリ	*
コアハガヘリ	<i>Phleum asperum</i> Vill. var. <i>japonicum</i> Hack.	三段峡(M)、佛に○、恵、小泉、忠、極道後山、上下	アワガエリ	*
オホアハガヘリ	<i>Phleum pratense</i> L.	○大崎(M)神石、道後山	オオアワガエリ	*
ヨシ	<i>Phragmites longivaluis</i> Steud.	忠海、○江波、○白市、東野、高坂、榎梨(井)、灰に○道後山、神石、藤尾、	ヨシ	*
チシバリ(ツルヨシ)	<i>Phragmites prostratus</i> Mak.	極、○比治山、○己斐、福、河内、白木(井)、Ege、K、灰に○、N、○三段峡(792)、M、牛、佛に○、江、○大崎、○吉島、○向洋帝釋、美、福山、田森、神石、藤尾、田幸	ツルヨシ	*
ハチク	<i>Phyllostachys nigra</i> Munro var. <i>Henonis</i> Makino	山県郡八幡村(795)	ハチク	*
マダケ	<i>Phyllostachys reticulata</i> C.Koch	広島(栗山)、大野(Mak.)、灰に○、?に○帝釈、尾に○、田幸、?	マダケ	*
中国メダケ	<i>Pleioblastus</i>	○牛田(Mak.)、南原峽(M)	チュウゴクメダケ	4
メダケ	<i>Pleioblastus Simoni</i> Nak.	、大野(M)、南原(M)、篁、用倉(井)、灰に○、○三段峡(M)、M、牛、向宇品(M)、忠海、T、広、Ege(栗山) 福山、神石、上下	メダケ	*
ネザサ	<i>Pleioblastus variegata</i> Mak. var. <i>viridis</i> Mak. f. <i>glabra</i> Mak.	広(栗山)、豊(井)、Ege、別に○、広村、○N、M、○福、上山、呉、佛に○、忠、W、○白木山、生野(WS)神辺、神石、藤尾、永渡村、尾に○、田幸、三三、上下、○帝釋(M)(5177)、道後山、○中山峠、福山	ネザサ	*
ケネザサ	<i>Pleioblastus variegata</i> Mak. var. <i>viridis</i> Mak. f. <i>pubescens</i> Mak.	○白市、福王寺、下三永(WS)、佛に○、灰に○、呉市三三(野口)	ケネザサ	*
アラネザサ	<i>Pleioblastus virens</i> Mak.	生野島(WS)、三ツ○中山峠	トヨオカザサ	5
ミソイチゴツナギ	<i>Poa acroleuca</i> Steud.	佛通寺、○忠海、○小瀬(M)、○牛田(M)、○広島(栗山)、本郷、高坂、河内(井)、灰に○、向宇品(M)○帝釋、神石、永渡村、頼、上下	ミソイチゴツナギ	*
スズメノカタビラ	<i>Poa annua</i> L.	宮島、M、牛、忠、○江波、福、豊(井)、佛に○、灰に○、呉、広村、極、三ツ帝釋、神石、田幸、三三、上下	スズメノカタビラ	*
オホイチゴツナギ	<i>Poa nipponica</i> Koidz.	極、○忠海(M)、牛、○武、○大崎、○三瀧(M)、川尻村(吉村)松永(20.4.24)、尾に○、田幸、上下	オホイチゴツナギ	*
カハライチゴツナギ	<i>Poa palustris</i> L. var. <i>strictula</i> Hack.	○饒津(M)、M、○牛(M)、瀬野、大崎、○福王寺(M)、○恵下山、広(栗山)、川尻(吉村)、御幸橋(M)、向宇品(M)、極米青瀧、上下	カワライチゴツナギ	2
ヒメイチゴツナギ	<i>Poa sphindylodes</i> Trin.	○忠海、○に× 牛、佛に○、○W、○三入、○セノ、○大崎、灰に○、本郷、高坂、河内、榎梨、河戸(井)、三ツ、○ミタキ、○江波、○緑、○小瀬、○吉一海、広村仙、頼、尾に○、上下	イチゴツナギ	*
ナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> L.	○広島(栗山=37.9月)、M、○佛通寺	ナガハグサ	*

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
イタチガヤ	<i>Pogonatherum crinitum</i> Trin.	高坂、河内(井)、Ege、灰に〇、白木山、三瀧、牛田、江田島、倉橋(WS)、広(栗山)	イタチガヤ	*
ケアシボン	<i>Pollinia imberbis</i> Nees var. <i>geniculata</i> Hack.	比治山、〇江田島、〇海田、〇大野、〇牛田、〇ミタキ〇藤尾	ヒメアシボン	*
ササガヤ	<i>Pollinia nuda</i> Trin.	宮、佛通寺、〇江田島、福、〇牛、〇海田、〇向宇(10128)、〇比治、K、Ege(栗山)、南方、河内(井)、Ege道後山、〇帝釋、〇藤尾、R、神石、豊松村	ササガヤ	*
ヒメアシボン	<i>Microstegium simineum</i> var. <i>typicum</i> Honda	広、Ege(栗山)、三ツ	ヒメアシボン	*
アシボン	<i>Pollinia Willdenowiana</i> Benth.	M、〇牛、宮、佛に〇、忠、W、〇江田島、福、〇大野、??、灰に〇帝釋、× 藤尾、R、神石	アシボン	*
ヒエガヘリ	<i>Polypogon Higegaweri</i> Steud.	広島(栗山)、灰に〇、白木山、三ツ、牛田、三瀧、忠海、福、宮、大崎(WS)、佛に〇帝釋、藤尾、田尻	ヒエガエリ	*
ハマヒエガヘリ	<i>Polypogon monspeliensis</i> Desf.	忠海、〇江波、〇三瀧、〇吉〜海、〇福、〇極、大崎、広(栗山)、幸崎、大乘(井)、御幸橋堤防、野呂山、三ツ	ハマヒエガエリ	*
ヤダケ	<i>Pseudosasa japonica</i> Mak.	小安居島(WS)=伊予、三瀧(M)、B.G.(M)、Ege、佛に〇、灰に〇神石(落合)、藤尾	ヤダケ	*
スズタケ	<i>Pseudosasa spiculosa</i> Mak.	〇帝釈(Mak)、神石、藤尾	スズタケ	*
ウシノシツペイ	<i>Rottboellia japonica</i> Honda	〇福王寺、〇二葉山、〇落合、大乘(井上)、MO帝釋(800)、牛田(799)	ウシノシツペイ	*
アイアシ	<i>Rottboellia latifolia</i> Steud.	宮島(WS)、〇広島(栗山=36.9月)	アイアシ	*
ハヒヌメリ	<i>Sacciopris indica</i> Chase	〇宮島、M、牛、佛に〇、忠、広島、江波(栗山)、河戸クハナン、本郷、高坂、用倉(井)Riuto、藤尾、米 阿下村	ハヒヌメリ	*
ヌメリグサ	<i>Sacciopris oryzetora</i> Honda	〇福王寺、〇白木、〇恵下、樺梨(井)、大野村(M)、三段峡(814)	ヌメリグサ	*
イハクニザサ	<i>Sasa</i>	岩国町城山	イハクニザサ	
オホノザサ (ウツクシザサ)	<i>Sasa</i> sp.	〇大野村(Mak.)8.8.16(5334)(5335)(5336)、極楽寺山	ウツクシザサ	*
手島ザサ	<i>Sasa Takagiana</i> Makino, sp. Nov.	防手島(Mak.)1933.8.8.12(牧野博士 広島植物同好会 採集会ニテ発見サル、高サ25-80cm)	テシマザサ	4
十方ザサ	<i>Sasa</i>	十方山	ジッポウザサ	4
冠ザサ	<i>Sasa</i>		カンムリザサ	
ヤネフキザサ	<i>Sasa tictorius</i> Makino	阿(WS)〇藤尾(河毛周夫)	チマキザサ	*
ツボキザサ	<i>Sasa Tsuboiana</i> Mak.		イブキザサ	*
ネマガリダケ (チマキザサ)	<i>Sasa senanensis</i> Rehd.	〇冠山(M)、〇佛通寺(M)、極、忠、高坂(井上)〇美(M)、〇道後山(M)、〇比和、藤尾、神石	ネマガリダケ	*
チュウゴクザサ	<i>Sasa tyuhgokeusis</i> Mak.	〇N、〇三段峡(M)(802)、恵下山(M)、〇に× 白木山、〇大崎、〇大野、冠山〇、〇阿佐山(M)、〇向宇品?、〇極〇帝釋(M)、〇中山峠、神石(大瀬)、藤尾、八幡村(2061)(2062)、南原峠(5293)	チュウゴクザサ	*
ジャウバウザサ	<i>Sasa bitchuensis</i> Mak.		ジョウボウザサ	*
チシマザサ	<i>Sasa kurilensis</i> Mak. et Shibata		チシマザサ	*
ナガバネマガリタケ	<i>Sasa kurilensis</i> Mak. et Shibata var. <i>Uchidai</i> Mak.		ナガバネマガリタケ	
ミヤコザサ	<i>Sasa nipponica</i> Mak. et Shibata	〇阿佐山、刈尾(WS)、道後山〇帝(?), 神石、〇藤尾	ミヤコザサ	*
クマザサ	<i>Sasa Veitehii</i> Rehd.	&(大森、水内、恵下山)、〇白木山(M)、極(WS)、福王寺山(M)米 神石	クマザサ	*
アヅマザサ	<i>Sasaella romosa</i> Mak.	&(水内温泉場)帝釈峠(10.6.24)	アヅマザサ	*
ゲイシウザサ	<i>Sasaella</i>	〇三段峡(Mak.)8.6、〇恵下山(Mak.)、八幡村(2064)(2065)	クリオザサ	*
ナリヒラダケ	<i>Semiarundinaria fastuosa</i> Mak.	五日市奥	ナリヒラダケ	5

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ヤシャダケ	<i>Semiarundinaria yashadake</i> Mak.	牛田(M) (808)、?、白木山帝釈峽 (10.6.25) (1374)	ヤシャダケ	*
オカメザサ	<i>Shibataea kumasasa</i> Mak.	○牛田、三滝、福、仏、大崎、江、宮、大野、中野、戸坂、河内、恵下、灰、藤尾、神石、帝釈	オカメザサ	*
ミヤマアブラスキ	<i>Spodiopogon depauperatus</i> Hack.		ミヤマアブラスキ	
オホアブラスキ	<i>Spodiopogon sibiricus</i> Trin.	○三段峽(M)、恵下山、佛通寺、羅漢山、河内(佐伯)、○大野、簗、鷹(井上)、⑩、白木山、宮(WS)○帝釈(M)、道後山、R、神石、藤尾	オホアブラスキ	*
ネズミノヲ	<i>Sporoborus elongatus</i> R. Br.	Ege、豊(井)、宮(WS)、N、OM、○牛、佛通寺、忠海、向宇品(812)、福、○大野、○落合福山、R、神石、永渡村、鞆	ネズミノヲ	*
ヒゲシバ	<i>Sporoborus piliferus</i> Kunth		ヒゲシバ	
ハネガヤ	<i>Stipa effusa</i> Nakai		ハネガヤ	*
アキメシバ	<i>Syntherisma ischaemum</i> Nash	河内、幸崎、高坂、榎梨(井)、Ege、白に○、N、M、○牛、佛に○、忠、○江田島、○宮、○に× 大野、広島(栗山)福山、R、神石、藤尾、鞆	アキメシバ	*
メシバ	<i>Syntherisma sauguinalis</i> Dulac var. <i>ciliaris</i> Honda	豊(井)、Ege、M、K、白に○、広島(Kuri)、N、佛に○、忠、江、○大崎、○比治、○福、○落合、○宮、冠山帝釈、道後山、福山、鞆、藤尾、神石	メシバ	*
コメシバ	<i>Syntherisma sauguinalis</i> Dulac	広島市(B.G.)、河内(井上)、M	コメシバ	*
メガルガヤ	<i>Themeda triandra</i> Forsk. var. <i>japonica</i> Mak.	大野、豊(井)、M、牛、佛に○、忠、江、福、宮(WS)、極(栗山)、己斐(栗山)福山、神石、藤尾、鞆	メガルガヤ	*
カニツリグサ	<i>Trisetum flavescens</i> Beauv. var. <i>bifidus</i> Mak.	向宇品、極、灰に○、白木山、M、牛、忠海、○江波、福、広島(栗山)、豊(井)、佛に○帝釈、道後山、神石、仙、鞆、田幸	カニツリグサ	*
マコモ	<i>Zizania latifolia</i> Turcz.	○三瀧、久芳(豊田)、○原村、瀬戸田、東野、中野南方(井)福山、神石、田幸 (S.10.5.4)、上下、竹田	マコモ	*
シバ	<i>Zoysia japonica</i> Steud.	御幸橋(M)、豊(井)、三ツ、灰に○、宮島、M、牛、忠、○広島、○吉~海、宮、小久野(WS)、佛に○鞆、尾に○、神辺、帝釈、美、道後山、神石、三次	シバ	*
オニシバ	<i>Zoysia japonica</i> Steud. var. <i>macrostachya</i> Franch. et Sav.	宮島	オニシバ	*
ナガミノオニシバ	<i>Zoysia sinica</i> Hance		ナガミノオニシバ	*

カヤツリグサ科 Cyperaceae

ハタガヤ	<i>Bulbostylis barbata</i> Kunth.	己斐、宮島(WS)、大野(M)	ハタガヤ	*
イトテンツキ	<i>Bulbostylis capillaris</i> Kunth. var. <i>capitata</i> Mak.	帝釈	イトテンツキ	5
イトハナビテンツキ	<i>Bulbostylis capillaris</i> Kunth. var. <i>trifida</i> Clarke	宮島、比治山、⑩、○羅漢山(M)、○呉○今節山	イトハナビテンツキ	*
クロカハツスゲ	<i>Carex arenicola</i> Fn. Schm.	神石郡	クロカハツスゲ	1
オホナキリスゲ	<i>Carex autumnalis</i> Ohwi	帝釈、神石(犬瀬)	オホナキリスゲ	5
アラスゲ	<i>Carex breviculmis</i> R.Br.	○大崎、○、○忠海(M)、○江波、宮(WS)、仏、帝釈、道後山(M)、広島(雪山)、三次、白木山、極、松永、田幸、八幡村 (2323)	アラスゲ	*
コアラスゲ	<i>Carex breviculmis</i> R.Br. subsp. <i>Royleana</i> Kuek.	○武、○極、○五日市、○牛田、○福、米極、比、ミタキ、宮(WS)	コアラスゲ	5
ハマアラスゲ	<i>Carex breviculmis</i> R.Br. subsp. <i>Royleana</i> Kuek f. <i>fibrillosa</i> Kuek.	○忠海、向宇品、能、○小に○、○吉一海、生野島(WS)	ハマアラスゲ	*
スナスゲ	<i>Carex breviculmis</i> R.Br. subsp. <i>Royleana</i> Kuek. f. <i>longearistata</i> Kuek.	三滝	スナスゲ	4

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ヒメアサゲ	<i>Carex breviculmis</i> R.Br. subsp. <i>Royleana</i> Kuek. f. <i>wardiana</i> Kuek.		ヒメアサゲ	
クサスゲ	<i>Carex breviculmis</i> R.Br. var. <i>Kingiana</i> Kuek.	○三段峡(M)、極楽寺、武田山、○W、○五日、○宮	クサスゲ	*
ヤハラスゲ	<i>Carex Brownii</i> Tuck. var. <i>transversa</i> Kuek.	豊田郡久芳、OM、W、○牛田、○大崎、宮	ヤハラスゲ	*
ナキリスゲ	<i>Carex brunnea</i> Thunb.	(WS)帝釋、藤尾 ON、○極楽寺、M、○牛(?)、○武田、宮、宇品(WS)、米 小豆島(Ohwi)、白木山、Ege(栗山)、佛に○、用倉、篁(井)帝釋、福山、R、神石、藤尾、油木町、田尻	ナキリスゲ	*
アゼナルコスゲ	<i>Carex cernua</i> Boott.	三瀧、○牛田(T)、Ege(WS)、広、Ege(栗山)	アゼナルコ	*
アヲガウソ	<i>Carex cincta</i> Franch.	○三段峡(Mak.)、用倉(井上)、極	ヒメゴウソ	*
ナガホノヒメガウソ	<i>Carex cincta</i> Franch. var. <i>subphacota</i>	Mitaki?	ヒメゴウソ	*
ヒメカンスゲ	<i>Carex conica</i> Boott.	○南峡(M)、○五日市奥、米 三段峡(1991)(1992)・・・(WS)・・・Det. Ohwi、宮島(WS)、Ege(栗)(藤尾)、岩谷村(河毛)、灰に○	ヒメカンスゲ	*
ナルコスゲ	<i>Carex curvicolis</i> Franch. et Sav.	不明山、福王寺山、宮、米 阿佐山、米 八幡村(WS)(2326)、Det. Ohwi(藤尾)(河毛)	ナルコスゲ	*
オニスゲ	<i>Carex Dickinsii</i> Franch. et Sav.	○三段峡、豊田郡久芳、米 玖波(WS)、八幡村(栗)(819)、榎梨、宇山(井上)、灰に○古川村、豊松村、道後山、○三坂(M)、○中山峠、神石、大正村、(藤尾)、八幡高原(2098)	オニスゲ	*
カサスゲ	<i>Carex dispalata</i> Boott.	○三段峡(M)(2038)(2039)(2101)、大崎、○武田、○大野、○牛田、○五日市、○小瀬、宮(WS)、米 八幡村(WS)(2327)、○極楽寺(M)、○阿佐山(M)、極(栗山)、東野、クハナシ(井)、ミタキ、灰に○古川村、田幸、八幡高原(2102)、帝釈峡(1377)	カサスゲ	*
ミヤマカンスゲ	<i>Carex multifolia</i> Ohwi = <i>C. foliosissima</i> Franch.	○南峡(M)、Ege(栗山)、S、○三段峡(M)、米 阿佐山(WS)・・・Det. Ohwi(帝釋、神石)	ミヤマカンスゲ	*
タニガハスゲ	<i>Carex forficula</i> Franch. et Sav.	W、大野村(T.S.)、○三段峡(M)、ハに○、牛田(WS)、広村帝釋、神石、米 八幡村(WS)・・・Det. Ohwi、田幸	タニガハスゲ	*
ヤマアゼスゲ	<i>Carex forficula</i> Franch. et Sav. var. <i>espinulosa</i> Kuek.	○Sandankyo、○小瀬川、○五日市、極、帝釈	ヤマアゼスゲ	*
オクノカンスゲ	<i>Carex foliosissima</i> Franch.	米 阿佐山(WS)・・・Det. Ohwi、大山(W)	オクノカンスゲ	*
アゼスゲ	<i>Carex Gaudichaudiana</i> Kunth. var. <i>Thumbergii</i> Kuek.	榎梨(井)、○五日市、○三段峡(M)、佛通寺、OE、OW、○武田、○江波、○三瀧(M)、宮帝釋、○中山峠、米 友和村・・・Det. ???、極、宮(WS)、米 市外(WS)	アゼスゲ	*
ハガクレスゲ	<i>Carex geantha</i> Ohwi	原本記述解説不可	ハガクレスゲ	1
マスクサ	<i>Carex gibba</i> Wahl	○南峡(M)、○忠海(M)、M、○牛、比治山、中尾山、○向宇品(M)、ミツ、○大崎、○江波、佛に○、灰に○、宮○米 帝釋(M)ー(WS)、神石、藤尾一筋、宮(WS)、広	マスクサ	*
サツマスゲ	<i>Carex hebecarpa</i> C.A.Mey. var. <i>ligulata</i> Kuek.	○向宇品(M)(5473)、灰ヶ峯(T.S)○藤尾(Mak.)、油木(藤井)、鞆	サツマスゲ	*
ヤマアゼスゲ	<i>Carex heterolepis</i> Bunge	米 八幡村(W.S.)・・・Det. Ohwi、佛通寺、河内(井上)	ヤマアゼスゲ	*
アゼスゲ	<i>Carex Thumbergii</i> Steud.	○三瀧、○三段峡、仏通寺、武田、江波、帝釋、中山峠、ほか	アゼスゲ	*
シヤウジャウスゲ	<i>Carex blepharicarpa</i> Franch.	米 阿佐山(WS)・・・Det. Ohwi、三、宮(W S)・・・Det. Ohwi、H、佛通寺(井上)	ショウジョウスゲ	*
ウマスゲ	<i>Carex Idguroi</i> Franch. et	宮島(WS)	ウマスゲ	*
ヒロハノオホタマツリスゲ	<i>Carex Rouyana</i> Franch. var. <i>Arakiana</i> Ohwi	Kariyama(Aki) S.Suzuki 鈴木光雄	ヒロハノオホタマツリスゲ	5

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ジュズスゲ	<i>Carex ischnostachya</i> Steud.	○三段峡(Mak.)、○米 向宇品 (5475)・…(WS)・…Det.Akiyama、○大 崎、恵下山、宮(WS)、○阿佐山(M)○ 美、神石、○藤尾、上下	ジュズスゲ	*
ヒゴクサ	<i>Carex japonica</i> Thunb.	○W、○米 恵・…(WS)・…Det.Akiyama、 不明(井)、○大森峠、用倉(井)、帝釋 (1314)(1315)、○美、藤尾	ヒゴクサ	*
シラスゲ	<i>Carex japonica</i> Thunb. var. <i>chlorostachys</i> Kuek.	○大野(M)、三段峡(M)、W、○向宇品 (M)、○大崎、東野、榎梨(井)○米 帝釋 (m)一(WS)・…Det.Makino、藤尾、比治山	シラスゲ	*
ヒカゲスゲ	<i>Carex lanceolata</i> Boott.	○南峡(M.)、米 M・…(WS)・… Pet.Ohwi、牛、忠、○W、豊田郡??、○江 波、○緑井、別に○、白に○、○大崎、 ○Sandankyo、○海田、○Rakan、情島、里 島、似島、双葉山、小安居島(WS)、高坂、 戸部(井)、灰に○藤尾、極(栗山)、米 神 石、仙、松永	ヒカゲスゲ	*
コウボウムギ	<i>Carex macrocephala</i> Willd.	忠海、生野島(WS)(井上)	コウボウムギ	*
ミヤマシラスゲ	<i>Carex macromollicula</i> Nakai	三段峡、大森峠帝釋、○美(M)	ヒカゲシラスゲ	5
タチスゲ	<i>Carex maculata</i> Boott	米 三瀧一(WS)・…Det.Makino、○W、武 田山、○牛田、○恵下山、米 友和村(W S)一Ohwi、河内(井)帝釋、○美、三次(野 口)	タチスゲ	*
ヒメシラスゲ	<i>Carex mollicula</i> Boott	○三段峡(M)(1998)、○W、佛通寺、○ 福(M)、冠山、用倉(井)、⑧、極(栗山)、 K、○米 恵下山(WS)・…Det.Akiyama○ 美、○道後山(M)	ヒメシラスゲ	*
カンスゲ	<i>Carex Morrowii</i> Boott	大崎、○恵下山、宮、不明山、○三段、○ 三段峡、○阿佐山(M)帝、○美、宮(W S)??、米 吾妻山(WS)・…	カンスゲ	*
ホソバカンスゲ	<i>Carex Morrowii</i> Boott var. <i>temnlepis</i> Ohwi.	冠、阿、三(WS)、米 三段峡(WS)・… Det.Ohwi吾(WS)	ホソバカンスゲ	5
ミノボロスゲ	<i>Carex nubigena</i> D.Don (var. <i>albata</i> Kuek.) = <i>C. albata</i> Boott	○三段峡(M)○帝釋、○美(M)、○中山 峠、米 吾妻山(WS)・…Det.Akiyama	ミノボロスゲ	1
ツクシミノボロスゲ	<i>Carex nubigena</i> D.Don var. <i>Franchetiana</i> Ohwi.	○三瀧○道後山、神石	ツクシミノボロスゲ	*
ミヤマシラスゲ	<i>Carex olivacea</i> Boott	○三段峡(M)、米 八幡村(WS)・… Det.Akiyama、大森吾妻山、帝釈(WS)、豊 松村	ミヤマシラスゲ	*
ササノハスゲ	<i>Carex pachygyna</i> Franch. et Sav.	○米 三段峡(M)・…(WS)、天徳峡(W S)、河戸(井)○帝釋(M)、○美、○道後 山、神石、藤尾	ササノハスゲ	*
タカネマスキサ	<i>Carex planata</i> Franch. et Sav.	帝釈、神石、藤尾	タカネマスキサ	*
テキリスゲ	<i>Carex Prescottiana</i> Boott var. <i>kiotensis</i> Kuek.	八幡原	テキリスゲ	*
ガウソ	<i>Carex pruinosa</i> Boott = <i>C. Maximowiczii</i> Miq.	○三段峡=ハに○、W、○恵下山、忠海、 ○牛田、下三永、玖波(WS)、宮、米 八幡 村(WS)(2337)、小泉、高坂、久芳、クハ ナシ(井)古川村、○帝釋(M)(1376)、 美、神石、油木長者原(河毛)、田幸、上観 音山(5418)	ゴウソ	*
コウボフシバ	<i>Carex pumila</i> Thunb.	○宮島、○小に○、生野島(WS)、己斐、 忠海(井)仙酔、?浦(11510)	コウボフシバ	*
コカンスゲ	<i>Carex Reinii</i> Franch. et Sav.	○南峡(M)、○恵下山、不明山、○大サ キ、○米 三段峡(M)(2000)(2337)・… (WS)・…Det.Ohwi藤尾(河毛)、灰	コカンスゲ	*
シホクグ	<i>Carex scabrifolia</i> Steud.	○宮島、生口島、○丹那(M)、○江波、○ 吉~海、○ミタキ、倉(WS)、佛、生野島 (井)、御幸橋(M)	シホクグ	*
アヅマナルコ	<i>Carex shimidzensis</i> Franch.	三段峡(WS)(2338)	アヅマナルコ	*
ミヤマナルコスゲ	<i>Carex gelyanthe</i> Fr. et Sav.	○三段峡(M)、&(不明山)、○恵下山、 阿、ミタキ(WS)美、藤尾	ミヤマナルコスゲ	4

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
タガネサウ	<i>Carex siderosticta</i> Hance	○南峡(M)、○三段峡、不明山、○白市、 ○に× 海田、宮(WS)、高坂、河内(井上)、向原(M)、広村、Ege(栗山)○道後	タガネソウ	*
カハズスゲ	<i>Carex stellulata</i> Good.	○大野(M)、○三段峡(M)、久芳、○阿佐山(M)、佛、東野(井)道後山、○中山峠、油木町、長者原(河毛)	カワズスゲ	5
ヤチカハズスゲ	<i>Carex stellulata</i> Good. var. <i>Omiana</i> Kuek.	河内(井上)	ヤチカワズスゲ	*
キビノミノボロスゲ	<i>Carex succedanea</i> Nakai		キビノミノボロスゲ	
ヒナスゲ	<i>Carex grallatoria</i> Maxim.	○道後山、○美古登山	ヒナスゲ	5
ヒメナルコスゲ	<i>Carex phacota</i> Spreng.	○三段峡	ヒメゴウソ	*
	<i>Carex pacilliformis</i> Boott.	向宇品(Det. Akiyama)		4
オホカハズスゲ	<i>Carex stipata</i> Muhl.	○刈尾山(雪山)	オオカワズスゲ	5
ダイセンスゲ	<i>Carex daisenensis</i> Nakai	南原(TS)	ダイセンスゲ	*
ヤマテキリスゲ	<i>Carex flabellata</i> Lev. et Vau.	大野村(T.S.)、米 阿(WS)、恵下山(WS)	ヤマテキリスゲ	*
サハヒナスゲ	<i>Carex mira</i> Kuek.	南原峡(T.S.)、八幡村、米 三段峡(W S)・・・Det. Ohwi	サワヒメスゲ	*
ニシノホンモンジスゲ	<i>Carex stenostachys</i> Franch. et Sav.	武田山(T.S.)、米 三段峡(WS)・・・Det. Ohwi	ニシノホンモンジスゲ	*
ツルナシオオイトスゲ	<i>Carex tenuinervis</i> Ohwi.	三段峡(WS)	ツルナシオオイトスゲ	5
オニナルコスゲ	<i>Carex vesicaria</i> L.	宮島(WS)	オニナルコスゲ	*
フサナキリスゲ	<i>Carex teiogyna</i> Boott var. <i>scabriculumis</i> Kuek.		フサナキリスゲ	*
イトスゲ	<i>Carex Fernaldiana</i> Lev. et Vau = <i>C. tenuissima</i> Boott	○南峡(M) ?、○米 三段峡(Mak.) (2090)(2091)(2328)・・・Det. Ohwi、宮島(WS)、○Ege(栗山)藤尾(河毛)、鞆?山	イトスゲ	*
モエギスゲ	<i>Carex tristachya</i> Thunb. = <i>C. tristachya</i> Thunb. var. <i>procilliforomis</i> Thunb.	○小瀬、○三瀧、○緑井、佛(井)、○南峡(M)、比治山(9816)、○忠海・・・(W S)、○W、向宇品(M)、双葉山(WS)	モエギスゲ	*
ヒゲスゲ	<i>Carex oahuensis</i> C.A.Mey. var. <i>Boottiana</i> Kuek.	忠海	ヒゲスゲ	5
ハバビロスゲ(T)	<i>Carex foliosissima</i> Fr. Schm. var. <i>latissima</i> Akiyama	○恵下山、○三段峡(1994)、○冠山、米 阿佐山(WS)・・・Det. Ohwi ○美(M)	ハバビロスゲ	5
シバスゲ	<i>Carex caryophyllea</i> Latour. subsp. <i>nervata</i> Kuek.	○鷹巣山(栗山昇平)、河内(井上)	シバスゲ	*
ケタガネサウ	<i>Carex ciliato-marginata</i> Nak.	○海田、福王寺山、高坂	ケタガネソウ	*
タマツリスゲ	<i>Carex filipes</i> Franch. et Sav.		タマツリスゲ	*
ムギスゲ	<i>Carex filipes</i> Franch. et Sav. var. <i>oligostachys</i>	○三段峡(M)、太崎、OM	ムギスゲ	5
カハラスゲ	<i>Carex incisa</i> Boott	阿佐山(WS)	カワラスゲ	*
コジュズスゲ	<i>Carex Jackiana</i> Boott. var. <i>macroGLOSSA</i> Kuek.	○三段峡(M)、宮島(WS)古川村(Mak.)、帝釈峡(823)(1316)	コジュズスゲ	*
ケカタスゲ	<i>Carex laticeps</i> Clark.		オオムギスゲ	
ヤマミコシガヤ	<i>Carex leiorhyncha</i> Mey.		ヤマミコシガヤ	
ヌカスゲ	<i>Carex mitrata</i> Franch.		ヌカスゲ	
ノゲヌカスゲ	<i>Carex mitrata</i> Franch. var. <i>arista</i> Ohwi.	南原(T.S.)、米 三瀧(WS)・・・Det. Ohwi.	ノゲヌカスゲ	*
ハリスゲ	<i>Carex Onoei</i> Franch. et Sav.	○大野(M)、○三段峡=ハに○、○小瀬、○恵下山、米 八幡村(WS)古川村、三段峡(2087)、八幡村(2334)	ヒカゲハリスゲ	5
ヲタルスゲ	<i>Carex otaruensis</i> Franch.	大野村(T.S.)、玖波(WS)、米 八幡(W S)・・・Det. Ohwi、佛通寺(井上)河佐村久佐(河毛)、	オタルスゲ	*
キンキカサスゲ	<i>Carex persistens</i> Ohwi.	可部(T.S.)、中野村(T.S.)	キンキカサスゲ	1
ホンモンジスゲ	<i>Carex pisiformis</i> Boott	○福王寺、N. 忠、佛通寺(井上)	ホンモンジスゲ	1
マツバスゲ	<i>Carex rara</i> Boott var. <i>biwensis</i> Kuek.	○牛田、○三瀧(Mak.)、西條(栗山)○中山峠、	マツバスゲ	*
ハリガネスゲ	<i>Carex rara</i> Boott subsp. <i>capillacea</i> Kuek.	阿佐山(ws)	ハリガネスゲ	1
シラコスゲ	<i>Carex rhizopoda</i> Max.		シラコスゲ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
オホイトスゲ	<i>Carex pseudo-conica</i> Franch. et Sav. = <i>C. acternifica</i> Fl. ?	&(不明山)、米 阿佐山(田代)・・・(W. S)、三段峡(WS)、OEge(栗山)	オオイトスゲ	*
ヒトモトススキ	<i>Cladium Mariscus</i> R.Br.	○宮島、○吉浦一海田市、三ツ	ヒトモトススキ	*
クグカヤツリ	<i>Cyperus compressus</i> L.	N、三瀧、牛田、○恵下山、広島(栗山)、高坂(井)、佛に○藤尾、	クグカヤツリ	*
タマガヤツリ	<i>Cyperus difformis</i> L.	○江田島、M、○牛、忠、佛に○、宮(W S)、広島(栗山)、高坂、河内(井)、Ege帝釋、藤尾、米 神石、	タマガヤツリ	*
ミヅハナビ	<i>Cyperus flavidus</i> Retz.	○佛通寺、忠海、○大野、○牛田、○二葉山、宮(WS)、鷹巣山(栗山)、Ege、忠、河内(井)、○佛通寺、OM、牛、江田島、○倉橋、宮島(WS)、祇園(栗山)帝釋、福山、ミタキ、忠海、○海田市	ミズハナビ	*
アゼガヤツリ	<i>Cyperus globosus</i> All. var. <i>stricta</i> Clarke	Ege、忠、河内(井)、○佛通寺、OM、牛、江田島、○倉橋、宮島(WS)、祇園(栗山)帝釋、福山、	アゼガヤツリ	*
ヒナガヤツリ	<i>Cyperus hakonensis</i> Franch. et Sav.	ミタキ、忠海、○海田市、○牛田、佛に○、○比治山、宮(WS)、広(栗山)福山、ミタキ	ヒナガヤツリ	*
コアゼガヤツリ	<i>Cyperus Haspan</i> L.	ミタキ、○宮島、鷹巣山、佛に○、大野(M)、河内(井上)帝釋、福山、米 九龍谷	コアゼガヤツリ	*
コゴメガヤツリ	<i>Cyperus Iria</i> L.	N、江田島、M、牛、佛に○、宮島、○福王寺、似島、忠(WS)、別に○、広(栗山)、豊(井)田尻、帝釋、福山、神石、藤尾	コゴメガヤツリ	*
カヤツリグサ	<i>Cyperus japonicus</i> Mak.	○に× N、○大崎(M)、M、牛、○に× 宮、佛に○、忠、江、○己斐、牛田(栗山)、豊(井)仙酔、帝釋、道後山、福山、神石、藤尾、三段峡(836)	カヤツリグサ	*
オニガヤツリ	<i>Cyperus pilosus</i> Vahl.	○江田島、M、○牛、佛に○、○宮、○倉橋	オニガヤツリ	*
イガガヤツリ	<i>Cyperus polystachyus</i> Rottb.	○江田島、牛、○校庭、○比治山、佛に○(井)、宮(WS)、江波(栗山)	イガガヤツリ	*
ハマスゲ	<i>Cyperus rotundus</i> L.	忠海、江田島、M、牛、○校庭、宮島(W S)、高坂、本郷、三ツ、佛に○、海岸各地(井)藤尾、頼、尾に○	ハマスゲ	*
カハラスガナ	<i>Cyperus sanguinolentus</i> Vahl.	○佛通寺、M、○牛、江、○能美、○比治山、宮(WS)、広島(栗山)、大野、河内	カワラスガナ	*
ミヅガヤツリ	<i>Cyperus serotinus</i> Rottb.	○に× 宮島、M、忠、広島(栗山)、K、沼田西、本郷(井)福山	ミズガヤツリ	*
ウシクグ	<i>Cyperus truncatus</i> Turcz. var. <i>robustus</i> Nak.	Ege、K、○三段峡(M)、○海田、○ミタキ(M)、○大野(?)、○佛通寺(M)、本郷、河内、忠海(井)、広島(栗山)、八木村(栗山)帝釋、道後山、神石、藤尾、八幡高原(2086)	ウシクグ	*
シチタウ	<i>Cyperus malaccensis</i> Lam.	○宮島、○向洋、○比治山	シチタウ	*
オホタマガヤツリ	<i>Cyperus nipponicus</i> Franch. et Sav.	海田市米 神石	アオカヤツリ	*
チャガヤツリ	<i>Cyperus amuricus</i> Maxim.	○海田(M)、ON(M)、○宮、○福、広(栗山)福山、神石	チャガヤツリ	*
サギスゲ		岩(WS)	サギスゲ	5
ヤリハリキ	<i>Eleocharis nipponica</i> Makino	○八本松(M)、○に× 三段峡、○に× 冠山、○に× 宮島、忠海(井)、○牛田(M)、灰に○米 神石、○三段峡(Mak.)、○冠山、○宮島(M)、○江田島?(M)帝釋、福山、米 神石、亀ヶ岳(七ツ池)、○三段峡(Mak.)○美、○道後山(M)、○吾妻山、○三段峡(M)、丹那	ヤリハリイ	1
マツバキ	<i>Eleocharis acicularis</i> R.Br.	○に× 三段峡(1901)、○に× 冠山、○に× 宮島、忠海(井)、○牛田(M)、灰に○米 神石、○三段峡(Mak.)、○冠山、○宮島(M)、○江田島?(M)帝釋、福山、米 神石、亀ヶ岳(七ツ池)、○三段峡(Mak.)○美、○道後山(M)、○吾妻山、○三段峡(M)、丹那、乃美	マツバイ	*

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ハリキ	<i>Eleocharis japonica</i> Miq.	○三段峡(Mak.) (841)、○冠山、○宮島(M)、○江田島?(M)帝釋、福山、米 神石、亀ヶ岳(七ツ池)、○三段峡(Mak.)○美、○道後山(M)、○吾妻山、○三段峡(M)、丹那、乃美、佛に○、灰に○道後山、福山、神石、亀ヶ岳(七ツ池)、宮島(M)	ハリイ	*
ヌマハリキ	<i>Eleocharis palustris</i> R.Br.	○三段峡(Mak.) (1903)○美、○道後山(M)、○吾妻山、○三段峡(M)、丹那、乃美、佛に○、灰に○道後山、福山、神石、亀ヶ岳(七ツ池)、宮島(M)、○三段峡(M)、○Rakan(M)、○宮(Ws)、武田(栗山)、宮(Ws)、大野(M)○美(M)、道後山、八幡高原(2095)	ヌマハリイ	*
クログワキ	<i>Eleocharis plautaginea</i> R.Br.	三段峡(M)、丹那、乃美、佛に○、灰に○道後山、福山、神石、亀ヶ岳(七ツ池)、宮島(M)、○三段峡(M)、○Rakan(M)、○宮(Ws)、武田(栗山)、宮(Ws)、大野(M)○美(M)、道後山、神石、亀ヶ岳(七ツ池)、米 神石、灰に○?	クログワイ	*
マシカクキ	<i>Eleocharis tetraquetra</i> Nees	宮島(M)、○三段峡(M)、○Rakan(M)、○宮(Ws)、武田(栗山)、宮(Ws)、大野(M)○美(M)、道後山、神石、亀ヶ岳(七ツ池)、米 神石、灰に○?米 神石、○に× 二葉山米 コアゼテンツキ、○東錬兵、○海田(?), ○極、○広島(M)(栗山)、Ege	マシカクイ	*
シカクキ	<i>Eleocharis tetraquetra</i> Nees var. <i>Wichurai</i> Mak.	○三段峡(M)、○Rakan(M)、○宮(Ws)、武田(栗山)、宮(Ws)、大野(M)○美(M)、道後山、神石、亀ヶ岳(七ツ池)、米 神石、灰に○?米 神石、○に× 二葉山米 コアゼテンツキ、○東錬兵、○海田(?), ○極、○広島(M)(栗山)、Ege、○宮島、八幡高原(2084)	シカクイ	*
オホハリキ	<i>Eleocharis afflata</i> Steud.	神石、灰に○?米 神石、○に× 二葉山米 コアゼテンツキ、○東錬兵、○海田(?), ○極、○広島(M)(栗山)、Ege、○宮島、三段峡(M)、M、○に× 牛、佛に○、忠、○落合、○大野(M)福山、神石、	ハリイ	*
クロハリキ	<i>Eleocharis Savatieri</i> Clarke	灰に○?米 神石、○に× 二葉山米 コアゼテンツキ、○東錬兵、○海田(?), ○極、○広島(M)(栗山)、Ege、○宮島、三段峡(M)、M、○に× 牛、佛に○、忠、○落合、○大野(M)福山、神石、九龍谷、豊	クロハリイ	5
ミスミキ	<i>Eleocharis fistulosa</i> Link.	○に× 二葉山米 コアゼテンツキ、○東錬兵、○海田(?), ○極、○広島(M)(栗山)、Ege、○宮島、三段峡(M)、M、○に× 牛、佛に○、忠、○落合、○大野(M)福山、神石、九龍谷、豊(井)、?、Mタキ	ミスミイ	5
コアゼテンツキ	<i>Fimbrietylis aestivalis</i> Vahl.	○に× 二葉山米 コアゼテンツキ、○東錬兵、○海田(?), ○極、○広島(M)(栗山)、Ege、○宮島、三段峡(M)、M、○に× 牛、佛に○、忠、○落合、○大野(M)福山、神石、九龍谷、豊(井)、?、Mタキ、佛に○、三段峡(M)、忠	コアゼテンツキ	1
テンツキ	<i>Fimbrietylis annua</i> Roem. et Schult.	○東錬兵、○海田(?), ○極、○広島(M)(栗山)、Ege、○宮島、三段峡(M)、M、○に× 牛、佛に○、忠、○落合、○大野(M)福山、神石、九龍谷、豊(井)、?、Mタキ、佛に○、三段峡(M)、忠	テンツキ	*
ヒメテンツキ	<i>Fimbrietylis autumnalis</i> Roem. et Schult.	豊(井)、?、Mタキ、佛に○、三段峡(M)、忠、○江田島、○海田(M)、○牛田、○大野(M)、○広(栗山)福山	ヒメヒラテンツキ	*
ノテンツキ	<i>Fimbrietylis complanata</i> Link var. <i>Kraussiana</i>	○三段峡(Mak.)、T、○下三永、○岩谷観音、玖波(野口)=M、鷹(井)福山、神石	ノテンツキ	*

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ヒデリコ	<i>Fimbrietylis miliacea</i> Vahl.	豊(井)、Ege、祇園(栗山)、別に○、牛田、M、佛に○、忠、○海田(M)、○極、宮(W S)、大野(M)帝釋、福山、神石、藤尾	ヒデリコ	*
ヤマキ	<i>Fimbrietylis sub-bispicata</i> Nees et Mey.	三段峡、ORakan(M)、佛に○、忠、○海田、○倉、○福、江波(WS)、大野(M)、豊(井)、ミタキ、宮、大サキ美、道後山、R、藤尾、米 神石	ヤマキ	*
クグテンツキ	<i>Fimbrietylis aiphylla</i> Vahl. var. <i>floribunda</i> Miq.	○三瀧(M)、○牛田、○己斐、○Ege (M)、福	クグテンツキ	5
クロテンツキ	<i>Fimbrietylis diphyloides</i> Mak.	水内村、○に× 八本松、○牛田(M)、○極(M)、○二葉山(M)	クロテンツキ	1
ヒロウドテンツキ	<i>Fimbrietylis sericea</i> Prod. ?		ヒロードテンツキ	
イソヤマテンツキ	<i>Fimbrietylis Sieboldii</i> Miq.	Miyajima (Mak.) (WS)、佛に○、○に× 海田、○広島(栗山)米 神石	イソヤマテンツキ	*
アデテンツキ	<i>Fimbrietylis squarrosa</i> Vahl.	仏、海田、広島(雪山)、神石	アゼテンツキ	*
アヲテンツキ	<i>Fimbrietylis verrucifera</i> Mak.	○に× 海田米 神石	アオテンツキ	*
オホテンツキ	<i>Fimbrietylis longispica</i> Steud.	○に× 三瀧	ナガボテンツキ	5
クロタマガヤツリ	<i>Fuirena glomerata</i> Lam.	福山(橋岡)	クロタマガヤツリ	5
ヒメクグ	<i>Kyllingia brevifolia</i> Rottb.	高坂、沼田西、河内(井)、N、M、牛、佛に○、忠、江、広島(栗山)、祇園(栗山)、大野道後山、帝釋、福山、R、神石、藤尾	ヒメクグ	*
ヒンジガヤツリ	<i>Lipocarpa microcephala</i> Kunth	大野(M)、沼田西、高坂(井)、三瀧、牛、佛に○、忠、○海田、宮(WS)、広島(栗山)神石、太正村、桑木	ヒンジガヤツリ	*
ググ	<i>Mariscus Sieberianus</i> Nees var. <i>subcomposita</i> Clarke	三瀧、牛、佛に○、江、広(栗山)、船木、忠、渡瀬(井)福山、藤尾、鞆	ググ	*
オホイヌノハナヒゲ	<i>Rhynchospora Fauriae</i> Franch.	宮島(栗山)、武田山(栗山)米 神石	オオイヌノハナヒゲ	*
コイヌノハナヒゲ	<i>Rhynchospora Fujiana</i> Mak.	用倉(井上)	コイヌノハナヒゲ	*
トラノハナヒゲ	<i>Rhynchospora glauca</i> Vahl.		トラノハナヒゲ	*
イヌノハナヒゲ	<i>Rhynchospora japonica</i> Mak.	ミタキ、鷹、樫梨(井)、○三段峡(M)、○宮島、ORakan(M)、佛に○、T、石内村(栗山)福山、八幡高原(2099)(2100)	イヌノハナヒゲ	*
イガクサ	<i>Rhynchospora rubra</i> Mak.	○広島(栗山=36.9月)	イガクサ	*
ヒメイヌノハナヒゲ	<i>Rhynchospora Umemurae</i> Mak.	ON、用倉(井)、○三段峡(M)、○宮、ORakan(M)、佛に○、○大野、ミタキ米九龍谷	ヒメイヌノハナヒゲ	*
ノグサ	<i>Schoenus apogon</i> Roem. et Schult.	帝釈峽(1263)(1265)	ノグサ	*
コウキヤガラ	<i>Scirpus affinis</i> Roth.	御幸橋(M)、広島国泰寺村、○丹那(M)、大崎上島(東野、木ノ江)(井)	エゾウキヤガラ	*
フサアブラガヤ	<i>Scirpus</i>	ORakan(Mak.)、タマアブラガヤ、○宮島(栗山)39.10	フサアブラガヤ	4
ウキヤガラ	<i>Scirpus maritimus</i> L.	○江波(M)、○五日市、広島(栗山)、極(五日市)、広村米 神石	ウキヤガラ	*
オホホタルキ	<i>Scirpus</i>	三瀧(Oct.14, 1937)	オオホタルイ	4
アブラガヤ	<i>Scirpus cyperimus</i> Kunth var. <i>concolor</i> Mak.	○三段峡(M)、M、牛、○羅漢山(M)、○大野、小泉、南方(井)、佛に○帝釋、○美、道後山、福山、神石、九龍谷、藤尾	アブラガヤ	*
アイバサウ	<i>Scirpus cyperimus</i> Kunth var. <i>concolor</i> Mak. var. <i>Wichurai</i> Mak.	○三段峡(M)、○倉橋、用倉(井)、Ege、ミ アブラガヤ		*
ホタルキ	<i>Scirpus erectus</i> Poir.	三段峡、○大崎、M、牛、T、○倉、宮(W S)、武田山(栗山)、鷹、篁(井)、灰に○道後山、○美、福山、神石、藤尾	ホタルイ	*
タマススキ	<i>Scirpus fuirenoideus</i> Max.	豊田郡河戸、○八本松(M)、三に○(WS)、篁、用倉(井)、河内道後山、亀ヶ岳(七ツ池)、米 九龍谷	コマツカサススキ	*
オホフトキ	<i>Scirpus lacustris</i> L.		オオフトイ	
フトキ	<i>Scirpus lacustris</i> L. var. <i>Tabernaemontani</i> Trautv.	幸崎、○宮島、幸崎(井上)、三ツ亀ヶ岳、(× 藤尾)(河毛)、米 神石	フトイ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ヒメホタル草	<i>Scirpus lineolatus</i> Franch. et Sav.	忠海、篁(井上)米 神石	ヒメホタルイ	*
マツカサススキ	<i>Scirpus Mitsukurianus</i> Mak.	宮島(WS)	マツカサススキ	*
カンガレ草	<i>Scirpus mucronatus</i> L.	○三段峡(Mak.) (1925)(1926)、○安キ 中山(渡辺)、小泉(井)神石、藤尾、八幡 高原(2093)(2094)	カンガレイ	*
シヅキ	<i>Scirpus nipponicus</i> Mak.		シズイ	*
サンカク草	<i>Scirpus triquetus</i> L.	○宮島(M)、大崎、倉(WS)、ハに○(W S)、御幸橋(M)田幸(S.20.5.4)	サンカクイ	*
シンジュガヤ	<i>Scleria hebecarpa</i> Nees	三段峡、○牛田、武田(栗山)、大三島(井) 米 神石	シンジュガヤ	1
ヒメシンジュガヤ	<i>Scleria Onoei</i> Franch. et Sav.	用倉(井上)	カガシラ	5
コシンジュガヤ	<i>Scleria tessellata</i> Willd.	三段峡(M)、○佛通寺(M)、○羅漢山 (M)、○三瀧(M)、大野(M)米 九龍谷	コシンジュガヤ	*

ヤシ科 Palmae

シュロ	<i>Trachycarpus excelsus</i> Wendl. var. <i>typicus</i> Mak.	江田島、五日市奥、灰に○、三ツ田幸 (栽)、	シュロ	*
-----	---	---------------------------	-----	---

サトイモ科 Araceae

シャウブ	<i>Acorus Calamus</i> L. var. <i>angustatus</i> Bess.	忠海、牛田、東野(井上)、佛に○、三ツ帝 釋、神石、七ツ池、芦田川、田幸、上下	ショウブ	*
セキシヤウ	<i>Acorus gramineus</i> Soland.	○武田、M、牛、佛に○、忠、宮(WS)、 Ege、灰に○、別に○、三ツ、福王寺山頼、 松永、帝釋、福山、神石、藤尾、尾に○、田 幸	セキショウ	*
テンナンセウ	<i>Arisaema japonicum</i> Be. = <i>A. serratum</i> Schott. var. <i>japonicum</i> Mak.	白木山、河内、篁(井)、N、宮島…(栗 山)、極楽寺、○恵下山、○に× 中尾山、 大サキ、福藤尾、○に× 美(M)、道後山 (M)、○帝釋(M)ーマムシグサ?(M)、R、 神石	マムシグサ	*
ムサシアブミ	<i>Arisaema ringens</i> Schott var. <i>praecox</i> Engl.	○(岩国)、若狭マデ(田代)、ミマサカ、情島 (WS)○帝釋(M)、神石(父原)	ムサシアブミ	*
ヒロハノテンナン シャウ	<i>Arisaema robustum</i> Nakai	○Rakan	ヒロハテンナンショ ウ	*
アヲテンナンシャウ	<i>Arisaema tosaense</i> Makino	厳島(Mak.)上下、	アヲテンナンショウ	*
マムシグサ	<i>Arisaema serratum</i> Schott. f. <i>Blumei</i> Makino	◎中尾山(M)、阿、情島、黒島、大三島に ○(WS)、K、佛に○、○三段峡(?ー Mak.)、宮島、○Rakan(M)、Ege、福、用倉 (井)青瀧(M)、◎帝釋(M)、○美(M)、○ 道後山(M)、R、藤尾、神石	マムシグサ	*
ウラシマサウ	<i>Arisaema Thunbergii</i> Blume	宮島、○向宇品、恵下山(WS)、佛通寺 (井)、広村米 神石、沼隈	ウラシマソウ	*
オモゴテンナンシャ ウ	<i>Arisaema</i>	○三段峡(M) (1930)、Kanmuriyama? (?)	オモゴウテンナン ショウ	*
ユキモチサウ	<i>Arisaema sikokianum</i> Franch. et Sav.		ユキモチソウ	
ミヅバセウ	<i>Lysichiton camtschatense</i> Schott.	○に× 三段峡、○に× Rakan	ミズバショウ	
ハンゲ	<i>Pinellia ternata</i> Breit. var. <i>viridis</i> Mak.	白木山、三ツ、忠海、M、牛、佛に○、○ 縁、福、宮(WS)、豊(井)、灰に○、広村帝 釋、神石、藤尾、田幸、三次、上下	カラスビシャク	*
オホハンゲ	<i>Pinellia tripartita</i> Schott.	ON、○Ege(M)、天徳峡(WS)、久、冠山 (望月)Riuto	オオハンゲ	*
ザゼンサウ	<i>Symplocarpus foetidus</i> Salisb.	Rakan	ザゼンソウ	1
ヒメザゼンサウ	<i>Symplocarpus nipponicus</i> Makino	○三段峡(Mak.)=ハに○、○Rakan(M)、 八幡村(1985)	ヒメザゼンソウ	*

ウキクサ科 Lemnaceae

アヲウキクサ	<i>Lemna paucicostata</i> Hegelm.	忠海、S、M、牛、佛に○、江福山、神石、田 幸、	アヲウキクサ	*
--------	--------------------------------------	-----------------------------	--------	---

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ウキクサ	<i>Spilodela polyrhiza</i> Schleid	忠海、M、牛、佛に○、豊(井)、灰に○福山、神石、藤尾	ウキクサ	*
ホシクサ科 Eriocaulaceae				
マツムライヌノヒゲ	<i>Eriocaulon Matumurae</i>		マツムライヌノヒゲ	
クロイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon atrum</i> Nak.	○に× 八本松、○に× 大野、○に× 三段、大野(Mak.)	クロイヌノヒゲ	5
オホホシクサ	<i>Eriocaulon Buergerianum</i> Koern.		オホホシクサ	*
イヌノヒゲ	<i>Eriocaulon Miquelianum</i> Koern.	武、極(栗山)、東野(井上)、N、○に× 三段峡(M)、佛に○、忠、○宮島、○に× Rakan米 神石、帝釋、道後山、福山、セツ	イヌノヒゲ	5
イトイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon nipponicum</i> Maxim.	○に× 三段峡(M)、○に× 極、○大野(M) (5341)、○に× 宮島、○Rakan、○八本松(M)、忠海、用倉、箕(井)、ミタキ、○N(M)道後山、福山、神石(仙養)、セツ	イトイヌノヒゲ	*
ヒメイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon nipponicum</i> Maxim. f. <i>Yoshinoi</i> Nakai		ヒメイヌノヒゲ	
ヒロハノイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon robustum</i> Mak.	○三段峡(M) (854)、○大野(M) (5340)、○八本松(M)帝釋、福山、神石	ヒロハノイヌノヒゲ	*
ホシクサ	<i>Eriocaulon Sieboldianum</i> Sieb. et Zucc.	○に× 三段峡(M)、Ege、M、牛、佛に○、忠、○大野(M)、宮(WS)、河内(井)福山、神石	ホシクサ	*
オホイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon sikokianum</i> Maxim.	○に× 八本松、○に× 南原、○極(M)、○宮島(M)、S(M)帝釋	シロイヌノヒゲ	*
クロホシクサ	<i>Eriocaulon parvum</i> Koern.	宮島(Mak.)	クロホシクサ	*
ツユクサ科 Commelinaceae				
イボクサ	<i>Aneilema Keisak</i> Hassk.	S、M、牛、佛に○、忠、江、福王寺、宮(W S)、豊(井)、灰に○三次、神辺、帝釋、福山、神石、藤尾、田幸	イボクサ	*
ツユクサ	<i>Commelina communis</i> L.	豊(井)、K、灰に○、呉市、広、白木山、別に○、ミツ、N、S、M、牛、佛に○、忠、江、福、宮(WS)、広(栗山)、○海田(M)仙、沼隈、尾に○、田幸、三次、上下、帝釋、道後山、福山、神石、藤尾、神辺	ツユクサ	*
タマツユクサ	<i>Commelina tuberosa</i> L.		タマツユクサ	
ヤブメウガ	<i>Pollia japonica</i> Thunb.	○向宇品(10129)、比治山米 神石、高丸	ヤブミョウガ	*
アブヒカヅラ	<i>Streptolirion volubile</i> Edgew.	Riuto、久代(森)(小坂)、神石	アオイカズラ	*
ミズアオイ科 Pontederiaceae				
ミズアフリ	<i>Monochoria Korsakowii</i> Regel et Maack	忠海、小泉、沼田東(井上)福山、仙酔(大浦)、	ミズアオイ	5
コナギ	<i>Monochoria vaginalis</i> Presl. var. <i>plantaginea</i> Solms-Laub.	○三段峡、仏、忠、江、○宮島、恵下、福、大野、灰、帝釈、福山、藤尾、神石	コナギ	*
ホテイアフリ	<i>Eichhornia crassipes</i> Solms.	福山	ホテイアオイ	*
イグサ科 Juncaceae				
ハナビゼキシヤウ	<i>Juncus alatus</i> Franch. et Sav.	○江波(M)、○狩留家、広島、宮(WS)、忠海(井)帝釋、美、神石、セツ池	ハナビゼキシヨウ	*
ヅ	<i>Juncus effusus</i> L. var. <i>decipiens</i> Buch.	三段峡(M)、セノ、忠、大崎(5496)、○江波、福、幸崎、高坂(井)、向宇品、極、ミツ、白木山、佛に○、灰に○松永、尾に○、上下、三次、帝釋、○美、福山、神石、藤尾	イ	*
タチカウガイゼキシヤウ	<i>Juncus Kramerii</i> Franch. et Sav.	山縣郡八幡、忠海、○三段峡(M)、宮(WS)、○に× 三段峡(M)、東野福山	タチコウガイゼキシヨウ	*
ホソバノカウガイゼキシヤウ	<i>Juncus papillosus</i> Franch. et Sav.	○に× 三段峡(M)、ORakan(M)、○二葉山、○宮島、○大野(M)、○海田、○下三永、河内(用・箕)(井上)、ミタキ、佛に○米 神石	アオコウガイゼキシヨウ	*
ヒメカウガイゼキシヤウ	<i>Juncus bufonius</i> L.	○牛田、○恵下山、忠海(井)神石、セツ池(河毛)、古江(4561)、江波(5432)	ヒメコウガイゼキシヨウ	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名
ホソキ	<i>Juncus paniculatus</i> R.Br.	岩谷村(河毛)、*神石	ホソイ *
カウガイゼキシャウ	<i>Juncus prismatocarpus</i> R.Br. var. <i>Leschenaultii</i> Buch. subv. <i>pluritubulosus</i> Buch.	OK、白木山、別に○、向宇品(M)、豊(井)、佛に○、○大サキ(M)、N、○三段峡(M)、OM、牛、○忠、○W、○江波、○宮、広島、福、灰に○帝釋、○美(M)、神	コウガイゼキショウ *
ハリカウガイゼキシャウ	<i>Juncus prismatocarpus</i> R.Br. var. <i>Leschenaultii</i> Buch. subv. <i>unitubulosus</i>	○三段峡(M)、○Rakan(M)、○佛に○、◎大野(M)、宮(WS)○に× 美、八幡高(2097)	ハリコウガイゼキショウ *
ハヒカウガイゼキシャウ	<i>Juncus prismatocarpus</i> R.Br. var. <i>Leschenaultii</i> Buch. subv. <i>unitubulosus</i> Buch. f. <i>radicans</i> Buch.	○宮島、佛通寺、○福王寺(M)、八幡(W S)神石郡	ハイコウガイゼキショウ 2
コモチカウガイゼキシャウ	<i>Juncus prismatocarpus</i> R.Br. var. <i>Leschenaultii</i> Buch. subv. <i>viviparus</i> Koidz.	江田島、佛通寺、○に× 大サキ、○江波、○に×、大野	コモチコウガイゼキショウ 5
クサキ	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	白木山、○忠海、大サキ、M、○牛、○江波、宮、広島、佛に○、呉市、灰に○福山、神石、三次、仙、神辺	クサイ *
アサギスズメノヒエ	<i>Luzula campestris</i> DC. var. <i>lutescens</i> Koidz.	○大サキ、○Uwa、○ミタキ、○向宇、○に× 草津	アサギスズメノヒエ 5
スズメノヒエ	<i>Luzula campestris</i> DC. var. <i>capitata</i> Miq.	M、牛、佛に○、忠、○能美、○吉〜海、広島、福、宮(WS)、豊(井)、津久根島、極、三ツ、灰に○松永、三次、上下、神辺、帝釋、神石、藤尾、頼、尾に○、田幸	スズメノヒエ *
ヤマスズメノヒエ	<i>Luzula campestre</i> D.C. var. <i>intermedia</i> Koidz. = <i>L. campestre</i> DC. var. <i>multiflora</i> Celak.	○三段峡(M) (2096)、福、○草津(M)、?、木ノ江、佛に○、幸崎(井)、M、白木山、極神辺、○美、○道後山(M)、R、神石、藤尾、頼、仙	ヤマスズメノヒエ *
ヌカボシサウ	<i>Luzula plumosa</i> E.Mey.	K、白木山、ミタキ、極、○恵下山、○緑井、福、三段峡(M)、佛に○、用倉(井)帝釋、道後山、神石、野谷、三次、上下、、、Kanmuriyama	ヌカボシソウ *

ビャクブ科 Stemonaceae

ナベワリ	<i>Croomia japonica</i> Miq.	Kanmuriyama、恵下山(栗山=39、7月)、河内(用)(井上)神石、帝釈(M)、	ナベワリ 1
ヒメナベワリ	<i>Croomia kiusiana</i> Mak.	& (○恵下山(Mak.))、	ヒメナベワリ *

ユリ科 Liliaceae

ネバリノギラン	<i>Aletris foliata</i> Franch.	○三段峡道後山、	ネバリノギラン *
ソクシンラン	<i>Aletris spicata</i> Franch.	○三段峡、忠海、大崎、○緑井、福王寺、下三永(WS)、灰に○、極神石、藤尾、	ソクシンラン *
ステゴビル	<i>Allium inutile</i> Makino	帝釈(鈴木貞雄)	ステゴビル *
ノビル	<i>Allium nipponicum</i> Franch. et Sav.	女?土手、極、広村、忠海、M、牛、○江波、福王寺、宮(WS)、小泉、本郷(井)松永、神辺、頼、三次、上下、帝釋、福山、神石、藤尾	ノビル *
ヤマラツキョウ	<i>Allium Thunbergii</i> Don.	○三段峡(2058)ーハに○帝釋、美、神石、藤尾、八幡村(2067)	ヤマラツキョウ *
アサツキ	<i>Allium Ledebourianum</i> Schult.f.	神石	アサツキ *
ニラ	<i>Allium odorum</i> L.	M、牛、佛に○、三ツ神辺、福山、頼、尾に○、田幸、三次、上下	ニラ *
エゾネギ	<i>Allium Schoenoprasum</i> L. var. <i>typicum</i> Regel		エゾネギ
クサスギカヅラ	<i>Asparagus lucidus</i> Lindl.	○大崎、佛?、忠、生口島、生野島(WS)、頼	クサスギカヅラ *
キジカクシ	<i>Asparagus schoberioides</i> Kunth	忠海、白木山(?)帝釋、米 神石、古川村	キジカクシ *
ウバユリ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> Mak.	Ege、⑧、白木山、別に○、三瀧、牛田、己斐、広村、佛通寺、大崎、福、宮、⑤、刈、冠、天(WS)、Ege(栗)帝釋、R、神石、藤	ウバユリ *
オホウバユリ	<i>Cardiocrinum Glehni</i> Mak.	○道後山、○美古登山	オオウバユリ 5

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
シライトサウ	<i>Chinographis japonica</i> Max.	牛田、金輪、三滝、宮、三段峡、九龍谷、道後山、神石、藤尾、ほか	シライトソウ	*
キミカゲサウ	<i>Conallaris majalis</i> L.	帝釈、道後山、東城(小坂)、小奴可(猫山)、戸宇村、三井野ほか	スズラン	*
ハウチャクサウ	<i>Disporum sessile</i> D.Don	天、宮(WS)、河内(井)、㊦、白木山、○恵下山、M、牛、不明山、佛に○、○極楽寺、福、○三段峡(1862)(1920) 神石、神辺、○帝釋(1523)(1524)、美、道後山、藤尾、福山、R、○比和一高野山(M)	ハウチャクソウ	*
ホソバハウチャクサウ	<i>Disporum sessile</i> D.Don var. <i>stenophylla</i> Franch. et Sav.		ホソバハウチャクソウ	
オホハウチャクサウ	<i>Disporum sessile</i> D.Don var. <i>macrophyllum</i> Koidz.		オオハウチャクソウ	
チゴユリ	<i>Disporum smilacinum</i> A. Gray	福、刈、阿(WS)、ミタキ、鷹、用倉(M)、㊦、白木山、阿が(石??)、N、○三段峡、恵下山(1932)、極楽寺 V/13(F)、別に○帝釋、○美、道後山、神石、藤尾	チゴユリ	*
エダウチチゴユリ	<i>Disporum smilacinum</i> A. Gray var. <i>ramosum</i> Nakai	南原峡、極楽寺山	エダウチチゴユリ	5
キバナチゴユリ	<i>Disporum smilacinum</i> A. Gray var. <i>lutescens</i> Maxim.	恵下山(&)帝釋(Watanabe)	キバナチゴユリ	5
カタクリ	<i>Erythronium ? japonicum</i> Mak.	白木山(野久?博三, April, 1938)帝釋、三次、神石(入谷)、藤尾(?)	カタクリ	*
ホソバナコバイモ	<i>Fritillaria amabilis</i> Koidz.		ホソバナコバイモ	*
キバナノアマナ	<i>Gagea lutea</i> Ker.	帝釈	キバナノアマナ	*
シロバナシヤウジャウバカマ	<i>Heloniopsis japonica</i> Max.	極楽寺(M)、河内発電所	シロバナシヤウジョウバカマ	*
シヤウジャウバカマ	<i>Heloniopsis orientalis</i> Koidz.	○三段峡、M、牛、○縁井(M)、?、福、刈、阿、天、豊(井)、K、Ege、白木山、宮、極、宇品、比治山(WS)、佛に○、灰に○帝釋、神石、藤尾、道後山、吾妻山(WS)、田幸、三次	シヤウジョウバカマ	*
ニクワウキスゲ	<i>Hemerocallis Middendorffii</i> Trautv. et Mey.	○三段峡(Mak.)	ゼンテイカ	5
ノクワンザウ	<i>Hemerocallis disticha</i> Don.	冠山、佛通寺、M、牛、○三段峡、福(W S)、高坂、クハナシ、河内(井)上下、帝釋、○美、道後山、福山、神石	ノカンソウ	*
ヤブクワンザウ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>kwanso</i> Hort.	○恵下山、福(WS)、灰に○、三ツ帝釋、美、神石、藤尾、松永、尾に○、田幸	ヤブカンソウ	*
キスゲ	<i>Hemerocallis minor</i> Mill. = <i>H. Thunbergii</i>	○三段峡=ハに○、T、鷹巣山(井上)、Kanmuriyama、冠山米 仙養、灰、星后山、帝釋、○美、小奴可、田森、藤尾、OB	ユウスゲ	*
コバギバウシ	<i>Hosta japonica</i> Asch. et Graebn.	灰、広、○に× 二葉山、福	コバギボウシ	*
コギバウシ	<i>Hosta japonica</i> Asch. et Graebn. var. <i>intermedia</i> Mak.	○福王寺(Mak.)	コギボウシ	4
ナガバミツギバウシ	<i>Hosta japonica</i> Asch. et Graebn. var. <i>longifolia</i> Honda		ナガバミズギボウシ	
ミツギバウシ	<i>Hosta japonica</i> Asch. et Graebn. var. <i>angustifolia</i> A. et G.	○岩谷観音(呉婆々宇山)(M)、○三段峡(M)=ハに○、○白木山、K、T、○二葉山(M)、忠、佛に○、鷹(井)、灰に○神石、大正村桑木(河毛)、帝釋、○美、道後山、○中山峠、福山	ミズギボウシ	*
ギバウシ	<i>Hosta japonica</i> Asch. et Graebn. var. <i>coerulea</i> Mak.	三ツ、○に× 福王寺、宮(WS)、忠海(裁?)(井上)、灰に○神石、田幸	ギボウシ	4
オホバギバウシ	<i>Hosta Sieboldiana</i> Engl.	宮島、ORakan、○白市、福王寺、天(W S)、灰に○、広村、用、??(??)、深山(井)帝釋(M)、美、神石、藤尾、三?、上	オオバギボウシ	*
イハギバウシ	<i>Hosta Sieboldiana</i> Engl. var. <i>longipes</i> Matsum.	佛通寺、忠海、天、宮(WS)、K、三段峡○帝釋(M)、○美、道後山、神石、藤尾、三段峡(7663)	イワギボウシ	3

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名
トクダマ	<i>Hosta Sieboldiana</i> Engl. var. <i>glauca</i> Makino	上下	トクダマ
フクリンササユリ	<i>Lilium</i>	不明山、極楽寺山、白木山	フクリンササユリ 4
ササユリ	<i>Lilium Makinoi</i> Koidz.	○恵下山、宮、極、M、忠、○W、○S=ハ に○、福、阿(WS)、⑧、用倉、河戸、木ノ江 (井)、別に○、白に○帝釋、○美、神石、藤	ササユリ *
コオニユリ	<i>Lilium Maximowiczii</i> Regel	○三段峡(M)(7664)、宮、M、牛、T、 平?島、佛に○、小に○、○大崎、○白市、 ⑧、白木山、??島、河野島、ハに○、(W S)、忠、小泉、御手洗、福、○江波、鷹	コオニユリ *
ヒメユリ	<i>Lilium concolor</i> Salisb. var. <i>partheneion</i> Bak.	後山、東城町(小坂)、神石(初島、安田)、 戸宇村(東小)	ヒメユリ *
オニユリ	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	広	オニユリ *
ホソバノアマナ	<i>Lloydia triflora</i> Bak.		ホソバノアマナ
ヤブラン	<i>Liriope graminifolia</i> Bak.	白木、津久根島、三ツ、M、牛、佛に○、 忠、江、宇品、比、(WS)、豊(井)?、灰に ○、宮島米 神石、仙酔、尾に○、三次、神 辺、帝釋、○美、福山	ヤブラン *
ヒメヤブラン	<i>Liriope minor</i> Mak.	宮島、佛に○福山、仙	ヒメヤブラン *
マヒツルサウ	<i>Maianthemum bifolium</i> DC.	冠山○美古登山、美	マイヅルソウ *
ノギラン	<i>Metanarthecium luteo</i> <i>viride</i> Max.	白木山、別に○、極、N、三段峡、大崎、M、 佛に○、忠、灰に○、豊(井)、Ege、○緑、 福、宮(WS)帝釋、美、道後山、R、神石、	ノギラン *
ジャノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> Kur.	三ツ、極、白木山、広村、○向宇品(渡辺) (M)、三瀧、牛、佛に○、忠、江、宮(WS)、 豊(井)、灰に○仙酔、松永、尾に○、三次、 上下、神辺、帝釋、福山、R	ジャノヒゲ *
オホバジャノヒゲ	<i>Ophiopogon planiscapus</i> Nak.	○比治山(セ尾)、灰に○	オオバジャノヒゲ *
ノシラン			ノシラン *
ツクバネサウ	<i>Paris tetrphylla</i> A. Gray	○三段峡(1988)(1989)、恵下山、阿佐 山(WS)、K○美、神石、道後山、	ツクバネソウ *
ヒメアマドコロ	<i>Polygonatum humile</i> Fisch.		ヒメイズイ
ホソバナルコユリ	<i>Polygonatum tenuiflorum</i> Koidz.	三段峡(WS)	ホソバコナルコユリ 4
ナルコユリ	<i>Polygonatum filicatum</i> A. Gray	広、○三段峡、○Rakan、ミタキ、豊(井)、 佛に○帝釋、R、神石、道後山、	ナルコユリ *
オホバウセイ	<i>Polygonatum filicatum</i> A. Gray f. <i>robustum</i> Makino	天徳峡(W.S.)、○極楽寺(W.S.)、× Kanmuriyama	オオバウセイ 4
ワニグチサウ	<i>Polygonatum involucreatum</i> Max.	乃美(井上)	ワニグチソウ *
アマドコロ	<i>Polygonatum japonicum</i> Morr. et Decne.	用倉、河内、佛に○、小泉、鷹巣(井)、白 木山、T、福王寺、○大崎、○Rakan、三 段、宮(WS)、M帝釋、神石、藤尾、道後山	アマドコロ *
オホアマドコロ	<i>Polygonatum japonicum</i> Morr. et Decne. var. <i>Maximowiczii</i> (Max.)		オオアマドコロ
ミヤマナルコユリ	<i>Polygonatum lasianthum</i> Maxim.	○W、河内(用)(井)、M、ミタキ(M)、K、佛 に○、福王寺、○向宇品、○極楽寺(M) V/12(F)、○三段峡三次、帝釋、○美、 Riuto、神石、藤尾、上下	ミヤマナルコユリ *
ヤマナルコユリ	<i>Polygonatum silviculum</i> Makino	○Rakan、Sandankyo○美	オオナルコユリ *
イブキワニグチ	<i>Polygonatum ibukiense</i> Makino	乃美(井上)	イブキワニグチソウ 4
キチジャウサウ	<i>Reineckia carnea</i> Kunth.	牛田、大崎島、佛通寺山	キチジョウソウ *
オモト	<i>Rhodea japonica</i> Roth	能?、灰峰、白木山帝釋、藤尾、米 神石、 田幸(栽)	オモト *
ツルボ	<i>Scilla Thunbergii</i> Miyabe et Kudo	N、M、牛、佛に○、忠、冠(WS)、大野、豊 (井)、⑧沼隈、○帝釋、道後山、福山、尾 に○、藤尾、R、神石、韮	ツルボ *
ユキザサ	<i>Smilacina japonica</i> A. Gray	○三段峡=刈に○(2074)(2075)、阿佐 山○帝釋、美、神石(油木、三坂)	ユキザサ *
ボテ	<i>Smilax</i>	津久根島、ミタキ、三ツ、広村神辺、竹田	ボテ 4

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名
サルトリイバラ	<i>Smilax China</i> L.	N. 宮島、極、牛、OM、福、能、倉、比、u、佛に○、上、白、別に○、忠、呉、江、W、大崎、T、大野、豊(井)、Ege、K、灰に○、仙酔、呉市藤尾、尾に○、田幸、三次、帝釋、美、道後山、福山、R、神石、上下	サルトリイバラ *
ホソバシホデ	<i>Smilax nipponica</i> Miq. var. <i>higoensis</i> Mak.	○恵下山美、藤尾、	ホソバシオデ 1
シホデ	<i>Smilax nipponica</i> Miq. var. <i>typica</i> Mak.	⑧、○三段峡(M)、○恵下山、福王寺、宮(WS)、河内(井)三次、○帝釋、美、道後山、神石、藤尾、八幡高原(2055)	シオデ *
ヤマカシュウ	<i>Smilax Sieboldii</i> Miq.	○恵下山(5269)、大崎、大森峠、白木山、不明山、OS、河戸、東野、中野、用倉(井)、冠(WS)、佛に○帝釋、美、道後山、R、神石、藤尾、上下	ヤマカシュウ *
マルバサンキライ	<i>Smilax stans</i> Max.	Sandankyo、○Ege○帝釋(Mak.)、	マルバサンキライ *
タチシホデ	<i>Smilax Oldhami</i> Miq.	⑧、恵下山(水内村)、OS、○阿佐山(M)、河内(井)美、上下	タチシオデ *
イハシャウブ	<i>Tafieldia japonica</i> Miq.	○美	イワショウブ *
ハナゼキシヤウ	<i>Tafieldia nuda</i> Maxim.		ハナゼキショウ
ヤマヂノホトギス	<i>Tricyrtis japonica</i> Miq.	大野、不明山、K、白木山、別に○、N、S、M、牛、宮島、○極楽寺、福王寺、Ege三次、上下、神辺、福山、R、神石、藤尾、道後山、岩	ヤマジノホトギス *
ヤマボトギス	<i>Tricyrtis macropoda</i> Miq.	○Sandankyo、K○美(Mak.)、神石、○?	ヤマボトギス *
タマガハホトギス	<i>Tricyrtis latifolia</i> Maxim.	帝釈(M)、道後山	タマガワホトギス 1
ホトギス	<i>Tricyrtis hirta</i> Hook. var. <i>parviflora</i> Masamune	小泉、河内(簗)=(井上)、宮? 藤尾(河毛)	ホトギス 1
エンレイサウ	<i>Trillium apetalon</i> Mak.	○Sandankyo(2054)、Ege、○阿佐山(M)、冠(WS)○美、道後山、神石、藤尾	エンレイソウ *
シロバナエンレイサウ	<i>Trillium Tschonoskii</i> Max.	阿佐山(WS)帝釋(M)	シロバナエンレイソウ 1
アマナ	<i>Tulipa edulis</i> Bak.	○観音町(吉村)、宮(WS)藤尾(河毛)、米神石	アマナ *
ヒロハノアマナ	<i>Tulipa latifolia</i> Makino	用倉(河内)(井上)	ヒロハアマナ *
バイケイサウ	<i>Veratrum album</i> L. var. <i>grandiflorum</i> Max.	Sandankyo=八幡、ORakan、阿佐山道後山、○美	バイケイソウ *
シュロサウ	<i>Veratrum nigrum</i> L. var. <i>japonicum</i> Bak.	三段峡、豊田郡宇山(井上)帝釋、○美、道後山、田幸、??、神石、藤尾、猫山(山口)	シュロソウ 3
アラヤギサウ	<i>Veratrum Maximowiczii</i>		アオヤギソウ
ヒガンバナ科 Amaryllidaceae			
ハマオモト	<i>Crinum asiaticum</i> L. var. <i>japonicum</i> Bak.	宮島(WS)	ハマオモト *
コキンバイサウ	<i>Hypoxis aurea</i> Lour.	Ege(?)	コキンバイザサ 5
ヒガンバナ	<i>Lycoris radiata</i> Herb.	N、M、牛、佛に○、忠、豊(井)、Ege、K松永、尾に○、帝釋、福山、神石、藤尾、田幸	ヒガンバナ *
キツネノカミソリ	<i>Lycoris sanguinea</i> Max.	三段峡(WS)帝釋、○美、道後山、神石、藤尾、鞆	キツネノカミソリ *
スズセン	<i>Narcissus Tagetta</i> L. var. <i>chinensis</i> M.Roem.		スイセン *
ヤマノイモ科 Dioscoreaceae			
ナガイモ	<i>Dioscorea Batatas</i> Decne. f. <i>typica</i> Makino	○大崎○帝釋、美、米 神石	ナガイモ *
マルバドコロ	<i>Dioscorea bulbifera</i> L. f. <i>spontanea</i> (Mak.)	○に× 大崎、○大野村(Mak.)、○恵下山(M.39.7=栗山)、牛田	ニガカシュウ *
タチドコロ	<i>Dioscorea gracillima</i> Miq.	牛田、○恵下山、佛通寺、○縁井、福王寺、三段峡(WS)鞆、仙、三次、帝釋、○美、道後山、R、神石、藤尾	タチドコロ *
ジネンジャウ	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	N、宮島、佛通寺、○大野、○恵下山、三段(WS)、牛田、灰に○、豊(井)、別に○、K道後山、帝釋、美、福山、R、神石、藤尾	ヤマノイモ *

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
カウモリドコロ	<i>Dioscorea nipponica</i> Mak.	恵下山、○に× 三段峡、Kanmuriyama○ 帝釋(M)	ウチワドコロ	*
キクバドコロ	<i>Dioscorea quinqueloba</i> Thunb.	N, Rakan, 佛に○、○大野、宮(Ws)、忠、高坂(井)、灰に○、別に○、三ツ福山、神石、藤尾、鞆、田尻	カエデドコロ	*
モミヂドコロ	<i>Dioscorea septemloba</i> Thunb.	M, 牛、佛に○、江、忠、○Sandankyo、○Rakan、中野、乃美、用、舟木、河戸(井)、宮(栗山)、K、○大野(M)、宮(Ws)○帝釋、美、R、神石、藤尾、上下、神辺	キクバドコロ	5
エドドコロ	<i>Dioscorea tenuipes</i> Franch. et Sav.	N, M, 佛に○、忠、江、○大崎、○大野、福王寺、牛田、高坂、河内(井)、白木山、別に○、灰に○帝釋、福山、○美、神石、藤尾	ヒメドコロ	*
ナガドコロ	<i>Dioscorea Tokoro</i> Mak.	○Seno, 佛に○、江、○に× 大崎、○白木山、○福王寺、灰に○、三ツ、別に○、○牛田、○海田、上蒲刈(Ws)、宮(Ws)、福王寺高坂、河内、用、久芳(井)、帝釋、○美、道後山、神石、藤尾	オニドコロ	*

アヤメ科 Iridaceae

ニハゼキシヤウ	<i>Sisyrinchium Bermudianum</i> L. var. <i>mucronatum</i> A.	○三瀧、牛田、○江波、○緑井、福王寺、佛に○、極田幸(S20.5.4)	ニワゼキシヨウ	*
ヒアフギ	<i>Belamcanda chinensis</i> Leman	○美、神石、藤尾、松永	ヒオウギ	*
ハナシャウブ	<i>Iris</i>	& (豊田郡久芳村、鷹巣山)、Tiに×	ハナショウブ	
ノハナシャウブ	<i>Iris ensata</i> Thunb. var. <i>spontanea</i> (Mak.)	○Sandankyo—ハに○、○Rakan、○白市、T、鷹、久芳(井)○帝釋、○中山峠、神石、亀ヶ岳(七ツ池)	ノハナショウブ	*
シャガ	<i>Iris japonica</i> Thunb.	三ツ、M, 牛、佛に○、江、福王寺、宮(Ws)、Ege、極、広村帝釋、美、福山、神石、尾に○、田幸	シャガ	*
カキツバタ	<i>Iris laevigata</i> Fisch. et Mey.	○Sandankyo(Mak.)—八幡、松原、小坂(Ws)、福(Ws)	カキツバタ	*
タレユエサウ (エヒメアヤメ、ヒナアヤメ)	<i>Iris Rossii</i> Bak.	佛、○賀茂郡川上村宇篠、下三永、豊田郡久芳、本郷、忠海(小泉、沼田西、沼田東)、○白市、海田(Ws)	エヒメアヤメ	*
アヤメ	<i>Iris sanguinea</i> Donn var. <i>typica</i> Mak.	三段峡(Mak.)、戸河内村(Mak.)田幸(S20.5.4)	アヤメ	*

ショウガ科 Zingiberaceae

ハナメウガ	<i>Alpinia japonica</i> Miq.		ハナミョウガ	
メウガ	<i>Zingiber mioga</i> Rosc.	佛に○、福王寺、Ege、K、灰に○、三ツ帝、藤尾、米 神石、三次、上下	ミョウガ	*

ヒナノシャクジョウ科 Burmanniaceae

ラン科 Orchidaceae

ナゴラン	<i>Aerides japonicum</i> Reichb.f.		ナゴラン	
ヒナラン	<i>Amitostigma gracile</i> Schltr.	白木山、忠海、福王寺、ミタキ、極、宇品(Ws)、用倉(井)、本郷、河内、呉、広村、宮島、○恵下山、不明、荒谷山、佛に○藤尾、米 青瀧(Mak.)、神石郡豊松村(T.S)、神石(豊松、高丸)	ヒナラン	*
シロバナヒナラン	<i>Amitostigma</i>	二河公園奥	シロバナヒナラン	4
フウラン	<i>Angraecum falcatum</i> Benth. et Hook.f.	福王寺、瀬野、宮島(Ws)神石(豊松、高丸)	フウラン	*
マメヅタラン	<i>Bulbophyllum</i>	二河、○宮島、温品(T.S)、用倉山(11.6.4、杉村広)	マメヅタラン	*
ムギラン	<i>Bulbophyllum inconspicuum</i> Max.	二河、○福王寺、河内(豊田)、宮、鷹巣(井)、N(T.S)、三に○(Ws) Riuto(Riuzu)、?、神石(豊松、父木堅)、藤尾	ムギラン	*
ゲイショウエビネ(未発表)	<i>Calanthe Hashimotoi</i> Makino	阿佐山	ゲイショウエビネ	4

和 名	学 名	産地(安芸・備後)	標準和名	
エビネ	<i>Calanthe discolor</i> Lindl.	大野、冠、阿(WS)、佛に〇、河内(井)、白木山、灰峰、〇S(M)、〇市川村(高田)、 &(恵下山(M)、不明山)、〇に× Rakan 帝釋、美、神石、藤尾、青瀧、岩	エビネ	*
キリシマエビネ	<i>Calanthe kirishimensis</i> Yatabe	&(〇に× 恵下山、不明山) 〇〇Taishakukyo	キリシマエビネ	5
サルメンエビネ	<i>Calanthe tricarinata</i> Lindl.	&(恵下山、不明山)、刈尾山、K、三段峡 (Mak.)、〇Rakan(M)、阿佐山(WS)	サルメンエビネ	*
ナツエビネ	<i>Calanthe reflexa</i> Maxim.	〇Sandankyo(M)、〇Ege(K)	ナツエビネ	*
キエビネ	<i>Calanthe striata</i> R.Br. var. <i>Sieboldi</i> Maxim.		キエビネ	*
ギンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> Blume	呉、広、宮島、大崎、〇極楽寺、大河(T S)、福王寺、三に〇、宮(WS)帝釋、河佐 村(河毛)、米 神石	ギンラン	*
キンラン	<i>Cephalanthera falcata</i> Blume	呉、広、N、宮島、佛に〇、大嶋、ユキノ島、 恵下山、極、宮(WS)、〇大野浦、福木村 (安佐)庄原、神石、岩谷、河佐村(河毛)	キンラン	*
ササバギンラン	<i>Cephalanthera</i> <i>longibracteata</i> Blume	〇藤尾、三原、仙養が原	ササバギンラン	*
サイハイラン	<i>Cremastra mistrata</i> A. Gray	河戸(井上)、灰、ノロ、帝、美、安佐郡可部 奥、〇広島(セ尾)美、神石(大瀬)、藤尾、 東城(東小)、岩	サイハイラン	*
ホクロ	<i>Cymbidium virescens</i> Lindl.	白木山、三瀧、宮、牛、佛に〇、忠、福王 寺、大野、豊(井)、灰に〇仙酔、鞆、尾に 〇、田幸、〇帝釋、福山、R、神石、藤尾	シュンラン	*
イチエフラン	<i>Dactylostalix maculosa</i> Miyabe et Kudo	宮(WS)	イチヨウラン	*
クマガエサウ	<i>Cypripedium japonicum</i> Thunb.	恵下山、不明、河内発電所、白木山(T.S)、 白木山(?) 帝釋、神石(仙養、三坂)、 藤尾	クマガイソウ	*
アツモリサウ	<i>Cypripedium speciosum</i> Rolfe	恵下山、不明山、帝釈	アツモリソウ	1
セキコク	<i>Dendrobium monile</i> Kraenzl.	用倉(井)、二河、福王寺、宮、佛に〇、江、 温品(Th)、三段峡大?山(T.S)、神石(豊 松、新坂)、亀ヶ池、久佐	セッコク	*
スズラン	<i>Epipactis longifolia</i> Blume	〇下三永、極(WS)、白に〇、豊(井)、M、 呉市、能呂、灰ヶ峰、ON、〇Sandankyo、 〇大サキ、T、〇Ege、〇福、佛に〇〇美、 道後山、神石、藤尾、九龍谷	カキラン	*
アラスズラン	<i>Epipactis latifolia</i> All. var. <i>papillosa</i> Max.	帝釈(Mak)、神石(小坂)	エゾスズラン	*
ツチアケビ	<i>Galeola saptentrionalis</i> Reichb.f.	上水内、K、冠山(T.S)(渡辺清彦)、 Sandankyo、白木山米 神石	ツチアケビ	*
オニノヤガラ	<i>Gastrodia elata</i> Blume	三段峡(M)、恵下山(渡辺清彦)、冠山 (June 18, 1938)〇美(M)、道後山	オニノヤガラ	*
ヒメテンマ	<i>Gastrodia gracilis</i> Blume	〇美(Mak)	シロテンマ	*
ミヤマウズラ	<i>Goodyera</i> <i>Schlechtendaliana</i> Reichb.f.	灰、M、牛、仏、大崎、福、宮島、白木山、 別、用倉、帝釈、道後山、神石、久佐仙	ミヤマウズラ	*
アケボノシュスラン	<i>Goodyera Maximowicziana</i> Mak.	極楽寺(M)、&(〇恵下山(M))= M44.6.26=〇栗山、K〇美(M)、道後山	アケボノシュスラン	*
ベニシュスラン	<i>Goodyera macrantha</i> Max.	恵下	ベニシュスラン	*
シュスラン ?	<i>Goodyera velutina</i> Maxim.	〇Ege(K)、宮(WS)	シュスラン	5
テガタチドリ	<i>Gymnadenia conopsea</i> R.Br.	道後山	テガタチドリ	1
ダイサギサウ	<i>Habenaria geniculata</i> D.Don		ダイサギソウ	
ミズトンボ	<i>Habenaria oldhami</i> Kraenzl.	福、灰に〇、石槌、能呂、灰ヶ峰、ハ、〇S (M)、M、牛、W、〇Rakan(M)、〇大野道 後山、米 神石	ミズトンボ	*
サギサウ	<i>Habenaria radiata</i> Spreng.	灰ヶ峰、焼山、東高屋村、〇S=ハに〇、玖 波、野呂山、大野(WS)、河内、用倉、槇梨 (井)道後山、神石(仙養、安田)、桑木(河 〇S(M)、鷹巣山、〇Rakan帝釋、〇美、仙 養ヶ原(T.S)、大正村	サギソウ	*
ムカゴサウ	<i>Herminium angustifolium</i> Benth.	養ヶ原(T.S)、岩谷村目崎(河毛)	ムカゴソウ	*
ムエフラン	<i>Lecanorchis japonica</i>		ムヨウラン	*

和名	学名	産地(安芸・備後)	標準和名	
ジガバチサウ	<i>Liparis Krameri</i> Franch. et Sav.	別に○、極、大野、福王寺、能呂、灰、本郷、河内、○S(M)、Mitaki、佛に○、○海田、宮(M)神石、藤尾、仙	ジガバチソウ	*
コ克蘭	<i>Liparis nervosa</i> Lindl.	石槌山(アガ)、向宇品(893)、比治、M、江、蒲刈、○牛田	コ克蘭	*
クモキリサウ	<i>Liparis auriculata</i> Blume	能呂、石槌、灰ヶ峯、○S、○Ege、三段峡(M)、Kanmuri、佛に○美、神石(仙養、父木堅)	クモキリソウ	*
ヒメクモキリサウ	<i>Liparis</i>	三段峡(Mak)	ヒメクモキリソウ	4
ヒメフタバラン	<i>Listera shikokiana</i> Mak.	○宮島、生口島(T.S)、三に○(WS)	ヒメフタバラン	*
ニラバラン	<i>Microtis formosana</i> Schltr.	広村、二河	ニラバラン	5
ヤウラ克蘭	<i>Oberonia japonica</i> Mak. var. <i>aurantiaca</i> Mak.	佐伯郡水内村、三段峡(M)尾道	ヨウラ克蘭	*
ウテフラン	<i>Orchis rupestris</i> Schltr.	宮島、○Sandankyo、大野神石郡豊松村(T.S)、神石(豊松、高丸)	ウチョウラン	*
ヒメケイラン	<i>Oreorchis patens</i> Lindl. f. <i>gracilis</i> Mak.	○Ege(K)、○恵下山(M)、不明山、三段峡(M)、河内(井)	コケイラン	*
トンボサウ	<i>Perularia ussuriensis</i> Schltr.	忠海、大崎、川?村(豊田)(T.S)、河内(井)米 神石	トンボソウ	*
イイヌマムカゴ	<i>Platanthera linumae</i> Makino		イイヌマムカゴ	
ツレサギサウ	<i>Platanthera japonica</i> Lindl.	佐伯郡水内村	ツレサギソウ	*
ジンバイサウ	<i>Platanthera Florenti</i> Franch. et Sav.	○冠山(M)、○S(M)、冠(WS)、K○美(M)、神石、道後山	ジンバイソウ	*
オホバトンボサウ	<i>Platanthera interrupta</i> Max.	○向宇品(M)、宮島(M)、○福、○大山、○大サキ、○牛田、○海田、佛に○、用倉、篁、榎梨、河内(井)、別に○、白に○、○W(M)、三に○、下三永、白市、ミタキ、比、極(WS)、灰に○、仙帝釋、○美(M)、神石、OB(M)、藤尾	ノヤマトンボ	*
ヤマサギサウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Reichb.f.	広村、○S(M)、極楽寺(M)、○W(M)○美(M)、神石(仙養)、道後山	ヤマサギソウ	*
コバトンボサウ	<i>Platanthera nipponica</i> Mak.	広村?、T、鷹巣、榎梨、河内(井上)	コバトンボソウ	*
オホヤマサギサウ	<i>Platanthera sachalinensis</i> Fr.Schm.	○冠山(M)、○に× W	オオヤマサギソウ	*
ホソバノキソチドリ	<i>Platanthera tipuloides</i> Lindl.	○に×、W、○大山	ホソバノキソチドリ	
ミツチドリ	<i>Platanthera hologlottis</i> Max.	○Sandankyo(M)=ハに○、○Rakan(M)、八幡(K)	ミズチドリ	*
トキサウ	<i>Pogonia japonica</i> Reichb.f.	○長倉山(吉村)、河内(井)、灰、焼山、○S(M)=ハに○、鷹巣山、福、武、○W、○に× 白市、灰に○帝釋、○中山峠、古川	トキシソウ	*
ヤマトキサウ	<i>Pogonia minor</i> Mak.	八幡高原、小泉(忠)、T、○極楽寺、○白市、○福、榎梨、鷹巣(井)道後山、神石、藤尾	ヤマトキシソウ	*
マツラン	<i>Saccolabium Matsuran</i> Mak.	&、宮島、極楽寺、戸河内村字土井(池田友三氏裏庭モミノ樹上ニ着生ス)	マツラン	*
モミラン	<i>Saccolabium Toramarum</i>	三段峡(Mak)	モミラン	*
カシノキラン	<i>Saccolabium japonicum</i>	宮島(ws)	カシノキラン	5
ネジバナ	<i>Spiranthes spiralis</i> Mak.	M、牛、忠、福王寺、宮、極、三段(WS)、豊(井)、佛に○帝釋、○美、道後山、神石、藤尾	ネジバナ	*
クモラン	<i>Taeniophyllum aphyllum</i>	宮島、福王寺(尾崎)、己斐、三段(WS)	クモラン	*
カヤラン	<i>Thrixspermum japonicum</i> Reichb.f.	白木山(?)、福王寺←V/5(F)、山縣郡戸河内村字土井(池田友三酒店裏モミノ木ニ着生ス)・May18, 1937(熊勝一民)、宮島←V/4(F)、極楽寺、忠海、三瀧、○恵下山、温品(T.S)、N(T.S)米 神石	カヤラン	*
ヒトツボクロ	<i>Tipularia japonica</i> Matsum.	三段峡(Mak)・・・???、福王寺	ヒトツボクロ	*
ショウキラン	<i>Yuania japonica</i> Max.	○刈尾山(Mak)、冠山(June 18, 1938)	ショウキラン	*