

ISSN 0386-5304

No.35 Mar. 2021

Bulletin of
The Hiroshima Botanical Garden

Published by

The Hiroshima Botanical Garden
(Municipal)
Kurashige, Saeki-ku, Hiroshima
Japan

CONTENTS

Tetsuya Sera : Notes on *Lonicera ramosissima* Franch. et Sav. ex Maxim. var. *kinkiensis* (Koidz.)
Ohwi (Caprifoliaceae) from Hiroshima Prefecture 1 - 5

Seiji Ikeda, Yuya Inoue, Harumori Kubo, Kenichi Matsui, Miho Nakahara-Tsubota,
Kazue Takeuchi, Sayoko Wakaki and Hiromi Tsubota : Checklist of vascular plants
of Mihara City, Hiroshima Prefecture, Japan (2) : Angiosperms..... 7 - 140

目 次

世羅徹哉 : 広島県のキンキヒョウタンボク (*Lonicera ramosissima* Franch. et Sav. ex Maxim.
var. *kinkiensis* (Koidz.) Ohwi), スイカズラ科について..... 1 - 5

池田誠慈・井上侑哉・久保晴盛・松井健一・中原-坪田美保・武内一恵・若木小夜子・坪田博美 :
広島県三原市の維管束植物 (II) : 被子植物について..... 7 - 140

広島県のキンキヒョウタンボク (*Lonicera ramosissima* Franch. et Sav. ex Maxim. var. *kinkiensis* (Koidz.) Ohwi), スイカズラ科について*

世羅徹哉¹⁾

Notes on *Lonicera ramosissima* Franch. et Sav. ex Maxim. var. *kinkiensis* (Koidz.) Ohwi (Caprifoliaceae) from Hiroshima Prefecture*

Tetsuya Sera¹⁾

Summary

Preliminary research was conducted to clarify the taxonomical features of *Lonicera ramosissima* var. *kinkiensis* from three habitats in Hiroshima Prefecture. As a result, it was suggested that it is appropriate to consider that *L. ramosissima* var. *kinkiensis* from Hiroshima Prefecture is better regarded as *L. ramosissima* var. *ramosissima sensu lato*.

Keywords: Hiroshima Prefecture, *Lonicera ramosissima* var. *kinkiensis*, *Lonicera ramosissima* var. *ramosissima sensu lato*, taxonomical features

キンキヒョウタンボク (*Lonicera ramosissima* Franch. et Sav. ex Maxim. var. *kinkiensis* (Koidz.) Ohwi) は、スイカズラ科スイカズラ属の落葉低木で、Koidzumi (1937) が、コウゲイスカグラ (広義) (*L. ramosissima* Fr. et Sav. ex Maxim. var. *ramosissima*) に似るが、苞が線形であること及び葉がやや菱型状卵形～披針形状卵形で先端が鋭形となる点で異なる新種として記載した。その後大井 (1953a, b) がコウゲイスカグラ (広義) の変種とし、現在その扱いが一般的である (北村・村田 1971, 大井 1983, 原・大場 1989, Ohba 1993, Ito et al. 2016, 五百川・奥山 2017)。また、分布域に限られ、個体数が少ないことから環境省が絶滅危惧 I B 類に選定している (環境省 (編) 2015) ほか、各自治体の絶滅危惧種等に選定されている (兵庫県, 大阪府, 三重県, 奈良県, 滋賀県, 香川県, 広島県)。

本変種の分布域は、一般的な図鑑である「日本植物図鑑本編 I (保育社)」や「日本の野生植物 (平

凡社)」では近畿地方と四国北東部とされ、広島県を分布域としていない。一方で、広島県を分布域に加えている文献としては、大井 (1953a, 1978, 1983), 広島大学理学部附属宮島自然植物実験所・比婆科学教育振興会 (編) (1997) (以下「広島県植物誌」とする), 加藤・海老原 (2011) などがある。ところが、広島県産のキンキヒョウタンボクは形態的に典型的なものとは異なっているので再検討が必要であるとする見解が示され (吉野・関 2012), さらに井波 (1990) は、広島県産の資料を描くとともに、本変種をチチブヒョウタンボクなどの近縁種と区別するのは困難であるとしている。

以上のように、広島県のキンキヒョウタンボクについては再検討の余地があることが指摘されているが、具体的な検討は行われていない。これまで、広島県内のキンキヒョウタンボクの自生地は、県北西部 (北広島町) の 1 場所で、生育個体数

* Contribution from the Hiroshima Botanical Garden No.110

1) 広島市植物公園

Bulletin of the Hiroshima Botanical Garden No.35:1-5, 2021.




Fig. 1. Photographs of *Lonicera ramosissima* var. *kinkiensis* in different three habitats in Hiroshima Prefecture. A: Kitahiroshima-cho (No. 1), B: Kitahiroshima-cho (No. 2), C and D: Hatsukaichi-city (No. 3), C; growth situation mixed with *L. strophiphora* var. *glabra* (large leaves in the foreground), D; a large population of *L. ramosissima* var. *kinkiensis* estimated to consist of more than 100 individuals.

もわずかとされていた（広島県植物誌，吉野・関2012）。ところが，近年新たに2場所で生育していることが発見され，そのうちの1場所では相当数の個体が群生している状況であることを確認した。そこで，県内のキンキヒョウタンボクを検討するための予備的な調査を行ったのでその結果を報告する。

材料および方法

1 生育状況の記録

新たに確認した自生地を含め3場所の生育状況の概要を記録した。

2 形態調査

広島市植物公園に保管している広島県産の11個体（自生地No.1, 2, 3それぞれの4, 1, 6個体）の腊葉標本を使い，葉の外形および苞の外形と大きさを調べた。葉は，新梢の先端部にある大きな

葉のうち，展葉が終わったものを選び，複写機を使って作製した陰影を用いた。また，当園所蔵のコウグイスカグラ（広義）の腊葉標本から同様に作製した陰影と，京都大学総合博物館の標本データベースに公開されているキンキヒョウタンボクの標本写真から作製した陰影を比較に用いた。苞は，乾燥状態のものを水に1昼夜浸漬して戻したものをスライドグラス上で伸展させ，その外形の陰影を作製して比較した。その際，2個ある苞のうち，大きい方を調べた。

結果および考察

1 生育状況

これまで唯一の自生地とされていた場所（No.1）は，北広島町にある巨岩でできた岩峰状の山頂部で，海拔高度は1190 m。巨岩上や岩棚に点在して生育していた（Fig.1A）。周辺はブナ林だが，生

育場所に高木はなく、南西方向に開けていた。自生個体は10~20本程度と思われる。集団の中にダイセンヒョウタンボク (*L. strophiphora* Franch. var. *glabra* Nakai) が少数混生していた。

新たに確認した2自生地の中の1場所 (No.2) は、上記自生地と渓谷を挟んだ東側の山塊の西斜面で、海拔高度は900 m前後、落葉広葉樹林中の大きな岩礫が堆積している斜面で、わずかに水流のある谷沿いの約50 mにわたって10本程度が生育していた (Fig.1B)。生育密度は上記の場所よりも低く、花をつけた個体もより少なかった。

別の新しい自生地 (No.3) は廿日市市にあり、山口県、島根県との県境に近く、海拔高度は1220 m。ブナやカエデ類がまばらに生える落葉樹林中で、No.1やNo.2に比べて広範囲に生育していた。大きな岩礫が堆積した急斜面では生育密度はあまり高くなく、カンスゲなどの少数の草本とともに生えていた。一方で、やや緩斜面で浅く土壌が堆積した明るい場所では、ダイセンヒョウタンボクとの混生や (Fig.1C)、100個体以上と推定される群生も見られた (Fig.1D)。

2 外部形態

今回比較した葉を Fig.2 に示した。調べた11個体の葉の大きさ (葉柄部含む) は、長さが5.2 cm~2.7 cm、幅が2.5 cm~1.4 cmの範囲であった。自生地別では、自生地No.1の4個体は長さが5.2 cm~3.4 cm、幅が2.5 cm~1.8 cm、No.3の6個体は長さが4.2 cm~2.7 cm、幅が2.3 cm~1.4 cmで、No.1のほうが大きい傾向にあった。No.2の1個体は、長さ2.7 cm、幅1.9 cmであった。葉身の外形は、楕円形~卵形または長楕円形で、基部は円形または広い楔型、先端部は鋭形~やや鋭尖形であった。自生地No.1の個体は、No.3の個体に比べて先端部がより鋭尖形に近くなる傾向があるように思われた。今回比較したNo.2の個体の葉は、葉身が楕円形で先端は最も鈍形に近かったが、No.2に生育する個体の中にはその他の自生地に見られるような外形の葉をつける個体も観察されている (Fig.1B)。広島県産の個体の葉は、大きさや外形に変異があるものの、典型的なキンキヒョウタンボク (Fig.2l) と広義のコウグイスカグラ (Fig.2m) の中間的な形態であった。

苞を比較した図を Fig.3 に示した。11個体の苞の大きさは、長さが3.5 mm~6.5 mm、幅は0.3 mm~1.8 mmの範囲であった。子房の長さは1.7 mm




Fig. 2. Shadows of leaves of *L. ramosissima* var. *kinkiensis* of 11 individuals (a-k) from three habitats in Hiroshima Prefecture investigated. a-d: No. 1, e: No. 2, f-k: No.3, l and m are for reference, l: *L. ramosissima* var. *kinkiensis* from Mt. Rokko in the collection of Kyoto University, m: *L. ramosissima* var. *ramosissima* sensu lato from Kochi Prefecture. Bar indicates 3.0 cm.




Fig. 3. Shadows of bracts of *L. ramosissima* var. *kinkiensis* of 11 individuals from three habitats in Hiroshima Prefecture. a to k are the same individuals as a to k in Fig. 2, respectively. Bar indicates 3.0 mm.

～3.0 mm の範囲であって、すべての苞は、子房より明らかに大きかった。産地別では、No.1 の4個体が長さ 4.5 mm～6.5 mm、幅が 0.7 mm～1.8 mm の範囲であったのに比べ No.3 の6個体は長さが 3.5 mm～5.5 mm、幅が 0.3 mm～1.3 mm の範囲で比較的的小型であった。No.2 の1個体では、長さが 3.5 mm、幅が 0.8 mm であった。苞の外形は、線形、広線形～線状披針形または長楕円形などで、同一産地内でも個体によって様々な形を示したが、No.3 の個体は No.1 と比べ細いものが多かった。

Koidzumi (1937) は、キンキヒョウタンボクをコウゲイスカグラと区別する特徴として、①苞が糸状 (filiformibus)、②葉はやや菱形状卵形～披針形状卵形、③葉の先端が鋭形という3形質を挙げている。これらの特徴によれば、広島県産の個体は、苞の形が異なる場合もあるがおおよそキンキヒョウタンボクの範疇に入るのではないかとと思われる。しかしその後、大井 (1953a) は、「①葉は通常幅が狭く、②先端が細く先が鋭尖形になり、③苞は細く、④ほぼ子房と同長程度の大きさ」と記し、原・大場 (1989) は、「①葉は卵状披針形から披針形で、②先端は鋭尖、③苞は線形で、④長さは 1.5 mm～2.5 mm」とした。現在受け入れられているこれらの特徴によれば、今回調査した広島県産の標本は、①葉身の外形には変異があり、卵状披針形に近いものもあるが、披針形のものはなく、広義のコウゲイスカグラ (Fig.2m) に近い。②葉先の形状は鋭形で、鋭尖形に近いものもある (Fig. 2d)。③苞の形は線形～長楕円形まで様々で、集団としてはキンキヒョウタンボクの特徴とは異なる。④苞の大きさは、長さが 3.5 mm～6.5 mm の範囲にあり、子房の長さ (1.7 mm～3.0 mm) に比べると明らかに大きく、キンキヒョウタンボクの特徴とは異なる。以上のように、予備的な調査の結果では、広島県産のキンキヒョウタンボクは、広義のコウゲイスカグラ (*L. ramosissima* Franch. et Sav. ex Maxim. var. *ramosissima sensu lato*)、原・大場 (1989) らに従えばチチブヒョウタンボク (*L. ramosissima* Franch. et Sav. ex Maxim. var. *ramosissima* f. *glabrata* (Nakai) H.Hara) とみなすのが妥当であることが示唆された。

広島県にキンキヒョウタンボクが分布するとした最初の文献は、大井 (1953a) と思われるが、その経緯は不明である。S-Net サイト上でキンキヒョウタンボクの標本情報を検索した結果、国立科学

博物館植物標本庫に、広島県で採集された標本が収蔵されていることが分かった (国立科学博物館 (植物) TNS58096)。それによると、標本は、田代善太郎氏が 1937 年 9 月 15 日に現在の広島県廿日市市吉和で採集したもので、採集地は今回調査した産地 No.3 と同じ地域であった。また、写真による葉の外形は卵形で先端部は鋭尖形状に尖り、今回調査した産地 No.3 で見られるものと同様であった (Fig. 2i)。写真では苞の形は判別できないが、今回の調査で No.3 では、線形の苞を持つ個体も観察されている (Fig. 3f, h, j)。以上のことから、この標本は、Koidzumi (1937) の特徴によるキンキヒョウタンボクとされ、広島県にキンキヒョウタンボクが分布するという根拠になったと推察される。

本変種は、三重県、滋賀県、兵庫県などで新しい自生地が発見されているが、基準産地とされる六甲山では、その自生が確認されなくなっている (小林ほか 1998)。また、香川県でも環境変化のため近年自生が確認されていない (香川県レッドデータブック 2004, 久米 修氏私信)。今後調査を進めて広島県産の植物とキンキヒョウタンボクの関係性を明らかにすることは、本変種の絶滅危険度を評価するうえでも必要と考えられる。

謝 辞

本稿をまとめるにあたり、広島大学大学院統合生命科学研究科の山口富美夫教授に貴重な助言をいただきました。新たな自生地の調査では、高杉茂雄氏の協力を得ました。国立科学博物館植物研究部の遊川知久博士には、標本写真の閲覧等に便宜を図っていただきました。久米 修氏からは、香川県内の自生地の現状について情報をいただきました。記して感謝の意を表します。

摘 要

広島県産のキンキヒョウタンボクの分類学的特徴を明らかにするため、予備的な調査を行った。その結果、広島県に産するキンキヒョウタンボクと呼ばれている植物は、広義のコウゲイスカグラ、厳密にはチチブヒョウタンボクとされる可能性が高いことが示唆された。

引用文献

- 五百川裕・奥山雄大 2017. スイカズラ科. 大橋広好・門田裕一・木原浩・邑田仁・米倉浩司 (編) 改訂新版 日本の野生植物 5. pp. 413-428. 平凡社, 東京.
- 原寛・大場秀章 1989. 佐竹義輔・原寛・亘理俊次・冨成忠夫 (編) 日本の野生植物 木本 II. pp. 224-247. 平凡社, 東京.
- 広島大学理学部附属宮島自然植物実験所・比婆科学教育振興会 (編) 1997. 広島県植物誌. 832 pp. 中国新聞社, 広島.
- 兵庫県レッドデータブック 2020. https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/download_file/view/14712/20725 (2020年12月3日確認)
- 井波一雄 1990. 広島県植物図選 V. 241 pp. 博新館, 広島.
- Ito, M., Nagamasu, H., Fujii, S., Katsuyama, T., Yonekura, K., Ebihara, A., Yahara, T. 2016. GreenList ver. 1.01, (<http://www.rdplants.org/gl/>)
- 香川県レッドデータブック 2004. <https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyo/shizen/rdb/data/rdb1122.htm>
- 加藤雅啓・海老原淳 (編) 2011. 日本の固有植物. 505 pp. 東海大学出版会, 神奈川.
- 環境省 (編) 2015. レッドデータブック 2014 —日本の絶滅のおそれのある野生生物— 8 植物 I (維管束植物). 708 pp+16 pls. ぎょうせい, 東京.
- 北村四郎, 村田源 1971. 原色日本植物図鑑 木本編 I. 453 pp. 保育社, 大阪.
- 小林禱樹・黒崎史平・三宅慎也 1998. 六甲山地の植物誌. 301 pp + 56 pls. (財) 神戸市公園緑化協会, 兵庫.
- Koidzumi, G. 1937. Contributiones ad Cognitionem Florae Asiae orientalis (continued from vol. V. pp. 129). Acta Phytotaxonomica et Geobotanica, 6: 210-223.
- 国立科学博物館 (植物). S-Net サイト (<http://science-net.kahaku.go.jp/>) (2019年10月29日確認)
- 京都大学総合博物館. http://www.museum.kyoto-u.ac.jp/collection/PlePlant/index_PlePlant.htm (2020年11月28日確認)
- 三重県レッドデータブック 2015. <http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000401559.pdf> (20201029)
- 奈良県レッドデータブック改訂版 2016. <http://www.pref.nara.jp/secure/178458/redlist3.pdf>
- Ohba, H. 1993. Caprifoliaceae. Iwatsuki, K., Yamazaki, T., Boufford, D. E. and Ohba, H. (eds.) Flora of Japan IIIa. pp. 420-448. Kodansha, Tokyo.
- 大井次三郎 1953a. 日本植物誌. 1383 pp. 至文堂, 東京.
- 大井次三郎 1953b. “日本植物誌”中に掲出せる植物の新学名及新組合せ. 国立科学博物館研究報告 33号: 66-90.
- 大井次三郎 1978. 改訂増補新版 日本植物誌 顕花篇. 1584 pp.+56 pls. 至文堂, 東京.
- 大井次三郎 1983. 新日本植物誌顕花篇 (北川政夫改訂). 1716 pp. + 30 pls. 至文堂, 東京.
- 大阪府レッドリスト 2014. <http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/21490/00148206/11.ikansokushokubutsu.pdf> (2020年12月3日確認)
- レッドデータブックひろしま改訂検討委員会 (編) 2012. 広島県の絶滅のおそれのある野生生物 (第3版) —レッドデータブックひろしま 2011—. 633 pp. + 12 pls. 広島県, 広島.
- 滋賀県レッドリスト 2015年版. <https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5161068.xlsx>
- 吉野由紀夫・関太郎 2012. キンキヒョウタンボク. レッドデータブックひろしま改訂検討委員会 (編). 広島県の絶滅のおそれのある野生生物 (第3版) —レッドデータブックひろしま 2011—. pp. 363. 広島県, 広島.



広島県三原市の維管束植物(Ⅱ): 被子植物について*

池田誠慈¹⁾・井上侑哉^{2), 3)}・久保晴盛⁴⁾・松井健一⁵⁾・中原-坪田美保⁶⁾・
武内一恵⁷⁾・若木小夜子⁸⁾・坪田博美^{2), 9)}

Checklist of vascular plants of Mihara City, Hiroshima Prefecture, Japan (2) : Angiosperms*

Seiji Ikeda¹⁾, Yuya Inoue^{2), 3)}, Harumori Kubo⁴⁾, Kenichi Matsui⁵⁾, Miho Nakahara-Tsubota⁶⁾,
Kazue Takeuchi⁷⁾, Sayoko Wakaki⁸⁾ and Hiromi Tsubota^{2), 9)}

Summary

Since the 1997 publication “Flora of Hiroshima Prefecture, Japan”, a significant number of new vascular plant records have been compiled for Mihara City, Hiroshima Prefecture, SW Japan. A checklist of the vascular plants recorded from Mihara City is provided, based on the previous publications, specimens and our recent investigations. In this investigation, 1,307 species of angiosperms are recorded.

Keywords: angiosperms, Daiwa Town, flora, Hongo Town, Kui Twon, Mihara City

広島県三原市の被子植物

広島県三原市にある国の天然記念物久井岩海の調査を行うにあたり、基礎情報として文献情報にもとづく三原市の維管束植物のリストを作成した。久井岩海の維管束植物については池田ほか(2017)で報告した。その後、広島大学植物標本庫 HIRO および広島市植物公園植物標本庫 HIBG に収蔵されている標本の情報や最近の文献情報を加えて三原市の維管束植物のリストを作成した。ヒカゲノカズラ植物とシダ植物、裸子植物については、三原市の概要や研究史とともに池田ほか(2019)で報告済みである。本稿では、被子植物について報告する。なお、被子植物では APG 植物分類体系 (Haston et al. 2009 など) が採用されつつあるため、三原市の維管束植物目録の続編をまとめるにあたり、この分類体系に従うことにした。

本稿では、2020年12月時点での文献情報及び

標本のデータにもとづいて三原市の維管束植物のうち、被子植物についてまとめた。今回の調査の結果、142科600属1,307種が確認できた(種内分類群については便宜上種として数えた。以下同じ)。これと池田ほか(2019)で報告した8種のヒカゲノカズラ植物と142種のシダ植物、15種の裸子植物を合わせると、1,472種となる(種子植物は1,322種)。三原市から記録のある維管束植物は、栽培・逸出や帰化植物を含めているが、広島県全体の約53.1%にあたる。種数が多かった科はイネ科やカヤツリグサ科、キク科やマメ科、バラ科があげられる。保全上重要な植物としては、「環境省レッドリスト2020」(環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室2020; 以下、環境省 RL 2020)に該当するものが60種、「広島県の絶滅のおそれのある野生生物第3版: レッドデータブックひろしま2011」(広島県2012; 以下、広島県 RDB 2011)に該当するものが67種確認できた。

* Contribution from the Hiroshima Botanical Garden No.111

1) 広島大学総合博物館, 2) 広島大学大学院統合生命科学研究科, 3) 服部植物研究所, 4) 広島市植物公園, 5) 広島城北学園, 6) 千葉県立中央博物館・共同研究員, 7) 広島市佐伯区, 8) 広島市東区, 9) 広島大学大学院統合生命科学研究科附属宮島自然植物実験所

Bulletin of the Hiroshima Botanical Garden No.35:7-140, 2021.

県または市の天然記念物に指定されているものが11種確認できた。一方、文献情報だけで標本が得られなかったものや、アオダモ属 *Fraxinus* など標本の再検討が必要なものもあるため、今後も調査・検討を続けたいと考える。

摘 要

広島県東部に位置する三原市は1997年以降生物相調査に関するまとまった報告がなく、また2005年の合併により行政区が拡大した。また、植物の分類体系も近年大きく変更になっており、分類学的知見も得られている。今回、三原市内の天然記念物調査に際し、三原市の維管束植物（ヒカゲノカズラ植物、シダ植物、裸子植物、被子植物）のフロラの見直しを行う機会を得た。標本および文献にもとづいて三原市の維管束植物フロラをまとめ、本稿では三原市内に142科1,307種の被子植物が生育していることを報告した。

謝 辞

本論文をまとめるにあたり、関太郎博士（広島大学名誉教授）と豊原源太郎博士（広島大学大学院理学研究科附属宮島自然植物実験所元助教授）、向井誠二氏（同元技術職員）、内田慎治氏（広島大学技術センター）、紙本由佳理氏（広島大学大学院統合生命科学研究科附属宮島自然植物実験所）、宮島自然植物実験所でボランティアとして賛助頂いている上村恭子氏と山下容富子氏、長谷信二氏（故人）に大変お世話になった。また、一部の標本を同定頂いた長谷川匡弘博士（大阪市立自然史博物館）、山本義則氏と牧嘉裕氏（スミレ愛好会）、世羅徹哉博士（広島市植物公園）、英文をご校閲くださったRod D. Seppelt博士、コメントをいただいた広島大学大学院統合生命科学研究科大学院生のAdriani Mutmainnah氏とPhan Quynh Chi氏、小山克輝氏、文献等の情報を提供いただいた和氣康人氏（元三原市教育委員会）と垣井良孝氏（三原市立図書館）に大変お世話になった。この場を借りてお礼申し上げます。

引用文献

土井美夫 1983. 広島県植物目録. 148 pp. 博新館,

- 広島.
Gao, X. F. and Schrire, B. D. 2010. *Indigofera*. Flora of China 10: 137-164.
半田靖夫 1998. 沼田川河川敷の植生. 51 pp. 自刊.
橋本雅巳・藤井茂美・佐道弘之 1980. 福山の自然. 183 pp. 福山市文化財協会, 福山.
Haston, E., Richardson, J. E., Stevens, P. F., Chase, M. W. and Harris, D. J. 2009. The Linear Angiosperm Phylogeny Group (LAPG) III: a linear sequence of the families in APG III. Bot. J. Linn. Soc. 161: 128-131.
平野 渺 1969. 久井岩海調査中間報告書. 43 pp. 久井町教育委員会・久井町文化財保護委員会, 久井町.
広島大学理学部附属宮島自然植物実験所・比婆科学教育振興会（編）1997. 広島県植物誌. 832 pp. 中国新聞社, 広島.
広島県（編）1979. 第2回自然環境保全基礎調査, 特定植物群落調査報告書. 261 pp. 環境庁, 東京.
広島県 2012. 広島県の絶滅のおそれのある野生生物, 3版: レッドデータブックひろしま 2011. 633 pp. 広島県, 広島.
一橋賢三・世羅徹哉 2014. 広島県におけるスゲ属植物（カヤツリグサ科）の分布. 広島市植物公園紀要 32: 53-102.
一橋賢三・近藤芳子・斉藤隆登・井上尚子・世羅徹哉 2012. 広島県フロラ覚書（6）, 広島県に自生するスゲ属植物に関する新知見. 広島市植物公園紀要 32: 1-6.
堀川芳雄・鈴木兵二・安藤久次・中西 哲 1959. 三段峡・八幡高原及びその周辺地域所産高等植物目録. 広島県教育委員会（編）, 三段峡と八幡高原総合学術調査報告, pp. 195-224, pls. 1-3. 広島県教育委員会, 広島.
Hukusima, T. 1979. Phytosociological studies on the vegetation at Kui Block Field, Hiroshima prefecture, Japan. Bull. Yokohama Phytosociol. Soci. 16: 251-265 + table 1.
池田誠慈・井上侑哉・諸石智大・宮本有希・久保晴盛・内田慎治・中原-坪田美保・武内一恵・松村雅文・坪田博美 2017. 三原市久井岩海の維管束植物フロラ. 広島大学総合博物館研究報告 9: 49-68.
池田誠慈・井上侑哉・久保晴盛・小山克輝・中原-坪田美保・武内一恵・松村雅文・坪田博美 2019. 広島県三原市の維管束植物（I）: 概説と

- ヒカゲノカズラ植物・シダ植物・裸子植物について. 広島市植物公園紀要 34: 13-36.
- 五百川 裕・倉重裕二・高橋秀樹 2017. ツツジ科 Ericaceae. 大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩 (編), 改訂新版日本の野生植物, 第4巻, 224-262 pp. 平凡社, 東京.
- 環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室 2020. レッドリスト2020. <http://www.env.go.jp/press/files/jp/114457.pdf> (2021年1月21日確認)
- 小阪敏和 2016. クロケシタマムシの食草. 広島虫の会会報 55: 40.
- 三原市教育委員会 (編) 2001. 天然記念物「沼田西のエヒメアヤメ自生南限地帯」の保存管理事業に伴う現状調査報告書. 26 pp. 三原市教育委員会, 三原.
- 南谷忠志・門田裕一・米倉浩司 2018. 日本産ミツバツツジ類 (ツツジ科) の分類 (1). 植物研究雑誌 93: 75-103.
- Miyamoto, K., Toyohara, G. and Deguchi, H. 1997. On the boundary between the *Quercus glaucae*-*Pinetum densiflorae* and the *Quercus myrsinaefoliae*-*Pinetum densiflorae* in Hiroshima Prefecture. *Hikobia* 12: 241-255.
- 永井昭三 (監修), 前田典子・塩田侑久 (編) 1998. 三原市植物種類誌, 増補版 I. 41 pp. 三原民俗資料館, 三原市.
- 中西弘樹・吉野由紀夫 1984. ツルマンリョウの新産地 (広島県) とその生態. 植物地理・分類研究 32: 155-157.
- 大橋広好 2003. マメ科 Leguminosae. 清水建美 (編), 日本の帰化植物, pp. 102-124. 平凡社, 東京.
- 大橋広好 2014. 日本産マメ科植物の改訂. 植物研究雑誌 89: 197-204.
- 大橋広好 2017. ガマズミ科 Viburnaceae. 大橋広好・門田裕一・邑田 仁・米倉浩司・木原 浩 (編), 改訂新版日本の野生植物, 第5巻, pp. 402-412. 平凡社, 東京.
- Ruggiero, M. A., Gordon, D. P., Orrell, T. M., Bailly, N., Bourgoin, T., Brusca, R. C., Cavalier-Smith, T., Guiry, M. D. and Kirk, P. M. 2015. A higher level classification of all living organisms. *PLoS ONE* 10 (4): e0119248.
- 実光紀之 1972. 久井岩海の植物群落. 広島県文化財ニュース 53: 8-11.
- 関 太郎 1984. ヒコビア植物採集会の記録, 1979-1983. *Hikobia* 9: 173-194.
- 関 太郎・吉野由紀夫 1986. ヒコビア植物観察会の記録, 1985年4月~12月. *Hikobia* 9: 537-543.
- 世羅徹哉・坪田博美・松井健一・浜田展也・吉野由紀夫 2010. 広島県植物誌補遺. 広島市植物公園紀要 28: 1-74.
- 清水建美 (編) 2003. 日本の帰化植物. 480 pp. 平凡社, 東京.
- 清水矩宏・森田弘彦・廣田伸七 2001. 日本帰化植物写真図鑑. 554 pp. 全国農村教育協会, 東京.
- 鈴木兵二・吉野由紀夫 1990. 用倉山北斜面の植生と植物. 用倉山周辺地域の自然環境調査報告書, pp. 36-80. 広島県, 広島.
- 竹田孝雄 1966. 三原市附近の植物分布について. 自費出版.
- 竹田孝雄 1969. 三原市の植物 (採集目録). 56 pp. 自費出版.
- 竹田孝雄 1984. 三原市とその周辺のササ. 比婆科学 127: 25-31.
- 竹田孝雄 1985. 広島県のササ (1). 比婆科学 131: 1-11. [ただし, スダレヨシ, シブヤザサ, ケネザサ, コンゴウダケについては, 竹田 (1984, 1995) との重複が多数のため, 目録中で引用せず]
- 竹田孝雄 1995. 広島県のササ類植物誌. 230 pp. シンセイアート出版部, 庄原.
- 滝口 進 1997. 広島県の巨樹. 239 pp. シンセイアート出版部, 庄原.
- 坪田博美・久保晴盛・武内一恵・中原-坪田美保・井上侑哉・内田慎治・向井誠二 2012. 広島県の帰化植物 3. トゲヂシャとマルバトゲヂシャ. *Hikobia* 16: 197-202.
- 坪田博美・久保晴盛・大野彰洋・井上侑哉・中原-坪田美保・武内一恵・松井健一・内田慎治・向井誠二 2013. 広島県の帰化植物 4. イヌカキネガラシおよびその近縁種. *Hikobia* 16: 321-334.
- 坪田博美・池田誠慈・内田慎治・紙本由佳理・塩路恒生・久保晴盛・井上侑哉・中原-坪田美保・山口富美夫 2019. 広島大学デジタル自然史博物館 (生物分野) のコンテンツについて. 広島大学総合博物館研究報告 11: 79-96.
- 植村修二・勝山輝男・清水矩宏・水田光雄・森田弘彦・廣田伸七・池原直樹 (編・著) 2015. 増補改訂日本帰化植物写真図鑑, 第2巻, *Plant invader* 500種. 595 pp. 全国農村教育協会, 東京.

山下 輝 1977. 広島県比和町の種子植物. In 比和町立博物館 (編), 比和の自然. pp. 397-473. 比和町立博物館, 広島.

矢野興一 2018. カヤツリグサ科植物の系統分類学的研究. 植物地理・分類研究 66: 13-20.

米倉浩司・梶田 忠 2003-. 「BG Plants 和名-学名インデックス」(YList). <http://ylist.info> (2021年1月29日確認).

吉野由紀夫 1989. 立岩貯水池周辺地域 (広島県) の維管束植物目録. 立岩貯水池周辺地域の自然, pp. 175-224. 中国電力, 広島.

吉野由紀夫 2006. 三原市本郷町用倉地区の落葉性のカシ類について. 比婆科学 219: 32.

インターネットリソース

広島大学デジタル自然史博物館. <https://www.digital-museum.hiroshima-u.ac.jp/~main/> (2021年1月29日確認)

広島県三原市の維管束植物目録

(被子植物)

本目録作成にあたり、以下の方針に従った。

1. 分類体系については、目以上のランクは Ruggiero et al. (2015) にしたがった。また、目より下位のランクについては、Haston et al. (2009) に原則従った。ガマズミ科については大橋 (2017) に従った。
2. 各分類階級や科内の属や種の配列は学名のアルファベット順とした。また、自動名 autonym は必要なものを除き、可能な限り省略した。
3. 標準和名や学名は原則「BG Plants 和名-学名インデックス」(YList) (米倉・梶田 2003-) に従い、他の文献などで用いられているものは別名として括弧 () 内に示した。
4. 「環境省レッドリスト 2020」(環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室, 2020; 以下, 環境省 RL 2020) あるいは「広島県の絶滅のおそれのある野生生物第 3 版: レッドデータブックひろしま 2011」(広島県 2012; 以下, 広島県 RDB 2011) に掲載されている場合は、カテゴリーを示した。
5. 文献情報として広島県植物誌 (広島大学理学部附属宮島自然植物実験所・比婆科学教育振興会 1997) から引用する際は、紙面の関係で「(広島県植物誌 1997)」とした。標本としてあげられているものは、一部を除いて広島大学植物標本庫 HIRO に収蔵されており、標本番号を掲載している (ただし、紙面の関係で「HIRO-MY-」を省略した)。広島市植物公園植物標本庫 HIBG に収蔵されている標本は「HIBG-」を表記した標本番号を掲載した。また、池田ほか (2017) で引用されている標本は原則省略したが、新たに確認できた標本は引用した。
6. 産地の並びは三原市、本郷町、大和町、久井町の順を基本とした。また、産地の表記について、できるだけ原著を尊重した。ただし、適宜補足と訂正、省略を行った。「三原市」が 2005 年の合併以前の市域を示す場合は、「三原市」の前に「(旧)」を付記した。
7. 文献情報としては、池田ほか (2019) の「三原市の植物に関する研究史」で取り上げた文献で引用されていなかった文献については本報告で情報として加えた。
8. 帰化植物については、清水ほか (2001), 清水 (2003), 植村ほか (2015) に掲載されているものを情報として加え、史前帰化と考えられているものについては明示しなかった。

PHYLUM TRACHEOPHYTA 維管束植物門
 SUBPHYLUM SPERMATOPHYTINA 種子植物亜門
 SUPERCLASS ANGIOSPERMAE 被子植物上綱
 CLASS MAGNOLIOPSIDA モクレン綱 (双子葉植物綱)
 SUPERORDER ASTERANAЕ キク上目
 ORDER APIALES セリ目
 Apiaceae セリ科

Angelica decursiva (Miq.) Franch. & Sav. ノダケ

文献 三原市筆影山 (広島県植物誌 1997)

Chamaele decumbens (Thunb.) Makino セントウソウ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市沖浦町 (43722), 三原市登町 (109009), 三原市鉢ヶ峰 (109798)

***Cnidium japonicum* Miq. ハマゼリ**

- 文献 三原市佐木島 (竹田 1966), (旧) 三原市 (半田 1998)
 標本 三原市日野浦 (95995), 三原市明神 (105637), 三原市和田 (31470)

***Cryptotaenia canadensis* (L.) DC. subsp. *japonica* (Hassk.) Hand.-Mazz. ミツバ**

- 文献 (旧) 三原市 (半田 1998)
 標本 三原市小泉町白滝山 (109745)

***Cyclosporum leptophyllum* (Pers.) Sprague ex Britton & P.Wilson マツバゼリ**

- 文献 三原市幸崎町久和喜 (竹田 1966)
 ノート 婦化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Glehnia littoralis* F.Schmidt ex Miq. ハマボウフウ**

- 文献 三原市佐木島 (竹田 1966)
 標本 三原市佐木島 (47418, 70934)

***Oenanthe javanica* (Blume) DC. セリ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)

***Osmorhiza aristata* (Thunb.) Rydb. ヤブニンジン**

- 文献 本郷町金壳 (広島県植物誌 1997)

***Ostericum florentii* (Franch. & Sav. ex Maxim.) Kitag. ミヤマニンジン**

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
 ノート 鈴木・吉野 (1990) では「標本で確認することができなかった. 本種の自生には疑問がある」としている.

***Peucedanum japonicum* Thunb. ボタンボウフウ**

- 文献 三原市佐木島 (竹田 1966)

***Sanicula chinensis* Bunge ウマノミツバ**

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
 標本 三原市宗郷町 (27805, 27924)

***Sium ninsi* L. ムカゴニンジン**

- 文献 三原市仏通寺 (土井 1983, *S. sisarum* L. として), 本郷町用倉, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

***Spuriopimpinella koreana* (Nakai) Kitag. ヒカゲミツバ**

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Torilis japonica* (Houtt.) DC. ヤブジラミ**

- 文献 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997, 文献中では「三原市鉢ヶ峰」とあるが正しくは「三原市鉢ヶ峰」), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 標本 三原市沼田東町 (129169)

***Torilis scabra* (Thunb.) DC. オヤブジラミ**

標本 三原市佐木島 (123861), 三原市筆影山 (125380), 大和町白竜湖 (95874)

Araliaceae ウコギ科***Aralia cordata* Thunb. ウド**

文献 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)

***Aralia elata* (Miq.) Seem. タラノキ**

文献 三原市筆影山 (土井 1983), 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市仏通寺, 大和町下徳良, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, Hukusima 1979, 関・吉野 1986, 池田ほか 2017)

***Chengiopanax sciadophylloides* (Franch. & Sav.) C.B.Shang & J.Y.Huang コシアブラ**

文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市御調八幡 (関 1984), 三原市仏通寺, 大和町蔵宗, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969; 実光 1972, ゴンゼツノキとして; Hukusima 1979; 池田ほか 2017)

標本 大和町白竜湖 (95936)

***Dendropanax trifidus* (Thunb.) Makino ex H.Hara カクレミノ**

文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979)

ノート Miyamoto et al. (1997) は植生の境界線について研究を行い, 三原市周辺で植生調査をくまなく行っているが, その中でもカクレミノは出ていない. 広島県内で分布に偏りがある植物がいくつかあり, その1つと考えられるが, 今後詳細な調査が必要である.

***Eleutherococcus spinosus* (L.f.) S.Y.Hu ヤマウコギ**

標本 三原市登町 (105276)

***Fatsia japonica* (Thunb.) Decne. & Planch. ヤツデ**

文献 三原市仏通寺 (関 1984), 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997)

標本 三原市佐木島 (70961, 123930)

ノート 関 (1984) は三原市仏通寺のものについて「逸出であろう」としている.

***Gamblea innovans* (Siebold & Zucc.) C.B.Shang, Lowry & Frodin タカノツメ (イモノキ)**

文献 三原市筆影山 (土井 1983, *Evodiopanax innovans* Nakai として), 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市仏通寺, 大和町河頭, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)

標本 三原市大峰山 (131366), 三原市御調八幡宮 (6945, 101128), 大和町白竜湖 (95915), 本郷町高山城跡 (109840)

***Hedera rhombea* (Miq.) Bean キツタ (フユツタ)**

文献 三原市筆影山, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990, フユツタとして), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市木原町 (109813), 三原市佐木島 (70950), 三原市登町 (108980), 三原市鉢ヶ峰 (138908), 三原市筆影山 (125356), 本郷町高山城跡 (109875)

***Hydrocotyle ramiflora* Maxim. オオチドメ**

- 文献 三原市仏通寺 (土井 1983), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)

***Hydrocotyle sibthorpioides* Lam. チドメグサ**

- 文献 三原市垣内 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
標本 大和町上徳良 (36122)

***Kalopanax septemlobus* (Thunb.) Koidz. ハリギリ**

- 文献 三原市赤石 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969)

***Panax japonicus* (T.Nees) C.A.Mey. トチバニンジン**

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Pittosporaceae トベラ科***Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T.Aiton トベラ**

- 文献 三原市赤石 (広島県植物誌 1997), 三原市駒ヶ原町, 三原市糸崎谷 (いずれも, 竹田 1966)
標本 三原市小泉町白滝山 (109725), 三原市鉢ヶ峰 (138912)

ORDER AQUIFOLIALES モチノキ目**Aquifoliaceae モチノキ科*****Ilex chinensis* Sims ナナミノキ (ナナメノキ)**

- 文献 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997), 三原市筆影山 (土井 1983), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
標本 三原市糸崎町米田山 (73791), 三原市大峰山 (131389), 三原市象山 (73922), 三原市登町 (105317), 三原市筆影山 (125345), 本郷町高山城跡 (109853)

***Ilex crenata* Thunb. イヌツゲ**

- 文献 三原市沼田西町, 三原市御調八幡宮 (いずれも, 広島県 1979), 三原市大峰山, 大和町津久, 本郷町女王滝, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990, *I. crenata* として), 大和町大草 (滝口 1997), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)
標本 三原市大峰山 (122721), 三原市佐木島 (123916), 三原市鉢ヶ峰 (138926), 大和町白竜湖 (95878)

***Ilex integra* Thunb. モチノキ**

- 文献 三原市大峰山 (広島県植物誌 1997), 本郷町 (半田 1998)
標本 三原市御調八幡宮 (101133)

***Ilex latifolia* Thunb. タラヨウ**

- 文献 三原市仏通寺 (関 1984), 三原市高坂町, 本郷町女王滝, 大和町棲真寺 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町上徳良 (滝口 1997)
標本 三原市大峰山 (122718), 三原市佛通寺 (109831)
ノート 天然記念物: 三原市天「照明寺のタラヨウ」(大和町上徳良), 三原市天「和草のタラヨウ」(久井町和草)

***Ilex macropoda* Miq.** アオハダ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町蔵宗, 久井町久井岩海 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (Hukusima 1979, 池田ほか 2017)
- 標本 三原市大峰山 (131364), 三原市小泉町白滝山 (109742), 三原市御調八幡宮 (36576), 大和町白竜湖 (95905)

***Ilex micrococca* Maxim.** タマミズキ

- 文献 三原市仏通寺 (関 1984), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990, 広島県植物誌 1997), 大和町棲真寺 (広島県植物誌 1997)

***Ilex nipponica* Makino** ミヤマウメモドキ

- 文献 大和町津久 (広島県植物誌 1997)
- ノート 広島県 RDB2011: 準絶滅危惧 (NT)

***Ilex pedunculosa* Miq.** ソヨゴ

- 文献 三原市仏通寺, 本郷町女王滝, 大和町下徳良, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)
- 標本 三原市大峰山 (122720), 三原市象山 (73934) 三原市鉢ヶ峰 (138928), 大和町白竜湖 (95971)

***Ilex rotunda* Thunb.** クロガネモチ

- 文献 三原市八幡町 (滝口 1997), 本郷町 (土井 1983)
- ノート 天然記念物: 県天「八幡のクロガネモチ」(三原市)

***Ilex serrata* Thunb. f. *argutidens* (Miq.) Sa.Kurata** イヌウメモドキ

- 文献 久井岩海 (池田ほか 2017), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)
- 標本 三原市大峰山 (131391), 三原市御調八幡宮 (6944, 101146)

Ilex serrata* Thunb. f. *serrata ウメモドキ

- 文献 大和町蔵宗, 三原市仏通寺, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (平野 1969; Hukusima 1979, *I. serrata* として; 池田ほか 2017), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)
- 標本 三原市大峰山 (131390)

Helwingiaceae ハナイカダ科***Helwingia japonica* (Thunb.) F.Dietr.** ハナイカダ

- 文献 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 池田ほか 2017)
- 標本 三原市御調八幡宮 (6984)
- ノート コバノハナイカダ *H. japonica* var. *parvifolia* Makino も含めて扱った。平野 (1969) で報告があるが, 池田ほか (2017) が調査した範囲ではコバノハナイカダだけが確認できた。コバノハナイカダは 4 倍体であることが多い。

ORDER ASTERALES キク目

Asteraceae キク科

***Ainsliaea apiculata* Sch.Bip.** キッコウハグマ

文献 三原市鉢ヶ峰, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (Hukusima 1979, 池田ほか 2017)

標本 三原市大平山 (80748 [S.Fujii-5565]), 三原市大峰山 (122709), 三原市筆影山 (45819)

***Ambrosia artemisiifolia* L.** プタクサ

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 本郷町 (半田 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Artemisia capillaris* Thunb.** カワラヨモギ

文献 三原市筆影山, 本郷町免開 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市小泉町白滝山 (109764), 三原市佐木島 (70954), 三原市登町 (105268), 三原市鉢ヶ峰 (109782a), 三原市日野浦 (96025), 三原市筆影山 (125371), 三原市和田 (31471)

***Artemisia fukudo* Makino** フクド (ハマヨモギ)

文献 (旧) 三原市 (半田 1998)

ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB2011: 準絶滅危惧 (NT)

***Artemisia indica* Willd. var. *maximowiczii* (Nakai) H.Hara** ヨモギ

文献 三原市大平山, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市日野浦 (95984), 久井町坂井原 (36005)

***Artemisia japonica* Thunb.** オトコヨモギ

文献 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市鉢ヶ峰 (109784a, 109785b)

***Artemisia keiskeana* Miq.** イヌヨモギ

文献 三原市筆影山 (土井 1983), 三原市筆影山, 本郷町用倉, 大和町津久 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

標本 三原市沖浦町 (109057), 三原市登町 (105279), 三原市筆影山 (45799)

***Artemisia lancea* Vaniot** ヒメヨモギ

標本 三原市明神 (105652c)

***Aster glehnii* F.Schmidt** ゴマナ

文献 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997)

***Aster hispidus* Thunb.** ヤマジノギク

文献 三原市筆影山 (広島県植物誌 1997)

***Aster leiophyllus* Franch. & Sav. シロヨメナ**

- 標本 三原市宗郷町 (27869)
 ノート ヤマシロギク *A. semiamplexicaulis* (Makino) Makino ex Koidz. と同じとする見解もある。

***Aster microcephalus* (Miq.) Franch. & Sav. var. *ovatus* (Franch. & Sav.) Soejima & Mot.Ito ノコンギク**

- 文献 三原市筆影山, 大和町下徳良, 本郷町免開 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990, *A. ageratoides* Turcz. var. *ovatus* (Franch. & Savat.) Nakai として), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市宗郷町 (27870), 三原市登町 (105294), 三原市御調八幡宮 (6972), 本郷町高山城跡 (106938)

***Aster rugulosus* Maxim. サワシロギク**

- 文献 大和町蔵宗, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997)
 標本 大和町津久 (39363)

***Aster savatieri* Makino ミヤマヨメナ**

- 文献 三原市垣内 (広島県植物誌 1997)
 標本 本郷町用倉山 (65847)

***Aster scaber* Thunb. シラヤマギク**

- 文献 三原市大峰山, 大和町下徳良, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (実光 1972, 池田ほか 2017)
 標本 三原市登町 (109039), 三原市御調八幡宮 (6990)

***Aster semiamplexicaulis* (Makino) Makino ex Koidz. ヤマシロギク**

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990, イナカギク *A. ageratoides* Turcz. var. *semiamplexicaulis* (Makino) Ohwi として), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 ノート シロヨメナ *A. ageratoides* Turcz. var. *ageratoides* と同じとする見解もある。

***Aster tataricus* L.f. シオン**

- 文献 (旧) 三原市 (半田 1998)
 ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 II 類 (VU), 広島県 RDB2011: 要注意種 (AN)

***Aster verticillatus* (Reinw.) Brouillet, Sempé & Y.L.Chen シュウブンソウ**

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市佛通寺 (25003)

***Aster yomena* (Kitam.) Honda var. *angustifolius* (Nakai) Soejima & Igari オオユウガギク**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 標本 三原市御調八幡宮 (36584), 久井町土取 (148220)

***Aster yomena* (Kitam.) Honda var. *yomena* ヨメナ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 久井岩海 (平野 1969)
 標本 三原市登町 (105283)

***Atractylodes ovata* (Thunb.) DC. オケラ**

- 文献 三原市大平山, 大和町安田山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
 標本 三原市佐木島 (44887), 三原市象山 (73932), 大和町白竜湖 (95950)

***Bidens biternata* (Lour.) Merr. & Sherff センダングサ**

- 文献 三原市筆影山 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 ノート 帰化 (清水 2003)

***Bidens frondosa* L. アメリカセンダングサ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Bidens pilosa* L. var. *minor* (Blume) Sherff コシロノセンダングサ (シロバナセンダングサ)**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 標本 三原市沼田東町 (124458)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Bidens pilosa* L. var. *pilosa* コセンダングサ**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市沼田東町 (124457), 三原市登町 (105320), 三原市糸崎町米田山 (73781)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Carduus crispus* L. subsp. *agrestis* (A.Kern.) Vollm. ヒレアザミ**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003). 広義に扱った。

***Carpesium abrotanoides* L. ヤブタバコ**

- 文献 三原市垣内, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997)
 標本 三原市宗郷町 (27926), 三原市登町 (105289)

***Carpesium cernuum* L. コヤブタバコ**

- 文献 三原市八坂峠 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市大平山 (80745 [S. Fujii-5565]), 三原市登町 (105305)

***Carpesium divaricatum* Siebold & Zucc. ガンクビソウ**

- 文献 三原市大平山, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969)
 標本 三原市御調八幡宮 (36588), 大和町白竜湖 (95890)

***Carpesium faberi* C.Winkl. コバナガンクビソウ (ハンジンガンクビソウ)**

- 標本 三原市佛通寺 (50328 [K. Matsui-11497])
 ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 II 類 (VU), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU)

***Carpesium glossophyllum* Maxim. サジガンクビソウ**

文献 大和町下徳良, 三原市仏通寺, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Carpesium triste* Maxim. ミヤマヤブタバコ**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Chrysanthemum indicum* L. シマカンギク**

文献 三原市下木原 (広島県植物誌 1997)

標本 三原市宗郷町 (27994), 三原市登町 (105296), 三原市鉢ヶ峰 (109807)

***Chrysanthemum makinoi* Matsum. & Nakai リュウノウギク**

文献 三原市筆影山 (関 1984, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市鉢ヶ峰 (109787), 三原市佛通寺 (66178), 三原市筆影山 (45750), 三原市御調八幡宮 (35049), 本郷町用倉山 (4032)

***Cirsium japonicum* Fisch. ex DC. ノアザミ**

文献 三原市沼田西町 (広島県 1979), 三原市仏通寺, 大和町下徳良, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, アザミとして; 実光 1972, 池田ほか 2017)

標本 三原市小泉町白滝山 (109732), 久井町坂井原 (36007)

***Cirsium sieboldii* Miq. キセルアザミ (マアザミ)**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町津久, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

標本 三原市大和町上徳良 (36126)

***Cirsium yoshinoi* Nakai ヨシノアザミ**

文献 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)

***Coreopsis lanceolata* L. オオキンケイギク**

文献 三原市天井川 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

標本 三原市佐木島 (44873), 三原市日野浦 (96027)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003). 鑑賞目的で導入されたが現在は外来生物法に基づき特定外来生物に指定されている.

***Coreopsis tinctoria* Nutt. ハルシャギク**

文献 本郷町 (半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003). 栽培・逸出.

***Cosmos bipinnatus* Cav. コスモス**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001). 栽培・逸出. ただし, 清水 (2003) は定着していないとしている.

***Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S.Moore** ベニバナボロギク

- 文献** 三原市大平山, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
- 標本** 三原市登町 (105282), 本郷町高山城跡 (106908), 久井町土取 (148226)
- ノート** 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Crepidiastrum denticulatum* (Houtt.) Pak & Kawano** ヤクシソウ

- 文献** 三原市筆影山, 本郷町用倉, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本** 三原市登町 (109043), 三原市筆影山 (27946)

***Eclipta alba* (L.) Hassk.** アメリカタカサブロウ

- 標本** 三原市沼田東町 (120764), 久井町土取 (148211)
- ノート** 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Eclipta thermalis* Bunge** タカサブロウ

- 文献** (旧) 三原市 (半田 1998)

***Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC.** ダンドボロギク

- 文献** 三原市畑山, 三原市大平山 (いずれも, 竹田 1966), 三原市垣内, 大和町下徳良, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町 (半田 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)
- ノート** 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Erigeron annuus* (L.) Pers.** ヒメジョオン

- 文献** 三原市仏通寺, 大和町安田山, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
- 標本** 三原市大峰山 (122704), 三原市小泉町白滝山 (109761), 本郷町高山城跡 (109891), 久井町坂井原 (36002)
- ノート** 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Erigeron bonariensis* L.** アレチノギク

- 文献** (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- ノート** 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Erigeron canadensis* L.** ヒメムカシヨモギ

- 文献** (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町安田山 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)
- ノート** 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Erigeron philadelphicus* L.** ハルジオン

- 文献** (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
- ノート** 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Erigeron pseudoannuus* Makino ヤナギバヒメジョオン**

〔標本〕 三原市日野浦 (95980)

〔ノート〕 帰化 (清水ほか 2001). ヒメジョオンとヘラバヒメジョオンの自然雑種とする見解もある (清水 2003).

***Erigeron pusillus* Nutt. ケナシヒメムカシヨモギ**

〔標本〕 三原市登町 (105307), 三原市八幡町 (47503)

〔ノート〕 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Erigeron strigosus* Muhl. ex Willd. ヘラバヒメジョオン**

〔文献〕 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

〔標本〕 三原市日野浦 (95981)

〔ノート〕 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Erigeron sumatrensis* Retz. オオアレチノギク**

〔文献〕 (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

〔標本〕 三原市佐木島 (70980, 123917)

〔ノート〕 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Eupatorium japonicum* Thunb. フジバカマ**

〔文献〕 (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 久井岩海 (平野 1969)

〔ノート〕 環境省 RL2020:準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB2011:絶滅危惧 I 類 (CR+EN). ただし, 清水 (2003) では帰化として扱っている.

***Eupatorium laciniatum* Kitam. サケバヒヨドリ**

〔文献〕 三原市大平山, 大和町安田山, 久井町字根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

〔標本〕 三原市仏通寺 (50330 [K. Matsui-11499]), 三原市大平山 (80754 [S. Fujii-5571])

***Eupatorium lindleyanum* DC. サワヒヨドリ**

〔文献〕 三原市大峰山, 大和町下徳良, 久井町字根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

〔標本〕 久井町坂井原 (36311)

***Eupatorium makinoi* T.Kawahara & Yahara var. *oppositifolium* (Koidz.) T.Kawahara & Yahara オオヒヨドリバナ**

〔文献〕 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998, ヒヨドリバナとして), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990, ヒヨドリバナ *E. chinense* Linn. var. *simplicifolium* (Makino) Kitam. として), 久井岩海 (池田ほか 2017)

〔標本〕 三原市宗郷町 (27910), 大和町白竜湖 (95942), 久井町土取 (148221)

〔ノート〕 これまで広島県でヒヨドリバナとされてきたものの多くは本変種.

***Farfugium japonicum* (L.) Kitam. ツワブキ**

〔文献〕 三原市佐木島, 三原市小佐木島 (いずれも, 竹田 1966), 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997)

〔標本〕 三原市佐木島 (123860)

***Galinsoga parviflora* Cav. コゴメギク**

標本 久井町土取 (148207)

***Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav. ハキダメギク**

文献 三原市中之町 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

標本 三原市沼田東町 (124445)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Gamochaeta coarctata* (Willd.) Kerguelen ウラジロチチコグサ**

標本 本郷町高山城跡 (106889)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Gamochaeta pensylvanica* (Willd.) Cabrera チチコグサモドキ**

文献 三原市須波町 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (竹田 1966), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市佐木島 (70940, 123882), 三原市沼田東町 (129159), 三原市筆影山 (144583), 本郷町高山城跡 (106902)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Gamochaeta purpurea* (L.) Cabrera ウスベニチチコグサ**

文献 久井岩海 (池田ほか 2017)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Gnaphalium japonicum* Thunb. チチコグサ**

文献 本郷町用倉, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Helianthus strumosus* L. イヌキクイモ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Helianthus tuberosus* L. キクイモ**

文献 (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003). 地下により大型の塊茎をつけることでイヌキクイモ *H. strumosus* と区別されるが, 地上部のみでの区別は困難.

***Hemisteptia lyrata* (Bunge) Fisch. & C.A.Mey. キツネアザミ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市筆影山 (144576)

***Hololeion krameri* (Franch. & Sav.) Kitam. スイラン**

文献 本郷町用倉, 大和町蔵宗, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

標本 三原市仏通寺 (66176)

***Hypochaeris glabra* L. ヒメブタナ**

標本 三原市佐木島 (123892)

ノート 帰化 (清水 2003, 植村ほか 2015)

***Hypochaeris radicata* L. ブタナ**

文献 (旧) 三原市 (半田 1998, 永井ほか 1998), 久井町宇根山 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Inula britannica* L. subsp. *japonica* (Thunb.) Kitam. オグルマ**

標本 久井町土取 (HIBG-16400)

***Ixeridium dentatum* (Thunb.) Tzvelev subsp. *dentatum* ニガナ**

文献 三原市大平山, 久井町吉田 (広島県植物誌 1997), 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997, 文献中では「尾道市鉢ヶ峰」とあるが正しくは「三原市鉢ヶ峰」), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市筆影山 (144574), 大和町白竜湖 (95972)

***Ixeridium dentatum* (Thunb.) Tzvelev subsp. *nipponicum* (Nakai) Pak & Kawano var. *albiflorum* (Makino) Tzvelev f. *amplifolium* (Kitam.) H.Nakai & H.Ohashi ハナニガナ**

標本 三原市宗郷町 (27868)

***Ixeris japonica* (Burm.f.) Nakai オオジシバリ**

標本 三原市筆影山 (125379)

***Ixeris stolonifera* A.Gray イワニガナ (ジシバリ)**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市筆影山 (125378), 大和町白竜湖 (95965)

***Japonicalia delphiniifolia* (Siebold & Zucc.) C.Ren & Q.E.Yang モミジガサ**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Lactuca indica* L. var. *dracoglossa* (Makino) Kitam. リュウゼツサイ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

ノート 栽培・逸出

***Lactuca indica* L. var. *indica* アキノノゲシ**

文献 三原市大平山, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

標本 三原市登町 (109040), 三原市筆影山 (45804)

***Lactuca serriola* L. トゲチシャ**

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 三原市糸崎 (坪田ほか 2012)

標本 三原市糸崎 (60929)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Lapsanastrum apogonoides* (Maxim.) Pak & K.Bremer** コオニタビラコ

- 文献 三原市宗郷町 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 標本 三原市宗郷町 (52838 [K. Matsui-5732]), 三原市沼田東町 (129136)

***Lapsanastrum humile* (Thunb.) Pak & K.Bremer** ヤブタビラコ

- 文献 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市登町 (109001)

***Leibnitzia anandria* (L.) Turcz.** センボンヤリ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町河頭 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 大和町白竜湖 (95935)

***Leucanthemum maximum* (Ramond) DC.** シヤスタデージー

- 文献 本郷町 (半田 1998)
 ノート 栽培・逸出 (清水 2003).

***Ligularia japonica* DC.** ハンカイソウ

- 文献 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)

***Nabalus tanakae* Franch. & Sav. ex Y.Tanaka & Ono** オオニガナ

- 標本 三原市宗郷町 (27868)

***Paraprenanthes sororia* (Miq.) C.Shih** ムラサキニガナ

- 文献 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (関・吉野 1986, 池田ほか 2017)

***Pertya glabrescens* Sch.Bip. ex Nakai** ナガバノコウヤボウキ

- 文献 (旧) 三原市 (土井 1983), 大和町椋梨ダム (広島県植物誌 1997)
 標本 大和町白竜湖 (95945)

***Pertya robusta* (Maxim.) Makino** カシワバハグマ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (Hukusima 1979, 池田ほか 2017)
 標本 大和町白竜湖 (95916)

***Pertya scandens* (Thunb.) Sch.Bip.** コウヤボウキ

- 文献 三原市筆影山, 大和町蔵宗, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)
 標本 三原市大峰山 (122693), 三原市宗郷町 (27854), 三原市筆影山 (45798), 本郷町用倉山 (4022)

***Petasites japonicus* (Siebold & Zucc.) Maxim.** フキ

- 文献 三原市須波町, 大和町蔵宗, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
 標本 三原市宗郷町 (27813)

***Picris hieracioides* L. subsp. *japonica* (Thunb.) Krylov** コウゾリナ

- 文献 三原市八坂峠 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市筆影山 (125377), 久井町土取 (148210)

***Pseudognaphalium affine* (D. Don) Anderb.** ハハコグサ (ホウコグサ)

- 文献 大和町河頭, (旧) 三原市, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 久井岩海 (平野 1969, 池田ほか 2017)
 標本 三原市佐木島 (123880), 三原市沼田東町 (129146), 久井町坂井原 (36015)

***Pseudognaphalium affine* (D. Don) Anderb. × *P. luteoalbum* (L.) Hilliard & B. L. Burtt** アイセイトカハハコグサ

- 文献 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 大和町白竜湖 (95931)
 ノート 帰化. 清水 (2003) ではセイトカハハコグサ (帰化) とハハコグサとの雑種と思われるものがあり, アイセイトカハハコグサまたはアイノコハハコグサとしている. 一方, 植村ほか (2015) では「セイトカハハコグサと在来種のハハコグサとの雑種とされているが, 近畿地方の京阪神地域では, セイトカハハコグサが侵入するかなり以前から, 公園や住宅地の裸地, 鉄道線路の敷石上などに多数生育しており, この見解については再検討を要する」としている.

***Rudbeckia hirta* L. var. *pulcherrima* Farw.** アラゲハンゴンソウ (キヌガサギク)

- 標本 三原市宗郷町 (39933)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Senecio vulgaris* L.** ノボロギク

- 文献 本郷町広島空港 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市 (半田 1998)
 標本 三原市佐木島 (123868), 三原市宮浦町 (129176)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Serratula coronata* L. subsp. *insularis* (Iljin) Kitam.** タムラソウ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町蔵宗, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

***Sigesbeckia glabrescens* (Makino) Makino** コメナモミ

- 文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市登町 (105277), 三原市佛通寺 (50329 [K. Matsui-11498])

***Sigesbeckia pubescens* (Makino) Makino** メナモミ

- 標本 三原市仏通寺 (50329 [K. Matsui-11498])

***Solidago altissima* L.** セイトカアワダチソウ

- 文献 三原市大峰山 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市宗郷町 (27897), 三原市登町 (105280), 本郷町高山城跡 (109893), 大和町白竜湖 (95940)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Solidago gigantea* Aiton subsp. *serotina* (Kuntze) McNeill** オオアワダチソウ

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Solidago virgaurea* L. subsp. *asiatica* (Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara** アキノキリンソウ

文献 三原市筆影山 (関 1984), 三原市大平山, 大和町下徳良, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 池田ほか 2017)

標本 三原市登町 (105316), 三原市筆影山 (125387), 大和町白竜湖 (95948)

***Sonchus asper* (L.) Hill** オニノゲシ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Sonchus oleraceus* L.** ノゲシ

文献 三原市長谷町, 本郷町広島空港 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

標本 三原市佐木島 (70943), 三原市筆影山 (125373)

***Symphyotrichum subulatum* (Michx.) G.L.Nesom var. *squamatum* (Spreng.) S.D.Sundb.** ヒロハホウキギク文献 (旧) 三原市 (*Aster* sp. として, 永井ほか 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Symphyotrichum subulatum* (Michx.) G.L.Nesom var. *subulatum ホウキギク

文献 (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

標本 三原市沼田東町 (65518), 三原市明神 (105658)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Syneilesis palmata* (Thunb.) Maxim.** ヤブレガサ

文献 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997, 文献中では「三原市鉢ヶ峰」とあるが正しくは「三原市鉢ヶ峰」)

***Synurus palmatopinnatifidus* (Makino) Kitam. var. *indivisus* Kitam.** ヤマボクチ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Synurus palmatopinnatifidus* (Makino) Kitam. var. *palmatopinnatifidus キクバヤマボクチ

文献 三原市垣内 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市御調八幡宮 (36591), 大和町白竜湖 (95947)

***Taraxacum albidum* Dahlst.** シロバナタンポポ

文献 三原市宗郷町, 本郷町広島空港 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市沖浦町 (109061), 三原市宗郷町 (52865 [K. Matsui-5733])

***Taraxacum japonicum* Koidz.** カンサイタンポポ

文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997)

***Taraxacum laevigatum* (Willd.) DC. アカミタンポポ**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 標本 大和町白竜湖 (95929)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Taraxacum officinale* Weber ex F.H.Wigg. セイヨウタンポポ**

- 文献 (旧) 三原市, 大和町下徳良, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市沖浦町 (109059), 本郷町中央森林公園 (50403 [K. Matsui-11593])
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003). 在来種との間で雑種ができる. 場所によっては純粋なセイヨウタンポポよりも, 雑種の方が多いことが DNA を使った研究で明らかになりつつある.

***Tephrosieris pierotii* (Miq.) Holub サワオグルマ**

- 文献 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)
 標本 大和町上徳良 (36113)

***Tripolium pannonicum* (Jacq.) Dobrocz. ウラギク**

- 文献 三原市和田町 (広島県植物誌 1997), 三原市沼田川 (竹田 1966), (旧) 三原市 (土井 1983, *Aster tripolium* L. として; 半田 1998)
 標本 三原市筆影山 (45764)
 ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB2011: 準絶滅危惧 (NT)

***Xanthium orientale* L. subsp. *italicum* (Moretti) Greuter イガオナモミ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Xanthium orientale* L. subsp. *orientale* オオオナモミ**

- 標本 三原市宗郷町 (27887), 三原市筆影山 (45765)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Xanthium strumarium* L. subsp. *sibiricum* (Patrín ex Widder) Greuter オナモミ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
 ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 II 類 (VU), 広島県 RDB2011: 要注意種 (AN)

***Youngia japonica* (L.) DC. オニタビラコ**

- 文献 三原市長谷町, 大和町河頭, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)
 標本 大和町白竜湖 (95966)
 ノート 明らかにアカオニタビラコと同定できるもの以外を含めた.

***Youngia japonica* (L.) DC. subsp. *elstonii* (Hochr.) Babcock & Stebb. アカオニタビラコ**

- 文献 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市筆影山 (125372)

Campanulaceae キキョウ科 (含, Lobeliaceae ミゾカクシ科)

Adenophora triphylla (Thunb.) A.DC. var. *japonica* (Regel) H.Hara ツリガネニンジン

文献 三原市沼田西町 (広島県 1979), 三原市須波町, 大和町下徳良, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 久井町坂井原 (119854), 久井町土取 (148219)

Campanula punctata Lam. ホタルブクロ

文献 旧三原市 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市登町 (109047), 三原市筆影山 (125388)

Codonopsis lanceolata (Siebold & Zucc.) Trautv. ツルニンジン

文献 三原市大峰山, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

Lobelia chinensis Lour. ミゾカクシ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)

Lobelia sessilifolia Lamb. サワギキョウ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町津久, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC. キキョウ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町下徳良, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 II 類 (VU)

Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl. キキョウソウ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Wahlenbergia marginata (Thunb.) A.DC. ヒナギキョウ

文献 (旧) 三原市 (半田 1998)

標本 三原市沼田東町 (129151)

Menyanthaceae ミツガシワ科

Nymphoides indica (L.) Kuntze ガガブタ

文献 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997)

ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU)

Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze アサザ

標本 三原市 (37617, 65535)

ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB2011: 準絶滅危惧 (NT)

ORDER BORAGINALES ムラサキ目

Boraginaceae ムラサキ科

Bothriospermum zeylanicum (J.Jacq.) Druce ハナイバナ

- 文献 三原市北 (広島県植物誌 1997), 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997, 文献中では「尾道市鉢ヶ峰」とあるが正しくは「三原市鉢ヶ峰」), 久井岩海 (池田ほか 2017)

Lithospermum zollingeri A.DC. ホタルカズラ

- 文献 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997)
標本 三原市鉢ヶ峰 (109802)

Myosotis arvensis (L.) Hill ノハラムラサキ

- 標本 三原市佐木島 (44904)
ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Symphytum officinale L. ヒレハリソウ

- 文献 三原市中之町 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Trigonotis brevipes (Maxim.) Maxim. ミズタビラコ

- 文献 三原市大峰山 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Trigonotis peduncularis (Trevir.) F.B.Forbes & Hemsl. キュウリグサ

- 文献 三原市沼田西町 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
標本 三原市佐木島 (123896), 三原市沼田東町 (129131, 129171), 本郷町高山城跡 (106940)

ORDER CORNALES ミズキ目

Cornaceae ミズキ科

Cornus controversa Hemsl. ex Prain ミズキ

- 文献 三原市垣内 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (平野 1969)
標本 三原市宗郷町 (27942)

Cornus kousa Buerger ex Hance subsp. *kousa* ヤマボウシ

- 文献 三原市仏通寺, 本郷町爆雪滝 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969)

Cornus macrophylla Wall. クマノミズキ

- 文献 三原市筆影山 (土井 1983, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
標本 三原市佐木島 (70977), 三原市登町 (105286), 大和町白竜湖 (95926)

Hydrangeaceae アジサイ科

***Deutzia crenata* Siebold & Zucc. ウツギ**

- 文献 三原市仏通寺, 本郷町用倉, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, Hukusima 1979, 関・吉野 1986, 池田ほか 2017), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)
- 標本 三原市小泉町白滝山 (109733), 三原市御調八幡宮 (6948), 大和町白竜湖 (95941)

***Deutzia scabra* Thunb. マルバウツギ**

- 文献 三原市筆影山 (土井 1983), 三原市赤石, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本 三原市登町 (105272)

***Hydrangea hirta* (Thunb.) Siebold & Zucc. コアジサイ**

- 文献 三原市仏通寺 (関 1984), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 三原市大平山, 本郷町爆雪滝, 大和町安田山, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997)
- 標本 三原市小泉町白滝山 (109743), 三原市御調八幡宮 (6982), 大和町津久 (39339), 大和町白竜湖 (95919)

***Hydrangea hydrangeoides* (Siebold & Zucc.) B.Schulz イワガラミ**

- 文献 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969; 実光 1972; Hukusima 1979; 関・吉野 1986; 池田ほか 2017, ケイワガラミ *Schizophragma hydrangeoides* Siebold & Zucc. f. *molle* (Honda) H.Hara ex H.Ohba として)
- 標本 三原市御調八幡宮 (36615)

***Hydrangea luteovenosa* Koidz. コガクウツギ**

- 文献 三原市仏通寺 (関 1984), 三原市筆影山 (土井 1983), 三原市筆影山, 大和町河頭 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本 三原市大峰山 (131360), 三原市小泉町白滝山 (109770), 三原市宗郷町 (27806), 大和町白竜湖 (95920)

***Hydrangea petiolaris* Siebold & Zucc. ツルアジサイ (ゴトウヅル)**

- 文献 久井町吉田 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (平野 1969, Hukusima 1979, 池田ほか 2017), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)

***Hydrangea serrata* (Thunb.) Ser. ヤマアジサイ**

- 標本 大和町津久 (39343)

ORDER DIPSACALES マツムシソウ目

Caprifoliaceae スイカズラ科

***Abelia serrata* Siebold & Zucc. コツクパネウツギ**

- 文献 三原市仏通寺, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, 関・吉野 1986, 池田ほか 2017)
- 標本 三原市小泉町白滝山 (109735), 三原市宗郷町 (27908), 本郷町高山城跡 (106909), 大和町上徳良 (36127), 大和町津久 (39327), 大和町白竜湖 (95872), 久井町土取 (148223)

***Abelia spathulata* Siebold & Zucc.** ツクバネウツギ

文献 久井岩海 (Hukusima 1979)

***Lonicera gracilipes* Miq. var. *glabra* Miq.** ウゲイスカグラ

文献 三原市仏通寺, 本郷町日山地, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 大和町白竜湖 (95960)

***Lonicera gracilipes* Miq. var. *glandulosa* Maxim.** ミヤマウゲイスカグラ

文献 三原市大平山, 本郷町用倉, 大和町定ヶ原 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 池田ほか 2017)

標本 三原市御調八幡宮 (36594), 三原市宗郷町 (27903)

Lonicera gracilipes* Miq. var. *gracilipes ヤマウゲイスカグラ

文献 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997, 文献中では「三原市鉢ヶ峰」とあるが正しくは「三原市鉢ヶ峰」), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (Hukusima 1979, *L. gracilipes* として; 池田ほか 2017)

標本 三原市筆影山 (45782)

ノート Hukusima (1979) では変種を区別していないと考えられる。

***Lonicera hypoglauca* Miq.** キダチニンドウ

文献 本郷町免開 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984, 鈴木・吉野 1990)

標本 本郷町空港中央公園 (99638)

***Lonicera japonica* Thunb.** スイカズラ (ニンドウ)

文献 三原市沼田西町 (広島県 1979), 三原市仏通寺, 大和町河頭, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)

標本 三原市佐木島 (123869), 三原市登町 (109038), 本郷町高山城跡 (106931), 大和町上徳良 (36123)

***Patrinia scabiosifolia* Link** オミナエシ

文献 三原市垣内, 本郷町用倉, 大和町安田山, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Patrinia villosa* (Thunb.) Juss.** オトコエシ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

***Valeriana flaccidissima* Maxim.** ツルカノコソウ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Valerianella locusta* (L.) Laterr.** ノヂシヤ (ノジシヤ)

文献 三原市宗郷町 (竹田 1966)

標本 三原市沼田東町 (129170)

ノート 婦化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Viburnaceae ガマズミ科 (旧, Adoxaceae レンブクソウ科)

Sambucus chinensis Lindl. ソクズ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

Sambucus racemosa L. subsp. *sieboldiana* (Miq.) H.Hara ニワトコ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Viburnum dilatatum Thunb. ガマズミ

文献 三原市大平山, 大和町蔵宗, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 池田ほか 2017)

標本 三原市宗郷町 (27943)

Viburnum erosum Thunb. コバノガマズミ

文献 三原市沼田西町 (広島県 1979), 三原市筆影山 (土井 1983), 三原市仏通寺, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, Hukusima 1979, 池田ほか 2017), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)

標本 三原市筆影山 (45800), 大和町津久 (38831, 39324), 大和町白竜湖 (95967)

Viburnum odoratissimum Ker Gawl. var. *awabuki* (K.Koch) Zabel サンゴジュ

標本 三原市佐木島 (44874), 三原市筆影山 (125354)

ノート 植栽・逸出

Viburnum phlebotrichum Siebold & Zucc. オトコヨウゾメ

標本 大和町津久 (39345)

Viburnum plicatum Thunb. var. *tomentosum* Miq. ヤブデマリ

文献 久井町吉田 (広島県植物誌 1997)

Viburnum wrightii Miq. ミヤマガマズミ

文献 三原市沼田西町 (広島県 1979), 三原市仏通寺, 大和町下徳良, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)

標本 三原市小泉町白滝山 (109774), 三原市筆影山 (45769), 大和町上徳良 (36115), 大和町津久 (39369), 大和町白竜湖 (95908)

ORDER ERICALES ツツジ目

Actinidiaceae マタタビ科

Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. var. *arguta* サルナシ

文献 三原市八坂峠, 大和町安田山, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (平野 1969; Hukusima 1979, *A. arguta* として)

標本 三原市沼田町 (134524), 大和町白竜湖 (95889)

Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. var. *hypoleuca* (Nakai) Kitam. ウラジロマタタビ

文献 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997)

Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Planch. ex Maxim. マタタビ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Balsaminaceae ツリフネソウ科

Impatiens textorii Miq. ツリフネソウ

文献 大和町安田山, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

Clethraceae リョウブ科

Clethra barbinervis Siebold & Zucc. リョウブ

文献 三原市仏通寺 (関 1984, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉, 大和町蔵宗, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984, 鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, Hukusima 1979, 関・吉野 1986, 池田ほか 2017)

標本 三原市小泉町白滝山 (109759), 久井町御調八幡宮 (101100), 大和町津久 (39375)

Ebenaceae カキノキ科

Diospyros kaki Thunb. var. *kaki* カキノキ

文献 三原市仏通寺 (土井 1983, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 池田ほか 2017)

標本 三原市佐木島 (44882), 大和町白竜湖 (95912)

ノート 毛で区別できるものはヤマガキとした。

Diospyros kaki Thunb. var. *sylvestris* Makino ヤマガキ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 久井岩海 (Hukusima 1979, 関・吉野 1986, 池田ほか 2017), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)

標本 三原市宗郷町 (27921), 本郷町高山城跡 (109897)

Ericaceae ツツジ科

Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. *elliptica* (Siebold & Zucc.) Hand.-Mazz. ネジキ

文献 三原市仏通寺, 大和町下徳良, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)

標本 三原市小泉町白滝山 (109773), 三原市佐木島 (70964), 三原市御調八幡宮 (101120), 本郷町高山城跡 (109851), 本郷町用倉山 (4020), 大和町白竜湖 (95970)

Monotropa uniflora L. ギンリョウソウモドキ (アキノギンリョウソウ)

標本 三原市御調八幡宮 (6996, 101109)

Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don subsp. *japonica* アセビ

文献 三原市仏通寺 (関 1984, 広島県植物誌 1997), 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市御調八幡 (関 1984), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉, 大和町蔵宗, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 大和町大草 (滝口 1997), 久井岩海 (Hukusima 1979, *P. japonica* として)

標本 三原市大峰山 (122715), 三原市象山 (73933), 三原市御調八幡宮 (101112), 久井町土取 (148224)

***Pyrola japonica* Klenze ex Alef. イチヤクソウ**

- 文献 大和町蔵宗, 本郷町爆雪滝 (いずれも, 広島県植物誌 1997)
 標本 三原市木原町 (109817), 本郷町高山 (57308 [K. Matsui-10983]), 大和町津久 (39314)

***Rhododendron benhallii* Craven ツリガネツツジ (ウスギヨウラク)**

- 文献 三原市八幡町 (広島県植物誌 1997)

***Rhododendron kaempferi* Planch. var. *kaempferi* ヤマツツジ**

- 文献 三原市沼田西町 (広島県 1979), 三原市筆影山 (関 1984, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, Hukusima 1979, 池田ほか 2017), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)
 標本 三原市大峰山 (122713), 三原市象山 (73928), 三原市登町 (105297), 三原市佛通寺 (66186), 三原市筆影山 (45772), 本郷町高山城跡 (106920), 大和町白竜湖 (95975)

***Rhododendron kaempferi* Planch. var. *tubiflorum* Komatsu ヒメヤマツツジ**

- 標本 三原市鉢ヶ峰 (138897), 三原市御調八幡宮 (101101)

***Rhododendron lagopus* Nakai ダイセンミツバツツジ**

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)
 標本 本郷町用倉山 (65845)

***Rhododendron molle* (Blume) G.Don subsp. *japonicum* (A.Gray) K.Kron レンゲツツジ**

- 文献 大和町萩原, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (Hukusima 1979, *R. japonicum* レンゲツツジとして; 池田ほか 2017)

***Rhododendron mucronulatum* Turcz. var. *ciliatum* Nakai ゲンカイツツジ**

- 文献 三原市筆影山, 大和町大草 (いずれも, 広島県植物誌 1997)
 標本 三原市小泉町白滝山 (109736), 三原市宗郷町 (32123, 57265 [K. Matsui-5752])
 ノート 環境省 RL2020 : 準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB2011 : 準絶滅危惧 (NT)

***Rhododendron pentaphyllum* Maxim. var. *shikokianum* T.Yamaz. アケボノツツジ**

- 文献 久井岩海 (平野 1969)
 ノート アケボノツツジは本州では紀伊半島から四国に分布するものであり, 分布域から考えると植栽または同属の別種の可能性が高い。

***Rhododendron reticulatum* D.Don ex G.Don コバノミツバツツジ**

- 文献 三原市沼田西町 (広島県 1979), 三原市筆影山 (関 1984), 三原市仏通寺, 本郷町女王滝, 大和町蔵宗, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984, 鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (実光 1972, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)
 標本 三原市小泉町白滝山 (109715), 三原市宗郷町 (27792), 三原市登町 (109033), 三原市御調八幡宮 (101102), 本郷町高山城跡 (109861), 本郷町用倉山 (4021), 大和町上徳良 (36117), 大和町白竜湖 (95955)
 ノート 広島県のはアラゲミツバツツジ f. *ciliatum* (Nakai) Sugim. として品種レベルで区別されることもあるが, 南谷ほか (2018) で subsp. *ciliatum* (Nakai) Minamitani と亜種レベルとしている。本稿

では、五百川ほか (2017) の見解に従った。

***Rhododendron ripense* Makino** キシツツジ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町免開, 大和町津久 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)
- 標本 三原市 (122714), 大和町 (36627)
- ノート 広島県 RDB2011: 要注意種 (AN)

***Rhododendron semibarbatum* Maxim.** バイカツツジ

- 文献 三原市八坂峠, 本郷町爆雪滝 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本 三原市御調八幡宮 (101121), 大和町白竜湖 (95954)

***Rhododendron serpyllifolium* (A.Gray) Miq. var. *albiflorum* Makino** シロバナウンゼンツツジ (セトウチウンゼンツツジ)

- 文献 三原市仏通寺 (関 1984), 本郷町爆雪滝 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984, 鈴木・吉野 1990)
- 標本 三原市御調八幡宮 (36609), 本郷町用倉山 (4035)

***Rhododendron ×pulchrum* Sweet** ヒラドツツジ

- 標本 久井町坂井原 (36010)
- ノート 植栽

***Vaccinium bracteatum* Thunb.** シャシャンボ

- 文献 三原市仏通寺 (関 1984, 広島県植物誌 1997), 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市御調八幡 (関 1984), 本郷町爆雪滝 (広島県植物誌 1997)
- 標本 三原市大峰山 (122716), 三原市小泉町白滝山 (109754), 三原市筆影山 (125350), 本郷町高山城跡 (106944)

***Vaccinium ciliatum* Thunb.** アラゲナツハゼ

- 標本 大和町白竜湖 (95964)

***Vaccinium japonicum* Miq.** アクシバ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町安田山 (広島県植物誌 1997)

***Vaccinium oldhamii* Miq.** ナツハゼ

- 文献 三原市沼田西町 (広島県 1979), 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997, 文献中では「三原市鉢ヶ峰」とあるが正しくは「三原市鉢ヶ峰」), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町蔵宗, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)
- 標本 三原市小泉町白滝山 (109744), 三原市宗郷町 (27944), 本郷町高山城跡 (109855), 本郷町用倉山 (4016)

***Vaccinium ovalifolium* Sm.** クロウスゴ

- 文献 久井岩海 (平野 1969)
- ノート 平野 (1969) で報告があるが, 分布域から考えると同属の別種の可能性が高いため要検討。

***Vaccinium smallii* A.Gray var. *versicolor* (Koidz.) T.Yamaz. カンサイスノキ**

- 文献 三原市仏通寺, 大和町下徳良, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990, スノキ *V. smallii* A.Gray var. *glabrum* Koidz. として), 久井岩海 (Hukusima 1979, *V. versicolor* (Koidz.) Nakai var. *glabrum* (Koidz.) H.Hara として; 池田ほか 2017)
- 標本 三原市大峰山 (122712), 三原市小泉町白滝山 (109740), 三原市筆影山 (45774), 大和町白竜湖 (95963)

Pentaphylacaceae (Ternstroemiaceae) サカキ科 (モッコク科, ペンタフィラクス科)***Cleyera japonica* Thunb. サカキ**

- 文献 三原市御調八幡 (関 1984), 三原市大峰山, 本郷町用倉山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984, 鈴木・吉野 1990)
- 標本 三原市大峰山 (122673), 三原市鉢ヶ峰 (138894), 三原市御調八幡宮 (101144), 本郷町用倉山 (4187)

***Eurya japonica* Thunb. var. *japonica* ヒサカキ**

- 文献 三原市沼田西町, 三原市御調八幡宮 (いずれも, 広島県 1979), 三原市筆影山 (関 1984), 三原市仏通寺, 三原市御調八幡 (いずれも, 関 1984), 三原市垣内, 本郷町用倉, 大和町蔵宗, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984, 鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)
- 標本 三原市大峰山 (131359), 三原市小泉町白滝山 (109758), 三原市佐木島 (123931), 三原市象山 (73931), 三原市宗郷町 (27932), 三原市御調八幡宮 (101115), 本郷町高山城跡 (109847), 本郷町用倉山 (4025), 大和町大草 (72717), 大和町津久 (39365), 大和町白竜湖 (95871)

***Ternstroemia gymnanthera* (Wight & Arn.) Bedd. モッコク**

- 文献 三原市御調八幡 (関 1984), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町蔵宗 (滝口 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)
- ノート 天然記念物: 三原市天「蔵宗のモッコク」(大和町蔵宗)

Primulaceae サクラソウ科***Ardisia crenata* Sims マンリョウ**

- 文献 三原市仏通寺 (関 1984), 三原市仏通寺川, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本 三原市大峰山 (122711), 三原市鉢ヶ峰 (138920), 三原市御調八幡宮 (101122)

***Ardisia crispa* (Thunb.) A.DC. カラタチバナ**

- 文献 大和町下徳良, 三原市仏通寺川 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

***Ardisia japonica* (Thunb.) Blume ヤブコウジ**

- 文献 三原市沼田西町 (広島県 1979), 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市御調八幡 (関 1984), 三原市仏通寺, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984, 鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)
- 標本 三原市大峰山 (131307), 三原市鉢ヶ峰 (138900), 三原市佛通寺 (66189), 三原市筆影山 (45808), 三原市御調八幡宮 (101103), 本郷町用倉山 (4193), 大和町津久 (39320)

***Lysimachia acroadenia* Maxim. ギンレイカ**

- 標本 三原市大峰山 (122676)

***Lysimachia clethroides* Duby** オカトラノオ

- 文献 三原市筆影山 (土井 1983), 三原市仏通寺, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, 池田ほか 2017)
- 標本 三原市小泉町白滝山 (109762), 三原市宗郷町 (27915), 三原市佐木島 (44921)

***Lysimachia fortunei* Maxim.** スマトラノオ

- 文献 三原市仏通寺 (土井 1983), 大和町萩原 (広島県植物誌 1997)

***Lysimachia japonica* Thunb.** コナスビ

- 文献 三原市須波町, 大和町蔵宗, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)
- 標本 大和町白竜湖 (95909)

***Lysimachia leucantha* Miq.** サワトラノオ

- 文献 久井町吉田 (広島県植物誌 1997)
- ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 IB 類 (EN), 広島県 RDB2011: 要注意種 (AN)

***Lysimachia mauritiana* Lam.** ハマボッサ

- 文献 (旧) 三原市 (竹田 1966)

***Maesa japonica* (Thunb.) Moritz & Zoll.** イズセンリョウ

- 文献 三原市御調八幡, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本 三原市御調八幡宮 (6940, 101130), 三原市宗郷町 (27853)

***Myrsine stolonifera* (Koidz.) E. Wakler** ツルマンリョウ

- 文献 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984, 鈴木・吉野 1990), 本郷町 (広島県植物誌 1997)
- ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 I 類 (CR+EN)

Styracaceae エゴノキ科

***Pterostyrax corymbosa* Siebold & Zucc.** アサガラ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本 三原市御調八幡宮 (101145)

***Styrax japonicus* Siebold & Zucc.** エゴノキ

- 文献 三原市仏通寺, 大和町下徳良, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町 (半田 1998), 久井岩海 (平野 1969, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)
- 標本 三原市沼田町 (134521), 本郷町高山城跡 (106911), 大和町白竜湖 (95904)

***Styrax obassia* Siebold & Zucc.** ハクウンボク

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990, 広島県植物誌 1997)

Symlocaceae ハイノキ科

***Symplocos coreana* (H.Lév.) Ohwi** タンナサワフタギ

- 文献 三原市垣内, 大和町萩原, 久井町久井岩海 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 本郷町用倉山 (65848)

***Symplocos kuroki* Nagam. クロキ**

文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市御調八幡 (関 1984), 三原市仏通寺, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市大峰山 (122685), 三原市佐木島 (70969), 三原市象山 (73924), 三原市佛通寺 (66169), 三原市御調八幡宮 (101134), 本郷町高山城跡 (109839), 大和町大草 (72716), 久井町土取 (148222)

***Symplocos myrtacea* Siebold & Zucc. ハイノキ**

文献 三原市御調八幡 (関 1984), 三原市大峰山, 本郷町免開 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市大峰山 (80739 [S. Fujii-5556]), 本郷町用倉山 (4017)

***Symplocos prunifolia* Siebold & Zucc. クロバイ**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市御調八幡宮 (36596, 101136)

***Symplocos sawafutagi* Nagam. サワフタギ**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 大和町津久 (39336)

Theaceae ツバキ科

***Camellia japonica* L. ヤブツバキ**

文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市御調八幡 (関 1984), 三原市垣内, 本郷町用倉, 大和町河頭, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984, 鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市大峰山 (122668), 三原市宗郷町 (27803), 三原市仏通寺 (66190), 三原市筆影山 (125346), 三原市御調八幡宮 (36597), 三原市八幡町 (101129), 本郷町高山城跡 (106904)

***Camellia sasanqua* Thunb. 'Shishigashira' カンツバキ**

標本 本郷町高山城跡 (109872)

ノート 植栽

***Camellia sinensis* (L.) Kuntze チャノキ**

文献 三原市北, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

ノート 栽培・逸出

***Stewartia pseudocamellia* Maxim. ナツツバキ**

文献 三原市仏通寺, 大和町蔵宗, 大和町椋梨ダム, 久井町久井岩海 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

標本 三原市佛通寺 (81378 [S. Fujii-5555]), 大和町白竜湖 (95944)

ORDER GARRYALES ガリア目

Garryaceae (Aucubaceae) アオキ科 (ガリア科)

Aucuba japonica Thunb. var. *japonica* アオキ

文献 本郷町免開 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984, 鈴木・吉野 1990)

ORDER GENTIANALES リンドウ目

Apocynaceae キョウチクトウ科

Marsdenia tomentosa C.Morren & Decne. キジョラン

文献 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984, 鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

標本 三原市大峰山 (122686)

Metaplexis japonica (Thunb.) Makino ガガイモ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

標本 三原市登町 (105273)

Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai テイカズラ

文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市仏通寺, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984, 鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)

標本 三原市糸崎町米田山 (73785), 三原市大峰山 (122677), 三原市登町 (108981), 三原市筆影山 (125367), 三原市御調八幡宮 (101107), 本郷町高山城跡 (106896, 109882)

ノート 花がない時のテイカズラとケテイカズラの識別は難しい。

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. var. *pubescens* Makino ケテイカズラ

文献 (旧) 三原市 (広島県植物誌 1997)

標本 三原市鉢ヶ峰 (138921), 本郷町高山城跡 (73788)

Vincetoxicum aristolochioides (Miq.) Franch. & Sav. オオカモメヅル

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Vincetoxicum glabrum (Nakai) Kitag. タチカモメヅル

文献 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)

Vincetoxicum pycnostelma Kitag. スズサイコ

文献 三原市太平山 (広島県植物誌 1997)

標本 久井町 (HIBG-19421)

ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB2011: 準絶滅危惧 (NT)

Gentianaceae リンドウ科

Gentiana scabra Bunge var. *buergeri* (Miq.) Maxim. ex Franch. & Sav. リンドウ

文献 三原市垣内, 大和町津久, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Gentiana zollingeri* Fawc.** フデリンドウ

文献 大和町河頭 (広島県植物誌 1997)

***Swertia bimaculata* (Siebold & Zucc.) Hook.f. & Thomson ex C.B.Clarke** アケボノソウ

文献 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997)

標本 三原市大峰山 (122690, 131351)

***Swertia japonica* (Schult.) Makino** センブリ

文献 三原市筆影山, 本郷町用倉, 大和町蔵宗, 大和町津久 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Tripterospermum japonicum* (Siebold & Zucc.) Maxim.** ツルリンドウ

文献 三原市御調八幡 (関 1984), 三原市仏通寺, 大和町下徳良, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)

標本 三原市大峰山 (122679, 131363), 三原市御調八幡宮 (101106)

Rubiaceae アカネ科***Damnacanthus macrophyllus* Siebold ex Miq.** ジュズネノキ

標本 本郷町高山 (57311 [K. Matsui-10986])

***Diodia virginiana* L.** メリケンムグラ

標本 三原市沼田東町 (120765)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Galium gracilens* (A.Gray) Makino** ヒメヨツバムグラ

文献 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市沼田東町 (129160)

***Galium kikumugura* Ohwi** キクムグラ

文献 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997, 文献中では「三原市鉢ヶ峰」とあるが正しくは「三原市鉢ヶ峰」), 本郷町本谷, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

***Galium kinuta* Nakai & H.Hara** キヌタソウ

文献 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)

***Galium pogonanthum* Franch. & Sav.** ヤمامグラ

文献 三原市沼田西町 (広島県 1979), 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997, 文献中では「三原市鉢ヶ峰」とあるが正しくは「三原市鉢ヶ峰」), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)

標本 三原市宗郷町 (27833)

***Galium spurium* L. var. *echinospermon* (Wallr.) Desp.** ヤエムグラ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997)

標本 三原市佐木島 (123897), 三原市登町 (109015), 久井町坂井原 (36012)

***Galium verum* L. カワラマツバ**

- 文献 三原市須波 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (半田 1998, カワラマツバとキバナカワラマツバ)
 標本 三原市日野浦 (96004), 三原市登町 (109031), 三原市和田 (37631)
 ノート 広義に扱った.

***Gardenia jasminoides* Ellis クチナシ**

- 文献 三原市須波 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市須波 (8278), 三原市筆影山 (125368a)

***Mitchella undulata* Siebold & Zucc. ツルアリドオシ**

- 文献 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997), 三原市御調八幡 (関 1984), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
 標本 三原市大峰山 (122699), 三原市佛通寺 (130974), 三原市御調八幡宮 (36606)

***Neanotis hirsuta* (L.f.) W.H.Lewis var. *hirsuta* ハシカグサ**

- 文献 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市御調八幡宮 (6968)

***Ophiorrhiza japonica* Blume サツマイナモリ**

- 文献 三原市仏通寺 (土井 1983), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

***Paederia foetida* L. ヘクソカズラ**

- 文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市仏通寺, 大和町安田山, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972; Hukusima 1979, *P. scandens* (Lour.) Merr. var. *mairei* (H.Lév.) H.Hara として; 関・吉野 1986, 池田ほか 2017)
 標本 三原市小泉町白滝山 (109731)

***Rubia argyi* (H.Lév. & Vaniot) H.Hara ex Lauener & D.K.Ferguson アカネ**

- 文献 三原市大平山, 大和町椋梨 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市宗郷町 (27996)

***Uncaria rhynchophylla* (Miq.) Miq. カギカズラ**

- 文献 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984, 鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

ORDER LAMIALES シソ目

Acanthaceae キツネノマゴ科

***Justicia procumbens* L. var. *leucantha* Honda シロバナキツネノマゴ**

- 文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997)

***Justicia procumbens* L. var. *procumbens* キツネノマゴ**

- 文献 三原市大平山, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市沼田東町 (120766), 三原市登町 (105290), 本郷町高山城跡 (109879)

Bignoniaceae ノウゼンカズラ科

Catalpa ovata G. Don キササゲ

文献 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997)

Lamiaceae シソ科

Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze カワミドリ

文献 三原市仏通寺 (土井 1983)

標本 三原市登町 (105288)

Ajuga decumbens Thunb. キランソウ

文献 三原市沼田西町, 大和町蔵宗, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

Ajuga nipponensis Makino ジュウニヒトエ

文献 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997, 文献中では「尾道市鉢ヶ峰」とあるが正しくは「三原市鉢ヶ峰」), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井町宇根山 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

Ajuga reptans L. セイヨウジュウニヒトエ

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003). 栽培・逸出

Ajuga yezoensis Maxim. ex Franch. & Sav. ニシキゴロモ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市御調八幡宮 (36603)

Ajuga ×bastarda Makino キランニシキゴロモ

標本 三原市登町 (109035)

ノート 広島県植物誌 (1997) および世羅ほか (2010) に記載がない。キランソウとニシキゴロモの雑種。

Callicarpa dichotoma (Lour.) K.Koch コムラサキ

文献 三原市大峰山 (広島県植物誌 1997), 三原市仏通寺 (関 1984), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (関・吉野 1986)

標本 本郷町高山城跡 (109873)

Callicarpa japonica Thunb. ムラサキシキブ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井町吉田 (広島県植物誌 1997), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017), 久井岩海 (平野 1969, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)

標本 三原市佛通寺 (25001), 三原市御調八幡宮 (6961)

Callicarpa mollis Siebold & Zucc. ヤブムラサキ

文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市仏通寺 (関 1984), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井町吉田 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (平野 1969, 池田ほか 2017)

標本 三原市宗郷町 (27850), 三原市高坂町大峰山 (131350), 三原市筆影山 (45821), 三原市佛通寺 (66166)

***Clerodendrum trichotomum* Thunb. クサギ**

- 文献 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997), 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 池田ほか 2017)
- 標本 三原市宗郷町 (27843), 三原市登町 (105285)

***Clinopodium chinense* (Benth.) Kuntze subsp. *glabrescens* (Nakai) H.Hara ヤマクルマバナ**

- 文献 久井町江木 (広島県植物誌 1997)

***Clinopodium coreanum* (H.Lév.) H.Hara クルマバナ**

- 文献 三原市垣内 (広島県植物誌 1997)
- 標本 三原市小泉町白滝山 (109771)

***Clinopodium gracile* (Benth.) Kuntze トウバナ**

- 文献 三原市仏通寺, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Clinopodium micranthum* (Regel) H.Hara var. *micranthum* イヌトウバナ**

- 文献 (旧) 三原市 (半田 1998)
- 標本 三原市宗郷町 (27810)

***Clinopodium multicaule* (Maxim.) Kuntze ヤマトウバナ**

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Elsholtzia ciliata* (Thunb.) Hyl. ナギナタコウジュ**

- 文献 三原市八坂峠 (広島県植物誌 1997)

***Glechoma hederacea* L. subsp. *grandis* (A.Gray) H.Hara カキドオシ**

- 文献 三原市長谷町, 大和町蔵宗, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本 三原市宗郷町 (27807), 大和町白竜湖 (95896)

***Isodon inflexus* (Thunb.) Kudô ヤマハッカ**

- 文献 三原市大平山, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
- 標本 三原市大平山 (80750 [S. Fujii-5567])

***Isodon japonicus* (Burm.f.) H.Hara ヒキオコシ**

- 文献 三原市大平山, 大和町安田山 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

***Isodon longitubus* (Miq.) Kudô アキチョウジ**

- 文献 三原市大平山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Lamium album* L. var. *barbatum* (Siebold & Zucc.) Franch. & Sav. オドリコソウ**

- 文献 三原市赤石 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

標本 三原市沖浦町(43726), 三原市木原町(109816b), 三原市筆影山(125376), 三原市御調八幡宮(101127)

***Lamium amplexicaule* L. ホトケノザ**

文献 三原市白滝山, 本郷町広島空港 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市佐木島 (123902), 三原市登町 (109051), 三原市筆影山 (125375), 本郷町高山城跡 (106933)

***Lamium purpureum* L. ヒメオドリコソウ**

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

標本 三原市登町 (109049)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Leonurus japonicus* Houtt. メハジキ**

文献 三原市筆影山 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (半田 1998)

標本 三原市宗郷町 (27993), 三原市登町 (105278)

***Lycopus cavaleriei* H.Lév. コシロネ**

文献 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)

***Lycopus maackianus* (Maxim. ex Herder) Makino ヒメシロネ**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

***Lycopus uniflorus* Michx. エゾシロネ**

文献 久井岩海 (平野 1969)

***Mentha canadensis* L. ハッカ**

文献 久井町吉田 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

***Mentha spicata* L. 'Crispa' オランダハッカ**

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003). 栽培・逸出

***Mosla dianthera* (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim. ヒメジソ**

文献 三原市大峰山, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

標本 三原市八幡町 (47498)

***Mosla hirta* (H.Hara) H.Hara シラゲヒメジソ**

標本 三原市筆影山 (45778)

***Mosla scabra* (Thunb.) C.Y.Wu & H.W.Li イヌコウジュ**

文献 (旧) 三原市 (半田 1998), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市宗郷町 (27911), 三原市八幡町 (47499), 本郷町 (109849)

***Nepeta cataria* L. イヌハッカ (チクマハッカ)**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

- 〔ノート〕 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003). 栽培・逸出. 英名由来のキャットニップという名でも知られる. 日本国内ではキャット・ミントと呼ばれることもある.

Perilla frutescens (L.) Britton var. *crispa* (Benth.) W.Deane シソ

- 〔文献〕 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
〔ノート〕 広義に扱った.

Prunella vulgaris L. subsp. *asiatica* (Nakai) H.Hara ウツボグサ

- 〔文献〕 三原市筆影山 (土井 1983), 三原市仏通寺, 大和町下徳良, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (平野 1969, 池田ほか 2017)
〔標本〕 大和町白竜湖 (95894)

Salvia japonica Thunb. アキノタムラソウ

- 〔文献〕 (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (平野 1969, 池田ほか 2017)
〔標本〕 三原市小泉町白滝山 (109751, 134261)

Scutellaria indica L. var. *indica* タツナミソウ

- 〔文献〕 三原市筆影山, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Scutellaria indica L. var. *parvifolia* (Makino) Makino コバノタツナミ

- 〔文献〕 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
〔標本〕 本郷町高山城跡 (106918)

Scutellaria laeteviolacea Koidz. var. *abbreviata* (H.Hara) H.Hara トウゴクシソバタツナミ

- 〔標本〕 大和町白竜湖 (95957)

Scutellaria laeteviolacea Koidz. var. *laeteviolacea* シソバタツナミ (シソバタツナミソウ)

- 〔文献〕 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 本郷町本谷 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
〔標本〕 三原市御調八幡宮 (72729), 三原市八幡町 (34405)

Scutellaria tsusimensis H.Hara アツバタツナミソウ (オオバタツナミソウ)

- 〔文献〕 三原市仏通寺 (土井 1983)
〔標本〕 三原市 (27496, 80749 [S. Fujii-5566]), 本郷町 (57310)
〔ノート〕 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT)

Stachys arvensis (L.) L. ヤブチヨロギ

- 〔標本〕 三原市佐木島 (123888)
〔ノート〕 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Teucrium viscidum Blume var. *miquelianum* (Maxim.) H.Hara ツルニガクサ

- 〔文献〕 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Tripora divaricata* (Maxim.) P.D.Cantino** カリガネソウ

〔標本〕 三原市佛通寺 (50327 [K. Matsui-11496])

***Vitex rotundifolia* L.f.** ハマゴウ

〔文献〕 (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

〔標本〕 三原市佐木島 (47422), 三原市沼田東町 (37621), 三原市日野浦 (95994)

Lentibulariaceae タヌキモ科

***Utricularia aurea* Lour.** ノタヌキモ

〔文献〕 大和町津久 (広島県植物誌 1997), 久井町 (竹田 1966)

〔ノート〕 環境省 RL2020: 絶滅危惧 II 類 (VU)

***Utricularia australis* R.Br.** イスタヌキモ

〔文献〕 三原市沼田西町, 本郷町用倉, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

〔標本〕 久井町 (119855)

〔ノート〕 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT)

***Utricularia bifida* L.** ミミカキグサ

〔文献〕 三原市仏通寺 (竹田 1966), 本郷町用倉, 大和町津久, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

***Utricularia caerulea* L.** ホザキノミミカキグサ

〔文献〕 (旧) 三原市 (竹田 1966), 本郷町用倉, 大和町津久 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

***Utricularia exoleta* R.Br.** ミカワタヌキモ (イトタヌキモ)

〔文献〕 大和町 (広島県植物誌 1997)

〔ノート〕 環境省 RL2020: 絶滅危惧 II 類 (VU), 広島県 RDB2011: 準絶滅危惧 (NT)

***Utricularia intermedia* Heyne** コタヌキモ

〔文献〕 大和町 (広島県植物誌 1997)

〔ノート〕 広島県 RDB2011: 準絶滅危惧 (NT)

***Utricularia minor* L.** ヒメタヌキモ

〔文献〕 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997), 久井町 (竹田 1966)

〔標本〕 久井町 (HIBG-20622)

〔ノート〕 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU)

***Utricularia uliginosa* Vahl** ムラサキミミカキグサ

〔文献〕 三原市仏通寺 (竹田 1966), 本郷町用倉, 大和町蔵宗, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

〔ノート〕 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU)

Linderniaceae アゼナ科

***Bonnaya antipoda* (L.) Druce** スズメノトウガラシ

〔文献〕 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

***Lindernia dubia* (L.) Pennell subsp. *major* (Pursh) Pennell** アメリカアゼナ

- 標本 三原市沼田東町 (124443)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003).

***Lindernia procumbens* (Krock.) Borbás** アゼナ

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)

***Torenia crustacea* (L.) Cham. & Schltl.** ウリクサ

- 文献 本郷町 (半田 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 本郷町高山城跡 (106934)

Oleaceae モクセイ科***Fraxinus lanuginosa* Koidz. f. *serrata* (Nakai) Murata** アオダモ (コバノトネリコ)

- 文献 三原市沼田西町 (広島県 1979, コバノトネリコとして), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Fraxinus longicuspis* Siebold & Zucc. var. *latifolia* Nakai** ツクシトネリコ (ウラゲオトネリコ)

- 標本 久井岩海 (127229)

***Fraxinus platypoda* Oliv.** シオジ

- 文献 久井岩海 (実光 1972)
 ノート 実光 (1972) で報告があるが, 広島県北部のブナ帯に生育するもので, 本来の分布から外れているため要検討.

***Fraxinus sieboldiana* Blume** マルバアオダモ

- 文献 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Ligustrum japonicum* Thunb.** ネズミモチ

- 文献 三原市筆影山 (土井 1983), 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市仏通寺, 三原市御調八幡 (いずれも, 関 1984), 三原市大平山, 本郷町用倉, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984, 鈴木・吉野 1990)
 標本 三原市大峰山 (122675), 三原市登町 (108989), 三原市筆影山 (125362), 本郷町高山城跡 (106941)

***Ligustrum lucidum* Aiton** トウネズミモチ

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 標本 三原市佐木島 (123887)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Ligustrum obtusifolium* Siebold & Zucc.** イボタノキ

- 文献 三原市仏通寺, 本郷町日山地, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, Hukusima 1979, 池田ほか 2017), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)
 標本 三原市大峰山 (122696), 三原市登町 (108990), 三原市鉢ヶ峰 (138911), 本郷町高山城跡 (109862)

***Ligustrum tschonoskii* Decne. ミヤマイボタ**

文献 久井岩海 (関・吉野 1986)

***Osmanthus fragrans* Lour. var. *fragrans* ギンモクセイ**

文献 久井町吉田 (滝口 1997)

ノート 天然記念物：県天「吉田のギンモクセイ」(久井町吉田)

***Osmanthus heterophyllus* (G.Don) P.S.Green ヒイラギ**

文献 三原市仏通寺, 本郷町用倉, 大和町下徳良, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984, 鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (Hukusima 1979, 関・吉野 1986, 池田ほか 2017), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)

標本 三原市大峰山 (122697), 三原市三原城跡 (44867), 本郷町高山城跡 (106915)

ノート 広義に扱った.

***Osmanthus* × *fortunei* Carrière ヒイラギモクセイ**

ノート 天然記念物：三原市天「下津のヒイラギモクセイ」(久井町下津)

Orobanchaceae ハマウツボ科***Aeginetia indica* L. ナンバンギセル**

文献 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

***Melampyrum laxum* Miq. var. *laxum* f. *edentatum* (Tuyama) T.Yamaz. ミヤジマママコナ**

文献 本郷町免開 (広島県植物誌 1997)

標本 三原市鉢ヶ峰 (109795), 三原市八幡町 (35053, 36610)

***Melampyrum laxum* Miq. var. *laxum* シコクママコナ**

文献 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 本郷町用倉山 (4031)

***Melampyrum laxum* Miq. var. *nikkoense* Beauverd ミヤマママコナ**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

ノート 過去に広島県でミヤマママコナとして報告されてきたものはシコクママコナまたはミヤジママコナとされるため要検討.

***Melampyrum roseum* Maxim. var. *japonicum* Franch. & Sav. ママコナ**

文献 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)

標本 本郷町善入寺 (31307)

ノート YList にはないが, 広島県植物誌 (1997) に従った.

***Melampyrum roseum* Maxim. var. *roseum* ツシマママコナ**

文献 本郷町用倉, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

標本 三原市小泉町白滝山 (134262), 三原市筆影山 (45748), 本郷町善入寺 (31306), 大和町津久 (39315)

***Orobanche coerulescens* Stephan ex Willd. ハマウツボ**

文献 (旧) 三原市 (半田 1998)

標本 三原市 (96026)

ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 II 類 (VU), 広島県 RDB2011: 準絶滅危惧 (NT)

Phtheirospermum japonicum (Thunb.) Kanitz コシオガマ

標本 三原市筆影山 (45740)

Siphonostegia chinensis Benth. ex Hook. & Arn. ヒキヨモギ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Paulowniaceae キリ科

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. キリ

文献 三原市筆影山 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

標本 大和町白竜湖 (95918)

Phymaceae ハエドクソウ科 (含, Mazaceae サギゴケ科)

Mazus miquelii Makino サギゴケ (ムラサキサギゴケ)

文献 三原市北, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 大和町白竜湖 (95917), 久井岩海 (119429)

Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis トキワハゼ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

標本 三原市沼田東町 (124444, 129130)

Phryma esquirolii H.Lév. ハエドクソウ

文献 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Phryma oblongifolia Koidz. ナガバハエドクソウ

文献 本郷町免開, 大和町和木 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

標本 三原市御調八幡宮 (36605), 本郷町新高山 (57316 [K. Matsui-10991])

Plantaginaceae オオバコ科

Deinostema violaceum (Maxim.) T.Yamaz. サワトウガラシ

文献 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)

Limnophila sessiliflora (Vahl) Blume キクモ

文献 三原市惣定 (広島県植物誌 1997)

Nuttallanthus canadensis (L.) D.A.Sutton マツバウンラン

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

標本 三原市沼田東町 (129172)

ノート 婦化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Plantago asiatica L. オオバコ

文献 三原市仏通寺, 大和町蔵宗, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (い

ずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Plantago japonica* Franch. & Sav. トウオオバコ**

- 文献 三原市湧原川 (竹田 1966)
 ノート 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU)

***Plantago lanceolata* L. ヘラオオバコ**

- 文献 三原市皆実町 (竹田 1966), 三原市仏通寺, 久井町字根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 標本 三原市日野浦 (95976)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Plantago virginica* L. ツボミオオバコ**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 標本 三原市沼田東町 (129149), 三原市日野浦 (95988), 三原市筆影山 (144584)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Veronica arvensis* L. タチイヌノフグリ**

- 文献 (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市宮浦町 (129175)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Veronica hederifolia* L. フラサバソウ**

- 文献 三原市赤石 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市木原町 (109820), 三原市佐木島 (123901), 三原市登町 (108993), 三原市筆影山 (125383)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Veronica persica* Poir. オオイヌノフグリ**

- 文献 三原市沼田西町, 本郷町広島空港, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市糸崎米田山 (73777), 三原市佐木島 (123900), 三原市登町 (109017), 三原市筆影山 (144579)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Veronica polita* Fr. var. *lilacina* (T.Yamaz.) T.Yamaz. イヌノフグリ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 標本 三原市木原町 (109819)
 ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 II 類 (VU)

***Veronica undulata* Wall. カワヂシャ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB 2011: 要注意種 (AN)

Scrophulariaceae ゴマノハグサ科

Verbascum thapsus L. ビロードモウズイカ

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 標本 三原市沼田東町 (139302)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Verbenaceae クマツヅラ科

Verbena brasiliensis Vell. アレチハナガサ

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 標本 三原市沼田東町 (65517), 三原市八幡町 (47467)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Verbena officinalis L. クマツヅラ

- 標本 三原市登町 (27988)

ORDER SOLANALES ナス目

Convolvulaceae ヒルガオ科

Calystegia pubescens Lindl. ヒルガオ

- 文献 三原市須波 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 ノート 広義に扱った。

Calystegia soldanella (L.) R.Br. ハマヒルガオ

- 文献 (旧) 三原市 (竹田 1966, 半田 1998)
 標本 三原市佐木島 (36000), 三原市日野浦 (95990)

Convolvulus arvensis L. セイヨウヒルガオ

- 文献 三原市北 (広島県植物誌 1997)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Cuscuta australis R.Br. マメダオシ

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 IA 類 (CR), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU)

Cuscuta campestris Yuncker アメリカネナシカズラ

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 標本 三原市佐木島 (70935, 123895), 三原市明神 (105648), 三原市和田 (37614)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Cuscuta chinensis Lam. ハマネナシカズラ

- 文献 (旧) 三原市 (半田 1998)
 ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 II 類 (VU)

***Cuscuta japonica* Choisy** ネナシカズラ

文献 本郷町 (半田 1998)

標本 三原市明神 (105647)

***Ipomoea coccinea* L.** マルバルコウ

文献 (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

標本 三原市沼田東町 (120771)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Ipomoea hederacea* Jacq.** アメリカアサガオ

標本 三原市沼田東町 (37620)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Ipomoea lacunosa* L.** マメアサガオ

標本 三原市沼田東町 (13970)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Ipomoea nil* (L.) Roth** アサガオ

文献 本郷町 (半田 1998)

ノート 逸出・野生化 (清水ほか 2001), 栽培 (清水 2003)

***Ipomoea purpurea* (L.) Roth** マルバアサガオ

文献 三原市筆影山 (関 1984)

標本 三原市筆影山 (45775, 45779)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Ipomoea quamoclit* L.** ルコウソウ

文献 (旧) 三原市 (半田 1998, 永井ほか 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003). 栽培・逸出

***Ipomoea triloba* L.** ホシアサガオ

標本 三原市沼田東町 (65519)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Solanaceae ナス科***Datura stramonium* L.** ヨウシュチョウセンアサガオ

文献 三原市中之町 (竹田 1966)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003). 広義に扱った.

***Lycium chinense* Mill.** クコ

文献 三原市筆影山 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

標本 三原市佐木島 (123915), 本郷町高山城跡 (109835)

***Petunia* × *hybrida* (Hook.f.) Vilm.** ツクバネアサガオ (ペチュニア)

文献 本郷町 (半田 1998)

ノート 園芸・逸出 (清水 2003)

Physalium echinatum* (Yatabe) Makino** イガホオズキ文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990, イガホウズキ *P. japonicum* (Franch. & Savat.) Honda として; 広島県植物誌 1997)Solanum aethiopicum* L.** ヒラナス (カザリナス)

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

ノート 帰化 (清水 2003, 植村ほか 2015)

***Solanum americanum* Mill.** テリミノイヌホオズキ

文献 (旧) 三原市 (半田 1998)

ノート 帰化 (植村ほか 2015)

***Solanum carolinense* L.** ワルナスビ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Solanum emulans* Raf.** アメリカイヌホオズキ

文献 (旧) 三原市 (半田 1998, 永井ほか 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市佐木島 (123867), 三原市沼田東町 (124451), 三原市登町 (105319), 本郷町高山城跡 (109834)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003). 池田ほか (2017) に訂正あり (p. 58, L. 18 のアメリカイヌホオズキ *S. ptychanthum* Dunal の 118519 は本種の標本ではなかったため削除).***Solanum lyratum* Thunb.** ヒヨドリジョウゴ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市登町 (109045), 本郷町高山城跡 (106916)

***Solanum maximowiczii* Koidz.** マルバノホロシ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Solanum nigrum* L.** イヌホオズキ

文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001)

***Solanum tuberosum* L.** ジャガイモ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

ノート 栽培・逸出

***Tubocapsicum anomalum* (Franch. & Sav.) Makino** ハダカホオズキ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

SUPERORDER AUSTROBAILEYANAE アウストロバイレヤ上目
 ORDER AUSTROBAILEYALES アウストロバイレヤ目
 Schisandraceae Bl. マツブサ科 (含, Illiciaceae シキミ科)

Illicium anisatum L. シキミ

- 文献 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984, 鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉山, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 大和町和木 (滝口 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)
- 標本 三原市大峰山 (122688)

Kadsura japonica (L.) Dunal サネカズラ (ピナンカズラ)

- 文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市大平山 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
- 標本 三原市大峰山 (122706), 三原市宗郷町 (27847), 三原市鉢ヶ峰 (138899), 三原市筆影山 (125366), 本郷町高山城跡 (109884)

Schisandra repanda (Siebold & Zucc.) Radlk. マツブサ

- 文献 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (土井 1983), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

SUPERORDER CARYOPHYLLANAE ナデシコ上目
 ORDER CARYOPHYLLALES ナデシコ目
 Aizoaceae ハマミズナ科

Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze ツルナ

- 文献 三原市佐木島 (竹田 1966)
- 標本 三原市佐木島 (44913)

Amaranthaceae ヒユ科

Achyranthes bidentata Blume var. *japonica* Miq. イノコヅチ (ヒカゲイノコヅチ)

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本 三原市宗郷町 (27896), 三原市登町 (105292)

Amaranthus blitum L. イヌビユ

- 文献 (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
- ノート 帰化 (清水 2003)

Amaranthus hybridus L. ホソアオゲイトウ

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)
- 標本 三原市沼田東町 (65521)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Amaranthus retroflexus L. アオゲイトウ (アオビユ)

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 大和町 (広島県植物誌 1997)
- 標本 三原市沼田東町 (130969)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Amaranthus tricolor* L. var. *mangostanus* (L.) Aellen ヒユ**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 ノート 帰化 (清水 2003, 植村ほか 2015). 栽培・逸出

***Atriplex patens* (Litv.) Iljin ホソバハマアカザ (ホソバノハマアカザ)**

- 文献 三原市佐木島 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 標本 三原市日野浦 (95999), 三原市明神 (105656), 三原市和田 (31472)
 ノート 広島県植物誌 (1997) によれば, 「広島県から, これまでハマアカザ *A. subcordata* と報告されたものは本種の誤認である」とのこと.

***Atriplex prostrata* Boucher ex DC. ホコガタアカザ**

- 文献 三原市佐木島, 三原市小佐木島 (いずれも, 竹田 1966), (旧) 三原市 (半田 1998)
 標本 三原市明神 (105636)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Bassia scoparia* (L.) A.J.Scott ホウキギ (イソホウキギ)**

- 標本 三原市 (109682)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Celosia cristata* L. ケイトウ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 ノート 帰化 (清水 2003). 逸出

***Chenopodium acuminatum* Willd. マルバアカザ**

- 文献 三原市佐木島 (竹田 1966)
 標本 三原市明神 (105655), 三原市和田 (31476)

***Chenopodium album* L. var. *album* シロザ (シロアカザ)**

- 文献 三原市北 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (竹田 1966)
 標本 三原市登町 (105262, 105646)

***Chenopodium album* L. var. *centrorubrum* Makino アカザ**

- 文献 (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
 ノート 帰化か要検討. 清水 (2003) では基変種シロザを在来としている.

***Chenopodium ficifolium* Sm. コアカザ**

- 文献 (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001)

***Chenopodium gracilispicum* H.W.Kung イワアカザ**

- 標本 三原市 (109681)
 ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 IA 類 (CR), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 I 類 (CR+EN)

***Dysphania ambrosioides* (L.) Mosyakin & Clemants** アリタソウ (ケアリタソウ)

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 標本 三原市八幡町 (47470)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Gomphrena globrosa* L.** センニチコウ

- 標本 本郷町高山城跡 (109832)
 ノート 帰化 (清水 2003). 逸出. 広島県新産.

***Oxybasis glauca* (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch** ウラジロアカザ

- 文献 (旧) 三原市 (土井 1983, *Chenopodium glaucum* L. として), 本郷町 (半田 1998)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Salsola komarovii* Iljin** オカヒジキ

- 文献 三原市佐木島 (竹田 1966)
 標本 三原市和田 (37615)

***Suaeda glauca* (Bunge) Bunge** マツナ

- 文献 三原市佐木島 (竹田 1966), (旧) 三原市 (半田 1998)
 標本 三原市 (31474, 38662, 105653a)
 ノート 広島県 RDB2011: 準絶滅危惧 (NT)

***Suaeda malacosperma* H.Hara** ヒロハマツナ

- 標本 三原市 (31475, 109685)
 ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 II 類 (VU), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 I 類 (CR+EN)

***Suaeda maritima* (L.) Dumort. subsp. *asiatica* H.Hara** ハママツナ

- 文献 (旧) 三原市 (半田 1998)

Caryophyllaceae ナデシコ科***Arenaria serpyllifolia* L.** ノミノツヅリ

- 文献 (旧) 三原市 (半田 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市沼田東町 (129140), 三原市宮浦町 (129177)

***Atocion armeria* (L.) Raf.** ムシトリナデシコ

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 久井町吉田 (久井岩海の範囲外) (池田ほか 2017)
 標本 三原市沼田東町 (129152)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Cerastium fontanum* Baumg. subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet var. *angustifolium* (Franch.) H.Hara** ミミナグサ

- 文献 久井町宇根山 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Cerastium glomeratum* Thuill.** オランダミミナグサ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町広島空港, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)
- 標本 三原市佐木島 (123905), 大和町白竜湖 (95898)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Dianthus chinensis* L.** セキチク

- 文献 本郷町 (半田 1998)
- ノート 園芸植物 (清水 2003). 半田 (1998) で報告があるが, 要検討.

***Dianthus japonicus* Thunb.** ハマナデシコ (フジナデシコ)

- 文献 三原市白滝山 (広島県植物誌 1997) (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市 (半田 1998, 永井ほか 1998)
- 標本 三原市佐木島 (70944), 三原市日野浦 (95987), 三原市和田 (37616)

***Dianthus superbus* L. var. *longicalycinus* (Maxim.) F.N.Williams** カワラナデシコ

- 文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997)
- 標本 三原市登町 (108997)

***Petrorhagia nanteuilii* (Burnat) P.W.Ball & Heywood** ミチバタナデシコ

- 標本 三原市沼田東町 (139303)
- ノート 帰化 (米倉・梶田 2003-). 広島県新産.

***Sagina japonica* (Sw.) Ohwi** ツメクサ

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)
- 標本 三原市沼田東町 (129142)

Silene firma* Siebold & Zucc. f. *firma フシグロ

- 標本 三原市登町 (109016), 本郷町高山城跡 (109888)

***Silene firma* Siebold & Zucc. f. *pubescens* (Makino) M.Mizush.** ケフシグロ

- 文献 三原市筆影山 (広島県植物誌 1997)

***Silene gallica* L. var. *quinquevulnera* (L.) W.D.J.Koch** マンテマ

- 文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997), 三原市宗郷町 (竹田 1966), (旧) 三原市 (半田 1998)
- 標本 三原市佐木島 (123908), 三原市沼田東町 (129147), 三原市日野浦 (96013)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Silene latifolia* Poir. subsp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet** マツヨイセンノウ

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Silene pendula* L.** サクラマンテマ

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Spergula arvensis* L. var. *sativa* (Boenn.) Mert. & W.D.J.Koch** オオツメクサ

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Spergularia marina* (L.) Griseb.** ウシオツメクサ

- 文献 (旧) 三原市 (土井 1983)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001)

***Stellaria aquatica* (L.) Scop.** ウシハコベ

- 文献 三原市垣内, 本郷町用倉, 大和町下徳良, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 標本 大和町白竜湖 (95881)

***Stellaria media* (L.) Vill.** コハコベ (ハコベ)

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
 標本 三原市佐木島 (123898)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001)

***Stellaria neglecta* Weihe** ミドリハコベ

- 標本 三原市佐木島 (123899)

***Stellaria uchiyamana* Makino** ヤマハコベ

- 文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997), 三原市仏通寺 (土井 1983)
 標本 三原市宗郷町 (27811, 54280 [K. Matsui-5737]), 三原市沖浦町 (43725), 三原市登町 (105301)

***Stellaria uliginosa* Murray var. *undulata* (Thunb.) Fenzl** ノミノフスマ

- 文献 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

Droseraceae モウセンゴケ科***Drosera peltata* Thunb. var. *nipponica* (Masam.) Ohwi** イシモチソウ

- 文献 (旧) 三原市 (竹田 1966), 久井町 (広島県植物誌 1997)
 ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU)

***Drosera rotundifolia* L.** モウセンゴケ

- 文献 三原市垣内, 大和町萩原, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (竹田 1966), 本郷町 (土井 1983), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
 標本 大和町津久 (39329), 大和町平坂 (119850)

Molluginaceae ザクロソウ科***Mollugo verticillata* L.** クルマバザクロソウ

- 文献 (旧) 三原市 (竹田 1966, 永井ほか 1998)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001)

***Trigastrotheca stricta* (L.) Thulin** ザクロソウ

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

Nyctaginaceae オシロイバナ科

Mirabilis jalapa L. オシロイバナ

- 文献 (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Phytolaccaceae ヤマゴボウ科

Phytolacca acinosa Roxb. ヤマゴボウ

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

Phytolacca americana L. ヨウシュヤマゴボウ (アメリカヤマゴボウ)

- 文献 三原市垣内, 久井町字根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 三原市佐木島 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
- 標本 三原市登町 (105284), 久井町土取 (148212)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Plumbaginaceae イソマツ科

Limonium tetragonum (Thunb.) A.A.Bullock ハマサジ

- 文献 (旧) 三原市 (竹田 1966, 半田 1998)
- 標本 三原市 (31473, 95991)
- ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB2011: 準絶滅危惧 (NT)

Polygonaceae タデ科

Fagopyrum dibotrys (D.Don) H.Hara シャクチリソバ

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve ソバカズラ

- 文献 三原市湧原川 (竹田 1966)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Fallopia dumetorum (L.) Holub ツルタデ

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. var. *japonica* イタドリ

- 文献 三原市仏通寺, 久井町字根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 池田ほか 2017)
- 標本 三原市登町 (109026)

Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson ツルドクダミ

- 文献 三原市糸崎町 (広島県植物誌 1997)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Persicaria capitata* (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross ヒメツルソバ**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 標本 本郷町高山城跡 (109841)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Persicaria filiformis* (Thunb.) Nakai ex W.T.Lee ミズヒキ**

- 文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997), 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
 標本 三原市仏通寺 (25006), 三原市宗郷町 (27797), 三原市登町 (105314)

***Persicaria hastatosagittata* (Makino) Nakai ナガバノウナギツカミ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997)
 ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT)

***Persicaria hydropiper* (L.) Delarbre ヤナギタデ**

- 文献 (旧) 三原市 (半田 1998, 永井ほか 1998)

***Persicaria japonica* (Meisn.) Nakai ex Ohki シロバナサクラタデ**

- 文献 本郷町 (半田 1998)

***Persicaria lapathifolia* (L.) Delarbre var. *incana* (Roth) H.Hara サナエタデ**

- 文献 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市沼田東町 (65514), 久井町土取 (148213)

***Persicaria lapathifolia* (L.) Delarbre var. *lapathifolia* オオイヌタデ**

- 標本 三原市宗郷町 (27891), 三原市筆影山 (45810)

***Persicaria longiseta* (Bruijn) Kitag. イヌタデ**

- 文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市宗郷町 (27891), 三原市沼田東町 (129156), 三原市登町 (105310), 本郷町高山城跡 (106895)

***Persicaria muricata* (Meisn.) Nemoto ヤノネグサ**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市八幡町 (47497)

***Persicaria neofiliformis* (Nakai) Ohwi シンミズヒキ**

- 標本 三原市宗郷町 (27934)

***Persicaria odorata* (Lour.) Soják subsp. *conspicua* (Nakai) Yonek. サクラタデ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

***Persicaria orientalis* (L.) Spach オオケタデ**

- 文献 三原市幸崎町久和喜 (竹田 1966), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Persicaria perfoliata* (L.) H.Gross** イシミカワ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

***Persicaria posumbu* (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross** ハナタデ (ヤブタデ)

文献 本郷町 (半田 1998)

標本 三原市宗郷町 (27794), 三原市登町 (105311)

***Persicaria praetermissa* (Hook.f.) H.Hara** ホソバノウナギツカミ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

***Persicaria pubescens* (Blume) H.Hara** ボントクタデ

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

標本 三原市長谷 (65505), 三原市沼田東町 (65515), 三原市八幡町 (47493), 久井町土取 (148225)

***Persicaria sagittata* (L.) H.Gross var. *sibirica* (Meisn.) Miyabe** ウナギツカミ (含, アキノウナギツカミ)

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

標本 三原市長谷 (65503)

***Persicaria senticosa* (Meisn.) H.Gross** ママコノシリヌグイ

文献 三原市筆影山 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (半田 1998)

標本 三原市登町 (105309)

***Persicaria thunbergii* (Siebold & Zucc.) H.Gross** ミゾソバ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

標本 三原市小泉町白滝山 (109748), 三原市宗郷町 (27845)

***Persicaria tinctoria* (Aiton) Spach** アイ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

ノート 帰化 (清水 2003). 栽培 (植村ほか 2015)

Polygonum aviculare* L. subsp. *aviculare ミチヤナギ (ニワヤナギ)

文献 三原市筆影山 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

***Polygonum polyneuron* Franch. & Sav.** アキノミチヤナギ

文献 (旧) 三原市 (半田 1998)

標本 三原市佐木島 (70947), 三原市明神 (105649), 三原市和田 (31467)

***Rumex acetosa* L.** スイバ

文献 三原市大平山, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市佐木島 (123879), 大和町白竜湖 (95877)

***Rumex acetosella* L. subsp. *pyrenaicus* (Pourret ex Lapeyr.) Akeroyd ヒメスイバ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 久井町宇根山 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Rumex conglomeratus* Murray アレチギシギシ**

- 文献 三原市垣内 (広島県植物誌 1997)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Rumex crispus* L. ナガバギシギシ**

- 標本 三原市佐木島 (123878), 三原市登町 (109032), 三原市日野浦 (96007)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Rumex japonicus* Houtt. ギシギシ**

- 文献 三原市須波, 大和町河頭, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Rumex longifolius* DC. ノダイオウ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
- ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 II 類 (VU)

Portulacaceae スベリヒユ科***Portulaca grandiflora* Hook. マツバボタン**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
- ノート 帰化 (清水 2003). 逸出

***Portulaca oleracea* L. スベリヒユ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

***Portulaca pilosa* L. ヒメマツバボタン**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
- 標本 三原市沼田東町 (120769)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Talinaceae ハゼラン科***Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn. ハゼラン**

- 標本 三原市筆影山 (45777)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003). 広島県植物誌 (1997) に記載がない。

SUPERORDER CERATOPHYLLANAE マツモ上目**ORDER CERATOPHYLLALES マツモ目****Ceratophyllaceae マツモ科*****Ceratophyllum demersum* L. マツモ**

- 標本 三原市沼田東町 (95530)

SUPERORDER LILIANAE ユリ上目 [= MONOCOTYLEDONES 単子葉植物]

ORDER ACORALES ショウブ目

Acoraceae ショウブ科

Acorus gramineus Sol. ex Aiton セキショウ

文献 三原市仏通寺, 本郷町爆雪滝, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市宗郷町 (27861)

ORDER ALISMATALES オモダカ目

Alismataceae オモダカ科

Caldesia parnassifolia (Bassi. ex L.) Parl. マルバオモダカ

文献 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

標本 久井町 (148231, HIBG-20621)

ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 II 類 (VU), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU)

Sagittaria aginashi Makino アギナシ

文献 三原市北, 本郷町用倉, 大和町萩原, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

標本 本郷町 (31300), 大和町 (38861)

ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT)

Araceae サトイモ科

Arisaema japonicum Blume マムシグサ

文献 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997 の中では「尾道市鉢ヶ峰」とあるが正しくは「三原市鉢ヶ峰」), 三原市八幡町, 本郷町用倉, (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市宗郷町 (27786)

Arisaema thunbergii Blume subsp. *thunbergii* ナンゴクウラシマソウ

標本 三原市登町 (108995)

Arisaema thunbergii Blume subsp. *urashima* (H.Hara) H.Ohashi & J.Murata ウラシマソウ

標本 三原市登町 (112911)

Lemna aoukikusa Beppu & Murata subsp. *aoukikusa* アオウキクサ

標本 三原市沼田東町 (140405)

Pinellia ternata (Thunb.) Breitenb. カラスビシャク

文献 三原市須波町 (広島県植物誌 1997)

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. ウキクサ

標本 三原市沼田東町 (140404)

Hydrocharitaceae トチカガミ科

***Blyxa aubertii* Rich.** マルミスブタ

文献 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 II 類 (VU), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU)

***Blyxa echinosperma* (C.B. Clarke) Hook.f.** スブタ

文献 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 II 類 (VU), 広島県 RDB2011: 準絶滅危惧 (NT)

***Blyxa japonica* (Miq.) Maxim. ex Asch. & Gürke** ヤナギスブタ

文献 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

***Egeria densa* Planch.** オオカナダモ

標本 久井町坂井原 (36011)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Hydrilla verticillata* (L.f.) Royle** クロモ

標本 久井町土取 (148233)

Juncaginaceae シバナ科

***Triglochin asiatica* (Kitag.) A. & D.Löve** シバナ

文献 (旧) 三原市 (半田 1998)

ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 I 類 (CR+EN)

Potamogetonaceae ヒルムシロ科

***Potamogeton berchtoldii* Fieber** イトモ

文献 三原市惣定, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU)

***Potamogeton distinctus* A. Benn.** ヒルムシロ

文献 本郷町 (土井 1983), 大和町河頭 (広島県植物誌 1997)

***Potamogeton fryeri* A. Benn.** フトヒルムシロ

標本 久井町坂井原 (36004)

文献 大和町蔵宗, 本郷町用倉, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

Potamogeton octandrus* Poir. var. *octandrus ホソバミズヒキモ

文献 三原市惣定, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

***Potamogeton oxyphyllus* Miq.** ヤナギモ

標本 三原市沼田東町 (37618)

Ruppiaceae カワツルモ科

Ruppia maritima L. カワツルモ

文献 (旧) 三原市 (土井 1983)

ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 I 類 (CR+EN)

Zosteraceae アマモ科

Zostera marina L. アマモ

標本 三原市佐木島 (70936)

ORDER ARECALES ヤシ目

Arecaceae ヤシ科

Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl. シュロ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市宗郷町 (27834, 27856)

ORDER ASPARAGALES キジカクシ目

Amaryllidaceae ヒガンバナ科

Allium chinense G.Don ラッキョウ

文献 (旧) 三原市 (半田 1998)

ノート 栽培・逸出

Allium fistulosum L. ネギ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

ノート 栽培・逸出

Allium macrostemon Bunge ノビル

文献 三原市大平山, 三原市沼田西町 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

Allium thunbergii G.Don ヤマラッキョウ

文献 大和町蔵宗, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 本郷町用倉山 (4026)

Allium tuberosum Rottler ex Spreng. ニラ

文献 三原市北 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

ノート 栽培・逸出

Crinum asiaticum L. var. *japonicum* Baker ハマオモト (ハマユウ)

標本 三原市 (123919)

ノート 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 I 類 (CR+EN)

***Ipheion uniflorum* (Graham) Raf. ハナニラ**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001)

***Lycoris radiata* (L'Hér.) Herb. ヒガンバナ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
 標本 三原市沼田東町 (134869)

***Lycoris sanguinea* Maxim. var. *sanguinea* キツネノカミソリ**

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Lycoris* × *squamigera* Maxim. ナツズイセン**

- 文献 久井岩海 (平野 1969)
 ノート 平野 (1969) で報告があるが要検討。

***Narcissus tazetta* L. スイセン**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

***Zephyranthes candida* (Lindl.) Herb. タマスダレ**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001)

***Zephyranthes carinata* Herb. サフランモドキ**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001)

Asparagaceae キジカクシ科***Asparagus cochinchinensis* (Lour.) Merr. クサスギカズラ**

- 文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市大平山 (80755 [S. Fujii-5572])

***Asparagus officinalis* L. オランダキジカクシ (アスパラガス)**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 ノート 栽培・逸出

***Aspidistra elatior* Blume ハラン**

- 文献 本郷町 (半田 1998)

***Barnardia japonica* (Thunb.) Schult. & Schult.f. ツルボ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Hosta longissima* Honda ex F.Maek. ミズギボウシ**

- 文献 三原市垣内, 大和町下徳良, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

***Hosta sieboldiana* (Hook.) Engl.** オオバギボウシ (トウギボウシ)

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997)

***Hosta sieboldii* (Paxton) J.W.Ingram var. *sieboldii* f. *spathulata* (Miq.) W.G.Schmid** コバギボウシ

文献 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997)

***Liriope muscari* (Decne.) L.H.Bailey** ヤブラン

文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市鉢ヶ峰, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市宗郷町 (27929)

***Liriope spicata* Lour.** コヤブラン

標本 本郷町高山城跡 (109894)

ノート 109894 の標本は地下部がないため要検討.

Ophiopogon japonicus* (Thunb.) Ker Gawl. var. *japonicus ジャノヒゲ

文献 三原市北 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (Hukusima 1979, 池田ほか 2017)

標本 三原市筆影山 (125374), 大和町白竜湖 (95876)

***Ophiopogon japonicus* (Thunb.) Ker Gawl. var. *umbrosus* Maxim.** ナガバジャノヒゲ

文献 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 本郷町高山城跡 (109846)

***Polygonatum falcatum* A.Gray** ナルコユリ

文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市登町 (109012)

***Polygonatum lasianthum* Maxim.** ミヤマナルコユリ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町津久 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (Hukusima 1979, 関・吉野 1986, 池田ほか 2017)

標本 三原市御調八幡宮 (36580)

***Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce var. *pluriflorum* (Miq.) Ohwi** アマドコロ

文献 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997 の中では「尾道市鉢ヶ峰」とあるが正しくは「三原市鉢ヶ峰」), 三原市田野浦, 大和町河頭, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Rohdea japonica* (Thunb.) Roth** オモト

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町 (半田 1998)

ノート 鈴木・吉野 (1990) では「逸出と思われる」とされている.

***Yucca gloriosa* L.** アツバキミガヨラン (キミガヨラン)

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

Iridaceae アヤメ科

***Crocoshia ×crocoshii* (Lemoine) N.E.Br. ヒメヒオウギズイセン**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003). 栽培・逸出

***Iris ensata* Thunb. var. *spontanea* (Makino) Nakai ex Makino & Nemoto ノハナショウブ**

- 文献 大和町蔵宗, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Iris japonica* Thunb. シヤガ**

- 文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市垣内, 久井町字根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町 (半田 1998)

***Iris laevigata* Fisch. カキツバタ**

- 文献 大和町 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市大和町 (36453)
 ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU)

***Iris pseudacorus* L. キショウブ**

- 文献 (旧) 三原市 (半田 1998, 永井ほか 1998)
 標本 久井町坂井原 (36003)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Iris rossii* Baker エヒメアヤメ**

- 文献 三原市沼田西町 (広島県 1979, 三原市教育委員会 2001), 大和町 (広島県植物誌 1997)
 ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 II 類 (VU), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU), 天然記念物: 国天「沼田西のエヒメアヤメ自生南限地帯」(三原市沼田西町)

***Iris sanguinea* Hornem. アヤメ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

***Sisyrinchium micranthum* Cav. オオニワゼキショウ**

- 文献 久井岩海 (池田ほか 2017, *Sisyrinchium* sp. として)
 標本 三原市沼田東町 (129145)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001)

***Sisyrinchium rosulatum* E.P.Bicknell ニワゼキショウ**

- 文献 三原市大平山, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市沼田東町 (129144), 三原市日野浦 (96023)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Orchidaceae ラン科

***Bulbophyllum drymoglossum* Maxim. ex Okubo マメヅタラン**

- 文献 (旧) 三原市 (土井 1983), 本郷町 (鈴木・吉野 1990, 広島県植物誌 1997)

〔ノート〕 環境省 RL2020：準絶滅危惧 (NT)，広島県 RDB2011：準絶滅危惧 (NT)

***Bulbophyllum inconspicuum* Maxim. ムギラン**

〔文献〕 本郷町 (鈴木・吉野 1990, 広島県植物誌 1997)

〔ノート〕 環境省 RL2020：準絶滅危惧 (NT)，広島県 RDB2011：準絶滅危惧 (NT)

***Calanthe discolor* Lindl. エビネ**

〔文献〕 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町 (鈴木・吉野 1990)

〔標本〕 三原市 (6954, 67764)

〔ノート〕 環境省 RL2020：準絶滅危惧 (NT)，広島県 RDB2011：準絶滅危惧 (NT)

***Cephalanthera erecta* (Thunb.) Blume ギンラン**

〔標本〕 三原市 (35054)

〔ノート〕 広島県 RDB2011：準絶滅危惧 (NT)

***Cymbidium goeringii* (Rchb.f.) Rchb.f. シュンラン**

〔文献〕 (旧) 三原市 (広島県 1979, 広島県植物誌 1997), 本郷町 (鈴木・吉野 1990), 大和町 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (平野 1969, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)

〔標本〕 (旧) 三原市 (6949, 122689), 大和町 (95887)

***Cyrtosia septentrionalis* (Rchb.f.) Garay ツチアケビ**

〔文献〕 本郷町 (鈴木・吉野 1990)

***Epipactis thunbergii* A.Gray カキラン**

〔文献〕 (旧) 三原市, 大和町, 久井町 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町 (鈴木・吉野 1990)

〔標本〕 (旧) 三原市 (109734)

***Goodyera schlechtendaliana* Rchb.f. ミヤマウズラ**

〔文献〕 三原市 (関 1984), (旧) 三原市, 本郷町, 大和町 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町 (鈴木・吉野 1990), 久井町 (池田ほか 2017)

〔標本〕 三原市 (109799), 本郷町 (4023)

***Habenaria sagittifera* Rchb.f. ミズトンボ**

〔文献〕 本郷町 (広島県植物誌 1997)

〔ノート〕 環境省 RL2020：絶滅危惧 II 類 (VU)，広島県 RDB2011：準絶滅危惧 (NT)

***Hemipilia graminifolia* (Rchb.f.) Y.Tang, H.Peng & T.Yukawa ウチョウラン**

〔文献〕 (旧) 三原市 (土井 1983)

〔ノート〕 環境省 RL2020：絶滅危惧 II 類 (VU)，広島県 RDB2011：絶滅危惧 II 類 (VU)

***Liparis krameri* Franch. & Sav. var. *krameri* ジガバチソウ**

〔文献〕 (旧) 三原市 (土井 1983)

***Liparis kumokiri* F.Maek. クモキリソウ**

〔文献〕 本郷町 (鈴木・吉野 1990)

Platanthera mandarinorum Rchb.f. subsp. *mandarinorum* var. *oreades* (Franch. & Sav.) Koidz. ヤマサギソウ

文献 本郷町 (広島県植物誌 1997)

Platanthera minor (Miq.) Rchb.f. ノヤマトンボ (オオバノトンボソウ)

文献 三原市, 本郷町, 大和町 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町 (鈴木・吉野 1990)

標本 大和町 (39321)

Platanthera nipponica Makino コバノトンボソウ

標本 大和町 (38854), 久井町 (HIBG-20773)

ノート 広島県 RDB2011: 準絶滅危惧 (NT)

Pogonia japonica Rchb.f. トキソウ

文献 大和町, 久井町 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

標本 大和町 (38853, 39362)

ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU)

Spiranthes sinensis (Pers.) Ames var. *amoena* (M.Bieb.) H.Hara ネジバナ

文献 三原市八幡町, 本郷町免開, 大和町下徳良, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市御調八幡宮 (6964)

Thrixspermum japonicum (Miq.) Rchb.f. カヤラン

文献 (旧) 三原市 (土井 1983)

Xanthorrhoeaceae ススキノキ科

Hemerocallis citrina Baroni var. *vespertina* (H.Hara) M.Hotta ユウスゲ

文献 大和町蔵宗, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

Hemerocallis fulva L. var. *disticha* (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta ノカンゾウ

文献 (旧) 三原市 (半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Hemerocallis fulva L. var. *kwanso* Regel ヤブカンゾウ (ワスレグサ)

文献 三原市垣内 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

ORDER COMMELINALES ツユクサ目

Commelinaceae ツユクサ科

Commelina communis L. ツユクサ

文献 三原市垣内, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 池田ほか 2017)

標本 久井町土取 (148216)

Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. イボクサ

文献 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)

Pollia japonica Thunb. ヤブミョウガ

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

Tradescantia fluminensis Vell. ノハカタカラクサ

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Tradescantia ohiensis Raf. ムラサキツユクサ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

ノート 栽培・逸出

Pontederiaceae ミズアオイ科

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms ホテアオイ

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Monochoria vaginalis (Burm.f.) C.Presl ex Kunth コナギ

文献 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997)

ORDER DIOSCOREALES ヤマノイモ目

Dioscoreaceae ヤマノイモ科

Dioscorea gracillima Miq. タチドコロ

文献 三原市仏通寺, 大和町安田山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (平野 1969, 池田ほか 2017)

Dioscorea japonica Thunb. ヤマノイモ

文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市大平山, 大和町河頭 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

Dioscorea polystachya Turcz. ナガイモ

文献 (旧) 三原市 (半田 1998)

Dioscorea quinquelobata Thunb. カエデドコロ

文献 三原市大峰山, 本郷町用倉山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

標本 三原市糸崎町大平山 (80746 [S. Fujii-5563])

Dioscorea tenuipes Franch. & Sav. ヒメドコロ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Dioscorea tokoro* Makino** オニドコロ (オニトコロ)

- 文献 三原市垣内 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (Hukusima 1979, 池田ほか 2017)

Nartheciaceae キンコウカ科

***Aletris spicata* (Thunb.) Franch.** ソクシンラン

- 文献 三原市垣内, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

***Metanarthecium luteoviride* Maxim.** ノギリラン

- 文献 三原市垣内, 大和町下徳良, 大和町萩原, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

- 標本 三原市大峰山 (131331), 三原市筆影山 (45814)

ORDER LILIALES ユリ目

Colchicaceae イヌサフラン科

***Disporum sessile* D.Don ex Schult. & Schult.f.** ホウチャクソウ

- 文献 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Disporum smilacinum* A.Gray** チゴユリ

- 文献 三原市垣内, 三原市仏通寺, 大和町河頭, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (実光 1972, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)

- 標本 大和町白竜湖 (95969), 大和町平坂 (118038)

Liliaceae ユリ科

***Amana edulis* (Miq.) Honda** アマナ

- 文献 本郷町免開 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Cardiocrinum cordatum* (Thunb.) Makino** ウバユリ

- 文献 三原市須波町 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Lilium formosanum* A.Wallace** タカサゴユリ

- 文献 三原市大平山, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

- 標本 三原市佐木島 (123865), 大和町白竜湖 (95930)

- ノート 帰化 (清水ほか 2001; 清水 2003). 栽培・逸出. 広島県内で良く見られるタカサゴユリは *L. longiflorum* Thunb. テッポウユリとの雑種の *L. ×formolongo* Hort. シンテッポウユリの可能性がある.

***Lilium japonicum* Houtt.** ササユリ

- 文献 三原市垣内, 大和町河頭, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

- 標本 大和町津久 (39316)

***Lilium lancifolium* Thunb.** オニユリ

- 文献 三原市須波町 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

***Lilium leichtlinii* Hook.f. f. *pseudotigrinum* (Carrière) H.Hara & Kitam.** コオニユリ

文献 大和町安田山 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (関・吉野 1986, 池田ほか 2017)

標本 大和町津久 (38857)

***Tricyrtis affinis* Makino** ヤマジノホトトギス

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市筆影山 (45792), 三原市宗郷町 (27844)

Melanthiaceae シュロソウ科

***Chionographis japonica* Maxim.** シライトソウ

文献 本郷町本谷 (広島県植物誌 1997)

標本 大和町津久 (39350)

***Heloniopsis breviscapa* Maxim. var. *flavida* (Nakai) H.Hara** シロバナショウジョウバカマ

標本 大和町大草 (72701)

***Helonias orientalis* (Thunb.) Tanaka** ショウジョウバカマ

文献 三原市八坂峠, 大和町蔵宗, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市大峰山 (131332), 三原市御調八幡宮 (6998), 大和町大草 (72705), 大和町津久 (38856)

Veratrum maackii* Regel var. *maackii ナガバシュロソウ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

ノート 鈴木・吉野 (1990) ではホソバシュロソウを別名として扱っている。

***Veratrum maackii* Regel var. *maackioides* (O.Loes.) H.Hara** ホソバシュロソウ

文献 大和町津久 (広島県植物誌 1997)

Smilacaceae サルトリイバラ科

***Smilax china* L.** サルトリイバラ

文献 三原市沼田西町, 三原市御調八幡宮 (いずれも, 広島県 1979), 三原市筆影山 (関 1984, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町下徳良, 大和町安田山, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)

標本 三原市大峰山 (122665, 131333)

***Smilax nipponica* Miq.** タチシオデ

文献 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997)

標本 大和町津久 (39348)

***Smilax riparia* A.DC.** シオデ

文献 久井町宇根山 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (実光 1972)

***Smilax sieboldii* Miq.** ヤマカシュウ (ヤマガシュウ)

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (Hukusima 1979, 関・吉野 1986, 池田ほか 2017),

久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)

ORDER POALES イネ目
Cyperaceae カヤツリグサ科

***Carex alopecuroides* D.Don ex Tilloch & Taylor var. *chlorostachya* C.B.Clarke** シラスゲ

- 文献 三原市木原 (広島県植物誌 1997)
標本 三原市登町 (109002), 三原市筆影山 (45807)

***Carex biwensis* Franch.** マツバスゲ

- 文献 三原市八幡町垣内 (一橋・世羅 2014)

***Carex blepharicarpa* Franch.** ショウジョウスゲ

- 文献 三原市八幡町垣内, 久井町坂井原 (いずれも, 一橋・世羅 2014)

***Carex candolleana* H.Lév. & Vaniot** メアオスゲ

- 文献 三原市沖浦町 (一橋・世羅 2014)
標本 三原市大峰山 (133456), 久井町坂井原 (133451)
ノート YList (米倉・梶田 2003-) では「本種はアオスゲの変種にするのが適当と考える」とされているが, 本稿では一橋・世羅 (2014) に従った.

***Carex ciliatomarginata* Nakai** ケタガネソウ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
標本 三原市高坂町 (133439), 大和町津久 (39317)

***Carex conica* Boott** ヒメカンスゲ

- 文献 三原市沼田西町 (広島県 1979, 一橋・世羅 2014), 三原市沖浦町, 三原市八幡町垣内 (いずれも, 一橋・世羅 2014), 三原市筆影山 (関 1984), 三原市宗郷町, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井町坂井原 (一橋・世羅 2014), 久井岩海 (池田ほか 2017)
標本 三原市糸崎町米田山 (73780), 三原市恵下谷 (101233), 三原市沖浦町 (69980), 三原市宗郷町 (32122, 50258 [K. Matsui-5736]), 大和町白竜湖 (95958)

***Carex dickinsii* Franch. & Sav.** オニスゲ (ミクリスゲ)

- 文献 三原市八幡町垣内, 本郷町善入寺 (いずれも, 一橋・世羅 2014), 久井町江木 (広島県植物誌 1997, 一橋・世羅 2014)
標本 久井町江木 (HIBG-20173)

***Carex dispalata* Boott** カサスゲ

- 文献 大和町萩原 (広島県植物誌 1997)

***Carex duvaliana* Franch. & Sav.** ケスゲ

- 標本 三原市佛通寺 (101224)

Carex forficula Franch. & Sav. タニガワスゲ

- 文献 三原市八幡町垣内 (一橋・世羅 2014)
 標本 三原市大峰山 (133464), 三原市高坂町 (133444)

Carex gibba Wahlenb. マスクサ

- 標本 久井町坂井原 (133447)

Carex heterolepis Bunge ヤマアゼスゲ

- 標本 三原市高坂町 (133443)

Carex humilis Leyss. var. nana (H.Lév. & Vaniot) Ohwi ホソバヒカゲスゲ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
 標本 三原市高坂町 (133436)

Carex incisa Boott カワラスゲ

- 標本 三原市大峰山 (133459)

Carex ischnostachya Steud. ジュズスゲ

- 標本 久井町坂井原 (133450)

Carex kamagariensis K.Okamoto アキイトスゲ

- 文献 三原市沖浦町 (一橋・世羅 2014)
 標本 三原市 (101235, 134757)
 ノート 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU)

Carex lanceolata Boott ヒカゲスゲ

- 文献 三原市沼田西町 (広島県 1979), 三原市幸崎町能地, 三原市沖浦町, 三原市八幡町垣内 (いずれも, 一橋・世羅 2014), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町日山地, 本郷町用倉, 大和町津久 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井町坂井原 (一橋・世羅 2014), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市大峰山 (133458), 三原市沖浦町 (109064), 三原市宗郷町 (32128), 三原市高坂町 (133434), 三原市田野浦 (134758), 三原市沼田東町 (134796), 三原市筆影山 (133536), 三原市御調八幡宮 (6941), 大和町白竜湖 (95911), 久井町坂井原 (133445)

Carex laticeps C.B.Clarke ex Franch. オオムギスゲ

- 文献 三原市 (世羅ほか 2010)
 標本 三原市 (109067, 133541)
 ノート 広島県 RDB2011: 要注意種 (AN)

Carex lenta D.Don ナキリスゲ

- 文献 三原市須波町 (一橋・世羅 2014), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市宗郷町 (27902), 三原市登町 (105300), 三原市筆影山 (45803), 三原市御調八幡宮 (6988, 35404)

***Carex leucochlora* Bunge var. *fliculmis* (Franch. & Sav.) Kitag. イトアオスゲ**

標本 三原市沖浦町 (109066)

***Carex leucochlora* Bunge var. *horikawae* (K.Okamoto) Katsuy. ミセンアオスゲ**

文献 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 (旧) 三原市 (34934, 133534)

ノート 広島県 RDB2011 : 準絶滅危惧 (NT)

***Carex leucochlora* Bunge var. *leucochlora* アオスゲ**

標本 三原市高坂町 (133438), 三原市筆影山 (133535), 大和町白竜湖 (95885), 久井町坂井原 (133452)

***Carex ligulata* Nees サツマスゲ**

文献 三原市木原町 (広島県植物誌 1997)

標本 三原市鉢ヶ峰 (109794)

***Carex lonchophora* Ohwi オオアオスゲ**

標本 三原市沖浦町 (109058, 109068), 大和町白竜湖 (95932)

***Carex macrandrolepis* H.Lév. カタスゲ**

標本 三原市幸崎町 (133540), 三原市登町 (98158, 109018)

***Carex maculata* Boott タチスゲ**

文献 三原市八幡町垣内, 本郷町善入寺, 大和町蔵宗, 久井町坂井原, 久井町江木 (いずれも, 一橋・世羅 2014)

標本 三原市高坂町 (133435), 久井町坂井原 (133446), 久井町江木 (HIBG-20171)

***Carex maximowiczii* Miq. ゴウソ**

文献 三原市八幡町垣内, 久井町坂井原 (いずれも, 一橋・世羅 2014)

標本 三原市高坂町 (133442), 久井町坂井原 (133448)

***Carex mira* Kük. サワヒメスゲ**

文献 三原市仏通寺 (土井 1983)

ノート 広島県 RDB2011 : 準絶滅危惧 (NT)

***Carex mitrata* Franch. var. *aristata* Ohwi ノゲヌカスゲ**

標本 三原市沼田東町 (134797), 三原市筆影山 (133532)

***Carex mitrata* Franch. var. *mitrata* ヌカスゲ**

標本 三原市沖浦町 (109063)

ノート 広島県植物誌 (1997) および広島大学デジタル自然史博物館 (坪田ほか 2019) ではノゲヌカスゲのページで記載されている。

***Carex mollicula* Boott ヒメシラスゲ**

標本 三原市大峰山 (133460), 三原市龍王山 (35402)

Carex nervata Franch. & Sav. シバスゲ

文献 久井岩海 (Hukusima 1979)

標本 久井町坂井原 (133455)

Carex nubigena D.Don ex Tilloch & Taylor subsp. albata (Boott ex Franch. & Sav.) T.Koyama var. franchetiana Ohwi ツクシミノボロスゲ

文献 大和町上草井 (広島県植物誌 1997), 久井町江木 (一橋・世羅 2014)

Carex olivacea Boott subsp. confertiflora (Boott) T.Koyama ミヤマシラスゲ

文献 三原市沖浦町, 本郷町善入寺 (いずれも, 一橋・世羅 2014)

標本 三原市佛通寺 (66193)

Carex omiana Franch. & Sav. var. omiana ヤチカワズスゲ

文献 三原市八幡町垣内, 本郷町善入寺 (いずれも, 一橋・世羅 2014)

標本 大和町津久 (39312)

Carex otaruensis Franch. オタルスゲ (ヒメテキリスゲ)

文献 三原市八幡町垣内, 久井町坂井原 (いずれも, 一橋・世羅 2014)

標本 三原市大峰山 (133465)

Carex pachygyna Franch. & Sav. ササノハスゲ

文献 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997)

Carex phacota Spreng. ヒメゴウソ (アオゴウソ)

文献 本郷町善入寺 (一橋・世羅 2014)

標本 三原市高坂町 (133437), 久井町坂井原 (133449)

Carex pumila Thunb. コウボウシバ

文献 (旧) 三原市 (半田 1998), 三原市 (一橋ほか 2012), 三原市鷺浦町向田 (一橋・世羅 2014)

標本 三原市佐木島 (47423, 70946), 三原市日野浦 (96017)

Carex reinii Franch. & Sav. コカンスゲ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

標本 三原市恵下谷 (101234), 三原市大峰山 (133463), 三原市御調八幡宮 (36614)

Carex rugata Ohwi クサスゲ

標本 三原市大峰山 (133457), 三原市沼田東町 (134793), 大和町白竜湖 (95933)

Carex scabrifolia Steud. シオクグ (ハマクグ)

文献 (旧) 三原市 (半田 1998), 三原市鷺浦町向田 (一橋・世羅 2014)

ノート 広島県 RDB2011: 準絶滅危惧 (NT)

Carex shimidzensis Franch. アズマナルコ

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

Carex siderosticta Hance タガネソウ

文献 三原市沼田西町 (広島県 1979), 三原市八幡町, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 大和町白竜湖 (95946)

Carex stenostachys Franch. & Sav. var. stenostachys ニシノホンモンジスゲ

文献 本郷町上北方 (一橋・世羅 2014), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (Hukusima 1979, *C. stenostachys* として)

標本 三原市御調八幡宮 (6942), 大和町白竜湖 (95893)

Carex stipata Muhl. ex Willd. オオカワズスゲ

文献 本郷町 (一橋ほか 2012, 一橋・世羅 2014)

標本 三原市本郷町 (134581)

ノート 広島県 RDB2011: 要注意種 (AN)

Carex teinogyna Boott フサナキリスゲ

標本 三原市佛通寺 (36477, 66192)

Carex transversa Boott ヤワラスゲ

文献 三原市沖浦町 (一橋・世羅 2014)

Carex tristachya Thunb. var. pocilliformis (Boott) Kük. ヒメモエギスゲ (コップモエギスゲ)

文献 三原市八幡町垣内, 久井町坂井原 (いずれも, 一橋・世羅 2014)

標本 三原市大峰山 (133462), 三原市幸崎町 (133539, ヒメモエギスゲとして), 三原市高坂町 (133441, コップモエギスゲとして), 三原市田野浦 (134798 ヒメモエギスゲとして), 久井町坂井原 (133453, コップモエギスゲとして)

Carex sp. ウスイロヒメカンスゲ (仮称)

標本 三原市沖浦町 (109069)

ノート 矢野 (2018) を参照.

Cladium jamaicense Crantz subsp. chinense (Nees) T.Koyama ヒトモトススキ

文献 三原市佐木島 (竹田 1966)

Cyperus difformis L. タマガヤツリ

標本 三原市和田町 (107293)

Cyperus flaccidus R.Br. ヒナガヤツリ

文献 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)

標本 三原市沼田東町 (65534), 三原市和田 (107292)

Cyperus haspan L. var. tuberiferus T.Koyama コアゼガヤツリ

標本 三原市御調八幡宮 (6956)

***Cyperus iria* L. コゴメガヤツリ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 大和町 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市小泉町白滝山 (109749), 三原市沼田東町 (65524)

***Cyperus microiria* Steud. カヤツリグサ**

- 文献 三原市中之町北 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 標本 三原市沼田東町 (65532, 124450), 三原市八幡町 (47504)

***Cyperus nipponicus* Franch. & Sav. アオガヤツリ**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

***Cyperus orthostachyus* Franch. & Sav. ウシクグ**

- 文献 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)
 標本 大和町姥ヶ原 (42113)

***Cyperus pacificus* (Ohwi) Ohwi シロガヤツリ**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 標本 三原市沼田東町 (65525)
 ノート 広島県新産. 広島県植物誌 (1997) では未確認種となっている。

***Cyperus pilosus* Vahl オニガヤツリ**

- 標本 三原市長谷 (65501)

***Cyperus polystachyos* Rottb. イガガヤツリ**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 標本 三原市沼田東町 (65525), 三原市八幡町 (47494)

***Cyperus rotundus* L. ハマスゲ**

- 文献 (旧) 三原市 (半田 1998, 永井ほか 1998)
 標本 三原市沼田東町 (124449)

***Cyperus sanguinolentus* Vahl カワラスガナ**

- 標本 久井町江木 (HIBG-20620)

***Cyperus serotinus* Rottb. ミズガヤツリ**

- 文献 本郷町用倉, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

***Eleocharis acicularis* (L.) Roem. & Schult. var. *longiseta* Svenson マツバイ**

- 文献 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)

***Eleocharis congesta* D. Don var. *japonica* (Miq.) T. Koyama ハリイ**

- 文献 本郷町用倉, 大和町萩原 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

***Eleocharis kuroguwai* Ohwi クログワイ**

- 文献 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)

〔標本〕 久井町坂井原 (24886), 久井町土取 (148217)

Eleocharis tetraquetra Nees マシカクイ

〔標本〕 三原市御調八幡宮 (6965)

Eleocharis wichurae Boeck. シカクイ

〔文献〕 本郷町用倉, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. & Schult. ヒメヒラテンツキ (ヒメテンツキ)

〔文献〕 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

Fimbristylis complanata (Retz.) Link f. *exaltata* T.Koyama ノテンツキ

〔文献〕 三原市仏通寺 (土井 1983)

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl var. *tentsuki* T.Koyama テンツキ

〔文献〕 (旧) 三原市 (半田 1998), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

Fimbristylis littoralis Gaudich. ヒデリコ

〔文献〕 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

Fimbristylis longispica Steud. ナガボテンツキ

〔文献〕 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

Fimbristylis sieboldii Miq. ex Franch. & Sav. イソヤマテンツキ

〔文献〕 (旧) 三原市 (半田 1998)

Fimbristylis squarrosa Vahl アゼテンツキ

〔文献〕 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997)

Fimbristylis subbispicata Nees & Meyen ヤマイ

〔文献〕 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉, 大和町下徳良, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

〔標本〕 三原市小泉町 (109747)

Rhynchospora alba (L.) Vahl ミカヅキグサ

〔文献〕 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997)

Rhynchospora faberi C.B.Clarke イトイヌノハナヒゲ

〔文献〕 大和町萩原, 本郷町用倉, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

〔標本〕 三原市佛通寺 (66182), 本郷町 (4030, イヌノハナヒゲに混生), 大和町津久 (39313)

Rhynchospora fauriei Franch. オオイヌノハナヒゲ

〔文献〕 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)

***Rhynchospora fujiana* Makino** コイヌノハナヒゲ

- 文献 本郷町用倉, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997)
 標本 三原市佛通寺 (66183)

Rhynchospora japonica* Makino var. *japonica イヌノハナヒゲ

- 文献 三原市仏通寺 (土井 1983), 本郷町用倉, 大和町下徳良, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997)
 標本 本郷町用倉山 (4029, 4030)

***Schoenoplectiella hotarui* (Ohwi) J.D.Jung & H.K.Choi** ホタルイ

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 大和町蔵宗, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

***Schoenoplectiella lineolata* (Franch. & Sav.) J.D.Jung & H.K.Choi** ヒメホタルイ

- 文献 本郷町用倉, 大和町蔵宗, 大和町萩原 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

***Schoenoplectiella triangulata* (Roxb.) J.D.Jung & H.K.Choi** カンガレイ

- 標本 三原市沼田東町 (92517), 三原市和田町 (107294), 久井町土取 (148227)

***Schoenoplectus nipponicus* (Makino) Soják** シズイ

- 文献 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

***Schoenoplectus triqueter* (L.) Palla** サンカクイ

- 文献 三原市佐木島向田 (竹田 1966)
 標本 久井町坂井原 (HIBG-20623)

***Schoenus apogon* Roem. & Schult.** ノグサ

- 文献 久井町江木 (広島県植物誌 1997)

***Scirpus fuirenooides* Maxim.** コマツカサスキ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉, 大和町蔵宗, 大和町津久, 久井町山田大池 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

***Scirpus mitsukurianus* Makino** マツカサスキ

- 文献 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997)

***Scirpus wichurae* Boeck. f. *concolor* (Maxim.) Ohwi** アブラガヤ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)

***Scleria parvula* Steud.** コシンジュガヤ

- 標本 久井町江木 (HIBG-20619)

Eriocaulaceae ホシクサ科

***Eriocaulon decemflorum* Maxim.** イトイヌノヒゲ

- 文献 大和町下徳良, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

***Eriocaulon japonicum* Körn.** ヤマトホシクサ

文献 本郷町, 大和町 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 II 類 (VU), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU)

***Eriocaulon miquelianum* Körn.** イヌノヒゲ

文献 本郷町用倉, 大和町萩原 (いずれも, 広島県植物誌 1997, シロイヌノヒゲとして)

***Eriocaulon taquetii* Lecomte** ニッポンイヌノヒゲ

文献 本郷町用倉, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

標本 本郷町用倉山 (4188)

Juncaceae イグサ科

***Juncus alatus* Franch. & Sav.** ハナビゼキシヨウ

文献 三原市北 (広島県植物誌 1997)

***Juncus bufonius* L.** ヒメコウガイゼキシヨウ

文献 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997)

***Juncus decipiens* (Buchenau) Nakai** イ (イグサ)

文献 三原市垣内, 大和町安田山, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Juncus papillosus* Franch. & Sav.** アオコウガイゼキシヨウ

文献 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)

***Juncus prismatocarpus* R.Br. subsp. *leschenaultii* (J.Gay ex Laharpe) Kirschner** コウガイゼキシヨウ

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Juncus setchuensis* Buchenau** ホソイ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Juncus tenuis* Willd.** クサイ

文献 (旧) 三原市 (半田 1998, 永井ほか 1998), 久井町吉田 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市小泉町白滝山 (109746), 三原市宗郷町 (27871), 久井町坂井原 (36008)

***Juncus wallichianus* Laharpe** ハリコウガイゼキシヨウ

文献 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

標本 大和町津久 (39341)

***Luzula capitata* (Miq.) Miq. ex Kom.** スズメノヤリ

文献 三原市北, 大和町下徳良, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Luzula multiflora* (Ehrh.) Lejeune ヤマスズメノヒエ (ヤマスズメノヤリ)**

文献 久井町宇根 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Luzula plumosa* E.Mey. ヌカボシソウ**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Poaceae イネ科

***Agrostis clavata* Trin. var. *clavata* ヤマヌカボ**

文献 本郷町本谷 (広島県植物誌 1997)

***Agrostis clavata* Trin. var. *nukabo* Ohwi ヌカボ**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Agrostis gigantea* Roth コヌカグサ**

文献 (旧) 三原市 (半田 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Agrostis nigra* With. クロコヌカグサ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Aira caryophyllea* L. ヌカススキ (コゴメススキ)**

文献 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市日野浦 (96018)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Aira elegantissima* Schur ハナヌカススキ**

標本 三原市沼田東町 (129174)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Alopecurus aequalis* Sobol. var. *amurensis* (Kom.) Ohwi スズメノテッポウ**

文献 三原市沼田西町, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

***Andropogon virginicus* L. メリケンカルカヤ**

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 三原市大平山, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (小阪 2016, 池田ほか 2017)

標本 三原市佐木島 (123922), 三原市筆影山 (45743)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Aniselytron treutleri* (Kunze) Soják var. *japonicum* (Hack.) N.X.Zhao ヒロハノコヌカグサ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

ノート 世羅ほか (2010) には, 県東部では確認されていないとあるため要検討。

***Anthoxanthum odoratum* L.** ハルガヤ

- 文献 三原市筆影山 (土井 1983), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
- 標本 大和町上徳良 (36144), 大和町白竜湖 (95949)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl** オオカニツリ

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Arthraxon hispidus* (Thunb.) Makino** コブナグサ

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Arundinella hirta* (Thunb.) Tanaka** トダシバ

- 文献 (旧) 三原市 (半田 1998), 三原市鉢ヶ峰, 大和町下徳良, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
- 標本 本郷町高山城跡 (109883)
- ノート 広義に扱った.

***Arundo donax* L.** ダンチク

- 標本 三原市佐木島 (70973, 123863)

***Avena fatua* L.** カラスムギ

- 文献 (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
- 標本 三原市日野浦 (96001)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001)

***Bambusa multiplex* (Lour.) Raeusch. ex Schult. & Schult.f.** ホウライチク

- 文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997)

***Bambusa multiplex* (Lour.) Raeusch. ex Schult. & Schult. f. 'Fernleaf'** ホウオウチク

- 標本 三原市大平山 (80756 [S. Fujii-5673])
- ノート 植栽

***Beckmannia syzigachne* (Steud.) Fernald** カズノコグサ

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

***Brachyelytrum japonicum* (Hack.) Hack. ex Honda** コウヤザサ

- 標本 三原市御調八幡宮 (6955)

***Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv.** ヤマカモジグサ

- 文献 三原市筆影山 (関 1984), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本 三原市御調八幡宮 (6957)
- ノート 広義に扱った.

***Briza maxima* L. コバンソウ**

- 文献 (旧) 三原市 (半田 1998, 永井ほか 1998)
 標本 三原市日野浦 (95979)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Briza minor* L. ヒメコバンソウ**

- 文献 (旧) 三原市 (竹田 1966, 半田 1998)
 標本 三原市沼田東町 (129155), 三原市日野浦 (95978)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Bromus catharticus* Vah イヌムギ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 標本 三原市佐木島 (70958)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Bromus japonicus* Thunb. スズメノチャヒキ**

- 標本 三原市沼田東町 (129154), 三原市日野浦 (96012)

***Bromus remotiflorus* (Steud.) Ohwi キツネガヤ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

***Capillipedium parviflorum* (R.Br.) Stapf ヒメアブラススキ**

- 文献 三原市筆影山 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市筆影山 (45745)

***Chimonobambusa quadrangularis* (Franceschi) Makino シホウチク**

- 文献 三原市宗郷町, 三原市筆影山 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市宗郷町 (59312 [K. Matsui-5735]), 三原市佛通寺 (109822a, 109823b)
 ノート 植栽

***Cleistogenes hackelii* (Honda) Honda チョウセンガリヤス**

- 文献 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市鉢ヶ峰 (109778)

***Coelachne japonica* Hack. ヒナザサ**

- 文献 本郷町用倉, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997)
 ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT)

***Coix lacryma-jobi* L. ジュズダマ**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001)

***Cymbopogon tortilis* (J.Presl) A.Camus var. *goeringii* (Steud.) Hand.-Mazz. オガルカヤ**

- 文献 三原市筆影山 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 標本 三原市鉢ヶ峰 (109789), 三原市筆影山 (45744)

***Cynodon dactylon* (L.) Pers. ギョウギシバ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市佐木島 (123881)

ノート 帰化 (清水ほか 2001)

***Dactylis glomerata* L. カモガヤ**

文献 三原市長谷町, 本郷町用倉, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 大和町白竜湖 (95939)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Deyeuxia brachytricha* (Steud.) Chang ノガリヤス**

文献 三原市沼田西町 (広島県 1979), 三原市鉢ヶ峰, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市大峰山 (122692), 三原市宗郷町 (27907), 三原市登町 (105321)

***Deyeuxia tashiroi* (Ohwi) Ohwi タシロノガリヤス**

文献 久井岩海 (Hukusima 1979)

ノート 要検討. ノガリヤスの誤りの可能性あり.

***Digitaria ciliaris* (Retz.) Koeler メヒシバ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町安田山 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市佐木島 (44894)

***Digitaria radicata* (J.Presl) Miq. コメヒシバ**

文献 (旧) 三原市 (竹田 1966)

***Digitaria violascens* Link アキメヒシバ**

文献 大和町安田山 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市八幡町 (47506)

***Dimeria ornithopoda* Trin. var. *tenera* (Trin.) Hack. カリマタガヤ**

文献 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

***Dinebra chinensis* (L.) P.M.Peterson & N.Snow アゼガヤ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

標本 三原市沼田東町 (65531)

***Eccoilopus cotulifer* (Thunb.) A.Camus アブラススキ**

文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997)

標本 三原市糸崎町大平山 (80742 [S. Fujii-5559]), 三原市登町 (105312)

***Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv. var. *aristata* Gray ケイヌビエ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

〔標本〕 三原市長谷 (65500), 久井町土取 (148209)

***Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv. var. *crus-galli* イヌビエ**

〔文献〕 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997)

〔標本〕 三原市八幡町 (47496), 久井町土取 (148208)

***Echinochloa esculenta* (A.Braun) H.Scholz ヒエ**

〔文献〕 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

***Eleusine indica* (L.) Gaertn. オヒシバ**

〔文献〕 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

〔標本〕 三原市沼田東町 (124448)

***Elymus racemifer* (Steud.) Tzvelev アオカモジグサ**

〔文献〕 久井岩海 (池田ほか 2017)

〔標本〕 三原市沼田東町 (129167, 129168)

***Elymus tsukushiensis* Honda var. *transiens* (Hack.) Osada カモジグサ**

〔文献〕 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町 (半田 1998)

〔標本〕 三原市沼田東町 (129164), 三原市日野浦 (95998)

***Eragrostis cilianensis* (All.) Link ex Janchen スズメガヤ**

〔文献〕 (旧) 三原市 (土井 1983)

〔ノート〕 土井 (1983) は帰化としているが, 清水 (2003) は在来としている。

***Eragrostis curvula* (Schrاد.) Nees シナダレスズメガヤ**

〔文献〕 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

〔標本〕 三原市登町 (109022), 三原市日野浦 (96000)

〔ノート〕 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Eragrostis ferruginea* (Thunb.) P.Beauv. カゼクサ**

〔文献〕 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Eragrostis minor* Host コスズメガヤ**

〔標本〕 三原市佐木島 (70959, 123921)

〔ノート〕 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Eriochloa villosa* (Thunb.) Kunth ナルコビエ**

〔文献〕 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

***Festuca heterophylla* Lam. ハガワリトボシガラ**

〔文献〕 久井岩海 (池田ほか 2017)

〔ノート〕 帰化 (清水 2003)

***Festuca parvigluma* Steud.** トボシガラ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町本谷 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 大和町白竜湖 (95934)

***Glyceria acutiflora* Torr. subsp. *japonica* (Steud.) T.Koyama & Kawano** ムツオレグサ

- 文献 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)

***Hemarthria sibirica* (Gandog.) Ohwi** ウシノシッペイ

- 文献 大和町安田山 (広島県植物誌 1997)

***Imperata cylindrica* (L.) Raesch. var. *koenigii* (Retz.) Pilg.** チガヤ

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井町吉田 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市日野浦 (96003)

***Isachne globosa* (Thunb.) Kuntze** チゴザサ

- 文献 大和町下徳良, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997)
 標本 三原市筆影山 (45746), 本郷町用倉山 (31296), 久井町土取 (148215)

***Isachne nipponensis* Ohwi** ハイチゴザサ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市八幡町 (47501)

***Ischaemum aristatum* L. var. *crassipes* (Steud.) Yonek.** カモノハシ

- 文献 (旧) 三原市 (半田 1998)
 標本 三原市明神 (105657)

***Leersia sayanuka* Ohwi** サヤヌカグサ

- 標本 三原市八幡町 (47469)

Leptatherum japonicum* Franch. & Sav. var. *japonicum ササガヤ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市御調八幡宮 (6973), 三原市宗郷町 (27918)

***Lolium arundinaceum* (Schreb.) Darbysh.** オニウシノケグサ

- 文献 久井町字根山 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市日野浦 (95982), 大和町白竜湖 (95888)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Lolium multiflorum* Lam.** ネズミムギ

- 文献 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市日野浦 (95996)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Lolium perenne* L. ホソムギ**

- 標本 三原市沼田東町 (129153, 129165)
 ノート 婦化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Lolium pratense* (Huds.) Darbysh. ヒロハノウシノケグサ**

- 標本 三原市佐木島 (70937)
 ノート 婦化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Lolium temulentum* L. ドクムギ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 久井町宇根山 (広島県植物誌 1997)
 ノート 婦化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Lophatherum gracile* Brongn. ササクサ**

- 文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉, 大和町爆雪滝 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市御調八幡宮 (36578)

***Melica nutans* L. コメガヤ**

- 標本 三原市宗郷町 (27884)

***Microstegium vimineum* (Trin.) A.Camus アシボソ**

- 文献 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市宗郷町 (27889), 三原市登町 (105322)
 ノート ヒメアシボソ f. *willdenowianum* (Nees) Osada も含めて広義に扱った。

***Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. ex K.Schum. & Lauterb. トキワススキ**

- 文献 三原市須波町 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市佐木島 (70951)

***Miscanthus oligostachyus* Stapf カリヤスモドキ**

- 標本 三原市佛通寺 (66188)

***Miscanthus sacchariflorus* (Maxim.) Benth. & Hook.f. ex Franch. オギ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

***Miscanthus sinensis* Andersson f. *gracillimus* (Hitchc.) Ohwi イトススキ**

- 文献 (旧) 三原市 (半田 1998)

***Miscanthus sinensis* Andersson f. *sinensis* ススキ**

- 文献 三原市沼田西町 (広島県 1979), 三原市大平山, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, Hukusima 1979, 関・吉野 1986, 池田ほか 2017)
 標本 三原市佐木島 (70952, 70953)

***Moliniopsis japonica* (Hack.) Hayata** ヌマガヤ

- 文献 三原市仏通寺, 本郷町用倉, 大和町津久, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997)
 標本 三原市佛通寺 (66191), 本郷町用倉山 (4195), 大和町津久 (38858, 39360)

***Oplismenus undulatifolius* (Ard.) Roem. & Schult.** チヂミザサ

- 文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市仏通寺, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997 [コチヂミザサとして]), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 関・吉野 1986, 池田ほか 2017)
 標本 三原市登町 (105318 [ケチヂミザサとして]), 三原市佛通寺 (25004), 三原市宗郷町 (27875), 本郷町高山城跡 (106894)
 ノート コチヂミザサ var. *undulatifolius* f. *japonicus* (Steud.) T.Koyama ex W.T.Lee とケチヂミザサ var. *undulatifolius* f. *undulatifolius* も含めて広義に扱った.

***Panicum bisulcatum* Thunb.** ヌカキビ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町 (半田 1998)
 標本 三原市宗郷町 (27888)

***Panicum dichotomiflorum* Michx.** オオクサキビ

- 標本 三原市沼田東町 (65522)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Panicum maximum* Jacq.** ギネアキビ

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Panicum miliaceum* L.** キビ

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 ノート 帰化 (清水 2003). 逸出.

***Paspalum dilatatum* Poir.** シマスズメノヒエ

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Paspalum thunbergii* Kunth ex Steud.** スズメノヒエ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市御調八幡宮 (6959)

***Paspalum vaginatum* Sw.** サワスズメノヒエ

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

***Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.** チカラシバ

- 文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市登町 (105271), 三原市八幡町 (47510)

***Phacelurus latifolius* (Steud.) Ohwi アイアシ**

- 文献 (旧) 三原市 (半田 1998)
 ノート 広島県 RDB2011 : 準絶滅危惧 (NT)

***Phaenosperma globosum* Munro ex Benth. タキキビ**

- 標本 三原市宗郷町 (27800), 三原市象山 (73929)

***Phalaris arundinacea* L. クサヨシ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

***Phalaris minor* Retz. ヒメカナリークサヨシ**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. ヨシ (アシ)**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 標本 三原市大峰山 (122698), 三原市日野浦 (95985), 三原市筆影山 (45801), 三原市明神 (105660)

***Phragmites japonicus* Steud. ツルヨシ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 久井町江木 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市沼田東町 (65520)

***Phragmites karka* (Retz.) Trin. ex Steud. セイタカヨシ**

- 文献 (旧) 三原市 (土井 1983)

***Phyllostachys aurea* Carrière ex A. & C.Rivière ホテイチク**

- 文献 三原市筆影山 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市宗郷町 (32133, 59313 [K. Matsui-5734])
 ノート 植栽

***Phyllostachys edulis* (Carrière) Houz. モウソウチク**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町上谷 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Phyllostachys nigra* (Lodd. ex Loud.) Munro var. *henonis* (Bean ex Mitford) Stapf ex Rendle ハチク**

- 文献 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)
 標本 大和町津久 (38827)

***Phyllostachys reticulata* (Rupr.) K.Koch マダケ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)
 標本 三原市宗郷町 (27826)

***Pleioblastus argenteostriatus* (Regel) Nakai f. *glaber* (Makino) Murata** ネザサ

文献 三原市中之町太郎谷, 三原市西宮町八幡宮東側, 三原市深町上組 (いずれも, 竹田 1984, *P. chino* (Franchet & Savatier) Makino var. *viridis* (Makino) S. Suzuki として), 三原市西宮町, 大和町城山下 (いずれも, 竹田 1995), 本郷町姥ヶ原 (竹田 1995, 広島県植物誌 1997), 大和町安田 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (実光 1972; Hukusima 1979, *Arundinaria pygmaea* (Miq.) Mitford var. *glabra* (Makino) Ohwi として; 池田ほか 2017), 三原市西宮町, 本郷町姥ヶ原, 大和町篠 (いずれも, 竹田 1985, *P. chino* var. *viridis* として)

標本 三原市宗郷町 (27906)

***Pleioblastus chino* (Franch. & Sav.) Makino f. *pumilus* (Mitford) Sad.Suzuki** スダレヨシ (ゴキダケ)

文献 三原市深町上組 (竹田 1984, 1995; 広島県植物誌 1997), 三原市幸崎町久和喜, 三原市新倉踏切西, 三原市小泉町甲原, 本郷町姥ヶ原 (いずれも, 竹田 1995), 三原市仏通寺 (土井 1983), 本郷町用倉 (山), 大和町篠, 久井町行広 (いずれも, 竹田 1995, 広島県植物誌 1997), 三原市小泉町, 三原市西宮町八幡宮東側 (いずれも, 竹田 1984)

***Pleioblastus kodzuma* Makino** キボウシノ

文献 三原市 (糸崎町) 糸崎 (竹田 1995, 広島県植物誌 1997), 三原市小泉町 (竹田 1995)

***Pleioblastus kongosanensis* Makino** コンゴウタケ (コンゴウダケ) (含, アキバザサ)

文献 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997), 三原市木原町赤石, 三原市小泉町, 三原市高坂町久井境, 三原市深町上組, 三原市八幡町垣内 (いずれも, 竹田 1984), 三原市 (木原町) 赤石, 本郷町姥ヶ原, 大和町篠, 久井町行広 (いずれも, 竹田 1995, 広島県植物誌 1997), 三原市仏通寺 (関 1984, コンゴウダケとして), 三原市八幡町垣内, 三原市恵下谷下, 三原市小泉町甲原, 本郷町善入寺 (竹田 1995), 三原市木原町鉢ヶ峰麓, 本郷町姥ヶ原 (いずれも, アキバザサとして, 竹田 1995)

標本 三原市佛通寺 (67274)

***Pleioblastus nagashima* (Mitford) Nakai var. *koidzumii* (Makino ex Koidz.) Sad.Suzuki** エチゼンネザサ

文献 久井町行広 (いずれも, 竹田 1985, 竹田 1995; 広島県植物誌 1997)

***Pleioblastus shibuyan* Makino ex Nakai** シブヤザサ

文献 三原市木原町赤石, 三原市小泉町, 三原市駒ヶ原町, 三原市高坂町仏通寺, 三原市深町上組, 三原市八幡町垣内 (いずれも, 竹田 1984), 三原市 (八幡町) 垣内, 本郷町用倉 (山), 久井町行広 (いずれも, 竹田 1995, 広島県植物誌 1997), 三原市木原町鉢ヶ峰北谷, 三原市高坂町仏通寺, 三原市駒ヶ原, 三原市小泉町, 三原市鷺浦町向田, 本郷町姥ヶ原, 大和町篠 (いずれも, 竹田 1995), 大和町安田山 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市佛通寺 (109829), 三原市御調八幡宮 (6994) 本郷町用倉山 (4013)

***Pleioblastus simonii* (Carrière) Nakai** メダケ

文献 三原市糸崎町糸崎, 三原市田野浦町, 三原市鷺浦町須ノ上, 三原市小泉町甲原 (いずれも, 竹田 1995), 三原市木原町, 本郷町花園 (いずれも, 竹田 1995, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 三原市小泉町, 三原市鷺浦町須上, 三原市田野浦町 (いずれも, 竹田 1984, 1985), 三原市木原町 (竹田 1985)

標本 大和町津久 (39323)

***Pleiblastus variegatus* (Siebold ex Miq.) Makino** ケネザサ

文献 三原市西宮町, 本郷町用倉 (山), 久井町行広 (いずれも, 竹田 1995, 広島県植物誌 1997), 三原市木原町赤石, 三原市小泉町, 三原市鷺浦町須上, 三原市高坂町仏通寺, 三原市田野浦町, 三原市深町上組, 三原市八幡町垣内 (いずれも, 竹田 1984, *P. shibuyanum* Makino ex Nakai f. *pubescens* (Makino) S. Suzuki として), 大和町安田山 (広島県植物誌 1997), 三原市木原町鉢ヶ峰, 三原市高坂町仏通寺, 三原市八幡町垣内, 三原市田野浦町, 三原市小佐木島, 三原市鷺浦町向田, 三原市鷺浦町須ノ上, 本郷町善入寺, 大和町篠 (いずれも, 竹田 1995), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市鉢ヶ峰 (109800)

***Poa acroleuca* Steud.** ミゾイチゴツナギ

文献 本郷町日山地 (広島県植物誌 1997)

標本 三原市竜王山 (61982)

***Poa annua* L.** スズメノカタビラ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市沼田東町 (129134), 本郷町高山城跡 (106897)

***Poa nipponica* Koidz.** オオイチゴツナギ

文献 (旧) 三原市 (半田 1998)

標本 大和町白竜湖 (95928)

***Poa sphondylodes* Trin.** イチゴツナギ

文献 (旧) 三原市 (半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市日野浦 (96011), 三原市竜王山 (61981), 大和町白竜湖 (95927)

***Polygonum fugax* Nees ex Steud.** ヒエガエリ

標本 三原市日野浦 (96008)

***Pseudosasa japonica* (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai** ヤダケ

文献 三原市幸崎町久和喜, 三原市鷺浦町佐木, 三原市田野浦町, 三原市小泉町 (いずれも, 竹田 1995), 三原市 (木原町) 福地, 本郷町姥ヶ原, 久井町行広 (いずれも, 竹田 1995, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 三原市深町, 三原市小泉町, 三原市鷺浦町 (いずれも, 竹田 1984), 三原市小泉町, 三原市田野浦町, 本郷町姥ヶ原 (いずれも, 竹田 1985)

***Sacciolepis spicata* (L.) Honda ex Masam. var. *oryztorum* (Makino) Yonek.** スメリグサ

文献 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Sasa arimagunensis* Koidz.** アリマコスズ

文献 三原市小泉町 (竹田 1985, 広島県植物誌 1997), 三原市小泉と竹原市福田の境界付近 (竹田 1984, *S. kagamiana* Makino & Uchida subsp. *yoshinoi* (Koidzumi) S. Suzuki として)

***Sasa borealis* (Hack.) Makino & Shibata** スズタケ (スズダケ)

文献 本郷町女王滝 (竹田 1985, 1995; 広島県植物誌 1997)

***Sasa chartacea* (Makino) Makino & Shibata** センダイザサ (ユキムラザサ, オオクマザサ)

文献 三原市小坂町, 三原市鷺浦町 (いずれも, 竹田 1984, オオクマザサとして), 三原市小坂町大池付近, 三原市鷺浦町寅丸 (いずれも, 竹田 1985, ユキムラザサとして), 三原市小坂町, 三原市佐木島 (いずれも, 竹田 1995), 三原市仏通寺 (関 1984, オオクマザサとして), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)

標本 三原市佛通寺 (67271a)

***Sasa elegantissima* Koidz.** タンガザサ

文献 三原市沼田東町, 本郷町城山 (いずれも, 竹田 1985, 1995; 広島県植物誌 1997), 三原市沼田東町片島 (竹田 1984, 文献中には「三原市沼田郡町片島」とあるが, 正しくは「三原市沼田東町片島」)

***Sasa magnifica* (Nakai) Sad.Suzuki subsp. *fujitae* Sad.Suzuki** セトウチコスズ

文献 三原市佐木島 (竹田 1995, 広島県植物誌 1997), 三原市鷺浦町須上 (竹田 1984, 1985)

ノート 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU)

Sasa magnifica* (Nakai) Sad.Suzuki subsp. *magnifica イッショウチザサ

文献 三原市八坂峠 (竹田 1995, 広島県植物誌 1997), 三原市八坂町 (竹田 1984, 1985)

***Sasa nana* (Makino) Makino** ニッコウザサ

文献 三原市鹿郡 (広島県植物誌 1997), 三原市高坂町鹿群 (竹田 1984, 1985, *S. chartacea* Makino var. *nana* (Makino) S. Suzuki として; 竹田 1995), 三原市仏通寺 (関 1984)

標本 三原市佛通寺 (67269a, 109825)

***Sasa nipponica* (Makino) Makino & Shibata** ミヤコザサ

文献 三原市小泉町 (竹田 1984, 1985), 三原市小泉町甲原峠下 (竹田 1995), 三原市甲原峠 (広島県植物誌 1997), 久井町石走 (竹田 1985, 1995; 広島県植物誌 1997), 久井町吉田 (池田ほか 2017)

***Sasa palmata* (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus** チマキザサ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

Sasa pubiculmis* Makino subsp. *pubiculmis オモエザサ

文献 三原市幸崎町八幡神社 (竹田 1995, 広島県植物誌 1997)

***Sasa pubiculmis* Makino subsp. *sugimotoi* (Nakai) Sad.Suzuki** ミカワザサ

文献 三原市小泉町 (竹田 1995)

Sasa samaniana* Nakai var. *samaniana アポイザサ

文献 三原市田野浦町 (竹田 1984, 1985, 1995; 広島県植物誌 1997), 三原市米田山 (竹田 1985), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Sasa samaniana* Nakai var. *yoshinoi* (Koidz.) Sad.Suzuki** ビッチュウミヤコザサ (ナスノミヤコザサ)

文献 三原市深町上組 (竹田 1984, 1985, 1995; 広島県植物誌 1997), 三原市高坂町鹿群 (竹田 1984, 1985, 1995)

標本 三原市佛通寺 (109826 [Det. by T. Takeda])

***Sasa septentrionalis* Makino** ミヤマザサ

文献 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997)

***Sasa shimidzuana* Makino subsp. *kashidensis* (Makino ex Koidz.) Sad.Suzuki** カシダザサ

文献 三原市桜山 (竹田 1984, 1985, 1995; 広島県植物誌 1997), 三原市糸崎町米田山 (竹田 1995), 三原市鷺浦町佐木 (竹田 1984, 1995)

Sasa shimidzuana* Makino subsp. *shimidzuana ハコネナンプスズ

文献 三原市佐木島 (竹田 1984, 1995; 広島県植物誌 1997), 三原市鷺浦町佐木 (竹田 1985)

***Sasa takizawana* Makino & Uchida subsp. *nakashimana* (Koidz.) Sad.Suzuki** キリシマザサ

文献 三原市佐木島 (竹田 1984, 1995; 広島県植物誌 1997), 三原市鷺浦町佐木, 三原市鷺浦町須ノ上, 本郷町姥ヶ原 (いずれも, 竹田 1985)

***Sasa tsukubensis* Nakai subsp. *pubifolia* (Koidz.) Sad.Suzuki** イナコスズ (ケバノカシダザサ)

文献 三原市小泉町 (竹田 1984, 1985, 1995; 広島県植物誌 1997)

ノート 広島県 RDB2011: 絶滅危 II 類 (VU)

***Sasa veitchii* (Carrière) Rehder** クマザサ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

Sasaella bitchuensis* (Makino) Makino ex Koidz. var. *bitchuensis ジョウボウザサ

文献 久井町行広 (竹田 1985), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Sasaella bitchuensis* (Makino) Makino ex Koidz. var. *tashirozentaroana* (Koidz.) Sad.Suzuki** グジョウシノ (オオバシノ)

文献 久井町行広 (竹田 1985, 1995)

***Sasaella hortensis* (Nakai) Koidz.** ミヤギザサ (ヤブザサ)

文献 久井岩海 (竹田 1985, ヤブザサとして; 関・吉野 1986, ヤブザサとして), 久井町行広 (竹田 1995, 広島県植物誌 1997)

***Sasaella ramosa* (Makino) Makino** アズマザサ

文献 久井町行広 (竹田 1985, 1995; 広島県植物誌 1997)

***Sasaella tomikusensis* (Nakai) Koidz.** トミクサザサ

文献 久井町行広 (竹田 1995, 広島県植物誌 1997)

***Semiarundinaria okuboi* Makino** ビゼンナリヒラ

文献 本郷町用倉山 (土井 1983, 鈴木・吉野 1990)

***Setaria faberi* R.A.W.Herrm.** アキノエノコログサ

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

標本 三原市沼田東町 (120763)

***Setaria pallidifusca* (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. コツブキンエノコロ**

文献 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市宗郷町 (27895)

***Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult. キンエノコロ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市八幡町 (47502)

***Setaria viridis* (L.) P.Beauv. var. *pachystachys* (Franch. & Sav.) Makino & Nemoto ハマエノコロ**

標本 三原市佐木島 (123934)

***Setaria viridis* (L.) P.Beauv. var. *viridis* エノコログサ**

文献 三原市中之町, 大和町安田山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998, エノコログサとムラサキエノコログサ)

ノート ムラサキエノコロ f. *misera* Honda も含めて扱った.***Setaria* × *pyncocoma* (Steud.) Henrard オオエノコロ**

標本 三原市佐木島 (44898), 三原市八幡町 (47509)

***Shibataea kumasaca* (Zoll. ex Steud.) Nakai オカメザサ**

文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997)

***Sorghum bicolor* (L.) Moench モロコシ (ダケキビ)**

標本 三原市登町 (105315)

ノート 広義に扱った. 広島県新産.

***Sorghum propinquum* (Kunth) Hitchc. セイバンモロコシ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

標本 三原市明神 (105661), 三原市和田 (31469)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Sporobolus fertilis* (Steud.) Clayton ネズミノオ**

文献 本郷町 (半田 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市宗郷町 (27923)

***Themeda barbata* (Desf.) Veldkamp メガルカヤ**

文献 三原市筆影山 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

標本 三原市鉢ヶ峰 (109786), 三原市筆影山 (45790), 三原市明神 (105640), 三原市和田 (31468)

***Trisetum bifidum* (Thunb.) Ohwi カニツリグサ**

文献 (旧) 三原市 (半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel. ナギナタガヤ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 三原市筆影山 (土井 1983), 久井岩海 (池田ほか

2017)

- 標本 三原市佐木島 (123912), 三原市沼田東町 (129163)
 ノート 婦化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Zoysia japonica* Steud.** シバ

- 文献 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 本郷町高山城跡 (106891)

***Zoysia macrostachya* Franch. & Sav.** オニシバ

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

Typhaceae ガマ科 (含, Sparganiaceae ミクリ科)

***Sparganium japonicum* Rothert** ナガエミクリ

- 文献 三原市惣定 (広島県植物誌 1997)
 ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU)

***Typha latifolia* L.** ガマ

- 文献 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

ORDER ZINGIBERALES ショウガ目

Cannaceae カンナ科

***Canna ×generalis* L.H.Bailey** ハナカンナ

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

Zingiberaceae ショウガ科

***Zingiber mioga* (Thunb.) Roscoe** ミョウガ

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

SUPERORDER MAGNOLIANAE モクレン上目

ORDER CHLORANTHALES センリョウ目

Chloranthaceae センリョウ科

***Chloranthus quadrifolius* (A.Gray) H.Ohba & S.Akiyama** ヒトリシズカ

- 文献 三原市畑の山 (竹田 1969), 三原市大平山 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Chloranthus serratus* (Thunb.) Roem. & Schult.** フタリシズカ

- 文献 三原市中之町光谷 (竹田 1969), 三原市大峰山 (広島県植物誌 1997)

ORDER LAURALES クスノキ目

Lauraceae クスノキ科

***Cinnamomum camphora* (L.) J.Presl** クスノキ

- 文献 三原市赤石 (広島県植物誌 1997), 三原市糸崎町 (滝口 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも,

半田 1998), 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984)

〔標本〕 三原市佐木島 (44886, 123862)

〔ノート〕 天然記念物: 三原市天「糸崎神社のクスノキ」(三原市糸崎), 三原市天「下草井住田のクス」(大和町下草井)

***Cinnamomum yabunikkei* H. Ohba ヤブニッケイ**

〔文献〕 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市鉢ヶ峰, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

〔標本〕 三原市大峰山 (131394), 三原市宗郷町 (27855), 三原市登町 (105298), 三原市筆影山 (125348), 三原市御調八幡宮 (36595), 本郷町高山 (57304 [K. Matsui-10979])

***Lindera aggregata* (Sims) Kosterm. テンダイウヤク**

〔文献〕 久井岩海 (Hukusima 1979, *Lindera strychnifolia* として)

〔ノート〕 ダンコウバイの誤りと考えられる (池田ほか 2017). 薬用植物として栽培 (植村ほか 2015).

***Lindera erythrocarpa* Makino カナクギノキ**

〔文献〕 三原市大峰山, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

〔標本〕 三原市御調八幡宮 (6962)

***Lindera glauca* (Siebold & Zucc.) Blume ヤマコウバシ**

〔文献〕 三原市仏通寺 (関 1984, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, Hukusima 1979, 池田ほか 2017), 久井町吉田 (広島県植物誌 1997)

〔標本〕 三原市大峰山 (131398), 三原市小泉町白滝山 (109772), 三原市宗郷町 (27995), 三原市象山 (73921), 三原市登町 (108988), 三原市鉢ヶ峰 (109806), 三原市佛通寺 (66162), 三原市筆影山 (125349), 大和町白竜湖 (95959), 本郷町高山城跡 (109889)

***Lindera obtusiloba* Blume ダンコウバイ**

〔文献〕 三原市筆影山, 本郷町用倉山, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969; 実光 1972, ウコンバナとして; 関・吉野 1986; 池田ほか 2017)

〔標本〕 三原市大峰山 (131399), 三原市筆影山 (45768), 三原市御調八幡宮 (101117)

***Lindera praecox* (Siebold & Zucc.) Blume アブラチャン**

〔文献〕 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

〔標本〕 三原市佐木島 (44881), 三原市御調八幡宮 (36613), 三原市八幡町 (72752), 本郷町高山城跡 (109844)

***Lindera sericea* (Siebold & Zucc.) Blume var. *glabrata* Blume ウスゲクロモジ**

〔文献〕 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

***Lindera umbellata* Thunb. クロモジ**

〔文献〕 三原市仏通寺, 三原市大峰山, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (実光 1972)

〔標本〕 三原市大峰山 (131397)

***Litsea coreana* H.Lév. カゴノキ**

- 文献 三原市仏通寺 (関 1984), 三原市大峰山, 本郷町爆雪滝 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本 三原市大峰山 (122652), 三原市宗郷町 (32135, 52327 [K. Matsui-5743]), 三原市登町 (109024), 三原市佛通寺 (66187)

***Machilus japonica* Siebold & Zucc. ex Blume アオガシ (ホソバタブ)**

- 文献 本郷町免開 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本 本郷町用倉山 (7041)

***Machilus thunbergii* Siebold & Zucc. タブノキ**

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

***Neolitsea sericea* (Blume) Koidz. シロダモ**

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)
- 標本 三原市大峰山 (131396), 三原市宗郷町 (27815), 三原市筆影山 (125347), 三原市御調八幡宮 (36599)

ORDER MAGNOLIALES モクレン目

Magnoliaceae モクレン科

***Magnolia compressa* Maxim. オガタマノキ**

- 文献 久井町筋原 (滝口 1997)
- ノート 広島県 RDB2011: 要注意種 (AN). 天然記念物: 県天「筋原のオガタマノキ」(久井町筋原)

***Magnolia obovata* Thunb. ホオノキ**

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井町宇根山 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)
- 標本 三原市御調八幡宮 (101114), 大和町白竜湖 (95943)

***Magnolia salicifolia* (Siebold & Zucc.) Maxim. タムシバ**

- 文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市御調八幡 (関 1984), 三原市八坂峠, 本郷町用倉, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, 池田ほか 2017)
- 標本 三原市大峰山 (131365), 三原市御調八幡宮 (101116), 大和町白竜湖 (95923)

ORDER PIPERALES コショウ目

Aristolochiaceae ウマノスズクサ科

***Asarum asperum* F.Maek. ミヤコアオイ**

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町 (広島県植物誌 1997)

***Asarum sieboldii* Miq. ウ斯巴サイシン**

- 文献 三原市仏通寺 (土井 1983)

Asarum takaoi F.Maek. var. *hisauchii* (F.Maek.) F.Maek. ゼニバサイシン

〔標本〕 大和町白竜湖 (95956)

Saururaceae ドクダミ科

Houttuynia cordata Thunb. ドクダミ

〔文献〕 三原市沼田東町 (竹田 1969), 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997), 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Saururus chinensis (Lour.) Baill. ハンゲショウ

〔文献〕 三原市沼田東町 (竹田 1969)

〔ノート〕 広島県 RDB2011: 準絶滅危惧 (NT)

SUPERORDER NYMPHAEANAE スイレン上目

ORDER NYMPHAEALES スイレン目

Cabombaceae ジュンサイ科

Brasenia schreberi J.F.Gmel. ジュンサイ

〔標本〕 大和町津久 (39330)

Nymphaeaceae スイレン科

Nuphar oguraensis Miki オグラコウホネ

〔標本〕 久井町 (36313)

〔ノート〕 環境省 RL2020: 絶滅危惧 II 類 (VU), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU)

Nymphaea tetragona Georgi ヒツジグサ

〔標本〕 大和町津久 (38859), 久井町坂井原 (72765 [C. Kohmo-24637]), 久井町土取 (148228)

SUPERORDER PROTEANAE ヤマモガシ上目

ORDER PROTEALES ヤマモガシ目

Sabiaceae アワブキ科

Meliosma myriantha Siebold & Zucc. アワブキ

〔文献〕 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

〔標本〕 久井町吉田 (111716, 111847)

SUPERORDER RANUNCULANAE キンポウゲ上目

ORDER RANUNCULALES キンポウゲ目

Berberidaceae メギ科

Epimedium diphyllum Lodd. ex Graham バイカイカリソウ

〔文献〕 三原市惣定, 本郷町爆雪滝 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

〔標本〕 三原市宗郷町 (53282 [K. Matsui-5742b]), 三原市佛通寺 (109827), 大和町上徳良 (36116), 大和町白竜湖 (95921)

〔ノート〕 関 (1984) に「2 出葉を持ったイカリソウがあるが花がないのでバイカかオオバイカかよくわから

ない」と記述あり。

***Epimedium sempervirens* Nakai ex F.Maek. トキワイカリソウ**

文献 三原市仏通寺 (土井 1983)

***Epimedium* ×*setosum* Koidz. オオバイカイカリソウ**

標本 三原市宗郷町 (32115, 53283 [K. Matsui-5741])

ノート バイカイカリソウのノート参照。

***Nandina domestica* Thunb. ナンテン**

文献 三原市仏通寺川 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市象山 (73923)

ノート 古くから栽培されている。

Lardizabalaceae アケビ科

***Akebia quinata* (Houtt.) Decne. アケビ**

文献 三原市筆影山 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, 池田ほか 2017)

標本 三原市沖浦町 (43727), 三原市宗郷町 (32131), 三原市登町 (109006), 本郷町高山城跡 (106899)

***Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz. ミツバアケビ**

文献 三原市沼田西町 (広島県 1979), 大和町蔵宗, 三原市大平山, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)

標本 大和町上徳良 (36111)

***Akebia* ×*pentaphylla* (Makino) Makino ゴヨウアケビ**

文献 三原市大平山, 大和町河頭, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市宗郷町 (32126, 53346 [K. Matsui-5740]), 三原市佐木島 (70948), 三原市筆影山 (125365b)

***Stauntonia hexaphylla* (Thunb.) Decne. ムベ**

文献 三原市仏通寺, 三原市大峰山, 本郷町爆雪滝 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969)

標本 三原市大峰山 (122664), 三原市佐木島 (123903), 三原市御調八幡宮 (6947)

Menispermaceae ツツラフジ科

***Cocculus trilobus* (Thunb.) DC. アオツツラフジ**

文献 三原市筆影山 (土井 1983), 三原市仏通寺, 大和町下末貞, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, Hukusima 1979, 関・吉野 1986, 池田ほか 2017), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)

***Sinomenium acutum* (Thunb.) Rehder & E.H.Wilson ツヅラフジ**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町 (半田 1998)

Papaveraceae ケシ科***Chelidonium majus* L. subsp. *asiaticum* H.Hara クサノオウ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市大峰山 (122710)

***Corydalis heterocarpa* Siebold & Zucc. キケマン**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Corydalis incisa* (Thunb.) Pers. ムラサキケマン**

文献 三原市沼田西町 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

***Corydalis pallida* (Thunb.) Pers. var. *pallida* フウロケマン**

標本 三原市登町 (109054)

***Macleaya cordata* (Willd.) R.Br. タケニグサ**

文献 三原市大峰山 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市小泉町白滝山 (109763)

***Papaver dubium* L. ナガミヒナゲシ**

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Ranunculaceae キンポウゲ科***Clematis apiifolia* DC. var. *apiifolia* ボタンヅル**

文献 三原市筆影山, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市宗郷町 (27808), 三原市登町 (108987)

***Clematis florida* Thunb. テッセン**

文献 本郷町 (半田 1998), 久井岩海 (平野 1969)

ノート 移入. 平野 (1969) で報告があるが, 同属の在来種の可能性が高い.

***Clematis japonica* Thunb. ハンショウヅル**

文献 三原市大峰山, 三原市垣内, 本郷町用倉山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 三原市仏通寺 (土井 1983), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Clematis patens* C.Morren & Decne. カザグルマ**

標本 大和町 (118036)

ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB2011: 準絶滅危惧 (NT)

***Clematis terniflora* DC. センニンソウ**

- 文献** 三原市垣内, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本** 三原市糸崎町米田山 (73778), 三原市小泉町白滝山 (109753), 三原市佐木島 (123884), 三原市鉢ヶ峰 (138930), 三原市日野浦 (95997), 本郷町高山城跡 (106892)

***Ranunculus cantoniensis* DC. ケキツネノボタン**

- 文献** 久井町吉田 (広島県植物誌 1997)

***Ranunculus japonicus* Thunb. ウマノアシガタ**

- 文献** (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本** 三原市登町 (109025), 三原市筆影山 (125370)

***Ranunculus sceleratus* L. タガラシ**

- 文献** 三原市沼田西町, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
- 標本** 三原市佐木島 (123876), 三原市沼田東町 (129137)

***Ranunculus sieboldii* Miq. シマキツネノボタン**

- 文献** (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

***Ranunculus silerifolius* H.Lév. var. *glaber* (H.Boissieu) Tamura キツネノボタン**

- 文献** 三原市大平山, 大和町河頭, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
- 標本** 大和町白竜湖 (95884)

***Ranunculus tachiroei* Franch. & Sav. オトコゼリ**

- 文献** 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)

***Semiaquilegia adoxoides* (DC.) Makino ヒメウズ**

- 文献** 三原市田野浦, 本郷町免開 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本** 三原市大峰山 (122703), 三原市宗郷町 (53368 [K. Matsui-5738]), 三原市登町 (108998)

***Thalictrum actaeifolium* Siebold & Zucc. シギンカラマツ**

- 標本** 三原市大平山 (80747 [S. Fujii-5564])

***Thalictrum minus* L. var. *hypoleucum* (Siebold & Zucc.) Miq. アキカラマツ**

- 文献** 三原市大平山 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

SUPERORDER ROSANAE バラ上目
ORDER BRASSICALES アブラナ目
Brassicaceae アブラナ科

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. シロイヌナズナ

- 〔標本〕 三原市沼田東町 (129129)
〔ノート〕 帰化 (清水 2003). 植村 (2015) は「わが国にも自生する. 現在, 市街地にみられるものはこれとは別に帰化したものとおもわれる」と述べている.

Arabis flagellosa Miq. スズシロソウ

- 〔文献〕 三原市田之浦 (広島県植物誌 1997)
〔標本〕 三原市宗郷町 (55467 [K. Matsui-5745a], 55468 [K. Matsui-5745b]), 三原市登町 (108996), 本郷町高山城跡 (109869)

Brassica juncea (L.) Czern. カラシナ (セイヨウカラシナ)

- 〔文献〕 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
〔標本〕 三原市本郷南 (118589)
〔ノート〕 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. ナズナ

- 〔文献〕 三原市沼田西町, 本郷町広島空港, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
〔標本〕 三原市佐木島 (123875), 三原市登町 (109010)

Cardamine hirsuta L. ミチタネツケバナ

- 〔文献〕 三原市 (世羅ほか 2010), 久井岩海 (池田ほか 2017)
〔標本〕 久井町坂井原 (36014)
〔ノート〕 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Cardamine impatiens L. ジャニンジン

- 〔文献〕 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997, 文献中では「三原市鉢ヶ峰」とあるが正しくは「三原市鉢ヶ峰」), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
〔標本〕 三原市登町 (109055)

Cardamine occulta Hornem. タネツケバナ

- 〔文献〕 大和町蔵宗, 三原市宗郷町, 本郷町広島空港 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
〔標本〕 三原市佐木島 (123877), 三原市宗郷町 (55497 [K. Matsui-5744]), 三原市沼田東町 (124442), 三原市登町 (108994), 久井町落合溪谷 (120242), 久井町坂井原 (36017)

Cardamine scutata Thunb. オオバタネツケバナ

- 〔文献〕 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990, ヤマタネツケバナとして)
〔標本〕 三原市沼田東町 (129128, 129138), 久井町落合溪谷 (120240)

***Draba nemorosa* L. イヌナズナ**

- 文献 三原市白滝山, 本郷町免開 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本 三原市沼田東町 (129139)

***Lepidium didymum* L. カラクサナズナ**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Lepidium virginicum* L. マメグンバイナズナ**

- 文献 三原市須波町 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
- 標本 三原市沼田東町 (129148), 三原市日野浦 (96009)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Nasturtium officinale* R.Br. オランダガラシ (クレソン)**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 本郷町 (半田 1998)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Orychophragmus violaceus* (L.) O.E.Schulz ショカツサイ**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Raphanus raphanistrum* L. セイヨウノダイコン**

- 標本 三原市佐木島 (123914)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Raphanus sativus* L. var. *hortensis* Backer f. *raphanistroides* Makino ハマダイコン**

- 文献 三原市佐木島 (竹田 1966), (旧) 三原市 (半田 1998)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003). 栽培・逸出

***Rorippa indica* (L.) Hiern イヌガラシ**

- 文献 三原市垣内 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
- 標本 久井町落合溪谷 (120241)

***Sisymbrium orientale* L. イヌカキネガラシ**

- 文献 三原市糸崎 (坪田ほか 2013)
- 標本 三原市糸崎 (44043, 44046)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Stevenia maximowiczii* (Palib.) D.A.German & Al-Shehbaz ハナナズナ**

- 文献 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997)
- ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 IA 類 (CR), 広島県 RDB2011: 絶滅 (EX)

***Thlaspi arvense* L. グンバイナズナ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Turritis glabra* L. ハタザオ**

- 文献 三原市仏通寺 (土井 1983, *Arabis glabra* Bernh. として), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町本谷 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市和田 (43729)

ORDER CELASTRALES ニシキギ目
 Celastraceae ニシキギ科

***Celastrus orbiculatus* Thunb. var. *orbiculatus* ツルウメモドキ**

- 文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997), 三原市沼田西町 (広島県 1979), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (実光 1972; Hukusima 1979, *C. orbiculatus* として; 池田ほか 2017)
 標本 三原市登町 (109019), 三原市日野浦 (96010)

***Celastrus stephanotidifolius* (Makino) Makino オオツルウメモドキ**

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Euonymus alatus* (Thunb.) Siebold f. *alatus* ニシキギ**

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969)
 ノート 現地調査の結果や文献情報から考えると, 平野 (1969) の報告はコマユミの可能性が高い。

***Euonymus alatus* (Thunb.) Siebold var. *alatus* f. *striatus* (Thunb.) Makino コマユミ**

- 文献 三原市沼田西町 (広島県 1979), 三原市大平山, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (Hukusima 1979, *E. alatus* f. *dentatus* として; 池田ほか 2017)
 標本 三原市鉢ヶ峰 (138925), 三原市筆影山 (144575)

***Euonymus japonicus* Thunb. マサキ**

- 文献 (旧) 三原市 (半田 1998)
 標本 三原市木原町 (109814), 三原市佐木島 (123918), 三原市登町 (105295), 三原市鉢ヶ峰 (138924), 三原市日野浦 (95993), 三原市筆影山 (125353)

***Euonymus oxyphyllus* Miq. var. *oxyphyllus* ツリバナ**

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井町宇根山 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, Hukusima 1979, 関・吉野 1986, 池田ほか 2017)

***Euonymus sieboldianus* Blume マユミ**

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Parnassia foliosa* Hook.f. & Thomson var. *foliosa* シラヒゲソウ**

- 文献 大和町萩原 (広島県植物誌 1997)

ORDER CROSSOSOMATALES クロソソマ目

Stachyuraceae キブシ科

Stachyurus praecox Siebold & Zucc. キブシ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Staphyleaceae ミツバウツギ科

Staphylea japonica (Thunb.) Mabb. ゴンズイ

文献 三原市筆影山 (土井 1983, *Euscaphis japonica* Kanitz として; 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市大平山 (80753 [S. Fujii-5570])

ORDER CUCURBITALES ウリ目

Cucurbitaceae ウリ科

Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino アマチャヅル

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim. ex Franch. & Sav. カラスウリ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

Trichosanthes kirilowii Maxim. var. *japonica* (Miq.) Kitam. キカラスウリ

文献 三原市須波町 (広島県植物誌 1997), 三原市筆影山 (関 1984), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

標本 三原市登町 (105323)

Zehneria japonica (Thunb.) H.Y.Liu スズメウリ

文献 三原市筆影山 (関 1984), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

標本 三原市筆影山 (45791)

ORDER FBALES マメ目

Fabaceae マメ科

Aeschynomene indica L. クサネム

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

Albizia julibrissin Durazz. ネムノキ

文献 三原市筆影山 (土井 1983), 三原市須波町, 久井町吉田 (いずれも 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市小泉町 (109739)

Amorpha fruticosa L. イタチハギ

文献 大和町安田山 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

標本 三原市小泉町白滝山 (109739), 三原市日野浦 (96002)

ノート 婦化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Amphicarpaea edgeworthii* Benth. ヤブマメ**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (Hukusima 1979, *A. edgeworthii* var. *japonica* として)

***Apios fortunei* Maxim. ホドイモ**

文献 (旧) 三原市 (土井 1983), 大和町安田山 (広島県植物誌 1997)

***Astragalus sinicus* L. ゲンゲ (レンゲソウ)**

文献 三原市長谷町, 大和町河頭 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市沼田東町 (129132)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Biancaea decapetala* (Roth) O.Deg. ジャケツイバラ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Chamaecrista nomame* (Makino) H.Ohashi カワラケツメイ**

文献 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

***Cladrastis platycarpa* (Maxim.) Makino フジキ**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Desmodium paniculatum* (L.) DC. アレチヌスピトハギ**

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Dumasia truncata* Siebold & Zucc. ノササゲ**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 池田ほか 2017)

***Dunbaria villosa* (Thunb.) Makino ノアズキ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972)

標本 三原市沼田東町 (120772), 三原市明神 (105659)

***Gleditsia japonica* Miq. サイカチ**

文献 (旧) 三原市 (土井 1983)

***Glycine max* (L.) Merr. subsp. *soja* (Siebold & Zucc.) H.Ohashi ツルマメ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

標本 三原市沼田東町 (120767)

***Hylodesmum podocarpum* (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. *fallax* (Schindl.) H.Ohashi & R.R.Mill ケヤブハギ**

文献 三原市仏通寺 (土井 1983, *Desmodium podocarpum* DC. subsp. *fallax* Ohashi として)

***Hylodesmum podocarpum* (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. *oxyphyllum* (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill var. *japonicum* (Miq.) H.Ohashi** ススビトハギ

文献 三原市垣内 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市宗郷町 (27892)

***Indigofera bungeana* Walp.** トウコマツナギ

標本 三原市登町 (105270), 三原市明神 (105645), 本郷町高山城跡 (109885)

ノート 帰化. 植村ほか (2015) ではキダチコマツナギの項で学名の扱いについて要検討とされているが, YList ではキダチコマツナギはトウコマツナギの別名としている.

***Indigofera pseudotinctoria* Matsum.** コマツナギ

文献 三原市筆影山 (土井 1983), 三原市中之町北, 大和町下徳良, 久井町吉田 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 久井岩海 (平野 1969)

ノート 帰化 (清水 2003). Gao & Schrire (2010) や大橋 (2014) では, *I. bungeana* の異名とされているが, 本稿ではこれまでの見解に従っている.

***Kummerowia striata* (Thunb.) Schindl.** ヤハズソウ

文献 三原市垣内, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Lathyrus japonicus* Willd.** ハマエンドウ

文献 三原市小佐木島, 三原市佐木島 (いずれも, 竹田 1966)

標本 三原市佐木島 (70949, 123910)

***Lespedeza bicolor* Turcz.** ヤマハギ

文献 (旧) 三原市 (半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (Hukusima 1979, *L. bicolor* f. *acutifolia* として; 池田ほか 2017)

***Lespedeza buergeri* Miq.** キハギ

文献 本郷町 (半田 1998)

***Lespedeza cuneata* (Dum.Cours.) G.Don** メドハギ

文献 三原市垣内 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市日野浦 (96006), 三原市明神 (105641), 本郷町高山城跡 (109868)

ノート 在来・帰化 (清水 2003). 大橋 (2003) は, 北海道から琉球に自生する在来種であるが, 新設道路ののり面などには道路工事の際に散布した中国から輸入した種子に由来するものもあると思われるとしている.

***Lespedeza cyrtobotrya* Miq.** マルバハギ

文献 三原市垣内, 本郷町用倉, 大和町河頭, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 三原市筆影山 (土井 1983), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 久井町土取 (148218)

***Lespedeza homoloba* Nakai ツクシハギ**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Lespedeza pilosa* (Thunb.) Siebold & Zucc. ネコハギ**

文献 三原市垣内, 大和町下徳良, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (半田 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市沼田東町 (120768)

***Lespedeza tomentosa* (Thunb.) Siebold ex Maxim. イヌハギ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

標本 三原市 (109686)

ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 II 類 (VU), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU)

***Lespedeza virgata* (Thunb.) DC. マキエハギ**

文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997)

標本 三原市糸崎町大平山 (80740 [S. Fujii-5557])

***Lespedeza* × *intermixta* Makino ツルメドハギ**

文献 三原市垣内 (広島県植物誌 1997)

***Lotus corniculatus* L. var. *japonicus* Regel ミヤコグサ**

文献 三原市垣内, 大和町下徳良, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (半田 1998)

***Maackia amurensis* Rupr. & Maxim. イヌエンジュ**

文献 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Medicago arabica* (L.) Huds. モンツキウマゴヤシ**

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

標本 三原市佐木島 (123923)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Medicago lupulina* L. コメツブウマゴヤシ**

文献 三原市田野浦, 大和町河頭 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (竹田 1966)

標本 三原市佐木島 (123925)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Medicago minima* (L.) Bartal. コウマゴヤシ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

ノート 帰化 (清水 2003)

***Medicago polymorpha* L. ウマゴヤシ**

文献 (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

標本 三原市佐木島 (123924)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Ohwia caudata* (Thunb.) H. Ohashi** ミソナオシ

文献 三原市筆影山 (広島県植物誌 1997)

***Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi** クズ

文献 三原市垣内, 大和町安田山, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市登町 (109021)

***Rhynchosia acuminatifolia* Makino** トキリマメ (オオバタンキリマメ)

標本 三原市登町 (109028), 本郷町高山城跡 (109843)

***Rhynchosia volubilis* Lour.** タンキリマメ

文献 三原市筆影山 (広島県植物誌 1997)

標本 三原市大峰山 (122695), 三原市鉢ヶ峰 (109781)

***Robinia pseudoacacia* L.** ハリエンジュ

文献 三原市佐木島 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 大和町安田山 (広島県植物誌 1997)

ノート 帰化 (清水 2003, 植村ほか 2015)

***Sophora flavescens* Aiton** クララ

文献 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

標本 三原市登町 (109048), 三原市日野浦 (96015), 三原市筆影山 (144582)

***Trifolium campestre* Schreb.** クスダマツメクサ

文献 (旧) 三原市 (半田 1998)

標本 三原市日野浦 (96020)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003). 広島県新産.

***Trifolium dubium* Sibth.** コメツブツメクサ

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

標本 三原市日野浦 (96019)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Trifolium pratense* L.** ムラサキツメクサ

文献 三原市垣内, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Trifolium repens* L.** シロツメクサ

文献 三原市須波町, 大和町下徳良, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町 (土井 1983), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990, シロツメグサとして)

標本 三原市日野浦 (96014)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Vicia hirsuta* (L.) Gray** スズメノエンドウ

- 文献 三原市田野浦, 大和町河頭 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本 三原市筆影山 (144581)

***Vicia nipponica* Matsum.** ヨツバハギ

- 文献 久井町吉田 (広島県植物誌 1997)

Vicia sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh. f. *nigra ヤハズエンドウ (カラスノエンドウ)

- 文献 三原市沼田西町, 本郷町広島空港, 大和町河頭, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本 三原市佐木島 (123893, 123894), 三原市登町 (109011), 三原市筆影山 (144580)

***Vicia sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh. f. *normalis* (Makino) Kitam.** ツルナシヤハズエンドウ (ツルナシカラスノエンドウ)

- 標本 三原市佐木島 (123891)

***Vicia sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh. var. *minor* (Bertol.) Gaudin** ホソバヤハズエンドウ (ホソバノカラスノエンドウ)

- 標本 三原市象山 (73930), 本郷町高山城跡 (106930)

***Vicia tetrasperma* (L.) Schreb.** カスマグサ

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Vicia unijuga* A. Braun** ナンテンハギ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969)

***Vicia villosa* Roth subsp. *varia* (Host) Corb.** ナヨクサフジ

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
- 標本 三原市日野浦 (96024)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Vicia villosa* Roth subsp. *villosa ビロードクサフジ

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
- ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Wisteria brachybotrys* Siebold & Zucc.** ヤマフジ

- 文献 三原市沼田西町 (広島県 1979), 三原市筆影山, 大和町椋梨ダム (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (実光 1972, Hukusima 1979, 池田ほか 2017), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)

***Wisteria floribunda* (Willd.) DC.** フジ

- 文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, Hukusima 1979, 関・吉野 1986, 池田ほか 2017)

Wisteria japonica Siebold & Zucc. ナツフジ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町 (半田 1998)

Polygalaceae ヒメハギ科

Polygala japonica Houtt. ヒメハギ

文献 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997, 文献中では「尾道市鉢ヶ峰」とあるが正しくは「三原市鉢ヶ峰」), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町河頭 (広島県植物誌 1997)

標本 三原市筆影山 (125382), 大和町白竜湖 (95900)

ORDER FAGALES ブナ目

Betulaceae カバノキ科

Alnus firma Siebold & Zucc. ヤシャブシ

文献 三原市中之町後山 (竹田 1969)

Alnus hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr. ヤマハンノキ

文献 三原市糸崎町米田山 (竹田 1969), 三原市八坂峠 (広島県植物誌 1997)

ノート 広義に扱った。

Alnus japonica (Thunb.) Steud. ハンノキ

文献 三原市小泉町 (竹田 1969), 本郷町用倉, 大和町津久, 久井町山田大池 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

Alnus pendula Matsum. ヒメヤシャブシ

文献 三原市恵下谷 (竹田 1969), 大和町河頭, 三原市八坂峠, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

標本 三原市小泉町白滝山 (109717)

ノート 植栽・逸出

Alnus serrulatoides Callier カワラハンノキ

文献 三原市仏通寺 (竹田 1969), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町 (土井 1983), 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997)

標本 三原市佛通寺 (66165)

Alnus sieboldiana Matsum. オオバヤシャブシ

文献 大和町安田山, 三原市筆影山, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 大和町白竜湖 (95882)

ノート 植栽・逸出

Alnus trabeculosa Hand.-Mazz. サクラバハンノキ

文献 大和町津 (広島県植物誌 1997)

標本 大和町 (39384, 39385)

ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT)

***Carpinus laxiflora* (Siebold & Zucc.) Blume アカシデ**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Carpinus tschonoskii* Maxim. イヌシデ**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Fagaceae ブナ科***Castanea crenata* Siebold & Zucc. クリ**

文献 三原市深町 (竹田 1969), 大和町安田山, 三原市大峰山, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)

標本 三原市佐木島 (44891), 大和町白竜湖 (95914)

***Castanopsis cuspidata* (Thunb.) Schottky ツブラジイ (コジイ)**

文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979, シイとして), 三原市御調八幡 (関 1984), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市御調八幡宮 (36587), 三原市八幡町 (47507)

***Castanopsis sieboldii* (Makino) Hatus. ex T.Yamaz. & Mashiba スダジイ**

文献 三原市八幡町 (滝口 1997, イタジイとして), 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984, 鈴木・吉野 1990)

***Lithocarpus edulis* (Makino) Nakai マテバシイ**

標本 三原市佛通寺 (66184)

ノート 植栽・逸出

***Lithocarpus glaber* (Thunb.) Nakai シリブカガシ**

文献 三原市北, 大和町爆雪滝 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市佛通寺 (109824), 三原市御調八幡宮 (101132), 本郷町舟木 (119853), 本郷町用倉山 (4012)

***Quercus acuta* Thunb. アカガシ**

文献 三原市大峰山, 本郷町爆雪滝 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市大峰山 (122705)

***Quercus acutissima* Carruth. クスギ**

文献 三原市沼田下 (竹田 1969), 三原市垣内 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

***Quercus aliena* Blume ナラガシワ**

文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Quercus crispula* Blume ミズナラ**

文献 本郷町 (吉野 2006)

***Quercus dentata* Thunb. カシワ**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Quercus glauca* Thunb. アラカシ**

- 文献** 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市仏通寺, 三原市御調八幡 (いずれも, 関 1984), 三原市筆影山, 本郷町用倉, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984, 鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
- 標本** 三原市大峰山 (122708), 三原市佐木島 (123885), 三原市宗郷町 (27802), 三原市象山 (73927), 三原市登町 (109050), 三原市鉢ヶ峰 (138922), 三原市筆影山 (125361), 三原市御調八幡宮 (101131), 本郷町高山城跡 (109864)

***Quercus glauca* Thunb. 'Lacera' ヒリュウガシ**

- 標本** 三原市三原城跡 (44868)
- ノート** 植栽

***Quercus myrsinifolia* Blume シラカシ**

- 文献** 三原市垣内, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本** 三原市御調八幡宮 (101125)

***Quercus phillyreoides* A.Gray ウバメガシ**

- 文献** 三原市須波町 (竹田 1966)
- 標本** 三原市小泉町白滝山 (109724), 三原市佐木島 (44903, 70956)
- ノート** ケウバメガシ *Q. phillyreoides* f. *wrightii* (Nakai) Makino も含めた。

***Quercus phillyreoides* A.Gray f. *crispa* (Matsum.) Kitam. & T.Horik. チリメンガシ**

- 標本** 三原市三原城跡 (44866)
- ノート** 植栽

***Quercus salicina* Blume ウラジロガシ**

- 文献** 大和町下徳良, 三原市垣内, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984, 鈴木・吉野 1990)
- 標本** 三原市大峰山 (122707), 三原市佛通寺 (66161), 三原市御調八幡宮 (36592)

***Quercus serrata* Murray コナラ**

- 文献** 三原市中之町光谷 (竹田 1969), 三原市沼田西町 (広島県 1979), 三原市筆影山, 大和町安田山, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (実光 1972, Hokusima 1979, 関・吉野 1986, 池田ほか 2017)
- 標本** 三原市小泉町白滝山 (109760), 三原市登町 (27949), 三原市筆影山 (144569), 本郷町高山城跡 (109857), 大和町津久 (39370)

***Quercus sessilifolia* Blume ツクバネガシ**

- 文献** 本郷町爆雪滝 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Quercus variabilis* Blume アベマキ**

- 文献** 三原市大谷 (竹田 1969), 三原市筆影山 (土井 1983, 関 1984, 広島県植物誌 1997), 三原市沼田西町 (広島県 1979), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997), 大和町篠 (滝口 1997), 久井岩海 (平野 1969)

〔標本〕 三原市沖浦町 (43723), 三原市佐木島 (123886), 三原市宗郷町 (27820), 本郷町高山城跡 (109838)

***Quercus* × *major* Nakai** オオバコナラ

〔文献〕 本郷町 (広島県植物誌 1997, 吉野 2006)

Juglandaceae クルミ科

***Juglans mandshurica* Maxim. var. *sachalinensis* (Komatsu) Kitam.** オニグルミ

〔文献〕 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

〔ノート〕 沼田川河川敷のものは 2018 年の豪雨災害後の改修工事により伐採された。

***Platycarya strobilacea* Siebold & Zucc.** ノグルミ

〔文献〕 三原市恵下谷 (竹田 1969), 三原市仏通寺, 大和町萩原 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 三原市筆影山 (関 1984), 本郷町 (土井 1983), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969)

〔標本〕 三原市宗郷町 (27990), 三原市登町 (109036), 本郷町高山城跡 (109876), 大和町津久 (39342)

Myricaceae ヤマモモ科

***Morella rubra* Lour.** ヤマモモ

〔文献〕 三原市大谷 (竹田 1969), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

〔標本〕 三原市大峰山 (131393), 三原市佛通寺 (66179), 三原市小泉町白滝山 (109722)

ORDER GERANIALES フウロソウ目

Geraniaceae フウロソウ科

***Geranium carolinianum* L.** アメリカフウロ

〔文献〕 (旧) 三原市 (広島県植物誌 1997, 永井ほか 1998)

〔標本〕 三原市佐木島 (123928), 三原市宗郷町 (27890), 三原市沼田東町 (129143), 三原市大和町 (95875)

〔ノート〕 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Geranium krameri* Franch. & Sav.** タチフウロ

〔文献〕 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

***Geranium robertianum* L.** ヒメフウロ

〔文献〕 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

〔ノート〕 広島県 RDB2011: 要注意種 (AN)

***Geranium thunbergii* Siebold ex Lindl. & Paxton** ゲンノショウコ

〔文献〕 大和町蔵宗, 三原市八坂峠, 久井町江木 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Geranium wilfordii* Maxim.** ミツバフウロ

〔文献〕 (旧) 三原市 (半田 1998)

ORDER MALPIGHIALES キントラノオ目

Euphorbiaceae トウダイグサ科

Acalypha australis L. エノキグサ

文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市糸崎町大平山 (80743 [S. Fujii-5560]), 三原市宗郷町 (27894)

Euphorbia helioscopia L. トウダイグサ

文献 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997), 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997, 文献中では「尾道市鉢ヶ峰」とあるが正しくは「三原市鉢ヶ峰」)

標本 三原市沖浦町 (109065)

Euphorbia humifusa Willd. ex Schtdl. ニシキソウ

文献 (旧) 三原市 (半田 1998)

Euphorbia maculata L. コニシキソウ

文献 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市沼田東町 (124441)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Euphorbia nutans Lag. オオニシキソウ

文献 三原市八幡町, 大和町安田山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 本郷町高山城跡 (109878)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Euphorbia prostrata Aiton ハイニシキソウ

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Euphorbia sieboldiana C.Morren & Decne. ナツトウダイ

文献 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)

Euphorbia sp. aff. *prostrata* Aiton アレチニシキソウ

標本 三原市港町 (127481)

ノート 帰化 (植村ほか 2015)

Mallotus japonicus (L.f.) Müll.Arg. アカメガシワ

文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市大峰山, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, 関・吉野 1986, 池田ほか 2017)

標本 三原市登町 (108991), 三原市日野浦 (96016)

***Mercurialis leiocarpa* Siebold & Zucc. ヤマアイ**

- 文献 三原市, 本郷町用倉山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
 標本 三原市木原町 (109812), 三原市宗郷町 (27823)

***Neoshirakia japonica* (Siebold & Zucc.) Esser シラキ**

- 文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979)
 標本 三原市沼田町 (134523), 三原市八幡町 (47511)

***Ricinus communis* L. トウゴマ**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003). 逸出

***Triadica sebifera* (L.) Small ナンキンハゼ**

- 文献 (旧) 三原市 (半田 1998)
 ノート 帰化 (清水 2003). 逸出

***Vernicia cordata* (Thunb.) Airy Shaw アブラギリ**

- 標本 三原市佐木島 (44877)

Hypericaceae オトギリソウ科***Hypericum erectum* Thunb. オトギリソウ**

- 文献 三原市垣内, 大和町下徳良, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)
 標本 三原市大和町平坂 (119852)

***Hypericum japonicum* Thunb. ヒメオトギリ**

- 文献 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997)

***Hypericum laxum* (Blume) Koidz. コケオトギリ**

- 文献 三原市垣内, 大和町安田山, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

***Hypericum perforatum* L. subsp. *chinense* N. Robson コゴメバオトギリ**

- 標本 大和町白竜湖 (95879)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Hypericum pseudopetiolatum* R. Keller サワオトギリ**

- 文献 三原市仏通寺 (土井 1983), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉, 大和町棲真寺 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

***Triadenum japonicum* (Blume) Makino ミズオトギリ**

- 文献 三原市仏通寺 (土井 1983), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

Phyllanthaceae ミカンソウ科***Flueggea suffruticosa* (Pall.) Baill. ヒトツバハギ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

Phyllanthus flexuosus (Siebold & Zucc.) Müll.Arg. コバンノキ

文献 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Phyllanthus lepidocarpus Siebold & Zucc. コミカンソウ

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

Salicaceae ヤナギ科

Idesia polycarpa Maxim. イイギリ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Populus tremula L. var. *sieboldii* (Miq.) Kudô ヤマナラシ

文献 三原市中之町光谷 (竹田 1969), 大和町下徳良, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (平野 1969; Hukusima 1979, *P. sieboldii* として; 池田ほか 2017)

Salix chaenomeloides Kimura マルバヤナギ (アカメヤナギ)

文献 三原市沼田東町 (竹田 1969), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

標本 本郷町高山 (57302 [K. Matsui-10977])

Salix gracilistyla Miq. ネコヤナギ

文献 三原市田野浦町 (竹田 1969), 本郷町 (半田 1998), 久井町山田大池 (広島県植物誌 1997)

標本 三原市沼田東町 (140403)

Salix koriyanagi Kimura ex Goerz コリヤナギ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

Salix miyabeana Seemen subsp. *gymnolepis* (H.Lév. & Vaniot) H.Ohashi & Yonek. カワヤナギ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

ノート 本種は広島県から報告が多いが, オオタチヤナギ *S. pierotii* Miq. の誤認の可能性があるため, 今後再検討を要する。

Salix triandra L. subsp. *nipponica* (Franch. & Sav.) A.K.Skvortsov タチヤナギ

文献 三原市沼田東町 (竹田 1969), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

Salix vulpina Andersson subsp. *alopochroa* (Kimura) H.Ohashi & Yonek. サイコクキツネヤナギ

文献 大和町津久 (いずれも, 広島県植物誌 1997)

標本 大和町津久 (39338)

Xylosma congesta (Lour.) Merr. クスドイゲ

文献 (旧) 三原市 (広島県植物誌 1997), 三原市須波西 (竹田 1966), 三原市筆影山 (土井 1983)

標本 三原市木原町 (109818)

Violaceae スミレ科

Viola betonicifolia Sm. var. *albescens* (Nakai) F.Maek. & T.Hashim. アリアケスミレ

文献 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Viola gryoceras* A.Gray var. *exilis* (Miq.) Nakai** コタチツボスミレ

文献 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市御調八幡宮 (6989)

Viola gryoceras* A.Gray var. *gryoceras タチツボスミレ

文献 三原市仏通寺, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Viola hondoensis* W.Becker & H.Boissieu** アオイスミレ

文献 三原市仏通寺 (土井 1983), 三原市須波町, 本郷町久渡瀬, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市御調八幡宮 (36602), 大和町白竜湖 (95891)

***Viola inconspicua* Blume** ヒメスミレ

標本 三原市沼田東町 (129150)

ノート 広義に扱った

***Viola keiskei* Miq.** マルバスミレ

文献 久井岩海 (平野 1969)

***Viola kusanoana* Makino** オオタチツボスミレ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

***Viola mandshurica* W.Becker** スミレ

文献 三原市田野浦, 大和町河頭, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市沼田東町 (124447), 三原市筆影山 (144573), 大和町上徳良 (36121)

***Viola obtusa* Makino** ニオイタチツボスミレ

文献 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Viola ovato-oblonga* (Miq.) Makino** ナガバタチツボスミレ

文献 三原市八幡町, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市宗郷町 (32137), 三原市登町 (108999), 三原市鉢ヶ峰 (109797), 三原市筆影山 (125386), 大和町上徳良 (36119)

***Viola phalacrocarpa* Maxim.** アカネスミレ

文献 大和町河頭 (広島県植物誌 1997)

***Viola verecunda* A.Gray var. *semilunaris* Maxim.** アギスミレ

文献 三原市高坂町, 本郷町久渡瀬, 大和町河頭 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 大和町津久 (38862)

Viola verecunda* A.Gray var. *verecunda ツボスミレ (ニョイスミレ)

文献 三原市八幡町, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 大和町白竜湖 (95895)

Viola violacea* Makino var. *violacea シハイスミレ

文献 三原市大峰山, 三原市宗郷町, 本郷町用倉, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市宗郷町 (56961 [K. Matsui-5751]), 三原市登町 (109020), 大和町上徳良 (36120), 大和町津久 (38837), 大和町白竜湖 (95910)

***Viola yedoensis* Makino** ノジスミレ

文献 三原市八幡町 (広島県植物誌 1997)

***Viola yezoensis* Maxim.** ヒカゲスミレ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

ORDER MALVALES アオイ目

Malvaceae アオイ科

***Alcea rosea* L.** タチアオイ

文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Corchoropsis crenata* Siebold & Zucc.** カラスノゴマ

文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997)

***Firmiana simplex* (L.) W.F.Wight** アオギリ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

ノート 植栽・逸出

***Hibiscus syriacus* L.** ムクゲ

文献 (旧) 三原市 (半田 1998)

ノート 帰化 (清水 2003)

***Malva mauritiana* L.** ゼニアオイ

文献 (旧) 三原市 (半田 1998, 永井ほか 1998)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Malva neglecta* Wallr.** ゼニバアオイ

文献 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

ノート 帰化 (清水 2003)

***Malva parviflora* L. ウサギアオイ**

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Malva sylvestris* L. ウスベニアオイ**

- 標本 三原市佐木島 (44895)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003). 逸出

***Malva verticillata* L. フユアオイ**

- 標本 三原市佐木島 (70962, 123874)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003). 逸出

***Tilia mandshurica* Rupr. & Maxim. var. *mandshurica* マンシュウボダイジュ**

- ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 IA 類 (CR), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU), 天然記念物: 市天「筋原のマンシュウボダイジュ」(久井町筋原)

***Tilia maximowicziana* Shiras オオバボダイジュ**

- 文献 久井町萌原 (滝口 1997)

***Tilia miqueliana* Maxim. ボダイジュ**

- 文献 大和町和木 (滝口 1997)

Thymelaeaceae ジンチョウゲ科***Daphne kiusiana* Miq. コシヨウノキ**

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
 標本 三原市大峰山 (122719, 131323)

***Diplomorpha ganpi* (Siebold & Zucc.) Nakai コガンピ**

- 標本 三原市宗郷町 (27898)

***Diplomorpha sikokiana* (Franch. & Sav.) Honda ガンピ**

- 文献 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市大峰山 (131361), 三原市小泉町白滝山 (109738), 大和町白竜湖 (95922)

ORDER MYRTALES フトモモ目**Lythraceae ミソハギ科*****Ammannia coccinea* Rottb. ホソバヒメミソハギ**

- 標本 三原市沼田東町 (65526)
 ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Lagerstroemia indica* L. サルスベリ**

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 ノート 植栽

Lythrum anceps (Koehne) Makino ミソハギ

文献 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

Rotala indica (Willd.) Koehne キカシグサ

標本 三原市長谷 (65504)

Trapa japonica Flerow ヒシ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

Myrtaceae フトモモ科

Callistemon rigidus R.Br. マキバブラシノキ

標本 三原市佐木島 (44910)

ノート 植栽

Onagraceae アカバナ科

Epilobium pyrricholophum Franch. & Sav. アカバナ

文献 大和町蔵宗 (広島県植物誌 1997)

Ludwigia decurrens Walter ヒレタゴボウ (アメリカミズキンバイ)

標本 三原市沼田東町 (120773)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Ludwigia epilobioides Maxim. subsp. *epilobioides* チョウジタデ

文献 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

標本 三原市沼田東町 (120770), 久井町土取 (148229)

Oenothera biennis L. メマツヨイグサ

文献 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (竹田 1966, ヒメマツヨイグサとして), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

標本 大和町白竜湖 (95873)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Oenothera glazioviana Micheli オオマツヨイグサ

文献 (旧) 三原市 (竹田 1966, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Oenothera laciniata Hill コマツヨイグサ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

標本 三原市佐木島 (70955), 三原市沼田東町 (129173), 三原市日野浦 (96022)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton ユウゲシヨウ

標本 三原市佐木島 (44893)

ノート 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Oenothera speciosa* Nutt. ヒルザキツキミソウ**

- 標本 三原市佐木島 (44908)
 ノート 婦化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Oenothera stricta* Ledeb. ex Link マツヨイグサ**

- 文献 三原市北 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (竹田 1966), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 標本 三原市佐木島 (123873)
 ノート 婦化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

ORDER OXALIDALES カタバミ目

Oxalidaceae カタバミ科

***Oxalis bowiei* W.T.Aiton ex G.Don ハナカタバミ**

- 文献 (旧) 三原市 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市木原町 (109821), 三原市赤石 (111152)
 ノート 婦化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Oxalis corniculata* L. カタバミ**

- 文献 (旧) 三原市 (土井 1983), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Oxalis debilis* Kunth subsp. *corymbosa* (DC.) Lourteig ムラサキカタバミ**

- 文献 三原市須波町 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (竹田 1966, 半田 1998)
 ノート 婦化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

***Oxalis dillenii* Jacq. オッタチカタバミ**

- 標本 三原市登町 (109034), 本郷町高山城跡 (106937)
 ノート 婦化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

ORDER ROSALES バラ目

Cannabaceae アサ科

***Aphananthe aspera* (Thunb.) Planch. ムクノキ**

- 文献 三原市筆影山 (関 1984, 広島県植物誌 1997), 本郷町金壳 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
 標本 三原市小泉町白滝山 (109737), 三原市筆影山 (45763), 三原市佐木島 (44878), 三原市登町 (105293), 本郷町高山城跡 (109877)
 ノート 天然記念物: 三原市天「二位神社のムクノキ」(三原市沼田)

***Celtis biondii* Pamp. コバノチョウセンエノキ**

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)
 ノート 本稿ではチュウゴクエノキと区別せず。

***Celtis jessoensis* Koidz. エゾエノキ**

文献 久井岩海 (Hukusima 1979)

***Celtis sinensis* Pers. エノキ**

文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997), 三原市筆影山 (土井 1983), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町和木 (滝口 1997), 久井岩海 (Hukusima 1979, *C. sinensis* var. *japonica* として; 池田ほか 2017)

標本 三原市小泉町白滝山 (109765), 三原市宗郷町 (27790), 三原市佐木島 (44901, 70957), 三原市明神 (105644), 本郷町高山城跡 (106905)

***Humulus scandens* (Lour.) Merr. カナムグラ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

Elaeagnaceae グミ科***Elaeagnus glabra* Thunb. ツルグミ**

文献 三原市高坂町, 三原市仏通寺 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市大峰山 (122702, 131322)

***Elaeagnus multiflora* Thunb. ナツグミ**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969)

ノート 要検討. 本州関東から中部と四国の山地に自生する. 本来の分布域から考えると同属別種, または庭木などで利用されることも多いため植栽の可能性が高い.

***Elaeagnus pungens* Thunb. ナワシログミ**

文献 三原市沼田西町 (広島県 1979, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町下徳良, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (平野 1969, 池田ほか 2017)

標本 三原市大峰山 (122700), 三原市小泉町白滝山 (49476), 三原市佐木島 (70976), 三原市登町 (105281), 三原市鉢ヶ峰 (138902), 三原市筆影山 (125358)

***Elaeagnus umbellata* Thunb. アキグミ**

文献 三原市筆影山 (土井 1983, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉, 久井町吉田 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969)

標本 三原市佐木島 (70963), 三原市登町 (108992), 三原市日野浦 (95983), 三原市明神 (105635)

***Elaeagnus yoshinoi* Makino ナツアサドリ**

文献 三原市仏通寺 (関 1984, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井町久井岩海 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市佛通寺 (66175), 本郷町空港中央公園 (99639), 大和町大草 (7924)

***Elaeagnus ×reflexa* C.Morren & Decne. マルバツルグミ (ウラギンツルグミ)**

標本 三原市大峰山 (122701), 三原市鉢ヶ峰 (109808)

Moraceae クワ科

***Broussonetia monoica* Hance** ヒメコウゾ

〔標本〕 三原市大平山 (80752), 大和町白竜湖 (95913)

***Broussonetia papyrifera* (L.) L'Hér. ex Vent.** カジノキ

〔標本〕 三原市宗郷町 (27905), 三原市登町 (105303)

***Broussonetia* × *kazinoki* Siebold** コウゾ

〔文献〕 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Fatoua villosa* (Thunb.) Nakai** クワクサ

〔文献〕 三原市大平山 (広島県植物誌 1997)

〔標本〕 三原市糸崎町大平山 (80751 [S. Fujii-5568]), 三原市宗郷町 (27893), 三原市沼田東町 (124446)

***Ficus carica* L.** イチジク

〔文献〕 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

〔ノート〕 植栽

***Ficus erecta* Thunb.** イヌビワ

〔文献〕 三原市筆影山 (広島県植物誌 1997)

〔標本〕 三原市佐木島 (44884), 三原市宗郷町 (27930), 三原市登町 (105291), 三原市鉢ヶ峰 (138909), 三原市御調八幡宮 (36618), 本郷町高山城跡 (109836)

***Ficus pumila* L.** オオイタビ

〔標本〕 本郷町高山城跡 (106927)

〔ノート〕 植栽・逸出

***Ficus sarmentosa* Buch.-Ham. ex Sm. subsp. *nipponica* (Franch. & Sav.) H. Ohashi** イタビカズラ

〔文献〕 三原市筆影山, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

〔標本〕 三原市大峰山 (122694), 三原市宗郷町 (27931), 三原市御調八幡宮 (6963)

***Morus australis* Poir.** ヤマゲワ

〔文献〕 三原市垣内, 本郷町免開 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998, クワとして), 久井岩海 (池田ほか 2017)

Rhamnaceae クロウメモドキ科

***Berchemia racemosa* Siebold & Zucc.** クマヤナギ

〔文献〕 三原市仏通寺, 本郷町久渡瀬, 大和町河頭 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

〔標本〕 三原市小泉町 (109769)

***Frangula crenata* (Siebold & Zucc.) Miq.** イソノキ

〔文献〕 三原市仏通寺 (土井 1983, *Rhamnus crenata* Sieb. & Zucc. として), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 大和町蔵宗, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (平野 1969 ;

Hukusima 1979, *Rhamnus crenata* として; 池田ほか 2017)

標本 本郷町高山城跡 (106888), 大和町白竜湖 (95924)

***Hovenia dulcis* Thunb.** ケンボナシ

ノート 天然記念物: 三原市天「ケンボナシ」(本郷町上北方)

***Rhamnus japonica* Maxim. var. *microphylla* H.Hara** コバノクロウメモドキ

文献 久井岩海 (実光 1972, *R. japonica* Maxim. クロウメモドキとして)

ノート 広島県植物誌 (1997) は, 「広島県からこれまでクロウメモドキと報告されたもの (堀川ほか 1959, 山下 1977, 橋本ほか 1980, 土井 1983, 吉野 1989 など) は本変種 (コバノクロウメモドキ) である」としている. 広島県植物誌 (1997) では, 吉備高原面から中国山地に点在し, 岩の多い地形に生育する傾向があると述べるとともに, 広島県のクロウメモドキは本変種としている. 本稿でもこの見解に従った.

Rosaceae バラ科

***Agrimonia nipponica* Koidz.** ヒメキンミズヒキ

文献 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市御調八幡宮 (6983)

***Agrimonia pilosa* Ledeb. var. *japonica* (Miq.) Nakai** キンミズヒキ

文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), (旧) 三原市 (半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969)

標本 三原市宗郷町 (27885)

ノート 広義に扱った.

***Amelanchier asiatica* (Siebold & Zucc.) Endl. ex Walp.** ザイフリボク (シデザクラ)

文献 三原市仏通寺, 大和町安田山, 久井町久井 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (平野 1969, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)

標本 三原市沖浦町 (43724), 三原市佐木島 (44890), 本郷町 (94533), 本郷町高山城跡 (109896)

***Aria alnifolia* (Siebold & Zucc.) Decne.** アズキナシ

文献 三原市筆影山 (土井 1983, *Sorbus alnifolia* C.Koch として), 本郷町日山地 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 池田ほか 2017)

標本 三原市筆影山 (45761), 本郷町高山城跡 (109866)

***Aria japonica* Decne.** ウラジロノキ

文献 三原市中之町北, 大和町河頭, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969; 実光 1972; Hukusima 1979, *Sorbus japonica* として; 池田ほか 2017)

標本 三原市小泉町白滝山 (109756), 三原市佐木島 (44880), 大和町津久 (39378), 大和町白竜湖 (95962)

***Cerasus itosakura* (Siebold) Masam. & S.Suzuki** エドヒガン

文献 三原市八幡町 (滝口 1997, シダレザクラとして)

標本 三原市宗郷町 (32113, 58790 [K. Matsui-5748]), 三原市筆影山 (36662), 三原市御調八幡宮 (36617), 本郷町新高山城跡 (57314 [K. Matsui-10989])

ノート 広義に扱った。

***Cerasus jamasakura* (Siebold ex Koidz.) H. Ohba ヤマザクラ**

文献 三原市沼田西町 (広島県 1979), 三原市筆影山 (土井 1983, *Prunus jamasakura* として; 広島県植物誌 1997), 大和町安田山 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969; Hukusima 1979, *P. jamasakura* として; 池田ほか 2017), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)

標本 三原市宗郷町 (32119, 58794 [K. Matsui-5747]), 三原市沖浦町 (43720), 三原市筆影山 (36664), 三原市御調八幡宮 (6985), 大和町上徳良 (36128), 大和町白竜湖 (95952)

***Cerasus leveilleana* (Koehne) H. Ohba f. *intermedia* (Nakai) H. Ohba アサギリザクラ**

標本 三原市中之町 (123642)

***Cerasus leveilleana* (Koehne) H. Ohba f. *leveilleana* カスミザクラ**

文献 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (土井 1983, ウスゲヤマザクラ *Prunus jamasakura* Sieb. f. *pubescens* Ohwi), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)

標本 三原市宗郷町 (36665, ウスゲヤマザクラとして), 大和町津久 (38834), 大和町白竜湖 (95951)

***Cerasus Sato-zakura* Group サトザクラ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Cerasus speciosa* (Koidz.) H. Ohba オオシマザクラ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

***Cerasus* × *yedoensis* (Matsum.) Masam. & S. Suzuki ソメイヨシノ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

標本 三原市登町 (109037), 大和町白竜湖 (95953)

ノート 植栽

***Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai ボケ**

文献 (旧) 三原市 (半田 1998)

ノート 帰化 (清水 2003). 逸出

***Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. ビワ**

文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市鉢ヶ峰 (138907), 三原市筆影山 (125351)

***Exochorda racemosa* (Lindl.) Rehder リキュウバイ**

標本 三原市佐木島 (44920)

ノート 植栽

***Geum japonicum* Thunb. ダイコンソウ**

標本 三原市大峰山 (122682), 三原市宗郷町 (27873), 三原市登町 (109023)

***Kerria japonica* (L.) DC. ヤマブキ**

文献 三原市垣内, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市登町 (109046)

***Laurocerasus spinulosa* (Siebold & Zucc.) C.K.Schneid. リンボク**

文献 三原市仏通寺, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984, 鈴木・吉野 1990)

***Malus tschonoskii* (Maxim.) C.K.Schneid. オオウラジロノキ**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Neillia incisa* (Thunb.) S.H.Oh コゴメウツギ**

標本 三原市御調八幡宮 (6970)

***Padus buergeriana* (Miq.) T.T.Yü & T.C.Ku イヌザクラ**

文献 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Padus grayana* (Maxim.) C.K.Schneid. ウワミズザクラ**

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉, 大和町椋梨ダム (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (実光 1972, Hukusima 1979, 関・吉野 1986, 池田ほか 2017), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)

標本 三原市宗郷町 (27789), 本郷町高山城跡 (106924), 大和町津久 (38851)

***Photinia glabra* (Thunb.) Maxim. カナメモチ**

文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市仏通寺, 三原市御調八幡 (いずれも, 関 1984), 三原市大峰山 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (中西・吉野 1984, 鈴木・吉野 1990)

標本 三原市大峰山 (122681), 三原市象山 (73919), 三原市筆影山 (125352), 三原市御調八幡宮 (36586), 三原市八幡町 (47508), 本郷町高山城跡 (109890)

***Potentilla anemonifolia* Lehm. オヘビイチゴ**

文献 三原市仏通寺, 大和町蔵宗, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Potentilla fragarioides* L. var. *major* Maxim. キジムシロ**

文献 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997)

***Potentilla freyniana* Bornm. ミツバツチグリ**

文献 三原市沼田西町 (広島県 1979, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 三原市佛通寺 (66172), 三原市八坂峡 (36745), 大和町上徳良 (36110, 36112), 大和町津久 (39340)

***Potentilla hebiichigo* Yonek. & H.Ohashi ヘビイチゴ**

文献 三原市垣内 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市 (半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Potentilla indica* (Andrews) Th.Wolf ヤブヘビイチゴ**

文献 久井岩海 (池田ほか 2017)

標本 大和町白竜湖 (95880)

***Potentilla riparia* Murata var. *miyajimensis* Naruh. コテリハキンバイ**

標本 三原市鉢ヶ峰 (109780), 三原市宗郷町 (32121), 三原市筆影山 (45733)

ノート 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU)

***Potentilla riparia* Murata var. *riparia* テリハキンバイ**

文献 三原市筆影山 (関 1984, 広島県植物誌 1997)

標本 三原市筆影山 (45741)

ノート 関 (1984) は筆影山のものは「変異に富んでいて, コテリハキンバイへの移行型もあり, 今後の研究課題である」と述べている.

***Potentilla rosulifera* H.Lév. ツルキンバイ**

標本 久井岩海 (118544)

***Pourthiaea villosa* (Thunb.) Decne. var. *villosa* カマツカ**

文献 三原市大峰山 (131321), 三原市沼田西町 (広島県 1979), 三原市仏通寺, 大和町河頭, 久井町久井 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, Hukusima 1979, 池田ほか 2017)

標本 三原市小泉町白滝山 (109757), 三原市宗郷町 (27862), 三原市筆影山 (45766), 三原市御調八幡宮 (36593), 大和町津久 (39344)

ノート ケカマツカも含めた.

***Prunus mume* Siebold & Zucc. ウメ**

文献 本郷町 (半田 1998)

標本 三原市宗郷町 (27817)

ノート 帰化 (清水 2003). 逸出

***Prunus persica* (L.) Batsch モモ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

ノート 帰化 (清水 2003). 逸出

***Pyracantha angustifolia* (Franch.) C.K.Schneid. タチバナモドキ**

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

ノート 帰化 (清水 2003)

***Rhaphiolepis indica* (L.) Lindl. var. *umbellata* (Thunb.) H.Ohashi シャリンバイ**

文献 三原市畑山 (竹田 1966)

標本 三原市佐木島 (70966)

***Rosa luciae* Rochebr. & Franch. ex Crèp. テリハノイバラ**文献 三原市佐木島 (竹田 1966), 三原市沼田西町 (広島県 1979), (旧) 三原市 (土井 1983, *R. wichuraiana* Crep. として; 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969)

〔標本〕 三原市日野浦 (95986), 三原市明神 (105634), 本郷町高山 (57306 [K. Matsui-10981])

Rosa multiflora Thunb. ノイバラ

〔文献〕 三原市沼田西町, 大和町下徳良, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (実光 1972), 久井岩海 (Hukusima 1979), 久井岩海 (池田ほか 2017)

〔標本〕 三原市佐木島 (123889)

〔ノート〕 関・吉野 (1986) によれば, Hukusima (1979) の報告はこの植生調査地の本種はモリイバラではないかと思われるとある。

Rosa onoei Makino var. hakonensis (Franch. & Sav.) H. Ohba モリイバラ

〔文献〕 久井岩海 (関・吉野 1986), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)

Rosa onoei Makino var. onoei ヤブイバラ (ニオイイバラ)

〔文献〕 三原市筆影山 (土井 1983, ニオイイバラとして)

〔標本〕 三原市大峰山 (122683), 三原市御調八幡宮 (36608)

Rosa paniculigera (Koidz.) Makino ex Momiy. ミヤコイバラ

〔文献〕 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

〔標本〕 大和町津久 (39352)

Rosa sambucina Koidz. ヤマイバラ

〔文献〕 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990, 広島県植物誌 1997)

Rubus armeniacus Focke セイヨウヤブイチゴ (ブラックベリー)

〔標本〕 三原市鉢ヶ峰 (109803), 本郷町中央森林公園 (50402 [K. Matsui-11592]), 本郷町用倉山 (4194)

〔ノート〕 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Rubus buergeri Miq. フユイチゴ

〔文献〕 三原市筆影山 (関 1984, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

〔標本〕 三原市大峰山 (131319), 三原市宗郷町 (27913), 三原市筆影山 (45751)

Rubus corchorifolius L.f. ビロードイチゴ

〔文献〕 三原市筆影山, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

〔標本〕 三原市大峰山 (122684), 三原市小泉町白滝山 (109741), 三原市宗郷町 (32134), 三原市佛通寺 (66170), 三原市御調八幡宮 (101113)

Rubus crataegifolius Bunge クマイチゴ

〔文献〕 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市八坂峠, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 池田ほか 2017)

〔標本〕 三原市竜王山 (36746), 大和町白竜湖 (95903)

Rubus hirsutus Thunb. クサイチゴ

〔文献〕 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか

2017)

〔標本〕 三原市宗郷町 (27787), 三原市登町 (109044), 三原市筆影山 (125381, 144568)

***Rubus microphyllus* L.f. ニガイチゴ**

〔文献〕 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

〔標本〕 三原市竜王山 (36746)

***Rubus palmatus* Thunb. var. *palmatus* ナガバモミジイチゴ**

〔文献〕 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市仏通寺, 大和町蔵宗, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997 の中では「尾道市鉢ヶ峰」とあるが正しくは「三原市鉢ヶ峰」), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969; Hukusima 1979, *R. palmatus* として; 池田ほか 2017)

***Rubus parvifolius* L. ナワシロイチゴ**

〔文献〕 三原市筆影山, 本郷町久渡瀬, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧)三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (実光 1972, 池田ほか 2017)

〔標本〕 三原市佐木島 (123929), 三原市登町 (109027)

***Rubus phoenicolasius* Maxim. エビガライチゴ**

〔文献〕 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Rubus pseudosieboldii* Makino オオフユイチゴ**

〔標本〕 三原市筆影山 (126763)

***Rubus sieboldii* Blume ホウロクイチゴ**

〔文献〕 (旧)三原市 (永井ほか 1998)

***Rubus* ×*pseudohakonensis* Sugim. アイノコフユイチゴ**

〔標本〕 三原市大峰山 (122680)

***Sanguisorba officinalis* L. ワレモコウ**

〔文献〕 三原市垣内, 大和町河頭, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (平野 1969)

〔標本〕 三原市小泉町白滝山 (109752), 大和町上徳良 (36109)

***Spiraea dasyantha* Bunge イブキシモツケ**

〔文献〕 三原市筆影山 (土井 1983, *S. nervosa* Fr. & Sav. として; 関 1984; 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990, ホソバノイブキシモツケとして)

〔標本〕 三原市登町 (105275), 三原市筆影山 (45822), 三原市明神 (105275), 本郷町高山 (57305 [K. Matsui-10980]), 本郷町高山城跡 (109895)

***Spiraea thunbergii* Siebold ex Blume ユキヤナギ**

〔文献〕 (旧)三原市 (半田 1998)

〔ノート〕 帰化 (清水 2003). 広島県 RDB2011: 要注意種 (AN)

Ulmaceae ニレ科

Ulmus parvifolia Jacq. アキニレ

- 文献 三原市北 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町 (土井 1983)
- 標本 三原市登町 (27987), 三原市佐木島 (70979), 本郷町高山城跡 (57303 [K. Matsui-10978], 109886)

Zelkova serrata (Thunb.) Makino ケヤキ

- 文献 三原市仏通寺 (関 1984), 久井岩海 (Hukusima 1979)
- 標本 三原市宗郷町 (27935, 27860)

Urticaceae イラクサ科

Boehmeria japonica (L.f.) Miq. var. *longispica* (Steud.) Yahara ヤブマオ

- 文献 三原市垣内, 三原市大平山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
- 標本 三原市糸崎町大平山 (80741 [S. Fujii-5558]), 三原市宗郷町 (27880)

Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. *concolor* Makino f. *nipponivea* (Koidz.) Kitam. ex H. Ohba カラムシ (クサマオ)

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本 三原市宗郷町 (27865)
- ノート 清水 (2003) は帰化か自生か不明としている.

Boehmeria platanifolia (Maxim.) Franch. & Sav. ex C.H. Wright メヤブマオ

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本 三原市登町 (105287), 大和町白竜湖 (95886)

Boehmeria sieboldiana Blume ナガバヤブマオ

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Boehmeria silvestrii (Pamp.) W.T. Wang アカソ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
- 標本 三原市宗郷町 (27812), 三原市御調八幡宮 (6960)

Boehmeria spicata (Thunb.) Thunb. コアカソ

- 文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Nanocnide japonica Blume カテンソウ

- 文献 三原市仏通寺 (土井 1983)
- 標本 三原市鉢ヶ峰 (109804), 三原市宗郷町 (27841), 三原市登町 (108984)

Pellionia radicans (Siebold & Zucc.) Wedd. var. *minima* (Makino) Hatus. サンショウソウ

- 文献 三原市御調八幡 (広島県植物誌 1997)
- 標本 三原市御調八幡宮 (36598), 三原市八幡町 (47500)

Pellionia radicans* (Siebold & Zucc.) Wedd. var. *radicans オオサンショウソウ

文献 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Pilea hamaoi* Makino** ミズ

標本 三原市宗郷町 (27864)

***Urtica laetevirens* Maxim.** コバノイラクサ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Urtica thunbergiana* Siebold & Zucc.** イラクサ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

ORDER SAPINDALES ムクロジ目

Anacardiaceae ウルシ科

***Choerospondias axillaris* (Roxb.) B.L.Burt & A.W.Hill** チャンヂンモドキ

文献 大和町篠 (滝口 1997)

ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 IB 類 (EN)

***Rhus javanica* L. var. *chinensis* (Mill.) T.Yamaz.** ヌルデ

文献 三原市仏通寺, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990, *R. javanica* として), 久井岩海 (平野 1969, Hukusima 1979, 関・吉野 1986, 池田ほか 2017)

標本 三原市登町 (109029)

***Toxicodendron succedaneum* (L.) Kuntze** ハゼノキ

文献 三原市沼田西町 (広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990, ハゼ *Rhus succedanea* として)

標本 本郷町高山城跡 (106936)

***Toxicodendron sylvestri* (Siebold & Zucc.) Kuntze** ヤマハゼ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), (旧) 三原市 (永井ほか 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (Hukusima 1979, *Rhus sylvestris* として)

***Toxicodendron trichocarpum* (Miq.) Kuntze** ヤマウルシ

文献 三原市沼田西町, 三原市御調八幡宮 (いずれも, 広島県 1979), 三原市筆影山 (土井 1983, *Rhus trichocarpa* Miq. として), 三原市仏通寺, 本郷町広島空港, 大和町下徳良, 久井町江木 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, 関・吉野 1986, 池田ほか 2017)

標本 本郷町高山城跡 (106935)

***Toxicodendron vernicifluum* (Stokes) F.A.Barkley** ウルシ

文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

Meliaceae センダン科

Melia azedarach L. センダン

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 標本 三原市宗郷町 (27872), 三原市日野浦 (95989)

Rutaceae ミカン科

Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. var. *japonica* (Nakai ex Makino & Nemoto) Suzuki
マツカゼソウ

- 文献 三原市大峰山, 三原市仏通寺 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Orixa japonica Thunb. コクサギ

- 文献 三原市八幡町 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
 標本 三原市木原町 (109811)

Skimmia japonica Thunb. var. *intermedia* Komatsu f. *repens* (Nakai) Ohwi ツルシキミ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Skimmia japonica Thunb. var. *japonica* ミヤマシキミ

- 文献 三原市御調八幡 (関 1984), 三原市八幡町, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)
 標本 三原市大峰山 (122647, 122648), 三原市御調八幡宮 (101111)

Zanthoxylum ailanthoides Siebold & Zucc. カラスザンショウ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Zanthoxylum armatum DC. var. *subtrifoliatum* (Franch.) Kitam. フユザンショウ

- 文献 三原市大平山 (広島県植物誌 1997)
 標本 三原市大峰山 (122678), 三原市登町 (105274), 三原市鉢ヶ峰 (109777)

Zanthoxylum piperitum (L.) DC. f. *inerme* (Makino) Makino アサクラザンショウ

- 文献 大和町下徳良 (広島県植物誌 1997)

Zanthoxylum piperitum (L.) DC. f. *piperitum* サンショウ

- 文献 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, 関・吉野 1986)
 標本 大和町白竜湖 (95901)

Zanthoxylum schinifolium Siebold & Zucc. イヌザンショウ

- 文献 三原市沼田西町 (広島県 1979), 三原市筆影山 (土井 1983, *Fagara mantchurica* Honda), 三原市仏通寺, 大和町下徳良, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (Hukusima 1979, 池田ほか 2017)
 標本 大和町白竜湖 (95902)

Sapindaceae ムクロジ科

Acer amoenum Carrière var. *amoenum* オオモミジ

文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 大和町蔵宗 (滝口 1997)

Acer amoenum Carrière var. *matsumurae* (Koidz.) K.Ogata ヤマモミジ

文献 大和町椋梨 (滝口 1997)

Acer buergerianum Miq. トウカエデ

文献 久井岩海 (平野 1969)

ノート 移入。トウカエデは中国原産であるため、ウリカエデなどの同属の在来種の可能性あり。

Acer carpinifolium Siebold & Zucc. チドリノキ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Acer cissifolium (Siebold & Zucc.) K.Koch ミツデカエデ

文献 久井岩海 (平野 1969, ミツバカエデとして)

Acer crataegifolium Siebold & Zucc. ウリカエデ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 三原市仏通寺, 大和町蔵宗, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (実光 1972, Hukusima 1979, 池田ほか 2017), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)

標本 三原市佛通寺 (81377 [S. Fujii-5554]), 大和町白竜湖 (95973)

Acer distylum Siebold & Zucc. ヒトツバカエデ

文献 久井岩海 (平野 1969)

ノート 分布域から考えると植栽または同属の別種の可能性がある。

Acer palmatum Thunb. イロハモミジ

文献 三原市八幡町, 大和町和木 (いずれも, 滝口 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉, 大和町棲真寺 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (池田ほか 2017)

Acer pictum Thunb. イタヤカエデ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (平野 1969)

ノート 広義に扱った。ただし, 平野 (1969) の報告は分布域から考えると植栽または同属の別種の可能性がある。

Acer rufinerve Siebold & Zucc. ウリハダカエデ

文献 三原市大峰山, 大和町下徳良 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 三原市筆影山 (土井 1983), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969)

標本 大和町白竜湖 (95899)

Acer sieboldianum Miq. コハウチワカエデ

文献 本郷町久渡瀬 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Simaroubaceae ニガキ科

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle ニワウルシ (シンジュ)

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 標本 三原市沼田東町 (140402)
 ノート 婦化 (清水 2003, 植村ほか 2015)

Picrasma quassioides (D. Don) Benn. ニガキ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997), 久井岩海 (関・吉野 1986), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)
 標本 三原市登町 (109042)

ORDER VITALES ブドウ目

Vitaceae ブドウ科

Ampelopsis glandulosa (Wall.) Momiy. var. *heterophylla* (Thunb.) Momiy. ノブドウ

- 文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), 三原市筆影山, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969; 実光 1972; Hukusima 1979, *A. brevipedunculata* として; 関・吉野 1986; 池田ほか 2017)
 標本 本郷町高山城跡 (106903)

Causonis japonica (Thunb.) Raf. ヤブカラシ (ヤブガラシ)

- 文献 三原市中之町, 大和町安田山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)
 標本 大和町白竜湖 (95897)

Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. ツタ (ナツツタ)

- 文献 三原市御調八幡宮 (広島県 1979), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, Hukusima 1979, 関・吉野 1986, 池田ほか 2017)
 標本 三原市登町 (105313)

Vitis coignetiae Pulliat ex Planch. ヤマブドウ

- 文献 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

Vitis ficifolia Bunge エビヅル

- 文献 大和町安田山, 三原市八幡町, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, 実光 1972, 池田ほか 2017)

Vitis flexuosa Thunb. サンカクヅル

- 文献 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (実光 1972, 関・吉野 1986, 池田ほか 2017), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)

***Vitis saccharifera* Makino** アマヅル

- 文献 大和町安田山, 三原市仏通寺 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 久井岩海 (Hukusima 1979, 関・吉野 1986), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)
- 標本 大和町白竜湖 (95907)

SUPERORDER SANTALANAE ビャクダン上目

ORDER SANTALALES ビャクダン目

Loranthaceae オオバヤドリギ科

***Taxillus kaempferi* (DC.) Danser** マツグミ

- 文献 三原市仏通寺 (広島県植物誌 1997), 三原市筆影山 (土井 1983)
- 標本 三原市佛通寺 (66180), 三原市筆影山 (125363)

Santalaceae ビャクダン科

***Buckleya lanceolata* (Siebold & Zucc.) Miq.** ツクバネ

- 文献 大和町和木 (広島県植物誌 1997)
- 標本 大和町和木 (27493)

***Korthalsella japonica* (Thunb.) Engl.** ヒノキバヤドリギ

- 文献 三原市白滝山 (広島県植物誌 1997)
- 標本 三原市小泉町白滝山 (49477)

***Thesium chinense* Turcz.** カナビキソウ

- 文献 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997), 久井町吉田 (行広-久井岩海) (池田ほか 2017)
- 標本 三原市日野浦 (96021), 大和町白竜湖 (95892)

SUPERORDER SAXIFRAGANAE ユキノシタ上目

ORDER SAXIFRAGALES ユキノシタ目

Cercidiphyllaceae カツラ科

***Cercidiphyllum japonicum* Siebold & Zucc. ex Hoffm. & Schult.** カツラ

- 文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

Crassulaceae ベンケイソウ科

***Orostachys japonica* (Maxim.) A. Berger** ツメレンゲ

- 標本 三原市 (73775), 本郷町 (109880)
- ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB2011: 要注意種 (AN)

***Orostachys malacophylla* (Pall.) Fisch. var. *iwarenge* (Makino) H. Ohba** イワレンゲ

- 文献 三原市仏通寺 (土井 1983, *Sedum iwarenge* Makino として)
- ノート 環境省 RL2020: 絶滅危惧 II 類 (VU), 土井 (1983) では逸出とされている。

***Sedum acre* L.** オウシュウマンネングサ (ヨーロッパタイトゴメ)

- 標本 本郷町高山城跡 (106893)

〔ノート〕 帰化 (清水 2003, 植村ほか 2015). 広島県新産.

***Sedum bulbiferum* Makino** コモチマンネングサ

〔文献〕 三原市大平山, 久井町吉田 (いずれも, 広島県植物誌 1997), (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

〔標本〕 三原市沼田東町 (129141), 大和町白竜湖 (95883)

***Sedum lineare* Thunb.** オノマンネングサ

〔文献〕 (旧) 三原市 (半田 1998)

〔ノート〕 清水 (2003) は古くに中国から帰化した可能性ありとしている.

***Sedum makinoi* Maxim.** マルバマンネングサ

〔文献〕 三原市鉢ヶ峰, 本郷町用倉 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 三原市仏通寺 (土井 1983), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

〔標本〕 三原市沖浦町 (109056), 本郷町高山城跡 (106917)

***Sedum polytrichoides* Hemsl.** ウンゼンマンネングサ

〔文献〕 (旧) 三原市, 本郷町 (いずれも, 半田 1998)

〔ノート〕 環境省 RL2020: 絶滅危惧 II 類 (VU)

Daphniphyllaceae ユズリハ科

***Daphniphyllum macropodum* Miq.** ユズリハ

〔文献〕 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 本郷町用倉 (広島県植物誌 1997)

Grossulariaceae スグリ科

***Ribes fasciculatum* Siebold & Zucc.** ヤブサンザシ

〔文献〕 三原市鉢ヶ峰 (広島県植物誌 1997 の中では「三原市鉢ヶ峰」とあるが正しくは「三原市鉢ヶ峰」)

〔標本〕 三原市登町 (109041)

***Ribes rubrum* L.** フサスグリ

〔文献〕 本郷町 (土井 1983)

〔ノート〕 土井 (1983) では逸出とされている.

Haloragaceae アリノトウグサ科

***Gonocarpus micranthus* Thunb.** アリノトウグサ

〔文献〕 三原市北, 本郷町用倉, 大和町下徳良, 久井町宇根山 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (池田ほか 2017)

***Myriophyllum aquaticum* (Vell.) Veldc.** オオフサモ

〔文献〕 (旧) 三原市 (永井ほか 1998)

〔ノート〕 帰化 (清水ほか 2001, 清水 2003)

Hamamelidaceae マンサク科

***Hamamelis japonica* Siebold & Zucc. var. *bitchuensis* (Makino) Ohwi** アテツマンサク

〔文献〕 三原市仏通寺 (土井 1983; 関 1984, マンサクとして), 本郷町爆雪滝 (広島県植物誌 1997), 本郷

町用倉山 (鈴木・吉野 1990), 久井岩海 (平野 1969, マンサクとして)

標本 三原市佛通寺 (66185, 109828), 大和町白竜湖 (95925)

ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT). 広島県植物誌 (1997) では, 「広島県のマンサクは葉裏に星状毛が多い本変種に属する」と述べている. 本稿ではこの見解に従った.

***Hamamelis mollis* Oliv.** シナマンサク

標本 本郷町 (2840)

ノート 植栽

Penthoraceae タコノアシ科

***Penthorum chinense* Pursh** タコノアシ

標本 三原市 (65502, 65528), 本郷町 (94478), 大和町 (42114)

ノート 環境省 RL2020: 準絶滅危惧 (NT), 広島県 RDB2011: 絶滅危惧 II 類 (VU)

Saxifragaceae ユキノシタ科

***Astilbe microphylla* Knoll** チダケサシ

文献 三原市垣内, 大和町蔵宗 (いずれも, 広島県植物誌 1997), 三原市仏通寺 (土井 1983), 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

標本 三原市御調八幡宮 (6987)

***Chrysosplenium grayanum* Maxim.** ネコノメソウ

標本 三原市宗郷町 (27798), 三原市御調八幡宮 (101225)

***Chrysosplenium japonicum* (Maxim.) Makino** ヤマネコノメソウ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Mitella furusei* Ohwi var. *subramosa* Wakab.** チャルメルソウ

文献 本郷町用倉山 (鈴木・吉野 1990)

***Saxifraga stolonifera* Curtis** ユキノシタ

文献 三原市垣内 (広島県植物誌 1997)

植物公園紀要編集委員

委員長 世羅徹哉
副委員長 永木利夫
委員 濱谷修一
委員 島田有紀子
委員 泉川康博
委員 井上尚子

名 称	広島市植物公園紀要第 35 号
主 管 課 所 在 地	公益財団法人広島市みどり生きもの協会植物公園 広島市佐伯区倉重三丁目 495 〒 731-5156 TEL(082)922-3600
発行年月日	令和 3 年 3 月 31 日
印刷会社名	株式会社 ニシキプリント

広島市植物公園 紀要

第 35 号

2021

広島市植物公園