

**x Sc. (C. Dinah x Soph. coccinea)**

偽球茎は紡錘形。長さ約20cm，幅約3cmの長楕円形の葉を1枚展開する。1花茎に1個の花をつける。花の自然開張幅は約12cm。花弁，萼片は淡赤桃色，花弁は幅広く，やや後方にそり返る。唇弁は赤桃色で中心部は橙色。開花期は冬。

弁質は薄く，C. Dinah の特徴を表わしているが，開花期は Soph. coccinea の開花期になっている。




× Sc. (C. Dinah × Soph. coccinea)

**x Slc. (Slc. Anzack x C. warkeriana)**

偽球茎は細長い円錐形。長さ約4.5cm，幅約2.5cmの長楕円形の葉を1枚展開する。展開する葉の中心から花茎を伸ばし，1～2個の花をつける。花の自然開張幅は約9cm。花弁，萼片は幅広く，明桃色～明紅色。唇弁は明紅色で中心は黄色。開花期は秋。

性質は強い。花形は整形で，花色は両親の中間。



× Slc. (Slc. Anzack × C. warkeriana)

**園内気象記録**

平成2年1月1日～12月31日

月別	気 温		湿 度	降水量 (mm)
	平均最低(℃)	平均最高(℃)	平均最低(%)	
1月	0.3	8.5	55.8	121
2月	3.6	11.7	52.8	129
3月	3.3	14.1	50.3	150
4月	7.9	18.1	47.3	147
5月	11.0	22.1	33.7	286
6月	18.2	26.8	45.3	242
7月	22.4	29.6	—	173
8月	22.6	31.5	67.2	123
9月	20.5	28.8	—	344
10月	13.0	21.9	62.0	216
11月	9.2	19.3	54.7	103
12月	2.5	11.8	39.7	45
計				2,079

〈参 考〉

最高気温記録日 8月10日 36.6℃

最低気温記録日 1月26日 -6.6℃

最大雨量記録日 5月14日 151mm

観測場所についてはこれまでの記録と同じであるが，平均最低湿度は計測値不良のため掲載しなかった。(渋谷寿伸・在岡孝行記)