

## ロックガーデンの植栽状況

尾崎健司

平成3年度の土壤の入れ替え後、新たに植栽を行ってきた。現在の植栽状況を報告する。

学名	和名	植栽区
BERBERIDACEAE (メギ科)		
<i>Epimedium alpinum</i>	バイカイカリソウ	B
E. <i>diphyllum</i>	トキワイカリソウ	G
E. <i>grandiflorum</i> ssp. <i>semperflorens</i>	ヤチマタイカリソウ	G
E. <i>g.</i> var. <i>grandiflorum</i>	キバナイカリソウ	E
E. <i>koreanum</i>	スズフリイカリソウ	E
E. <i>×</i> <i>sasakii</i>	オオバイカリソウ	E
E. <i>setosum</i>	イカリソウ	G
E. <i>violaceum</i>	タツタソウ	E
<i>Jeffersonia dubia</i>		F
CAMPANULACEAE (キキョウ科)		
<i>Adenophora nikoensis</i>	ヒメシャジン	D
A. <i>takedae</i>	イワシャジン	D
A. <i>tashiroi</i>	シマシャジン	D
A. <i>triphylla</i> var. <i>hakusanensis</i>	ハクサンシャジン	D
A. <i>t.</i> var. <i>japonica</i>	ツリガネニンジン	F
A. <i>uehatae</i>	ホソバシャジン	C
<i>Campanula alaskana</i>		B
C. <i>alliarifolia</i>		C
C. <i>allionii</i>		A
C. <i>barbata</i>		B
C. <i>bellidifolia</i>		C
C. <i>bononiensis</i>		A
C. <i>carpatica</i>		C
C. <i>chamissonis</i>	チシマギキョウ	D
C. <i>glomerata</i>	ヤツシロソウ	F
C. <i>latifolia</i>		A
C. <i>medium</i>		B
C. <i>ochroleuca</i>		B
C. <i>persicifolia</i>		C
C. <i>pyramidalis</i>		A
C. <i>rapunculoides</i>		A
C. <i>rotundifolia</i>		B
C. <i>stevenii</i>		A
C. <i>thessela</i>		B
C. <i>trachelium</i>		C
<i>Codonopsis clematidea</i>		C
<i>Lobelia cardinalis</i>		C
<i>Platycodon grandiflorum</i> f. <i>albiflorum</i>	ベニバナサワギキョウ シロバナキキョウ	E
CARYOPHYLLACEAE (ナデシコ科)		D
<i>Cerastium arvense</i>		A
C. <i>bierbersteinii</i>		A
<i>Dianthus alpinus</i>	オヤマナデシコ	A
D. <i>amurensis</i>		A
D. <i>arenarius</i>		A
D. <i>carthusianorum</i>	ホソバナデシコ	A
D. <i>chinensis</i>		C
D. <i>deltoides</i>	ヒメナデシコ	A
D. <i>pontederae</i>		A
D. <i>subacaulis</i>		A
D. <i>superbus</i> var. <i>superbus</i>	タカネナデシコ	E
<i>Gypsophylla cerastioides</i>	オノエマンテマ	A
G. <i>elegans</i>		A


学名	和名	植栽区
<i>Gypsophylla perfoliata</i>		A
<i>G. repens</i>		A
<i>Lycnis alpina</i>	ミヤマセンノウ	B
<i>L. arkwrightii</i>		B
<i>L. flos-cuculi</i>		B
<i>L. viscaria</i>		A
<i>Sagina apetala</i>		A
<i>Saponaria lutea</i>		A
<i>S. ocymoides</i>		B
<i>S. officinalis</i>		B
<i>Silene acaulis</i>	コケマンテマ	A
<i>S. itarica</i>		A
<i>S. repens</i>	カラフトマンテマ	E
<i>S. virginica</i>		B
<i>Stellaria ruscifolia</i>	シコタンハコベ	E
COMPOSITAE (キク科)		
<i>Anaphalis margaritacea</i> ssp. <i>japonicum</i>	ホソバヤマハハコ	G
<i>Antennaria dioica</i>	エゾノチチゴグサ	D
<i>A.</i> d. var. <i>rosea</i>	アカバナヒメエゾノチチゴグサ	C
<i>Arnica chamissonis</i>		C
<i>A. mollis</i>		C
<i>Artemisia glomerata</i>	ハマオトコヨモギ	E
<i>A. sericea</i> var. <i>schmidtiana</i>	アサギリソウ	E
<i>Aster dumosus</i>		B
<i>A. spathulifolius</i>	ダルマギク	F
<i>A. unalascensis</i> var. <i>tschonoskyi</i>	ウサギギク	G
<i>A. viscidulus</i>	ハコネギク	G
<i>A. v.</i> var. <i>alpinus</i>	タカネコンギク	F
<i>Chrysanthemum zawadskii</i>	イワギク	G
<i>C.</i> z. var. <i>latilobum</i>	チョウセンノギク	C
<i>Cirsium purpuratum</i>	フジアザミ	D
<i>Hieracium aurantiacum</i>	コウリンタンボポ	C
<i>Leontopodium alpinum</i>	エーデルワイス	B
<i>L. calocephalum</i>		C
<i>L. discolor</i>		G
<i>L. hayachinense</i>	エゾウスユキソウ	G
<i>L. h.</i> var. <i>miyabeicum</i>	ハヤチネウスユキソウ	G
<i>L. kurilense</i>	オオヒラウスユキソウ	G
<i>Raoulia australis</i>	チシマウスユキソウ	G
<i>Solidago virga-aurea</i> var. <i>minutissima</i>	イッスンキンカ	A
CRASSULACEAE (ベンケイソウ科)		F
<i>Sedum acre</i>		C
<i>S. aizoon</i> ssp.	テカリダケキリンソウ	E
<i>S. a.</i> ssp. <i>kamtschaticum</i>	キリンソウ	D
<i>S. caoticum</i>	ヒダカミセバヤ	E
<i>S. erythrostictum</i>	ベンケイソウ	D
<i>S. hybridum</i>		C
<i>S. rupestre</i>	サビマンネングサ	C
<i>S. reflexum</i>	サカサマンネングサ	C
<i>S. villosum</i>		C
CURCIFERAE (アブラナ科)		
<i>Arabis alpina</i>		B
<i>A. caucasica</i>		B
<i>A. ferdinandi-coburgi</i>		A
<i>A. flagellosa</i>	スズシロソウ	E

学名	和名	植栽区
DIAPESSIACEAE (イワウメ科)		
<i>Shotia uniflora</i>	イワウチワ	E
DIPSACACEAE (マツムシソウ科)		
<i>Scabiosa japonica</i> var. <i>alpina</i>	タカネマツムシソウ	F
<i>S. lucida</i>		B
ERICACEAE (ツツジ科)		
<i>Andromeda polifolia</i>	ヒメシャクナゲ	E
<i>Arcterica nana</i>	コメバツガザクラ	F
<i>Cassiope lycopodioides</i>	イワヒゲ	F
<i>Empetrum nigrum</i> var. <i>japonicum</i>	ガンコウラン	G
<i>Erica arborea</i>		C
<i>E. "cinerea</i> 'Coccinea'		B
<i>E. c.</i> 'Pick Ice'		B
<i>E. c.</i> 'C.D. Eason'		B
<i>E. formosa</i>	スズランエリカ	B
<i>E. lusitanica</i>		C
<i>E. terminalis</i>		C
<i>E. tetralix</i> 'Praegeri'		C
<i>E. × darleyensis</i> 'Silver Schmelze'		C
<i>E. × d.</i> 'Jack H. Brummal'		C
<i>Gaultheria adenothrix</i>	タイワンシラタマノキ	A
<i>G. miqueliana</i>	シラタマノキ	G
<i>Ledum palustre</i> ssp. <i>palustre</i>	ヒメイソツツジ	F
<i>L. p.</i> var. <i>diversipilosum</i>	イソツツジ	D
<i>Leucothoe catesbeiae</i>	アメリカイワナンテン	C
<i>Loiseleuria procumbens</i>	ミネズオウ	F
<i>Phyllodoce aleutica</i>	アオノツガザクラ	F
<i>P. caerulea</i>	エゾノツガザクラ	F
<i>Pieris japonicum</i>	アセビ	F
<i>Rhododendron aureum</i>	キバナシャクナゲ	F
<i>R. keiskei</i>	ヒカゲツツジ	G
<i>R. tsusiyophilum</i>	ハコネコメツツジ	G
<i>Vaccinium macrocarpon</i>	オオミノツルコケモモ	C
<i>V. praestans</i>	イワツツジ	D
<i>V. uliginosum</i>	クロマメノキ	F
<i>V. vitis-idaea</i>	コケモモ	F
EUPTELEACEAE' (フサザクラ科)		
<i>Euptelea polyandra</i>	フサザクラ	G
GENTIANACEAE (リンドウ科)		
<i>Gentiana cruciata</i>		C
<i>G. dahurica</i>		C
<i>G. depressa</i>		C
<i>G. pneumonanthe</i>		C
<i>G. tibetica</i>		C
<i>G. wutaiensis</i>		C
GERANIACEAE (フウロソウ科)		
<i>Geranium eriostemon</i> var. <i>onoei</i>	タカネグンナイフウロ	F
<i>G. himalayense</i>		B
<i>G. nodosum</i>		C
<i>G. phaeum</i>		A
<i>G. pyrenaicum</i>	アケボノフウロ	B
<i>G. sanguineum</i>	シコクフウロ	B
<i>G. shikokianum</i>	アサマフウロ	F
<i>G. soboliferum</i>	ゲンノショウコ	F
<i>G. thunbergii</i>		F

学名	和名	植栽区
<i>Geranium yesoense</i> var. <i>nipponicum</i>	ハクサンフウロ	F
GUTTIFERAE (オトギリソウ科)		
<i>Hypericum ascyron</i>	トモエソウ	F
H. <i>coris</i>		A
H. <i>olympicum</i>		B
H. <i>perforatum</i>		C
H. <i>tetrapterum</i>		B
LABIATAE (シソ科)		
<i>Prunella vulgaris</i> var. <i>lilacina</i>	ウツボグサ	G
<i>Salvia glutinosa</i>		B
<i>Scutellaria alpina</i>		B
<i>Teucrium polium</i> 'Purpurea'		B
<i>Thymus serpyllum</i> 'Coccineus'	ベニバナコケジャコウソウ	A
T. s. 'Minus'	コケジャコウソウ	C
T. s. ssp. <i>quinquecostatus</i>	イブキジャコウソウ	G
LEGUMINOSAE (マメ科)		
<i>Astragalus adsurgens</i>	ムラサキモメンヅル	D
<i>Lotus corniculata</i>	セイヨウミヤコグサ	C
<i>Oxitropis megalantha</i>	レブンソウ	F
O. <i>rishiriensis</i>	リシリゲンゲ	G
<i>Trifolium repens</i> var. <i>nigricans</i>	クロバツメクサ	C
OXALIDACEAE (カタバミ科)		
<i>Oxalis adenophylla</i>		C
PAPAVERACEAE (ケシ科)		
<i>Dicentra eximia</i>		B
D. <i>spectabilis</i>	ケマンソウ	E
<i>Meconopsis cambrica</i>		B
PLUMBAGINACEAE (イソマツ科)		
<i>Armeria alpina</i>		C
A. <i>maritima</i>		C
POLEMONIACEAE (ハナシノブ科)		
<i>Phlox subulata</i>	シバザクラ	A
<i>Polemonium acutiflorum</i> var. <i>laxiflorum</i>	カラフトハナシノブ	F
P. a. var. <i>nipponicum</i>	ミヤマハナシノブ	F
P. <i>caeruleum</i>		B
POLYGONACEAE (タデ科)		
<i>Polygonum affine</i>		B
PORTULACACEAE (スペリヒユ科)		
<i>Lewisia cotyledon</i>		B
PRIMULACEAE (サクラソウ科)		
<i>Androsace primuloides</i>	ツルハナガタ	C
A. <i>sarmentosa</i>		C
<i>Lysimachia nummularia</i> 'Aurea'		A
<i>Primula auricula</i>	アツバサクラソウ	C
P. <i>denticulata</i>	タマザキサクラソウ	C
P. 'Julian'		C
P. <i>polyneura</i>		C
<i>Soldanella alpina</i>		C
RANUNCULACEAE (キンポウゲ科)		
<i>Aconitum kitadakense</i>	キタダケトリカブト	E
<i>Anemone baldensis</i>		C
<i>Aquilegia atrata</i>		B
A. <i>bertolonii</i>		B
A. <i>canadensis</i>		C
A. <i>ecalcarata</i>		C

学名	和名	植栽区
<i>Aquilegia flabellata</i> var. <i>pumila</i>	ミヤマオダマキ	E
<i>A.</i> <i>flabescens</i>	大山黄オダマキ	E
<i>A.</i> <i>longissima</i>		C
<i>A.</i> <i>olympica</i>		B
<i>A.</i> <i>vulgaris</i>	セイヨウオダマキ	C
<i>Caltha palustris</i> var. <i>pygmaea</i>	コバノリュウキンカ	E
<i>Cimicifuga simplex</i>	サラシナショウマ	E
<i>Clematis montana</i> var. <i>rubens</i>		B
<i>C.</i> <i>stans</i>	クサボタン	D
<i>Helleborus cyclophyllus</i>		B
<i>H.</i> <i>niger</i>		B
<i>H.</i> <i>orientalis</i>		C
<i>Hepatica nobilis</i> var. <i>japonica</i>	ミスマソウ	G
<i>Pulsatilla cernua</i>	オキナグサ	F
<i>P.</i> <i>rubra</i>		B
<i>P.</i> <i>vernalis</i>		B
<i>P.</i> <i>vulgaris</i>		B
<i>P.</i> v. <i>alba</i>		C
<i>Ranunculus kitadakeanus</i>	キタダケキンポウゲ	E
<i>R.</i> <i>yatsugatakensis</i>	ヤツガタケキンポウゲ	E
<i>Trolliusum riederianus</i> var. <i>japonicus</i>	シナノキンバイ	F
ROSACEAE (バラ科)		
<i>Alchemilla japonica</i>	ハゴロモソウ	F
<i>Dryas octopetala</i> var. <i>asiatica</i>	チョウノスケソウ	F
<i>Filipendula multijuga</i>	シモツケソウ	D
<i>F.</i> <i>purpurea</i>	キョウガノコ	D
<i>Geum coccinea</i>	ベニバナダイコンソウ	A
<i>G.</i> <i>montanum</i>	イワダイコンソウ	A
<i>Potentilla atrosanguinea</i>	ベニバナキジムシロ	C
<i>P.</i> <i>collina</i>		A
<i>P.</i> <i>crantzii</i>		B
<i>P.</i> <i>cuneata</i>		C
<i>P.</i> <i>dickinsii</i>	ヤクシマイワキンバイ	F
<i>P.</i> <i>eriocarpa</i>		C
<i>P.</i> <i>fruticosa</i> var. <i>mandshurica</i>	ギンロバイ	F
<i>P.</i> f. var. <i>rigida</i>	キンロバイ	E
<i>P.</i> <i>intermedia</i>		C
<i>P.</i> <i>miyabei</i>	メアカンキンバイ	F
<i>P.</i> <i>megalantha</i>	チシマキンバイ	F
<i>P.</i> <i>nitida</i>		A
<i>P.</i> <i>nivea</i>	ウラジロキンバイ	F
<i>P.</i> <i>norvegica</i>		C
<i>P.</i> <i>recta</i>		C
<i>Rubus taiwanicola</i>		C
<i>Sanguisorba hakusanensis</i>	カライトソウ	D
<i>Sieversia pentapetala</i>	チングルマ	F
<i>Sorbus sambucifolia</i>	タカネナナカマド	E
<i>Spiraea betulifolia</i>	マルバシモツケ	F
RUBIACEAE (アカネ科)		
<i>Houstonia caerulea</i>	ヒナソウ	C
SAURURACEAE (ドクダミ科)		
<i>Saururus chinensis</i>	ハンゲショウ	E
SAXIFRAGACEAE (ユキノシタ科)		
<i>Astilbe japonica</i>	アワモリショウマ	F
<i>Bergenia crassifolia</i>		C

学名	和名	植栽区
<i>Bergenia stracheyi</i>	ヒマラヤユキノシタ	C
<i>Saxifraga aizoides</i>		B
<i>S. cherleroides</i> var. <i>rebunshirensis</i>	シコタンソウ	D
<i>S. cotyledon</i>		A
<i>S. crustata</i>		A
<i>S. granulata</i>		A
<i>S. hosttii</i>		B
<i>S. hypnoides</i>		B
<i>S. marginata</i>		B
<i>S. moschata</i>		C
<i>S. paniculata</i>		B
<i>S. rosacea</i>	ユキノシタ	A
<i>S. rotundifolia</i>		B
<i>S. spathularis</i>		A
<i>S. stellaris</i>		C
<i>S. stolonifera</i>		E
SCROPHULARIACEAE (ゴマノハグサ科)		
<i>Digitalis grandiflora</i>		C
<i>Erinus alpinus</i>	イワカラクサ	C
<i>Veronica latifolia</i>		A
<i>V. longifolia</i>		A
<i>V. orientalis</i>		B
<i>V. schmidtiana</i> var. <i>senanensis</i>	ミヤマクワガタ	F
<i>Veronicastrum sibiricum</i> var. <i>japonicum</i>	クガイソウ	D
UMBELLIFERAE (セリ科)		
<i>Eryngium alpinum</i> 'Superbum'		A
<i>E. maritimum</i>		A
VALERIANACEAE (オミナエシ科)		
<i>Patrinia sibirica</i>	チシマキンレイカ	F
<i>P. triloba</i> var. <i>palmata</i>	キンレイカ	G
VERBENACEAE (クマツヅラ科)		
<i>Caryopteris incana</i>	ダンギク	F
VIOLACEAE (スミレ科)		
<i>Viola grayi</i>	イソスミレ	F
<i>V. pedata</i>	トリアシスミレ	C
AMARYLLIDACEAE (ヒガンバナ科)		
<i>Narcissus bulbocodium</i>		C
IRIDACEAE (アヤメ科)		
<i>Iris setosa</i>	ヒオウギアヤメ	F
<i>Sisyrinchium bermudiana</i>		C
LILIACEAE (ユリ科)		
<i>Allium maximowiczii</i>	シロウマアサツキ	F
<i>A. splendens</i>	ミヤマラッキョウ	F
<i>A. virgunculae</i>	イトラッキョウ	F
<i>Cionographis japonica</i>	シライトイソウ	F
<i>Hosta ventricosa</i>		A
<i>Ipheion uniflora</i>	ハナニラ	B
<i>Lilium formosanum</i> var. <i>pricei</i>		A
<i>L. medeoloides</i>	クルマユリ	F
<i>Uvularia grandiflora</i>		C
ZINGIBERACEAE (ショウガ科)		
<i>Roscoea alpina</i>		C



A, B, C ……外国産  
D, E, F, G ……日本産

図 ロックガーデンにおける植栽区