

は約13cm。花弁、がく片は桃色。花弁は幅広く、がく片は細長い。唇弁は丸く、周縁は大きく波打ち、濃赤紫色、中心（のど部）は黄色。開花期は冬。生育は旺盛。交配番号703。

×Smb1. (*L. crispata* × *Schom. superbiens*)



偽球形は長紡錘形。長さ約25cm、幅約3cmの長楕円形の葉を1枚展開する。展開する葉の中心から花茎を長く伸ばし、約10個の花をつける。花の自然開帳幅は約7cm。花弁、がく片は桃色で、細長い。唇弁はぱち形で、濃赤紫色、中心（のど部）は黄色。開花期は冬。

生育は旺盛。交配番号706。

×Lc. (*C. walkeriana alba* × Lc. Edgar Ohmura)

偽球形は紡錘形。長さ約25cm、幅7cmの楕円形の葉を1枚展開する。展開する葉の中心から花茎を伸ばし、2

植生調査及び収集その他

(平成12年度)

平成12年4月から平成13年3月までに41回、延べ70人が調査等を行った。

(1) 調査

- 植生調査
- 企画特別展事前調査（牧野富太郎と植物画展）
- (2) 収集
- 種子・果実の収集（種子交換用など）
- (3) その他
- 植物学会、園芸学会、染色体学会、アジア太平洋ラン会議、日本植物園協会技術者講習会・植物研究会、樹木医研修、自然観察指導員研修、ガーデニング共同研究会、国公立園運営会議、緑の相談所連絡会議、他都市類似施設調査、出張広報など。


◇ 遠隔地

平成12年4月21～22日	東京都
5月24～25日	東京都
6月4～5日	兵庫県
6月13～14日	兵庫県
8月4～5日	大阪府
8月4～5日	東京都
9月27～28日	東京都
10月4～6日	東京都
10月11～12日	栃木県
10月12～15日	神奈川県
10月15～28日	茨城県
10月26～27日	高知県
10月24日	島根県



～5個の花をつける。花の自然開帳幅は約11cm。花弁、がく片は白色。花弁は幅広く、がく片は細長い。唇弁は丸く、周縁は波打ち、白色、先端は濃赤紫色、中心（のど部）は黄色のセミアルバタイプ。開花期は冬。香りがある。生育は旺盛。交配番号713。

C. (*C. Earl* × *C. loddigesii alba*)



偽球形は長紡錘形。長さ約22cm、幅約5cmの長楕円形の葉を1～2枚展開する。展開する葉の中心から花茎を伸ばし、2～4個の花をつける。花の自然開帳幅は

約11cm。花弁、がく片は白色。花弁は幅広く、がく片は細長い。唇弁は丸く、周縁は波打ち、白色、中心（のど部）は黄色。開花期は冬。交配番号747。

10月17～18日 東京都

12月15～16日 東京都

平成13年1月22～23日 愛媛県・高知県

1月24～25日 福岡県

1月29～30日 東京都

2月26～27日 東京都

3月13～15日 愛知県

3月16～17日 福岡県

3月21～22日 愛知県

3月23～24日 東京都

◇ 広島県内

平成12年4月10日 広島市安佐北区

5月19日 東広島市

5月25日 佐伯郡吉和村

5月31日 山県郡芸北町

6月19日 山県郡芸北町

7月27日 比婆郡西城町

7月28日 山県郡戸河内町

8月6日 佐伯郡宮島町

9月12日 山県郡筒賀村

9月24日 佐伯郡宮島町

10月16日 山県郡芸北町

10月17日 佐伯郡湯来町・佐伯町

10月18日 佐伯郡吉和村

10月19日 山県郡戸河内町

10月23日 山県郡加計町

11月8日 佐伯郡湯来町

11月20日 広島市安佐南区・南区

11月28日 佐伯郡宮島町

(濱谷修一記)