

野生ランの展示（フクシア温室）

磯部 実・須田泰夫・尾崎健司

本園では1997年3月からフクシア温室の一画を利用し、栽培温室で開花した野生ランを隨時入れ替えながら展示している。これまでの展示状況は、本園栽培記録第19号「フクシア温室内に展示した野生ラン」（濱谷、1998）、

同20号「一般入園者に公開した野生ラン」（同、1999）、及び同24号「野生ランの展示（フクシア温室）」（尾崎・須田、2003）において報告している。今回は2003年1月～12月の状況を記録しておく。展示したランは382種、延べ485個体であった。1株の展示期間は、長いものでは*Dendrobium victoriae-reginae*が約12週間程度、短いものでは*Stanhopea*が約1週間であった。

表. 1月から12月の展示状況（2003年）

| 植物名 | 展示開始月（上：上旬 中：中旬 下：下旬） | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <i>Acineta chrysanthia</i> | | | | | 中 | | | | | | | |
| <i>Ada aurantiaca</i> | 中 | | | | | | | | | | | |
| <i>A. elegantula</i> | | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>Aerangis citrata</i> | | | | | | 下 | | | | | | |
| <i>A. rhodosticta</i> | | | | | | | | 中 | | | | |
| <i>Aerides crispa</i> | | | 中 | | | | | | | | | |
| <i>A. falcata</i> var. <i>houllietianum</i> | | | | | 中 | | | | | | | |
| <i>A. odorata</i> | | | | | | | 下 | | | | | |
| <i>A. odorata</i> var. <i>lawrenceae</i> 'Sanderianum' | | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>Aerides odorata</i> var. <i>odorata</i> | | | | | | | 中 | | | | | |
| <i>Amblostoma tridatylum</i> | 下 | | | | | | | | | | | |
| <i>Angraecum infundibulare</i> | | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>Anguloa clowesii</i> | | | 下 | | | | | | | | | |
| <i>A. uniflora</i> | | | | | 下 | | | | | | | |
| <i>Ansellia africana</i> | | | | | 中 | | | | | | | |
| <i>Ascocentrum miniatum</i> | 上 | | | | | | | | | | | |
| <i>Barbosella dorichorhiza</i> | 上 | | | | | | | | | | | |
| <i>Bifrenaria calcarata</i> | | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>B. magnicalcarata</i> | | | | 下 | | | | | | | | |
| <i>Bractia ardian</i> | | | | | | 上 | | | | | | |
| <i>Brassavola digbyiana</i> | | | 下 | | | | | | | | | |
| <i>B. fragrans</i> | | | | | | | 下 | | | | | |
| <i>B. glauca</i> | 下 | | | | | | | | | | | |
| <i>B. perrinii</i> | | | 上 | | | | | | | | | |
| <i>Brassia allenii</i> | | | | | | 上 | | | | | | |
| <i>B. bidens</i> | | | | 中 | | | | | | | | |
| <i>B. lawrenceana</i> f. <i>longissima</i> | | | | 中 | | | 下 | | | | | |
| <i>B. neglecta</i> | | | | | 上 | | | | | | | |
| <i>Bulbophyllum andersonii</i> | | | | | 中 | | | | 上 | | | |
| <i>B. breviscarpum</i> | | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>B. brienianum</i> | | | | | | 下 | | | | | | |
| <i>B. giganteum</i> | | | | 下 | 上 | | | | | | | |
| <i>B. guttulatum</i> | | | | | | 上 | | | | | | |
| <i>B. lobbii</i> | | | | | | 下 | 中 | | | | | |
| <i>B. trigonidioides</i> | | | | | | | | 下 | | | | |
| <i>B. wendlandianum</i> | | | 上 | | | | | | | | | |
| <i>Calanthe triplicata</i> | | | | | | 中 | | | | | | |
| <i>C. vestita</i> rubro-ocurata | | 中 | | | | | | | | | | |

| 植物名 | 展示開始月（上：上旬 中：中旬 下：下旬） | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <i>Calanthe vestita</i> var. <i>regnieri</i> | | | 中 | | | | | | | | | |
| <i>Cattleya aurantiaca</i> | | | | 上 | | | | | | | | |
| <i>C. bowringiana</i> | | | | | | 下 | | | | | | |
| <i>C. bowringiana</i> <i>caerulea</i> | | | | | | | 下 | | | | | |
| <i>C. dormaniana</i> | | | | | | | | 下 | | | | |
| <i>C. gigas</i> | | | | | | | 下 | | | | | |
| <i>C. × guatemalensis</i> | | | 上 | | | | | | | | | |
| <i>C. intermedia</i> | | | 中 | | | | | | | | | |
| <i>C. labiata</i> 'Autumnalis' | | | | | | | 下 | | | | | |
| <i>C. labiata</i> var. <i>percivaliana</i> | 上 | | | | | | | | | 中 | | |
| <i>C. labiata</i> var. <i>trianae</i> | 上 | | | | | | | | | | 下 | |
| <i>C. labiata</i> var. <i>trianae alba</i> 'Arank Germaske' | 上 | | | | | | | | | | | 中 |
| <i>C. loddigesii</i> | | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>C. skinneri</i> | | | 上 | | | | | | | | | |
| <i>C. skinneri</i> <i>alba</i> | | | | | 中 | | | | | | | |
| <i>C. walkeriana</i> | | | | 下 | | | | | | | | |
| <i>Ceratostylis rubra</i> | | | | | | | | 下 | 中 | | | |
| <i>Chelonistele sulphurea</i> | | | | | | | | 下 | 上 | | | |
| <i>Chondrorhyncha discolor</i> | | | | | | 上 | | | 上 | | | |
| <i>C. fimbriata</i> | | | | | | | | 下 | 中 | | | |
| <i>C. lendyana</i> | | | | | | | 中 | 中 | | | | |
| <i>Chrysocycnis schlimii</i> | | | 上 | | | | | | | | | |
| <i>Chysis bractescens</i> | | | 中 | | | | | | | | | |
| <i>Cochlioda noetzliana</i> | | | | | | 上 | | | | | | |
| <i>Coelia bella</i> | | | 上 | | | | | | | | | |
| <i>Coelogyne celebensis</i> | | | | | | | 下 | | | | | |
| <i>C. cumingii</i> | | | | | | | | | | | 下 | |
| <i>C. flaccida</i> | | | 下 | | | | | | | | | |
| <i>C. flexuosa</i> | | | | | | 中 | | | | | | |
| <i>C. fuliginosa</i> | | | | | | | | | | | 下 | |
| <i>C. graminifolia</i> | 上 | 下 | | | | | | | | | | |
| <i>C. lactea</i> | | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>C. lawrenceana</i> | | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>C. massangeana</i> | | | | | 上 | | | | | | | |
| <i>C. merillii</i> * | | | | | | 上 | | | | | | |
| <i>C. microstygii</i> | | | | | | | | | 中 | | | |
| <i>C. mooreana</i> | | | | | | 上 | | | | | | |
| <i>C. ochracea</i> | | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>C. rossiana</i> | | | | | | | | | | | 下 | |

| 植物名 | 展示開始月 (上:上旬 中:中旬 下:下旬) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <i>Coelogyne rumphii</i> | | | | | 下 | | | | | | | |
| <i>C. speciosa</i> | 上 | | | | | | 下 | | 下 | | | |
| <i>C. virescens</i> | | | | | 下 | | | | | | | |
| <i>Coryanthes leucocorys</i> | | | | | 下 | | | | | | | |
| <i>Cryptochilus sangineum</i> | | | | | | 中 | | | | | | |
| <i>Cryptoporus elatus</i> | | | | | 上 | | | | | | | |
| <i>Cycropogon congestus</i> | | | 上 | | | | | | | | | |
| <i>Cymbidium lowianum</i> | | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>C. tigrinum</i> | | | | 上 | | | | | | | | |
| <i>C. tracyanum</i> | | | | | | | | | 中 | | | |
| <i>Cynorkis purpurascens</i> | 上 | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>Dendrobium aduncum</i> | | | | | 中 | | | | | | | |
| <i>D. aggregatum</i> | | 中 | 中 | | | | | | | | | |
| <i>D. aggregatum</i> var. <i>majus</i> | | 上 | | | | | | | | | | |
| <i>D. bronkartii</i> | | | 上 | | | | | | | | | |
| <i>D. capillipes</i> var. <i>elegans</i> | | 上 | | | | | | | | | | |
| <i>D. chrysotoxum</i> | 中 | 上 | | | | | | | | | | |
| <i>D. clavatum</i> | | | 上 | 上 | | | | | | | | |
| | | | 下 | | | | | | | | | |
| <i>D. cyanocentrum</i> | | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>D. delacourii</i> | | | | 下 | 中 | 下 | | | | | | |
| <i>D. densiflorum</i> | | | | 上 | | | | | | | | |
| <i>D. dixanthum</i> | | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>D. fimbriata</i> | | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>D. gracilicaerulea</i> | 上 | | | | | | | | | | | |
| | 中 | | | | | | | | | | | |
| <i>D. griffithianum</i> | | | 上 | | | | | | | | | |
| <i>D. hellwingianum</i> | | | | | | 上 | | | | | | |
| <i>D. infundibulum</i> | | | | | | 下 | | | | | | |
| <i>D. jamesianum</i> | | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>D. kingianum</i> | | | 上 | | | | | | | | | |
| <i>D. lineare</i> | | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>D. linearifolium</i> | 中 | | | 中 | | | | | | | | |
| <i>D. linguliforme</i> | 中 | | | | | | | | | | | |
| <i>D. loddigesii</i> | | 上 | | | | | | | | | | |
| <i>D. miyakei</i> | 中 | | | | | | 下 | | | | | |
| <i>D. moniliforme</i> | | | 中 | | | | | | | | | |
| <i>D. nobile</i> | 上 | 中 | | | | | | | | | | |
| | 中 | | | | | | | | | | | |
| <i>D. ochraceum</i> | | | 下 | | | | | | | | | |
| <i>D. parisi</i> | | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>D. phlox</i> | | | | 中 | 下 | | | | | | | |
| <i>D. phlox flava</i> | | | | | | 下 | | | | | | |
| <i>D. pierardii</i> | | 上 | | | | | | | | | | |
| <i>D. primulinum</i> | 中 | | | | | | | | | | | |
| <i>D. pulchellum</i> | | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>D. ramosii</i> | | | | | | 下 | 下 | | | | | |
| <i>D. ruppianum</i> | 上 | | | | | | | | | | | |
| | | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>D. sanderae</i> var. <i>major</i> | | | 中 | | | | | | | | | |
| <i>D. secundum</i> | | | 上 | | | | | | | | | |
| <i>D. superbum album</i> | | | 中 | | | | | | | | | |
| <i>D. superbiens</i> | 上 | | | | | | | | | | | |
| <i>D. thyrsiflorum</i> | | | 上 | | | | | | | | | |
| <i>D. uniflora</i> | | | | | 下 | | | | | | | |
| <i>D. victoriae-reginae</i> | | | 中 | | 中 | 中 | 中 | 中 | | | | |
| <i>Dendrochilum arachnites</i> | 中 | | | | | | | | | | | |

| 植物名 | 展示開始月 (上:上旬 中:中旬 下:下旬) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <i>Dendrochilum bicallousum</i> | 下 | | | | | | | | | | | |
| <i>D. cobbianum</i> | | | | | | | | | 下 | 下 | | |
| <i>D. cornutum</i> | | | | | 中 | | | | | | | |
| <i>D. filiforme</i> | | | | | | | 中 | | | | | |
| <i>D. formosanum</i> | | | | | | | | | | | 中 | |
| <i>D. glumaceum</i> | | | 中 | | | | | | | | | |
| <i>D. longifolium</i> | | 中 | 中 | | | | | | 中 | | | |
| <i>Dracula bella</i> | | | | | | | 中 | | | | 中 | |
| <i>D. benedictii</i> | | | | | | | | | | | 中 | |
| <i>D. chimaera</i> | | | 中 | | | | | | | | | |
| <i>D. erythrochaeta</i> | | | | | | | | | 中 | | | |
| <i>D. felix</i> | | | | | | | | 中 | | | | |
| <i>D. mopusus</i> | | | | | 上 | | | | | | | |
| <i>D. nycterina</i> | | | | | | 上 | | | | | | |
| <i>D. venifica</i> | | | | | | | 中 | | | | | |
| <i>Epidendrum atropurpureum</i> | | | 中 | 中 | | | | | | | | |
| <i>E. bulbosum</i> | | | | | | | | | | 上 | | |
| <i>E. calamarium</i> | | | | | | | | | | | 中 | |
| <i>E. centradenia</i> | 上 | | | | | | | | | | | |
| <i>E. chacaoense</i> | | | | | | 中 | | | | | | |
| <i>E. ciliare</i> | | | | | | | 下 | | | | | |
| <i>E. cochleatum</i> | | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>E. esperito-santense</i> | | | | | | | | 下 | | | | |
| <i>E. fragrans</i> | | | | | | | 下 | | | | 下 | |
| <i>E. hanburii</i> | | | | | | 中 | | | | | | |
| <i>E. linearifoloides</i> | | | | | | | | 中 | | | | |
| <i>E. lipolanii</i> | | | | | | 中 | | | | | | |
| <i>E. mariae</i> | | | | | | | 下 | 中 | | | | |
| <i>E. osmanthus</i> | | | | | | 中 | | 中 | | | | |
| <i>E. parikinsonianum</i> | | | | | | | | 上 | | | | |
| <i>E. pentotis</i> | | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>E. porpax</i> | | | | | | | | | | 上 | | |
| <i>E. prismatocarpum</i> | | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>E. radiatum</i> | | | | | | 中 | 中 | | | | | |
| <i>E. steinbachii</i> | | | | | | | | | 下 | | | |
| <i>E. subpurum</i> | | | | | | 上 | | | | | | |
| <i>E. vespa</i> | | | | | | | 中 | | | | | |
| <i>E. vitellinum</i> | | | | | | | | | | 中 | | |
| <i>Epigeneium cymbidioides</i> | | | 中 | 中 | | | | | | | 中 | |
| <i>E. lyonii</i> | | | | | | 中 | | | | | | |
| <i>E. nakaharae</i> | | | | | | | | | | | 中 | |
| <i>Eria albido-tomentosa</i> | | | 上 | | | | | | | | | |
| <i>E. bogoriensis</i> | | | | | | 中 | | | | | | |
| <i>E. cornieri</i> | | | | | | | | 中 | | | | |
| <i>E. hyacinthoides</i> | | | | | | | | | 下 | | | |
| <i>E. luchuensis</i> | | | | | | | | | 下 | | | |
| <i>E. multiflorum</i> | | | 中 | | 上 | | | | | | | |
| <i>E. pannea</i> | | | | | | | 下 | 中 | | | | |
| <i>E. stricta</i> | | | | | | 上 | | | | | | |
| <i>Eulophia petersii</i> | | | | | | | | 中 | | | | |
| <i>Gomesa recurva</i> | | | | | | | | | | | 下 | |
| <i>Gongora armeniaca</i> | | | | | | 上 | | | | | | 下 |
| <i>G. atropurpureum</i> | | | | | | | | 上 | 下 | | | |
| <i>G. galeata</i> | | | | | | | | 中 | | | | |

| 植物名 | 展示開始月(上:上旬 中:中旬 下:下旬) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <i>Gramatophyllum stadelii</i> | | | | | 中 | | | | | | | |
| <i>Habenaria dentata</i> | | | | | | | | 上 | | | | |
| <i>H. rodochilla</i> | | | | | | 中 | | | | | | |
| <i>Hartwegia purpurea</i> | | | | | | 下 | | | | | | |
| <i>Jumellea arachnantha</i> | | | 上 | | | | | | | | | |
| <i>J. punctata</i> | 上 | | | | | | | | | | | |
| <i>Laelia acuminata alba</i> | | | | | | | 下 | | | | | |
| <i>L. albida</i> | 下 | | | | | | 下 | | | | | |
| <i>L. anceps</i> | 上 | | | | | | 下 | 下 | | | | |
| <i>L. autumnalis</i> | | | | | | | | | 中 | | | |
| <i>L. cinnabarinata</i> | | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>L. crispa</i> | | | | | 下 | | | | | | | |
| <i>L. endsfeldii</i> | 中 | | | | | | | | | | | |
| <i>L. gouldiana</i> | 上 | | | | | | | | | | | |
| <i>L. perrinii</i> | | | | | | 下 | | | | | | |
| <i>L. praestans</i> | | | | | | | 下 | 中 | | | | |
| <i>L. pumila 'Dayana'</i> | | | | | 下 | | | | | | | |
| <i>L. purpurata</i> | | | 上 | 上 | 中 | | | | | | | |
| <i>L. rubescens</i> | 上 | | | | | | 下 | 中 | | | | |
| <i>L. speciosa</i> | | | | | 上 | | | | | | | |
| <i>Lanum avicula</i> | 上 | | | | | | | | | | | |
| <i>Liparis formosana</i> | 上 | | | | | | | | | | | |
| <i>L. griffithii</i> | | | | | 下 | | | | | | | |
| <i>Lycaste aromatica</i> | 上 | | | | | | | | | | | |
| <i>L. campbellii</i> | | | 中 | | | | | | | | | |
| <i>L. cruenta</i> | 上 | | 中 | 中 | 中 | 下 | | | | | | |
| <i>L. fimbriata</i> | 中 | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>L. locusta</i> | | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>L. mesochleana</i> | | 上 | | | | | | | | | | |
| <i>L. schilleriana</i> | 上 | | | 下 | | | | | | | | |
| <i>L. trifoliata</i> | | | | 下 | | | | | | | | |
| <i>L. virginialis</i> | | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>Malaxis latifolia</i> | | | 上 | | | | | | | | | |
| <i>Masdevallia anguliflora</i> | 中 | | | | | | | | | | | |
| <i>M. coccinea</i> | | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>M. gutierreziae</i> | | | | | 上 | | | | | | | |
| <i>M. tovalensis</i> | | | | | | 中 | | | | | | |
| <i>Maxillaria alba</i> | | | | | | | 下 | | | | | |
| <i>M. arbuscula</i> | 上 | | 上 | | | 中 | 中 | | | | | |
| <i>M. cucullata</i> | 中 | | | | | | | | | | | |
| <i>M. elatior</i> | 中 | 下 | | | | | | | | | | |
| <i>M. espirito-santensis</i> | | | | 下 | | | | | | | | |
| <i>M. grandiflora</i> | | | | 下 | | | | | | | | |
| <i>M. guadalupensis</i> | | | 中 | | | | | | | | | |
| <i>M. luteola</i> | | | 下 | 中 | | | | | | | | |
| <i>M. porphyrostele</i> | 上 | | | | | | | | | | | |
| <i>M. rufescens</i> | | | | 上 | | | | | | | | |
| <i>M. sanderiana</i> | | | 上 | 中 | | | | | | | | |
| <i>M. sanginolenta</i> | | | | | 下 | | | | | | | |
| <i>M. variabilis</i> | 上 | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>Mediocarca decoratum</i> | | | | | | 中 | | 中 | | | | |
| <i>Megaclinium platyrhachis</i> | | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>Micropera philippinensis</i> | | | | | | 下 | | | | | | |
| <i>Miltonia clowesii</i> | | | | | | 下 | 中 | | | | | |
| <i>M. endresii</i> | | | | | | | 下 | | | | | |
| <i>M. flavescens</i> | | | 下 | | | | | | | | | |
| <i>M. phalaenopsis</i> | | | | 上 | 中 | | | | | | | |

| 植物名 | 展示開始月(上:上旬 中:中旬 下:下旬) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <i>Miltonia regnellii</i> | | | | | | | | | 下 | 下 | | |
| <i>M. schroederiana</i> | | | | | | | | | | | 上 | |
| <i>M. spectabilis</i> | | | | | | 中 | | | | | | |
| <i>M. spectabilis</i> var. <i>moreliana</i> | | | | | | | | | 中 | 下 | | |
| <i>M. vexillaria</i> | | | 上 | | | | 下 | | | | | |
| <i>Mormolyca ringens</i> | | | | 上 | | | | | | | | |
| <i>Neofinetia falcata</i> | | | | | | | 下 | | | | | |
| <i>Neomoorea irrorata</i> | | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>Odontoglossum bictonense</i> | | | | | 上 | 中 | | | | | | |
| <i>O. bictonense alba</i> | | | | | | | | | 中 | | | |
| <i>O. cervantesii</i> | | | | | | | | | 中 | | | |
| <i>O. cordatum</i> | | | | | | | 中 | | | | | |
| <i>O. cristatum</i> | | | | | | | | 下 | | | | |
| <i>O. harryanum</i> | | | | | | | | 中 | | | | |
| <i>O. majale</i> | | | | | | | 下 | | | | 中 | |
| <i>O. multistellare</i> | | 上 | | | | | | | | | | |
| <i>O. pescatorei</i> | | | | | | | | | 中 | | | |
| <i>O. pulchellum</i> | | 下 | | | | | | | | | | |
| <i>Oncidium altissimum</i> | | | | | | | 下 | | | | | |
| <i>O. ampliatum</i> | | | | | 中 | | | | | | | |
| <i>O. ampliatum</i> var. <i>majus</i> | | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>O. ansiferum</i> | | | | | | 上 | | | | | | |
| <i>O. anthocrene</i> | | | | | | | | | 中 | | | |
| <i>O. bicallosum</i> | | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>O. cabagraise</i> | | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>O. cheirophorum</i> | 上 | 中 | 下 | | | | | | | | | |
| <i>O. harrisonianum</i> | | | | | | | | 下 | | | | |
| <i>O. incurvum</i> | | | | | | | | | | 下 | | |
| <i>O. longipes</i> | | | | | | | | 下 | 中 | | | |
| <i>O. maculatum</i> | | | | | | 中 | | | | | | |
| <i>O. obryzatum</i> | | 下 | 上 | 中 | | | | | | | | |
| <i>O. ornithorhynchum</i> | | | | | | | | | | 下 | | |
| <i>O. tigrinum</i> | | | | | | | | | | | 下 | |
| <i>Paphiopedilum barbatum</i> | | | | | | | 下 | | | | | |
| <i>P. callosum</i> | | | | | | | 上 | 中 | 中 | | | |
| <i>P. cambuchaense</i> | | | | | | 上 | | | | | | |
| <i>P. chamberlainianum</i> | | | | | | | 上 | 下 | | | | |
| <i>P. charlesworthii</i> | | | | | | | | | | | 中 | |
| <i>P. concolor</i> | | | | | 中 | | | | | | | |
| <i>P. esquirolei</i> | | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>P. haynaldianum</i> | | | 上 | | | | 上 | | | | | |
| <i>P. insigne</i> | | | 中 | | | | | | | | | |
| <i>P. insigne</i> 'Montanum' | | | 下 | | | | | | | | | |
| <i>P. insigne</i> var. <i>sanderae</i> | | | 中 | | | | | | | | | 下 |
| <i>P. kolopakingii</i> | | | | | 中 | | | | | | | |
| <i>P. laevigatum</i> | | | | | | 上 | | | | | | |
| <i>P. lowrenceana</i> | | | | | | | 中 | 中 | | | | |
| <i>P. malipoense</i> | | | | | 中 | 中 | | | | | | |
| <i>P. nigritum</i> | | | | | | | | | 下 | | | |
| <i>P. niveum</i> | | | | | | | | 下 | 中 | | | |
| <i>P. parisii</i> var. <i>dianthum</i> | | | | | | | | | | 中 | | |
| <i>P. phillipinense</i> | | | | 中 | | | | | | | | |
| <i>P. rothschildianum</i> | | | | | 中 | 中 | | | | | | |
| <i>P. spicerianum</i> | | 中 | | | | | | | 下 | | 中 | |
| <i>P. sublaeve</i> | | | | | | | | | | 中 | | |

| 植物名 | 展示開始月(上:上旬 中:中旬 下:下旬) | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <i>Paphiopedilum sukhakulii</i> | | | 中 | | | | | | 下 | | | |
| <i>P. superbiens</i> | | | | | | | 下 | | | | | |
| <i>P. taliandense</i> | | | | 下 | | | | | | | | |
| <i>P. urbanianum</i> | | | 中 | | | | | | | | | |
| <i>P. violascens</i> | | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>Phaius tanckervillea</i> | | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>Phalaenopsis amabilis</i> | 下 | | | | | | | | | | | |
| <i>P. buyssoniana</i> | | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>P. cornu-cervi</i> | | | | 中 | | | | | | | | |
| <i>P. fasciata</i> | | | | | | 下 | 下 | | | | | |
| <i>P. gigantea</i> | | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>P. hieroglyphica</i> | | | | 下 | | | | 下 | | | | |
| <i>P. lueddemanniana</i> | | | 中 | 中 | | | | | | | | |
| <i>P. lueddemanniana</i> var. <i>pulchra</i> | | | | | 中 | | | | | | | |
| <i>P. manii</i> | | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>P. mariae</i> | | | 下 | | | | | | | | | |
| <i>P. schilleriana</i> | 上 | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>P. violacea</i> | | | | | 下 | | | | | | | |
| <i>Pholidota imbricata</i> | | | | | | 中 | | | | | | |
| <i>Phragmipedium amazonica</i> | | | | 中 | | | | | | | | |
| <i>P. carincinum</i> | | | | | 中 | | | | | | | |
| <i>P. pearcei</i> | | | | | | 上 | | | | | | |
| <i>P. schlimgii</i> | | | | | 下 | 上 | 中 | | | | | |
| <i>P. × stenophyllum</i> | | | | | | 中 | | | | | | |
| <i>Pleurothallis amparoana</i> | | | 中 | | | | | | | | | |
| <i>P. circumplexa</i> | 上 | | | | | | | | | | | |
| <i>P. crocodirantha</i> | 上 | | | | | | | | | | | |
| <i>P. immersa</i> | 上 | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>P. linearis</i> | | | 上 | | | | | | | | | |
| <i>P. longissima</i> | | | | | | 中 | | | | | | |
| <i>P. mineature</i> | | | | 中 | | | | | | | | |
| <i>P. minutiflora</i> | | | | | | 下 | | | | | | |
| <i>P. platysemos</i> | | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>P. pterophora</i> | | 上 | | | 下 | | | | | | | |
| <i>P. restrepoides</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>P. segoviensis</i> | | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>P. stenoractya</i> | | | | 中 | | | | | | | | |
| <i>P. truncata</i> | | | | | | 下 | | | | | | |
| <i>Podangis dactyloceras</i> | | | | | 中 | | | | | | | |
| <i>Promenaea stapelioides</i> | | | | 中 | | | | | | | | |
| <i>P. xanthina</i> | | | | 中 | | | | | | | | |
| <i>Pterostylis longipetala</i> | | | | | | | 中 | | | | | |
| <i>P. ophioglossa</i> | | | | | | | 中 | | | | | |
| <i>P. revoluta</i> | | | | | | | 中 | | | | | |
| <i>Renanthera imshoutiana</i> | | 中 | | | | | | | | | | |

| 植物名 | 展示開始月(上:上旬 中:中旬 下:下旬) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <i>Renanthera storiei</i> var. <i>philippinensis</i> | 上 | | | | | | | | | | | |
| <i>Restrepia guttulata</i> | 上 | | | | | | | | | | | |
| <i>Robiquetia merrillianum</i> | | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>Sarcanthus scolopendrifolius</i> | | | | | | | 下 | | | | | |
| <i>Sarcophilus fitzgeraldii</i> | | | 中 | | | | | | | | | |
| <i>Sarcoglottis metallica</i> | | | | | | | 中 | | | | | |
| <i>Scaphosepalum ochthodes</i> | | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>Schomburgkia brysiana</i> | | | | | | | 下 | | | | | |
| <i>S. tibicinis</i> | | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>S. undulata</i> | 中 | | | | | | | 下 | | | | |
| <i>Sobralia decora</i> | | | | | | | | 中 | | | | |
| <i>Sophronitis coccinea</i> | 中 | | | | | | | | | | | |
| <i>Spadoglottis affinis</i> | | | | | | | | 下 | | | | |
| <i>Stanhopea cirrhata</i> | | | | | | | | 下 | | | | |
| <i>S. eburnea</i> | | | | | | | 中 | | | | | |
| <i>S. ecornuta</i> | | | | | | | | 下 | | | | |
| <i>S. graveolens</i> | | | | | | | 中 | | | | | |
| <i>S. lewisae</i> | | | | | | | | 下 | | | | |
| <i>S. tigrina</i> | | | | | | | 中 | | | | | |
| <i>Stelis argentata</i> | 中 | | | | | | | | | | | |
| <i>S. filiformis</i> | | | | | | | | | 上 | | | |
| <i>S. microphylla</i> | 中 | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>Stenoglottis fimbriata</i> | | | | | | | | | 上 | | | |
| <i>S. longifolia</i> | | | | | | | | | 下 | | | |
| <i>Sympyglossum sangineum</i> | | | | | | 中 | 上 | | | | | |
| <i>Tainia hongkonensis</i> | | | | | | | 上 | | | | | |
| <i>Thunia alba</i> | | | | | | | | 上 | | | | |
| <i>T. brymerianum</i> | | | | | | | | 中 | | | | |
| <i>Trichoglottis latisepala</i> | 上 | | | | | | | | | | | |
| <i>T. philippinensis</i> | | | | | | | | | 下 | | | |
| <i>T. philippinensis</i> var. <i>brachiata</i> | | | | | | | | | 下 | | | |
| <i>Trichopilia coccinea</i> | | | | | | 中 | | | | | | |
| <i>T. oicophylax</i> | 中 | 中 | | | | | | | | | | |
| <i>Tuberolabium kotoense</i> | | | | | | | | | | 中 | | |
| <i>Vanda coerulea</i> | | | | | | | | | | | 中 | |
| <i>V. merrillii</i> | | | | | | | | | | | 下 | |
| <i>V. teres</i> | | | | | | 中 | | | | | | |
| <i>Xylobium latilabium</i> | 上 | | | | | | | 上 | | | | |
| <i>X. squaleus</i> | | | | | | | | 中 | | | | |
| <i>Zygopetalum intermedium</i> | 下 | | | | | | | | | | | |