

日本の野生植物栽培記録③ ～うらら池散策路周辺の植栽記録～

井上尚子

植物公園の中心部にある「かくれ里のうらら池」(以下「うらら池」)の南西岸にあった里道(写真1)を拡幅し、2006年秋、新しい園路として供用開始した。将来的には池の東岸にも園路を延伸させ、「水と植物進化」というテーマのもと季節ごとに野性味あふれる植物を観賞しながらくつろげる場所にする、という全体整備プランがある。今回散策路沿いに早春の草花、木漏れ日の植物、草原の植物などのエリアを設け、2011年3月までに新たに約100種類の野生種を植栽・展示するという計画を立てた。今回設けた植栽エリアには、絶滅が危惧される広島県の里山の植物も植栽し、自然保護の学習の場として活かせることをねらった。ここでは、2006年から2009年12月までの植栽状況を記録する。

展示植栽区域

展示植栽区域は、早春の植物(A区)、木漏れ日の植物(B区)、草原の植物(C区)の3つに分け、B区は細かな環境の違いによってさらに5つに分けた(表1、図1～2、写真2～10)。

表1. 展示植栽区域の区分

区	中心となる植栽植物の特徴
A	春植物(カタクリ、ユキワリイチゲ、セツブンソウなど)
B 1	明るい林床の植物(スズランなど)
B 2	溪流周辺の植物(ネコノメソウなど)
B 3	明るい林床の植物(アヤメの仲間など)。
B 4	林縁の植物(カンアオイの仲間など)
B 5	林床の植物(マムシグサの仲間など)。
C	草原の植物(ヒゴタイなど)

また園路施工上、急傾斜ののり面がコンクリート壁となった(写真11)。これを利用して、崖地に生育する植物を展示することとした(図2の壁Nと壁S。写真12)。壁Nと壁Sにおいて、試行錯誤を繰り返し、最終的に用いた植え付け手順は以下の通りである。

- (1) 亜鉛メッキしたメッシュ寸法34×76mmのエキスパンドメタルに厚さ2～5mmのヤシ繊維シートを裏側から貼りつける。
- (2) これを穴あきL型アングルに取り付け、壁面から約4cm浮かせて固定し、間にあらかじめ用土をつ

める。

(3) ヤシ繊維シートに穴を開けて、植物をエキスパンドメタルのメッシュに差し込み、必要に応じて用土を補充する。

(4) 用土は植栽植物の種類によって選ぶ。

(5) 表面にハイゴケをはって、むき出しのエキスパンドメタルを隠す。

植栽植物および自生植物

各植栽展示区域の、2006年秋以降の植栽植物、以前からの植栽植物および自生植物を表2にあげた。表2には、それぞれの生育状況も記した。

2006年秋以降2009年12月までにこの区域に植栽した植物は208種(シダ・コケ植物含む)約2000株であった。このうち128種が順調に生育、23種が生育不良、6種が枯死、51種が調査中である。208種の中には、各植栽区のテーマに沿った植物以外に、土留めに用いた種なども多数含まれている。生育が悪かった29種のうち、キレンゲショウマ、ツリフネソウ、ヤマシャクヤク、オキナグサなどは、観賞価値が高く教材としても活用できるので、植栽場所を再検討したい。

2006年以前からの植栽植物は、新たな植栽区と調和すると思われるものをそのまま残し、調和しないものは除去した。例えば、B3区のコニファーは里山的な環境にそぐわないし、A区のコウリンタンポポやサボンソウは早春の植物というテーマにあわないので、除去した。

自生植物は、逸出種を含めて約77種記録された。サイヨウシャジン、コタチツボスミレ、アキノタムラソウ、ノコンギク、ノアザミなどは、この度の整備に伴い下草が刈られ、新たな用土が投入されるなどしたため、生育環境が改善され、個体数が増えたと思われる。これらは花も美しく、里山植物として展示に活用したい。ただしノコンギクやノアザミなど、繁殖力が非常に大きい種については、他の植栽植物とのバランス維持にも注意したい。アメリカネナシカズラは、狭い植栽区(C区)でヒゴタイなどに取り付くなどして猛威を振っているため、根絶やしするよう努力中である。

2008年夏からはじめたコンクリート壁の植栽は、壁Sはほぼ完了、壁Nは2009年12月現在、3割完了した。用土の入れ方が不十分で根を乾燥させてしまったケースを除き、これまで植栽した種はほとんど活着し、2008年に植栽したギボウシ類や

スズシロソウなどは 2009 年開花した。2010 年春
までには、壁 N も完成させる予定である。

最後に、植物の収集、植栽および植栽地図作成作
業に協力いただいた、広島市植物公園友の会および
植物公園管理ボランティアの有志と、広島市在住の
植物研究家、近藤芳子氏にお礼申し上げます。




図 1. 展示植栽区の位置 その 1




図 2. 展示植栽区の位置 その 2



写真 1. 供用開始前に、「うらら池」横にあった里道。
2006 年 5 月 24 日、A 区周辺



写真 2. 供用開始直後の様子。
2006 年 11 月 14 日、A 区周辺。



写真 3. A 区には、ユキワリイチゲやフクジュソウなど春植物を中心に植栽した。2009 年 4 月 21 日。



写真 4. 「うらら池」から水中ポンプで水を上げ、人工溪流を作ってネコノメソウの仲間などを植栽。2009 年 4 月 21 日、B2 区。



写真 5. B3 区には、明るい林床の植物を植栽。2009 年 7 月 29 日、ヒメトラノオが開花中。



写真 6. B3 区の崖部。擬木、杉板、丸太杭などを用いて土留めをし、タマノカンザシ、オオバギボウシなどを植栽した。2009 年 8 月 17 日。



写真 7. 2009 年 8 月 30 日、B4 区。



写真 8. 2009 年 4 月 21 日、B5 区その 1。



写真 9. 2009 年 5 月 11 日、B5 区その 2.



写真 10. C 区にはヒゴタイやキキョウなど、草地の植物を植栽。2009 年 7 月 20 日。



写真 11. 園路開通のおり、急傾斜ののり面には、コンクリート壁が設置された。2006 年 11 月 14 日、壁 S。



写真 12. コンクリート壁を利用して、崖地に生える植物の植栽をした。2009 年 11 月 7 日、壁 S。

表 2. うらら池散策路周辺の植栽植物と 2009 年 12 月の生育状況

科名 (但しシダ・コケ 植物は和名のみ)	和名	区	植栽(時期)、自生、逸出の区分	2009 年 12 月の生育状況
アカネ	サツマイナモリ	B 2	植栽(B 5:2007 年春、B 2へ 移植:2009 年秋)	不良
アカバナ	タニタデ	B 2	植栽(2009 年秋)	良好
アブラナ	コンロンソウ	B 2	植栽(B 4:2007 年春、B 2へ 移植:2008 年春)	普通
	スズシロソウ	B 3 崖、壁 S	植栽(B 3:2007 年春、壁 S: 2008 年)	良好
アヤメ	アヤメ	C	昔の植栽か?	良好
	トバタアヤメ	B 3	植栽(2006 年以前)	良好
イグサ	ヤマスズメノヒエ	B 5、C	自生	良好(5 割除草対象)
イチイ	キャラボク	B 1、B 2	植栽(2006 年以前)	良好
イネ	アシボソ	B 5	自生	良好(除草対象)
	ススキ	B 3、C	自生	良好(8 割除草対象)
	タイシャクカモジ	B 3	植栽(2009 年初夏)	普通
	ネザサ(ケネザサ含む)	A、B、C	自生	良好(9 割除草対象)
イラクサ	ウワバミソウ	B 2	植栽(2008 年秋)	良好
	キミズ	B 2	植栽(2008 年秋)	普通
	ツルマオ	B 1	植栽(2006 年以前)	普通
ウコギ	コシアブラ	B 3	自生	普通
ウマノスズクサ	オオバウマノスズクサ	壁 N	植栽(2009 年春)	良好
	サンヨウアオイ	A、B 2～5、C	自生+植栽(B 3:2007 年春)	良好(植栽は不良)
	タイリンアオイ	B 3	植栽(2007 年春)	普通
	ヒメカンアオイ	B 2、B 3	植栽(B 3:2007 年春、B 2: 2008 年春)	普通
	フタバアオイ	B 2	植栽(2007 年春+2008 年秋)	普通
	ホソバウマノスズクサ	壁 N	植栽(2009 年春)	良好
	ミヤコアオイ	B 3	植栽(2007 年春)	不良
エゴノキ	コハクウンボク	壁 S	植栽(2008 年)	普通

科名 (但しシダ・コケ 植物は和名のみ)	和名	区	植栽(時期)、自生、逸出の区分	2009 年 12 月の生育状況
オミナエシ	オミナエシ	B 3、C	植栽 (B 3 : 2006 年以前、C : 2007 年春)	良好 (C は移植予定)
カエデ	ハウチワカエデ	A	植栽 (2006 年以前)	不良 (害虫多し)
カタバミ	ミヤマカタバミ	B 4	2007 年春	普通
カヤツリグサ	アオミヤマカンスゲ	B 2	植栽 (2008 年)	不良
	イトスゲ	B 3 崖、壁 S	植栽 (B 3 : 2007 年春、壁 S : 2008 年)	良好
	オクノカンスゲ	B 3 崖	植栽 (2007 年春)	良好
	カンスゲ	B 5 崖、C	植栽 (2009 年春)	不良
	ケスゲ	A 崖	植栽 (2009 年春)	良好
	コカンスゲ	B 2 崖、壁 S	植栽 (2008 年)	B 2 : 良好 壁やや不良
	ササノハスゲ	B 5	植栽 (2008 年)	良好
	ショウジョウスゲ	A、B 2、壁 S	植栽 (A : 2007 年春、B 2、壁 S : 2008 年)	良好
	タマツリスゲ	B 4	植栽 (2009 年春)	良好
	ナキリスゲ	C	植栽 (2007 年春)	良好
	ヒカゲスゲ	A	植栽 (2007 年春)	良好
	ヒメカンスゲ(瀬戸内タイプ)	A	植栽 (2007 年春)	良好
	ヒメカンスゲ(山タイプ)	B 2、壁 S	植栽 (2008 年)	良好
	ヒメモエギスゲ	B 2、C	自生	良好 (5 割除草対象)
	ヒロハノオオタマツリスゲ	B 4	植栽 (2007 年春)	良好
	フサナキリスゲ	B 2	植栽 (2009 年秋)	調査中
	ベニイトスゲ	B 3 崖	植栽 (2007 年春)	やや不良
	ミセンアオスゲ	C	自生	良好
	ミヤマカンスゲ	B 2 崖、B 3 崖、 B 5 崖	植栽 (B 3 : 2007 年春、B 2、 B 5 : 2009 年春)	良好
	ヤマアゼスゲ	B 4	植栽 (2007 年春)	良好
キキョウ	キキョウ	C	植栽 (2007 年春)	普通
	サイヨウシャジン	B 3	自生	良好
	ツルニンジン	A、B 3	植栽 (B 3 : 2007 年春、A は逸 出?)	良好
	ホタルブクロ	B 2、C、壁 S	逸出、植栽 (壁 S : 2008 年)	良好
	ヤツシロソウ	B 3	植栽 (2006 年以前)	枯死
	タニギキョウ	B 2	植栽 (2008 年秋)	調査中
キク	イヌヨモギ	壁 N	植栽 (2009 年初夏)	良好
	シマカンギク	壁 N	植栽 (2009 年初夏)	不良
	クサヤツデ	B 4	植栽 (2009 年初夏)	普通
	コウヤボウキ	B 3 ~ 5、C	自生	良好 (2 割除草対象)
	サジガンクビソウ	B 2	自生	良好 (2 割除草対象)
	サンベサワアザミ	B 2	植栽 (2009 年春)	やや不良
	シラヤマギク	B 4、C	自生	良好 (2 割除草対象)
	ツワブキ	壁 S	植栽 (2008 年)、逸出	良好 (2 割除草対象)
	ニガナ	B 2	自生	調査中
	ノアザミ	C	自生	良好 (4 割除草対象)
	ノコンギク	B 2、C	自生	良好 (7 割除草対象)
	ヒゴタイ	B 3、C	植栽 (2007 年春)	良好
	ヒヨドリバナ	B 3、C	自生	良好 (4 割除草対象)
	ヤブレガサ	B 5	植栽 (2007 年春)	良好
	ヤワタソウ	B 5	植栽 (2007 年春)	調査中
	モミジハグマ	B 5	植栽 (2009 年初夏)	調査中
	ヨモギ	C	自生	良好 (除草対象)
キツネノマゴ	イセハナビ	B 2	植栽 (2009 年春)	良好
	スズムシバナ	B 2	植栽 (2009 年春)	調査中
	ユキミバナ	B 2、3	植栽 (B 3 : 2007 年春、B 2 : 2008 年春)	良好
キョウチクトウ	ケテイカカズラ	A 崖、壁 N、壁 S	植栽 (A 崖 : 2009 年春、壁 N : 2009 年秋、壁 S : 2008 年))	良好
	テイカカズラ	B 2	自生	普通
キンボウゲ	オオバショウマ	B 2	植栽 (2009 年秋)	調査中
	オオミズミソウ	A	植栽 (2007 年春)	普通
	オキナグサ	C	植栽 (2007 年春)	やや不良
	クサボタン	B 1	逸出	良好 (1 割除草対象)
	サンインシロカネソウ	B 2、壁 S、壁 N	植栽 (B 2 : 2009 年春、壁 S : 2008 年、壁 N : 2009 年秋)	普通
	サンヨウブシ	B 5	植栽 (2007 年春)	枯死

科名 (但しシダ・コケ 植物は和名のみ)	和名	区	植栽(時期)、自生、逸出の区分	2009年12月の生育状況
キンポウゲ	セツブンソウ	A	植栽(2007年春+2008年春)	普通
	トウゴクサバノオ	B2、壁N	植栽(B2:2009年春、壁N:2009年秋)	普通
	ニリンソウ	A	植栽(2007年春+2009年春)	普通
	フクジュソウ	A	植栽(2007年春+2009年春、一部2006年以前)	普通
	ヤマシャクヤク	B4	植栽(2007年春)	不良
	ユキワリイチゲ	A、B2	植栽(A:2006年以前+2007年春、B2:2009年春)	良好
	レンブクソウ	A	植栽(2008年)	良好
クマツヅラ	カリガネソウ	B5	植栽(2007年春)	良好
	ムラサキシキブ	B1	自生	不良(害虫つく)
クロウメモドキ	イソノキ	A	自生	良好
	ネコノチチ	B3	植栽(2006年以前)	良好
	ヨコグラノキ	B3	植栽(2007年秋)	枯死(枯死寸前の株を移植した)
	クマヤナギ	B3	植栽(2009年春)	調査中
クワ	ヒメコウゾ	B4	自生	良好
コウヤマキ	コウヤマキ	壁S	植栽(2008年)	調査中
ゴマノハグサ	キクガラクサ	壁S、壁N	植栽(壁S:2008年、壁N:2009年秋)	調査中
	ゴマノハグサ	B3	植栽(2007年)	普通
	サンインクワガタ	B2	植栽(2008年)	調査中
	スズカケソウ	B2崖、B3崖、壁S	植栽(B2:2009年春、B3:2007年春、壁S:2008年)	良好
	トラノオスズカケ	B2崖、壁N	植栽(B2:2009年春)	良好
	ヒメトラノオ	B3	植栽(2007年)	調査中
	ミゾホオズキ	B2	植栽(2009年春)	調査中
	ムラサキシギゴケ	A	自生	良好(区外へ移植)
サクラソウ	オカトラノオ	B3、C	植栽(B3:2006年以前、C:2007年春)	良好
	オックスリップ	B1	植栽(2006年以前)	良好
	コナスビ	B2	自生	良好(9割除草対象)
	モロコシソウ	B4	植栽(2007年)	枯死
サトイモ	マイヅルテンナンショウ	B4	植栽(2007年春)	不良
	ユキモチソウ	B4、5	植栽(2007年春)	やや不良
シソ	アキギリ	B5	植栽(2007年春)	普通
	アキノタムラソウ	C	自生	良好(8割除草対象)
	イブキジャコウソウ	壁N	植栽(2009年初夏)	不良
	ウツボグサ	B3	植栽(2008年)	普通
	カキドウシ	C	自生	良好(8割除草対象)
	キバナアキギリ	B4、5	植栽(2007年春)	普通
	クロバナヒキオコシ	B3	植栽(2007年秋)	良好
	コバナタツナミ	壁S	逸出	良好(5割除草対象)
	シモバシラ	B3	植栽(2006年以前)	調査中
	ジャコウソウ	B4	植栽(2007年春)	調査中
	セキヤノアキチョウジ	B4	植栽(2007年春)	調査中
	タジマタムラソウ	B4	植栽(2007年春)	良好
	ツクシタツナミソウ	A	植栽(2009年春)	良好
	マネキグサ	B2	植栽(2009年春)	調査中
	ミヤマヒキオコシ?	B4	植栽(2007年春)	調査中
	ハナタツナミ	B4	植栽(2008年)	調査中
	メドークラリ	B1	逸出	良好
スイカズラ	オオカメノキ	B1	植栽(2006年以前)	不良
	コツクバネウツギ	B2	自生	良好(5割伐採対象)
	ミヤマガマズミ	A、B2、B4	自生	普通
スギ	スギ	B2、壁S	植栽(2006年以前)	普通
スマレ	アオイスミレ	B2、B5	植栽(B5:2007年春、B2:2009年夏)	やや不良
	イヨスミレ	A	植栽(2009年秋)	調査中
	オオバキスミレ	A	植栽(2007年春)	調査中
	コタチツボスミレ	B3	自生	良好
	コミヤマスミレ	B2	植栽(2009年夏)	枯死?
	スズキスミレ	C	植栽(2007年春)	枯死?
	タチツボスミレ	A、B3、壁S	自生もしくは逸出	良好(5割除草対象)

科名 (但しシダ・コケ 植物は和名のみ)	和名	区	植栽(時期)、自生、逸出の区分	2009年12月の生育状況
スマレ	ナガバノタチツボスミレ	C	自生	良好
	ヒカゲスミレ	B 4	植栽(2007年春)	不良
	マルバスミレ	A	植栽(2009年夏)	調査中
セリ	ゴカヨウオウレン	B 2、B 5	植栽(B 5:2007年春、B 2:2009年春)	不良
センリョウ	キビヒトリシズカ	B 4	植栽(2009年初夏)	調査中
	ヒトリシズカ	B 4	植栽(2009年初夏)	調査中
	フタリシズカ	B 5	植栽(2007年春)	良好
タデ	ハルトラノオ	B 2崖、B 5崖	植栽(B 5:2007年春、B 2:2009年春)	良好
ツゲ	チョウセンヒメツゲ	A崖、壁S	植栽(A:2009年春、壁S:2008年夏)	普通
ツツジ	アセビ	B 3崖	自生	普通(これまで伐採)
	コバノミツバツツジ	A、B 1～4	自生	良好(1割伐採対象)
	スノキ	B 2	自生	普通
	ヒメヤマツツジ	B 2～4	自生	普通(これまで伐採)
ツリフネソウ	ツリフネソウ	B 2	植栽(2008年秋)	不良
ツバキ	ヒサカキ	B 2～4	自生	普通(これまで伐採)
ナス	ミゾホオズキ	B 2	植栽(2008年)	普通
ナデシコ	アオハコベ	壁N	植栽(2009年秋)	調査中
	カワラナデシコ	B 3、C	植栽(B 3:2006年以前、C:2007年春)	普通
	スイセンノウ	B 1	逸出	良好(5割除草対象)
	ツクシマツモト	B 4、C	植栽(2007年春)	やや不良
ニシキギ	イワウメヅル	B 3崖	植栽(2007年春)	良好
	ケツルマサキ	壁S	植栽(2008年)	良好
	ツルマサキ アゾウジ	壁S	植栽(2008年)	良好
	ツルマサキ コロラタ	A	植栽(2008年)	良好
	ツルマサキ ミニムス	A、壁S	植栽(2008年)	良好
	ツルマサキ(斑入)	B 3	植栽(2006年以前)	普通
	マサキ(斑入)	B 1	植栽(2006年以前)	普通
ニレ	ハルニレ	B 2	植栽(2006年以前)	普通
バラ	オニシモツケ	B 3	植栽(2007年春)	やや不良
	オヘビイチゴ	A	自生	良好(区外へ移植)
	クサイチゴ	A	自生	良好(区外へ移植)
	コキンバイ	A	植栽(2009年春)	良好
	ザイフリボク	B 4	自生	普通
	シモツケ	B 3	植栽(2006年以前)	良好
	テリハノイバラ?	C 石垣	自生	良好(8割伐採対象)
	ナナカマド	A、B 1	植栽(2006年以前)	普通(紅葉はしない)
ヒガンバナ	ワレモコウ	B 3	自生?	調査中
	キツネノカミソリ	B 3	植栽(2006年以前)	良好
	サフランモドキ	B 1	植栽(2006年以前)	良好
ヒガンバナ	ショウキズイセン	A、B 1	植栽(2006年以前)	良好
	スイセン	A、B 1	植栽(2006年以前)	普通
	スノーフレーク	B 1	植栽(2006年以前)	良好
	タマスダレ	B 1	植栽(2006年以前)	良好
ヒルガオ	ナツズイセン	B 1	植栽(2006年以前)	良好
フウロソウ	アメリカネナシガズラ	C	自生	良好(除草対象)
ブナ	ゲンノショウコ	A、B 1～3、C	自生	良好(B 3区外は除草)
	クリ	B 4、5	自生	良好(実生は除去)
	コナラ	B 2、4	自生	良好(実生は除去)
ベンケイソウ	セイヨウブナ	A、B 1	植栽(2006年以前)	良好
	エッチュウミセバヤ	壁N、壁S	植栽(壁S:2009年春、壁N:2009年初夏)	良好
	オノマンネングサ	壁N、壁S	植栽(壁S:2008年夏、壁N:2009年初夏)	良好
	キリンソウ	壁N	植栽(2009年春)	調査中
	コモチレンゲ	壁N、壁S	植栽(壁S:2008年夏、壁N:2009年初夏)	普通
	シママンネングサ	壁N	植栽(2009年初夏)	調査中
	ツガルミセバヤ	壁S	植栽(2009年)	調査中
	ツメレンゲ	壁S、壁N	植栽(壁S:2008年夏、壁N:2009年初夏)	普通
	ヒメレンゲ	B 2	植栽(2009年春)	調査中

科名 (但しシダ・コケ 植物は和名のみ)	和名	区	植栽(時期)、自生、逸出の区分	2009年12月の生育状況
ベンケイソウ	マルバマンネングサ	B 2、壁 S、壁 N	植栽 (B 2 : 2006 年以前、壁 S、 N : 2009 年春)	良好
	ミセバヤ	壁 S	植栽 (2009 年春)	良好
マチン	チトセカズラ	B 3 崖、壁 S	植栽 (B 3 : 2007 年春、壁 S : 2008 年)	良好
マメ	コマツナギ	B 3、B 5	自生	良好 (7 割除草対象)
	タヌキマメ	B 3	植栽 (2009 年初夏)	調査中
	ツクシハギ	A、B 3	自生	良好 (5 割伐採対象)
	ハーデンベルギア	B 1	植栽 (2006 年以前)	不良
マメ	メドハギ	B 1	自生	良好 (9 割除草対象)
	ヤマフジ	B 4	自生	良好 (9 割伐採対象)
ムラサキ	ハイルリソウ	B 2	植栽 (2009 年春)	普通
	ホタルカズラ	壁 S	植栽 (2008 年)	良好
	ミズタビラコ	B 2	植栽 (2008 年)	良好
メギ	イカリソウ	B 3	植栽 (2009 年春)	良好
	キバナイカリソウ	A	植栽 (2009 年春)	普通
	コイカリソウ	B 3	植栽 (2007 年春、2009 年春移植)	良好
	ヒメイカリソウ	B 3	植栽 (2008 年)	調査中
	スズフリイカリソウ	B 2、3	逸出 (2006 年以前) + 植栽 (2007 年春、2008 年春、2009 年春)	良好
	ソハヤキイカリソウ	B 2、3	植栽 (B 2 : 2009 年春、B 3 : 2008 年)	良好
	トキワイカリソウ	B 2、3	植栽 (2007 年春、2008 年移植)	良好
	バイカイカリソウ	B 2、3	植栽 (2007 年春、2008 年移植、 補植)	良好
モチノキ	イヌツゲ	B 2 ~ 5	自生	普通 (これまで伐採)
ヤブコウジ	マンリョウ	B 4	自生	良好 (9 割除去対象)
	ヤブコウジ	B 2 ~ 5	自生	良好 (1 割除去対象)
ヤマグルマ	ヤマグルマ	壁 S	植栽 (2009 年春)	普通
ユキノシタ	アワモリショウマ	B 2	植栽 (2008 年)	普通
	イワガラミ	壁 N	植栽 (2009 年秋)	調査中
	イワボタン	B 2	植栽 (2009 年春)	良好
	ウツギ	B 5 石垣	逸出 ?	良好
	キレンゲショウマ	B 4	植栽 (2007 年春)	不良
	ギンバイソウ	B 5	植栽 (2007 年春)	不良
	コガクウツギ	B 2、4	自生	良好 (6 割伐採対象)
	コガネネコノメソウ	B 2	植栽 (2009 年春)	調査中
	コチャルメルソウ	B 2	植栽 (2008 年)	良好
	サラサウツギ	B 4 石垣	植栽 (2006 年以前)	調査中
	シロバナネコノメソウ	B 2	植栽 (2009 年春)	調査中
	ジンジソウ	壁 S	植栽 (2008 年秋)	良好
	チャルメルソウ	B 2、4	植栽 (B 4 : 2007 年春、B 2 へ 移植 : 2009 年春)	普通
	トリアシショウマ	B 3	植栽 (2007 年春)	良好
	ヒトツバショウマ	B 2	植栽 (2009 年春)	良好
	ヒメウツギ	A 崖、B 2 崖、壁 S	植栽 (B 2 : 2009 年春)	良好
	ヤグルマソウ	B 5	植栽 (2007 年春)	普通
	ヤシャビシャク	壁 S	植栽 (2008 年)	普通
	ユキノシタ	壁 S	植栽 (2008 年)	良好
ユリ	アマドコロ (斑入)	A	植栽 (2009 年春)	普通
	アマナ	A	植栽 (2007 年春)	調査中
	イワギボウシ	壁 N	植栽 (2009 年秋)	調査中
	ウナズキギボウシ	壁 S	植栽 (2008 年夏)	良好
	ウラジロギボウシ	壁 S	植栽 (2008 年夏)	良好
	オオバギボウシ	B 3、壁 S	植栽 (壁 S : 2008 年夏、B 3 : 2007 年春)	良好
	オオバナノエンレイソウ	B 4、B 5	植栽 (2007 年春)	やや不良
	オモト		植栽	調査中
	カタクリ	A	植栽 (2007 年春、2009 年春)	調査中
	カンザシギボウシ	壁 S	植栽 (2008 年夏)	良好
	キイジョウロウホトトギス	壁 S	植栽 (2008 年秋)	調査中
	キバナノホトトギス	B 3	植栽 (2009 年秋)	調査中
	ギョウジャニンニク	A	植栽 (2009 年春)	調査中
	コオニユリ	壁 N	植栽 (2009 年秋)	調査中

科名 (但しシダ・コケ 植物は和名のみ)	和名	区	植栽(時期)、自生、逸出の区分	2009年12月の生育状況
ユリ	コギボウシ	壁S	植栽(2008年)	良好
	コバノギボウシ	B3	植栽(2007年春)	良好
	サツマホトトギス	B3	植栽(2007年春)	普通
	サルトリイバラ	B4	自生	良好(9割伐採対象)
	ショウジョウバカマ	A	植栽(2007年春)	良好
	シライトソウ	壁S	植栽(2009年秋)	調査中
	シロバナショウジョウバカマ	壁S	植栽(2008年)	調査中
	スズラン	B1、B3	植栽(2006年以前)	普通
	セトウチギボウシ	壁N、壁S	植栽(壁S:2008年夏、壁N:2009年秋)	良好
	タマノカンザシ	B3	植栽(2007年春)	良好
	ツルボ	B3	植栽(2006年以前)	普通
	ヒューガギボウシ	壁N	植栽(2009年秋)	調査中
	ホトトギス	B3	植栽(2009年秋)	普通
	マイヅルソウ	A	植栽(2007年春)	良好
	ヤブラン	B2、B3、C	自生	良好(8割除草対象)
	ヤマジノホトトギス	B5	植栽(2007年春)	普通
	ユキザサ	A	植栽	調査中
	リュウノヒゲ	A、B、C	植栽(2007～2009年)	良好
	ワニグチソウ	A、B2、3	植栽(2009年秋)	調査中
ラン	エビネ	B2	植栽(2007年春)	良好
	キエビネ	B4	植栽(2007年春)	調査中
	カヤラン	B2	植栽(2008年)	普通
	シュンラン	A、B3	自生+植栽(A:2008年春、B3:2008年秋)	良好
	シラン	B3	植栽(2006年以前)	普通
	フウラン	壁S	植栽(2008年秋)	普通
リョウブ	リョウブ	B4	自生	普通(2割伐採対象)
リンドウ	アケボノソウ	B4	植栽(2007年春)	枯死
	リンドウ	B3	植栽(2009年春)	不良
モクセイ	ヤマトレンギョウ	壁S	植栽(2009年春)	良好
シダ植物	アオネカズラ	壁S	植栽(2009年春)	普通
	イノモトソウ	B5石垣、C石垣	自生	良好(7割除草対象)
	イワオモダカ	壁S	植栽(2008年)	普通
	イワヒバ	B2崖、壁N、壁S	植栽(B2、壁S:2008年、壁N:2009年春)	良好
	イワヤツデ	壁S	植栽(2008年)	普通
	オニヤブソテツ	C石垣	自生	良好(5割除草対象)
	オリヅルシダ	壁S	植栽(2008年)	良好
	カタヒバ	壁N、壁S	自生+植栽(2008～2009年)	良好
	クジャクシダ	壁S	植栽(2009年春)	良好
	クラマゴケ	B2、壁S	植栽(壁S:2008年、B2:2009年春)	普通
	シシガシラ	B2～5、C	自生	良好(5割除草対象)
	シノブ	壁N、壁S	植栽(2008年、2009年春)	良好
	タチシノブ	B5石垣、C石垣、壁S	自生	良好(7割除草対象)
	ノキシノブ	B2	自生	良好
	ハシゴシダ	C	自生	良好(7割除草対象)
	ヒメウラジロ	壁S	植栽(2009年秋)	普通
	ビロードシダ	壁S、B2石付	植栽(B2:2009年春、壁S:2008、2009年)	普通
	フユノハナワラビ	B1	自生	普通
	ベニシダ	B5	自生	良好(5割除草対象)
	ヘビノネゴザ	壁N	植栽(2009年秋)	調査中
	ホテイシダ	壁S	植栽(2008年)	調査中
	ホラシノブ	B5、C	自生	良好(5割除草対象)
	ヤブソテツ	B5石垣	自生	良好(5割除草対象)
	ヤシャゼンマイ	B2石付	植栽(2009年春)	調査中
	ヤマヤブソテツ	B5石垣	自生	良好(5割除草対象)
	ワラビ	B3	自生	良好(5割除草対象)
コケ植物	スナゴケ	壁N、S	植栽(2008～2009年)	良好
	ハイゴケ	壁N、S	植栽(2008～2009年)	良好
	スギゴケの仲間	B2～4	自生	良好