

新たに植えだしたバラのその後の生育について

大矢祐一郎・佐々木修・信太千帆・濱谷修一

広島市植物公園栽培記録第36号において、平成24年度から平成26年度にかけて行われたバラ園の植栽変更について報告した。本稿では、植栽変更で新たに植えだしたバラの一部について、その後の生育を5段階で評価したので報告する。

Hゾーン

Hゾーンは花の進化園の最奥部に位置し、モス系、ケンティフォリア系、ダマスク系を主とする約60品種のバラが植栽されている。モス系およびケンティフォリア系の品種はおおむね良好に生育している一方で、ダマスク系の品種は生育状況が不良以下であると判断されるものが3分の1に至った。Hゾーンの北側は雑木が繁茂し、東側にはオオシマザクラが植栽されている。これらの樹木により日光が遮られていることが一部のダマスク系品種の生育を妨げているかもしれない。

Iゾーン

Iゾーンにはブルボン系、チャイナ系、ガリカ系を中心に約80品種が植栽されている。この区画はおおむね良好な生育を示しているが、所々で生育不良の個体が目に付く。Iゾーンは半つる性で大型の品種（ブルボン系やガリカ系など）が多数植栽されており、やや過密になっているかもしれない。東側にセンダンの大木があり日照を遮っていることも生育に悪影響を与えていると考えられる。

Mゾーン

Mゾーンはアルバ系、ハイブリッド・ルゴース系、ポートルランド系、ノワゼット系など約50品種が植栽されている（栽培記録第36号においてKゾーンとされていた箇所はMゾーンに統合した）。この区画はおおむね良好に生育しており、特にティ系に充実した個体が多い。しかし、スギの木陰に植栽されているアルバ系やハイブリッド・ルゴース系の個体はやや生育が劣る印象があり、日照不足の可能性が考えられる。




図1 バラ園の配置図

アルファベットは本文の植栽ゾーンと一致する。栽培記録第36号においてKゾーン、Lゾーンとされていた箇所は本稿においてそれぞれMゾーン、Kゾーンに名称変更した。

Vゾーン

Vゾーンは初期のオールドローズから現代バラに至る各系統の代表的な品種が約40種植栽されている。ロサ・キネンシス・ミニマヤ‘ラ・フランス’といった、バラの育種の歴史を解説する上で欠かせない個体が枯死したので、今後再導入する必要がある。

参考文献

濱谷修一・信太千帆(2015) バラ園の植栽変更について 広島市植物公園栽培記録 第36号
14 - 15

表1 平成24年度から平成26年度にかけて植えだしたバラの生育状況

植栽場所	植物名	系統名	生育状況*
Hゾーン	‘サレ’	モス	B
	‘アルフレッド・ドウ・ダルマス’	モス	A
	‘ゾエ’	モス	A
	‘ガブリエル・ノワイエル’	モス	B
	‘ジャン・ボダン’	モス	B
	‘ラネイ’	モス	B
	‘アンリ・マルタン’	モス	B
	‘ルイ・ジマール’	モス	A
	‘ルイ・ジマール’	モス	A
	‘ジェームス・ミッチェル’	モス	A
	‘カピテーヌ・ジャン・イングラム’	モス	A
	‘アルフレッド・ドウ・ダルマス’	モス	A
	‘ニュー・ドウ・ヤング’	モス	A
	‘ムソー・デュ・ジャポン’	モス	A
	‘ウィリアム・ロブ’	モス	A
	‘スパーール・エ・ノッティング’	モス	A
	‘ブランシュ・モロウ’	モス	C
	‘ゲーテ’	モス	A
	‘コミュニニス’	モス	E
	‘シャポー・ドウ・ナポレオン’	モス	A
	‘ジュノー’	ケンティフォリア	E
	‘グルワール・デ・ムスーズ’	モス	A
	‘セント・ニコラス’	ダマスク	D
	‘コシモ・リドルフィ’	ガリカ	B
	‘ハンスレット・モス’	モス	B
	‘プロリフェラ・ドウ・ルドウテ’	ケンティフォリア	E
	‘コンテス・ドウ・ミュリネ’	モス	A
	‘ラ・ノブレス’	ケンティフォリア	A
	‘プティット・デ・ホランド’	ケンティフォリア	B
	‘ローズ・ド・モー’	ガリカ	B
	‘ユニーク・ブラッシュ’	ケンティフォリア	B
	‘ボンボン・ドウ・ブルゴーニュ’	ケンティフォリア	B
	‘ファンタン・ラトゥール’	ケンティフォリア	A
	‘プティット・オルネアレーズ’	ケンティフォリア	A
	‘ポール・リコー’	ケンティフォリア	B
	‘ヴィレッジ・メイド’	ガリカ	A
	‘ジュノー’	ケンティフォリア	A
	‘オータム・ダマスク’	ダマスク	C
	‘ヨーク・アンド・ランカスター’	ダマスク	B
	‘サマー・ダマスク’	ダマスク	C
	‘ヨーク・アンド・ランカスター’	ダマスク	C
	‘イスパハン’	ダマスク	B
	‘レダ’	ダマスク	B
	‘カザンリク’	ダマスク	B
	‘ラ・ヴィル・ドウ・ブリュッセル’	ダマスク	A
	‘ローズ・ドウ・レッシュ’	ダマスク	B
	‘オマル・ハイヤーム’	ダマスク	D
	‘セルシアナ’	ダマスク	D
	‘ボトザリス’	ダマスク	A
	‘セント・ニコラス’	ダマスク	A
	‘レダ’	ダマスク	B
	‘マダム・アルディ’	ダマスク	B
	‘ピンク・レダ’	ダマスク	B
	‘ラ・ヴィル・ドウ・ブリュッセル’	ダマスク	B
	‘レーヌ・デ・サンフェイユ’	ケンティフォリア	C

表1 続き

植栽場所	植物名	系統名	生育状況*
Hゾーン	‘スボン’	ケンティフォリア	D
	‘ラ・ノブレス’	ケンティフォリア	B
	‘ブランシュフルル’	ケンティフォリア	B
	‘ラ・ノブレス’	ケンティフォリア	B
Iゾーン	‘ヴァリエガータ・ディ・ポロニア’	ブルボン	A
	‘ルイズ・オディエ’	ブルボン	B
	‘クロンプリンツエッシン・ビクトリア’	ブルボン	A
	‘クイーン・オブ・ブルボンズ’	ブルボン	C
	‘ジブシー・ボーイ’	ブルボン	A
	‘キャスリーン・ハロップ’	ブルボン	A
	‘ラ・レーヌ・ヴィクトリア’	ブルボン	C
	‘スーヴニール・ド・セント・アンズ’	ブルボン	A
	‘ダルス・アン・テブリッツ’	ブルボン	C
	‘マダム・イザーク・プレール’	ブルボン	A
	‘ゼフィリーヌ・ドルーアン’	ブルボン	C
	‘ユーゲン・E・マルリット’	ブルボン	A
	‘オノリーヌ・ドウ・ブラバン’	ブルボン	A
	‘チャールス・ローソン’	ブルボン	A
	‘デュアメル・デュ・モンソ’	アルバ	B
	‘ゼフィリーヌ・ドルーアン’	ブルボン	C
	‘イレヌ・ワッツ’	チャイナ	A
	‘プリンセス・ドウ・サガン’	チャイナ	A
	‘アレツサ’	チャイナ	A
	‘赤胆紅心’	チャイナ	B
	‘ミス・ロー’	チャイナ	B
	‘ルベジューブ’	チャイナ	A
	‘エルモサ’	チャイナ	B
	‘香粉蓮’	チャイナ	A
	‘紫燕飛舞’	チャイナ	B
	‘コンテス・デュ・カイラ’	チャイナ	B
	‘ブレイリー・No.2’	ハイブリッド・ティ	B
	‘ソフィーズ・パーペチュアル’	チャイナ	C
	‘ミス・ロウイズ・バラエティ’	チャイナ	B
	‘パピオン’	ティ	D
	‘ティプシー・インペリアル・コキュバイン’	チャイナ	C
	‘国色天香’	チャイナ	C
	‘ヴィヴィッド’	ブルボン	A
	‘マダム・アーネスト・カルバ’	ブルボン	A
	‘ベルル・ブランシュ’	ブルボン	B
	‘ローズ・ド・モー’	ガリカ	B
	‘ヘンリー・フキエール’	ガリカ	A
	‘ダブル・ブリッケ’	ガリカ	E
	‘プレジデント・デ・セーゼ’	ガリカ	C
	‘ベル・イシス’	ガリカ	B
	‘ラ・プリュ・ベル・デ・ボンクチュエ’	ガリカ	A
	‘アントニア・ドルモア’	ガリカ	A
	‘グロワール・ディス・ジャルデンス’	ガリカ	B
	‘ジョルジュ・ヴィバート’	ガリカ	C
	‘タスカニー・スパーブ’	ガリカ	A
	‘ジェニー・デュバル・デ・ボンクチュエ’	ガリカ	A
	‘エンブレス・ジョセフィーヌ’	その他	D
	‘ダッチェス・デ・モンテペロー’	ガリカ	A
	‘オンブル・バルフェット’	ガリカ	A
	‘アガサ・インカルナータ’	ガリカ	A
	‘カーディナル・ドウ・リシュリユ’	ガリカ	A
‘紫玉’	ガリカ	A	
‘イブシランテ’	ガリカ	B	
‘ラ・ベレ・スルタン’	ガリカ	A	
‘デュック・ドウ・ギッシュ’	ガリカ	B	
‘アントニア・ドルモア’	ガリカ	B	
‘トリコロール・ドウ・フランドル’	ガリカ	E	
‘アボセカリ・ローズ’	ガリカ	B	
‘デュシス・ダングレーム’	ガリカ	B	
ガリカ	野生種	E	
‘ベル・ドウ・クレシー’	ガリカ	A	
‘グロワール・ドウ・フランス’	ガリカ	A	
‘アラン・ブランシャール’	ガリカ	B	
‘ローズ・ド・モー’	ガリカ	C	
‘ムンディ’	ガリカ	C	
‘ジェームズ・メイソン’	ガリカ	A	

表1 続き

植栽場所	植物名	系統名	生育状況*	
Iゾーン	'イボリート'	ガリカ	B	
	'アナイス・セガラス'	ガリカ	A	
	'ロベール・ル・ディアブル'	ガリカ	C	
	'スルパス・トウ'	ガリカ	A	
	'ダゲソー'	ガリカ	E	
	'コンブリカータ'	ガリカ	B	
	'コーラ'	ガリカ	A	
	'プレジデント・デ・セーゼ'	ガリカ	C	
	'ローズ・ド・モー'	ガリカ	B	
	'ハディントン'	ガリカ	B	
	'コシモ・リドルフィ'	ガリカ	C	
	'クラモジ・ピコテ'	ガリカ	C	
	Mゾーン	'シーリングワックス'	ハイブリッド・モエシー	B
		'ハイダウネンシス'	シュラブ	B
		'ソフィー・ドウ・バビエール'	アルバ	A
		'ボンボン・ブラン・バルフェ'	アルバ	C
		'クロリス'	アルバ	A
'マダム・ブランティエ'		ハイブリッド・アルバ	A	
'マダム・ルグラ・ドウ・サン・ジュルマン'		アルバ	B	
'ジャンヌ・ダルク'		アルバ	C	
'ベル・アムール'		アルバ	B	
'スアペオレンス'		アルバ	A	
'セレスティアル'		アルバ	E	
'フェリシテ・パルマンティエ'		アルバ	B	
'アルバ・マキシマ'		アルバ	B	
'マイカイ'		野生種	A	
'ニヴェルツ・ホホワイト'		ハイブリッド・ルゴーサ	A	
'ピンク・ブルーテンドルスト'		ハイブリッド・ルゴーサ	B	
'エフ・ジェイ・ブルーテンドルスト'		ハイブリッド・ルゴーサ	B	
'ラウブリッター'		ハイブリッド・マクランサ	B	
'ニヴェルツ・ホホワイト'		ハイブリッド・ルゴーサ	B	
ポタンバラ		野生種	A	
'ブラン・ディーブル・ドウ・クーベル'		ハイブリッド・ルゴーサ	A	
'ジャック・カルティエ'		ポートランド	A	
'マリー・ドウ・サン・ジャン'		ポートランド	B	
'コント・ドウ・シャンボール'		ポートランド	B	
'ブーケ・ドウ・ジャルダン'		ポートランド	B	
'ヨーランド・ダラゴン'		ハイブリッド・パーベチュアル	A	
'ミランダ'		ポートランド	A	
'マリー・デルマー'		ノワゼット	A	
'シンデレラ'		クライミング	B	
'ラ・ボンダンス'		ノワゼット	A	
'レーブ・ドール'		ノワゼット	A	
'エルフルト'		ハイブリッド・ムスク	B	
'ダブル・ホホワイト・バーネット'		ハイブリッド・スピノシツシマ	B	
'インスペクター・ブローム'		ハイブリッド・ムスク	B	
'スタンウェル・パーベチュアル'		ハイブリッド・スピノシツシマ	B	
'デュセス・デ・ブラバント'		ティ	E	
'シューバリースホーブ'	シュラブ	A		
'フランス・デュブリユイ'	ティ	A		
'カーディナル・ヒューム'	シュラブ	B		
'マダム・ジョセフ・シュバルツ'	ティ	A		
'マダム・ブレービー'	ティ	B		
'マジョリー・フェア'	シュラブ	A		
'エトワール・ドウ・リヨン'	ティ	C		
'イエスタディー'	ポリアンサ	A		
'ミセス・フォーリイ・ホップス'	ティ	A		
'マダム・アントワーヌ・マリー'	ティ	A		
'マドモワゼル・フランチェスカ・クリューガー'	ティ	A		
'マダム・エミリー・シャロン'	ティ	A		
'ミセス・ハーバート・スチーブンソン'	ハイブリッド・ティ	B		
'アンシデュック・ジョセフ'	ティ	A		
'ザ・プライド'	ティ	B		
'ペルル・ドウ・ジャルダン'	ティ	A		
'リベル・ドウ・パエストム'	ティ	A		
Vゾーン	'アイズ・オン・ミー'	シュラブ	A	
	'グラミス・キヤスル'	シュラブ	B	
	'ムーンズプライド'	フロリバンダ	B	
	'マスカレード'	フロリバンダ	C	
	'マダム・ノルベル・ラヴァヴァズレ'	ポリアンサ	A	

表1 続き

植栽場所	植物名	系統名	生育状況*
Vゾーン	'グレー・パール'	ハイブリッド・ティ	C
	'クリムソン・グローリー'	ハイブリッド・ティ	C
	'オフエリア'	ハイブリッド・ティ	B
	'ソレイユ・ドール'	ハイブリッド・フォエティダ	C
	'ラ・フランス'	ハイブリッド・ティ	E
	'パロネス・ロスチャイルド'	ハイブリッド・パーペチュアル	C
	'ポール・ネイロン'	ハイブリッド・パーペチュアル	B
	'マネッティ'	ノワゼット	A
	'ジャック・カルティエ'	ポートランド	A
	'ファイルヘンブロウ'	ハイブリッド・マルチフローラ	A
	'スーヴェニール・ド・ラ・マルメゾン'	ブルボン	A
	'ヴァリエガータ・ディ・ポロニア'	ブルボン	B
	'クイーン・オブ・ブルボンズ'	ブルボン	C
	'ヒュームズ・ブラッシュ・ティセンティッド・チャイナ'	ティ	A
	'ソングルーイ'	クライミング・ティ	E
	'リベル・ドウ・パエストム'	ティ	B
	'パークス・イエロー ティ・センテッド チャイナ'	ティ	A
	セイカコウシンバラ	チャイナ	B
	'粉粧桜'	チャイナ	B
	'紫燕飛舞'	チャイナ	C
	キネンシス・スポンタネア	チャイナ	A
	センパフローレンス	チャイナ	B
	'オールド・ブラッシュ'	チャイナ	B
	キネンシス・ミニマ	チャイナ	E
	'シャポー・ドウ・ナポレオン'	モス	B
	'ケンティフォリア・ムスコーサ'	モス	B
	'ブラータ'	ケンティフォリア	B
	'ケンティフォリア・バリエガタ'	ケンティフォリア	B
	'キャベジ ローズ'	ケンティフォリア	A
	'グレート・メイドンズ・ブラッシュ'	アルバ	A
	'メイドンズ・ブラッシュ'	ハイブリッド・アルバ	A
	'アルバ・セミブレナ'	アルバ	B
	'アルバ・マキシマ'	アルバ	B
	'ヨーク・アンド・ランカスター'	ダマスク	B
	'サマー・ダマスク'	ダマスク	A
	'オータム・ダマスク'	ダマスク	B
	'コンプリカータ'	ガリカ	A
	'ムンディ'	ガリカ	B
	'アポセカリ・ローズ'	ガリカ	A

*パラの生育状況をA・B・C・D・Eの5段階で表した。A：良、B：並、C：不良、D：極不良、E：枯死。