

ゼラニウムの育て方

- 分類** フウロソウ科 ベラルゴニウム属
分布 ナタール，ケープ地方（南アフリカ）
種類 原種：約250種 4系統に大別
 ①ベラルゴニウム ②ツタ葉ゼラニウム
 ③ペラルゴニウム ④ニオイゼラニウム

栽培管理の要点

温度

最低5℃以上が必要，10℃以上あれば開花します。

日照

真夏を除きよく日の当る所で育てます。
 日照が不足すると葉が黄変落葉し，花がつかなくなります。

肥料

生長期にリン酸，カリ分を多く含む肥料を与えます。（冬は与えません。）

灌水

乾燥に強い植物で，過湿にすると根腐れしたり花つきが悪くなりますので，乾いたら灌水する程度とします。

用土

通気性がよく中性～弱アルカリ性の土（赤玉土，腐葉土，真砂土，ピートモスなどの混合土に石灰を加えます。）

日常管理

咲き終わった花茎，花びらは早く取り除きます。ゼラニウムなどは，半年以上育てると下葉が落ち草姿が悪くなって花も咲かなくなるので，枝を切り詰め枝の更新をします。


植え替え

年一回行い，一年おきに株の更新をします。

播種，さし木（図参照）

病害虫


予防第一に考え，通風をよくして散った花びらを早く取り除きます。
 病害虫が発生した場合は，登録がある薬剤を使用してください。



発芽温度20～25℃，1～2週間で発芽。本葉2～3枚で移植。

種のまき方

大きい葉は $\frac{1}{2}$ ～ $\frac{1}{3}$ に切る



さし木時期 4～5月，9～10月
 高温多湿期には，さし穂を2～3日乾かしてからさす。

さし木の仕方