広　島　市　植　物　公　園

植　物　目　録

List of Plants

2026

The Hiroshima Botanical Garden

Kurashige, Saeki-ku, Hiroshima

Japan

はじめに

広島市植物公園は、公開している大温室、熱帯スイレン温室、フクシア温室、展示温室、サボテン温室、ベゴニア温室、カスケード、ログガーデン、花の進化園、バラ園、ロックガーデン、里山の野草園、日本庭園、樹林観察園や各種の標本園、花壇のほか、非公開の栽培温室、育苗温室、苗圃などにおいて約 20 万株の植物を植栽あるいは自生に近い状態で管理している。本園では、園内に生育する植物の情報をデータベースで管理している。

このたび、2026(令和 8)年 11 月 3 日をもって 1976(昭和 51)年の開園から 50 周年を迎えたのを機に、現時点での保有植物の公開用リストを作成した。保有する植物は季節により、また展示内容の見直しにより随時変動する。このリストには、維管束植物のうち、樹木またはある程度の年数続けて栽培している多年草、および一二年草についてはほぼ毎年展示するか又は種子あるいは胞子で系統を維持している、若しくは毎年ほぼ決まって園内に発生するものに限定して掲載した。なお、掲載品目は、2026(令和 8)年 8 月末時点で確認されたデータ（約 235 科、約 1400 属、約 5600 種及び約 5300 品種の生存）に基づいている。

科の記載順については、小葉類、シダ類は Christenhusz et al. 2011. A linear sequence of extant families and genera of lycophytes and ferns、裸子植物は Christenhusz et al. 2011. A new classification and linear sequence of extant gymnosperms、被子植物は Haston et al. 2009. The Linear Angiosperm Phylogeny Group (LAPG) III: a linear sequence of the families in APG III を参照した。また、科の中での記載順は、属、種それぞれに「アルファベット順」とした。植物名は本園においては日本産の種子植物については Y-List または「改訂増補牧野新日本植物図鑑」、シダ植物については「日本の野生シダ」、外国産の植物については「Flowering Plants of the World」または「The New Royal Horticultural Society Dictionary of Gardening」を主たる文献としつつ、各分野の専門書等を参照してきたが、近年の学名の見直しに対応しきれず、旧来の学名で記載されているものが多々含まれていることはご了承いただきたい。植物名の日本語表記はカタカナで記すのが基本であるが、園芸品種名や流通名などにおいて、固有名詞を品種名に使ったものや、古典園芸植物や多肉植物などには漢字表記とし、カタカナを添えているものがある。学名や品種名について、横文字の読みをそのまま片仮名で表記することは一部例外を除き行っていない。また、一部の品種名について、アルファベット表記を添えることが困難であったため片仮名や漢字だけで表記したものがある。

このリストが、今後の植物の研究・普及に寄与することを期待する。

目次　（Table of Contents）

lycophytes	小葉類		
Lycopodiidae	ヒカゲノカズラ亜綱		
Lycopodiales	ヒカゲノカズラ目		
Lycopodiaceae	ヒカゲノカズラ科	・・・・・・	12
Isoëtales	ミズニラ目		
Isoëtaceae	ミズニラ科	・・・・・・	12
Selaginellales	イワヒバ目		
Selaginellaceae	イワヒバ科	・・・・・・	12
ferns	シダ類		
Equisetidae	トクサ亜綱		
Equisetales	トクサ目		
Equisetaceae	トクサ科	・・・・・・	12
Ophioglossidae	ハナヤスリ亜綱		
Ophioglossales	ハナヤスリ目		
Ophioglossaceae	ハナヤスリ科	・・・・・・	12
Psilotales	マツバラン目		
Psilotaceae	マツバラン科	・・・・・・	12
Marattiidae	リュウビンタイ亜綱		
Marattiales	リュウビンタイ目		
Marattiaceae	リュウビンタイ科	・・・・・・	13
Polypodiidae	薄嚢シダ亜綱		
Osmundales	ゼンマイ目		
Osmundaceae	ゼンマイ科	・・・・・・	13
Hymenophyllales	コケシノブ目		
Hymenophyllaceae	コケシノブ科	・・・・・・	13
Gleicheniales	ウラジロ目		
Gleicheniaceae	ウラジロ科	・・・・・・	13
Schizaeales	フサシダ目		
Lygodiaceae	カニクサ科	・・・・・・	13
Salviniales	サンショウモ目		
Marsileaceae	デンジソウ科	・・・・・・	13
Cyatheales	ヘゴ目		
Cibotiaceae	タカワラビ科	・・・・・・	13
Cyatheaceae	ヘゴ科	・・・・・・	13
Dicksoniaceae	ディクソニア科	・・・・・・	14

Polypodiales	ウラボシ目		
Pteridaceae	イノモトソウ科	・・・・・・	14
(Ceratopteridoideae)	（ミズワラビ亜科）	・・・・・・	14
(Pteridoideae)	（イノモトソウ亜科）	・・・・・・	14
(Vittarioideae)	（シシラン亜科）	・・・・・・	14
Aspleniaceae	チャセンシダ科	・・・・・・	14
Thelypteridaceae	ヒメシダ科	・・・・・・	14
Blechnaceae	シシガシラ科	・・・・・・	14
Hypodematiaceae	キンモウワラビ科	・・・・・・	14
Dryopteridaceae	オシダ科	・・・・・・	14
（Dryopteridoideae)	（オシダ亜科）	・・・・・・	14
Nephrolepidaceae	タマシダ科	・・・・・・	14
Davalliaceae	シノブ科	・・・・・・	14
Polypodiaceae	ウラボシ科	・・・・・・	15
(Drynarioideae)	（ハカマウラボシ亜科）	・・・・・・	15
(Platycerioideae)	（ビカクシダ亜科）	・・・・・・	15
(Microsoroideae)	（オキナワウラボシ亜科）	・・・・・・	15
gymnosperms	裸子植物		
CYCADIDAE	ソテツ亜綱（ソテツ類）		
CYCADALES	ソテツ目		
Cycadaceae	ソテツ科	・・・・・・	16
Zamiaceae	ザミア科	・・・・・・	16
GINKGOIDAE	イチョウ亜綱（イチョウ類）		
GINKGOALES	イチョウ目		
Ginkgoaceae	イチョウ科	・・・・・・	16
GNETIDAE	グネツム亜綱（マオウ類）		
WELWITSCHIALES	ウェルウィッチア目		
Welwitschiaceae	ウェルウィッチア科	・・・・・・	16
GNETALES	グネツム目		
Gnetaceae	グネツム科	・・・・・・	16
EPHEDRALES	マオウ目		
Ephedraceae	マオウ科	・・・・・・	17
PINIDAE	マツ亜綱（球果類）		
PINALES	マツ目		
Pinaceae	マツ科	・・・・・・	17
ARAUCARIALES	ナンヨウスギ目		
Araucariaceae	ナンヨウスギ科	・・・・・・	18
Podocarpaceae	マキ科	・・・・・・	18

CUPRESSALES　ヒノキ目
Sciadopityaceae　コウヤマキ科　・・・・・・・ 19
Cupressaceae　ヒノキ科　・・・・・・・ 19
Taxaceae　イチイ科　・・・・・・・ 22

ANGIOPSERMAE　被子植物
Nymphaeales　スイレン目
Cabombaceae　ハゴロモモ科　・・・・・・・ 22
Nymphaeaceae　スイレン科　・・・・・・・ 22
Austrobaileyales　アウストロバイレヤ目
Schisandraceae　マツブサ科　・・・・・・・ 24
Chloranthales　センリョウ目
Chloranthaceae　センリョウ科　・・・・・・・ 24
MAGNOLIIDS　モクレン類
Piperales　コショウ目
Saururaceae　ドクダミ科　・・・・・・・ 25
Piperaceae　コショウ科　・・・・・・・ 25
Aristolochiaceae　ウマノスズクサ科　・・・・・・・ 25
Magnoliales　モクレン目
Magnoliaceae　モクレン科　・・・・・・・ 26
Annonaceae　バンレイシ科　・・・・・・・ 26
Laurales　クスノキ目
Calycanthaceae　ロウバイ科　・・・・・・・ 27
Hernandiaceae　ハスノハギリ科　・・・・・・・ 27
Lauraceae　クスノキ科　・・・・・・・ 27
MONOCOTS　単子葉類
Acorales　ショウブ目
Acoraceae　ショウブ科　・・・・・・・ 27
Alismatales　オモダカ目
Araceae　サトイモ科　・・・・・・・ 28
Alismataceae　オモダカ科　・・・・・・・ 31
Hydrocharitaceae　トチカガミ科　・・・・・・・ 31
Potamogetonaceae　ヒルムシロ科　・・・・・・・ 31
Dioscoreales　ヤマノイモ目
Dioscoreaceae　ヤマノイモ科　・・・・・・・ 31
Pandanales　タコノキ目
Stemonaceae　ビャクブ科　・・・・・・・ 32
Cyclanthaceae　パナマソウ科　・・・・・・・ 32
Pandanaceae　タコノキ科　・・・・・・・ 32

Liliales　ユリ目
Melanthiaceae　シュロソウ科　・・・・・・ 32
Alstroemeriaceae　ユリズイセン科　・・・・・・ 32
Colchicaceae　イヌサフラン科　・・・・・・ 32
Smilacaceae　サルトリイバラ科　・・・・・・ 32
Liliaceae　ユリ科　・・・・・・ 32
Asparagales　キジカクシ目
Orchidaceae　ラン科　・・・・・・ 33
Hypoxidaceae　キンバイザサ科　・・・・・・ 85
Doryanthaceae　ドリアンテス科　・・・・・・ 85
Iridaceae　アヤメ科　・・・・・・ 85
Xanthorrhoeaceae　ススキノキ科　・・・・・・ 89
Amaryllidaceae　ヒガンバナ科　・・・・・・ 92
Asparagaceae　キジカクシ科　・・・・・・ 94
COMMELINIDS　ツユクサ群
Arecales　ヤシ目
Arecaceae　ヤシ科　・・・・・・ 98
Commelinales　ツユクサ目
Commelinaceae　ツユクサ科　・・・・・・ 99
Pontederiaceae　ミズアオイ科　・・・・・・ 99
Zingiberales　ショウガ目
Strelitziaceae　ゴクラクチョウカ科　・・・・・・ 99
Heliconiaceae　オウムバナ科　・・・・・・ 100
Musaceae　バショウ科　・・・・・・ 100
Cannaceae　カンナ科　・・・・・・ 100
Marantaceae　クズウコン科　・・・・・・ 101
Costaceae　オオホザキアヤメ科　・・・・・・ 101
Zingiberaceae　ショウガ科　・・・・・・ 101
Poales　イネ目
Typhaceae　ガマ科　・・・・・・ 102
Bromeliaceae　パイナップル科　・・・・・・ 102
Juncaceae　イグサ科　・・・・・・ 104
Cyperaceae　カヤツリグサ科　・・・・・・ 104
Poaceae　イネ科　・・・・・・ 106
EUDICOTS　真正双子葉類
Ranunculales　キンポウゲ目
Papaveraceae　ケシ科　・・・・・・ 107
Lardizabalaceae　アケビ科　・・・・・・ 107
Menispermaceae　ツヅラフジ科　・・・・・・ 107

Berberidaceae　メギ科　・・・・・・・ 107
Ranunculaceae　キンポウゲ科　・・・・・・・ 108
Sabiales　アワブキ目
Sabiaceae　アワブキ科　・・・・・・・ 109
Proteales　ヤマモガシ目
Nelumbonaceae　ハス科　・・・・・・・ 109
Platanaceae　スズカケノキ科　・・・・・・・ 109
Proteaceae　ヤマモガシ科　・・・・・・・ 109
Trochodendrales　ヤマグルマ目
Trochodendraceae　ヤマグルマ科　・・・・・・・ 109
Buxales　ツゲ目
Buxaceae　ツゲ科　・・・・・・・ 109
CORE EUDICOTS　中核真正双子葉類
Dilleniales　ビワモドキ目
Dilleniaceae　ビワモドキ科　・・・・・・・ 110
Saxifragales　ユキノシタ目
Paeoniaceae　ボタン科　・・・・・・・ 110
Altingiaceae　フウ科　・・・・・・・ 111
Hamamelidaceae　マンサク科　・・・・・・・ 111
Cercidiphyllaceae　カツラ科　・・・・・・・ 111
Daphniphyllaceae　ユズリハ科　・・・・・・・ 111
Iteaceae　ズイナ科　・・・・・・・ 111
Saxifragaceae　ユキノシタ科　・・・・・・・ 112
Crassulaceae　ベンケイソウ科　・・・・・・・ 112
Penthoraceae　タコノアシ科　・・・・・・・ 114
ROSIDS　バラ亜綱
Vitales　ブドウ目
Vitaceae　ブドウ科　・・・・・・・ 115
FABIDS　マメ群
Fabales　マメ目
Fabaceae/Leguminosae　マメ科　・・・・・・・ 115
Rosales　バラ目
Rosaceae　バラ科　・・・・・・・ 117
Elaeagnaceae　グミ科　・・・・・・・ 140
Rhamnaceae　クロウメモドキ科　・・・・・・・ 140
Ulmaceae　ニレ科　・・・・・・・ 141
Cannabaceae　アサ科　・・・・・・・ 141
Moraceae　クワ科　・・・・・・・ 141
Urticaceae　イラクサ科　・・・・・・・ 142

Fagales ブナ目
Fagaceae ブナ科 ・・・・・・・ 142
Myricaceae ヤマモモ科 ・・・・・・・ 143
Juglandaceae クルミ科 ・・・・・・・ 143
Betulaceae カバノキ科 ・・・・・・・ 143
Cucurbitales ウリ目
Cucurbitaceae ウリ科 ・・・・・・・ 143
Begoniaceae シュウカイドウ科 ・・・・・・・ 143
Celastrales ニシキギ目
Celastraceae ニシキギ科 ・・・・・・・ 155
Oxalidale カタバミ目
Oxalidaceae カタバミ科 ・・・・・・・ 155
Elaeocarpaceae ホルトノキ科 ・・・・・・・ 155
Cephalotaceae フクロユキノシタ科 ・・・・・・・ 155
Malpighiales キントラノオ目
Rhizophoraceae ヒルギ科 ・・・・・・・ 155
Euphorbiaceae トウダイグサ科 ・・・・・・・ 155
Ochnaceae オクナ科 ・・・・・・・ 157
Phyllanthaceae ミカンソウ科 ・・・・・・・ 157
Malpighiaceae キントラノオ科 ・・・・・・・ 157
Passifloraceae トケイソウ科 ・・・・・・・ 157
Salicaceae ヤナギ科 ・・・・・・・ 158
Violaceae スミレ科 ・・・・・・・ 158
Calophyllaceae テリハボク科 ・・・・・・・ 158
Clusiaceae/Guttiferae フクギ科 ・・・・・・・ 158
Hypericaceae オトギリソウ科 ・・・・・・・ 158
MALVIDS アオイ群
Geraniales フウロソウ目
Geraniaceae フウロソウ科 ・・・・・・・ 158
Myrtales フトモモ目
Combretaceae シクンシ科 ・・・・・・・ 169
Lythraceae ミソハギ科 ・・・・・・・ 169
Onagraceae アカバナ科 ・・・・・・・ 169
Myrtaceae フトモモ科 ・・・・・・・ 174
Melastomataceae ノボタン科 ・・・・・・・ 175
Crossosomatales クロッソソマ目
Staphyleaceae ミツバウツギ科 ・・・・・・・ 175
Stachyuraceae キブシ科 ・・・・・・・ 175

Sapindales	ムクロジ目	
Anacardiaceae	ウルシ科	・・・・・・ 175
Sapindaceae	ムクロジ科	・・・・・・ 176
Rutaceae	ミカン科	・・・・・・ 177
Simaroubaceae	ニガキ科	・・・・・・ 178
Meliaceae	センダン科	・・・・・・ 178
Malvales	アオイ目	
Malvaceae	アオイ科	・・・・・・ 178
Thymelaeaceae	ジンチョウゲ科	・・・・・・ 180
Bixaceae	ベニノキ科	・・・・・・ 180
Dipterocarpaceae	フタバガキ科	・・・・・・ 180
Brassicales	アブラナ目	
Tropaeolaceae	ノウゼンハレン科	・・・・・・ 180
Moringaceae	ワサビノキ科	・・・・・・ 180
Caricaceae	パパイヤ科	・・・・・・ 180
Limnanthaceae	リムナンテス科	・・・・・・ 181
Resedaceae	モクセイソウ科	・・・・・・ 181
Capparaceae	フウチョウボク科	・・・・・・ 181
Cleomaceae	フウチョウソウ科	・・・・・・ 181
Brassicaceae/ Cruciferae	アブラナ科	・・・・・・ 181
Santalales	ビャクダン目	
Santalaceae	ビャクダン科	・・・・・・ 181
Caryophyllales	ナデシコ目	
Plumbaginaceae	イソマツ科	・・・・・・ 181
Polygonaceae	タデ科	・・・・・・ 181
Droseraceae	モウセンゴケ科	・・・・・・ 182
Nepenthaceae	ウツボカズラ科	・・・・・・ 182
Drosophyllaceae	ドロソフィルム科	・・・・・・ 183
Caryophyllaceae	ナデシコ科	・・・・・・ 183
Amaranthaceae	ヒユ科	・・・・・・ 184
Aizoaceae	ハマミズナ科	・・・・・・ 184
Phytolaccaceae	ヤマゴボウ科	・・・・・・ 185
Nyctaginaceae	オシロイバナ科	・・・・・・ 185
Didiereaceae	カナボウノキ科	・・・・・・ 185
Basellaceae	ツルムラサキ科	・・・・・・ 185
Talinaceae	ハゼラン科	・・・・・・ 185
Portulacaceae	スベリヒユ科	・・・・・・ 185
Anacampserotaceae	アナカムプセロタ科	・・・・・・ 185
Cactaceae	サボテン科	・・・・・・ 186

ASTERIDS キク亜綱
Cornales ミズキ目
Cornaceae ミズキ科 ・・・・・・・ 188
Hydrangeaceae アジサイ科 ・・・・・・・ 189
Ericales ツツジ目
Balsaminaceae ツリフネソウ科 ・・・・・・・ 195
Marcgraviaceae マルクグラウィア科 ・・・・・・・ 195
Fouquieriaceae フォウクィエリア科 ・・・・・・・ 195
Lecythidaceae サガリバナ科 ・・・・・・・ 195
Pentaphylacaceae ペンタフィラクス科 ・・・・・・・ 196
Sapotaceae アカテツ科 ・・・・・・・ 196
Ebenaceae カキノキ科 ・・・・・・・ 196
Primulaceae サクラソウ科 ・・・・・・・ 196
Theaceae ツバキ科 ・・・・・・・ 203
Symplocaceae ハイノキ科 ・・・・・・・ 208
Styracaceae エゴノキ科 ・・・・・・・ 209
Sarraceniaceae サラセニア科 ・・・・・・・ 209
Actinidiaceae マタタビ科 ・・・・・・・ 209
Clethraceae リョウブ科 ・・・・・・・ 209
Cyrillaceae キリラ科 ・・・・・・・ 209
Ericaceae ツツジ科 ・・・・・・・ 209
LAMIIDS シソ群
Garryales ガリア目
Eucommiaceae トチュウ科 ・・・・・・・ 212
Garryaceae ガリア科 ・・・・・・・ 211
Gentianales リンドウ目
Rubiaceae アカネ科 ・・・・・・・ 212
Gentianaceae リンドウ科 ・・・・・・・ 213
Loganiaceae マチン科 ・・・・・・・ 213
Gelsemiaceae ゲルセミウム科 ・・・・・・・ 213
Apocynaceae キョウチクトウ科 ・・・・・・・ 213
Boraginales ムラサキ目
Boraginaceae ムラサキ科 ・・・・・・・ 214
Solanales ナス目
Convolvulaceae ヒルガオ科 ・・・・・・・ 215
Solanaceae ナス科 ・・・・・・・ 216
Lamiales シソ目
Oleaceae モクセイ科 ・・・・・・・ 217
Gesneriaceae イワタバコ科 ・・・・・・・ 218

Plantaginaceae　オオバコ科　・・・・・・・ 223
Scrophulariaceae　ゴマノハグサ科　・・・・・・・ 224
Pedaliaceae　ゴマ科　・・・・・・・ 224
Lamiaceae/Labiatae　シソ科　・・・・・・・ 224
Paulowniaceae　キリ科　・・・・・・・ 228
Lentibulariaceae　タヌキモ科　・・・・・・・ 228
Acanthaceae　キツネノマゴ科　・・・・・・・ 228
Bignoniaceae　ノウゼンカズラ科　・・・・・・・ 229
Verbenaceae　クマツヅラ科　・・・・・・・ 230
Martyniaceae　ツノゴマ科　・・・・・・・ 230
CAMPANULIDS　キキョウ群
Aquifoliales　モチノキ目
Helwingiaceae　ハナイカダ科　・・・・・・・ 230
Aquifoliaceae　モチノキ科　・・・・・・・ 230
Asterales　キク目
Campanulaceae　キキョウ科　・・・・・・・ 231
Menyanthaceae　ミツガシワ科　・・・・・・・ 231
Goodeniaceae　クサトベラ科　・・・・・・・ 231
Asteraceae/Compositae　キク科　・・・・・・・ 231
Dipsacales　マツムシソウ目
Adoxaceae　レンプクソウ科　・・・・・・・ 236
Caprifoliaceae　スイカズラ科　・・・・・・・ 236
Apiales　セリ目
Pittosporaceae　トベラ科　・・・・・・・ 237
Araliaceae　ウコギ科　・・・・・・・ 237
Apiaceae/Umbelliferae　セリ科　・・・・・・・ 237

lycophytes　小葉類

Lycopodiidae　ヒカゲノカズラ亜綱

Lycopodiales　ヒカゲノカズラ目

Lycopodiaceae　ヒカゲノカズラ科

Huperzia phlegmaria (L.) Rothm.

Isoëtales　ミズニラ目

Isoëtaceae　ミズニラ科

Isoetes sinensis T.C.Palmer var. coreana (Y.H.Chung et H.K.Choi) M.Takamiya, Mitsu.Watan. Et K.Ono　オオバシナミズニラ

Selaginellales　イワヒバ目

Selaginellaceae　イワヒバ科

Selaginella helvetica (L.) Spring　エゾノヒメクラマゴケ

S. moellendorffii Hieron.　イヌカタヒバ

S. tamariscina Spring　イワヒバ

ferns　シダ類

Equisetidae　トクサ亜綱

Equisetales　トクサ目

Equisetaceae　トクサ科

Equisetum arvense L.　スギナ

E. hyemale L.　トクサ

Ophioglossidae　ハナヤスリ亜綱

Ophioglossales　ハナヤスリ目

Ophioglossaceae　ハナヤスリ科

Ophioglossum pendulum L.

Psilotales　マツバラン目

Psilotaceae　マツバラン科

Psilotum nudum (L.)Griseb.　マツバラン

Marattiidae　リュウビンタイ亜綱

Marattiales　リュウビンタイ目

Marattiaceae　リュウビンタイ科

Angiopteris lygodiifolia Rosenst.　リュウビンタイ

Polypodiidae　薄嚢シダ亜綱

Osmundales　ゼンマイ目

Osmundaceae　ゼンマイ科

Osmunda japonica Thunb.　ゼンマイ

Hymenophyllales　コケシノブ目

Hymenophyllaceae　コケシノブ科

Mecodium oligosorum (Makino)H.Ito　キヨスミコケシノブ

Gleicheniales　ウラジロ目

Gleicheniaceae　ウラジロ科

Dicranopteris pedata (Houtt.)Nakaike　コシダ

Gleichenia japonica Spr.　ウラジロ

Schizaeales　フサシダ目

Lygodiaceae　カニクサ科

Lygodium japonicum (Thunb.)Sw.　カニクサ

Salviniales　サンショウモ目

Marsileaceae　デンジソウ科

Marsilea quadrifolia L.　デンジソウ

Cyatheales　ヘゴ目

Cibotiaceae　タカワラビ科

Cibotium barometz (L.)J.Smith　タカワラビ

Cyatheaceae　ヘゴ科

Cyathea lepifera (J.Sm.exHook.)Copel.　ヒカゲヘゴ

C.　spinulosa Wall.exHook.　ヘゴ

Dicksoniaceae　ディクソニア科
Dicksonia antarctica Labill.

Polypodiales　ウラボシ目
Pteridaceae　イノモトソウ科
(Ceratopteridoideae)　（ミズワラビ亜科）
Acrostichum aureum L.　ミミモチシダ

(Pteridoideae)　（イノモトソウ亜科）
Pteris cretica L. ‘Albolineata’

(Vittarioideae)　（シシラン亜科）
Adiantum peruvianum Klotzsch
A.　raddianum K.Presl　コバホウライシダ

Aspleniaceae　チャセンシダ科
Asplenium antiquum Makino　オオタニワタリ
A.　nidus L.　シマオオタニワタリ
A.　nidus L. ‘Avis’
A.　oligophlebium Baker　カミガモシダ

Thelypteridaceae　ヒメシダ科
Thelypteris beddomei Ching　ホソバショリマ

Blechnaceae　シシガシラ科
Spicantopsis niponica (Kunze) Nakai　シシガシラ

Hypodematiaceae　キンモウワラビ科
Didymochlaena truncatula (Swartz)J.Sm.　デルモシダ

Dryopteridaceae　オシダ科
(Dryopteridoideae)　(オシダ亜科)
Bolbitis heteroclita (C.Presl) Ching　オオヘッカシダ
Cyrtomium falcatum (L.f.) C.Presl　オニヤブソテツ
Dryopteris erythrosora (Eat.)O.Kuntze　ベニシダ
Polystichum lepidocaulon (Hook.)J.Smith　オリヅルシダ

Nephrolepidaceae　タマシダ科
Nephrolepis auriculata (L.)Trimen　タマシダ

Davalliaceae　シノブ科
Davallia mariesii MooreexBaker　シノブ

Polypodiaceae　ウラボシ科

(Drynarioideae)　(ハカマウラボシ亜科)

Drynaria coronans (Wall. ex Mett.) J.Sm. ex T.Moore　カザリシダ

D.　meyeniana (Schott) Christenh.　ホザキカザリシダ

(Platycerioideae)　(ビカクシダ亜科)

Phlebodium aureum (L.) J.Sm.　キンモウウラボシ

P.　aureum (L.) J.Sm. 'Blue Star'

P.　aureum (L.) J.Sm. 'Davana'

Platycerium alcicorne (Willemet) Desv.

P.　andinum Baker

P.　bifurcatum (Cav.)C.Chr.

P.　coronarium (Konig) Desv.　オオビカクシダモドキ

P.　elephantotis Schweinf.

P.　ellisii Baker

P.　grande (Fee)J.Sm.exK.Pr.　オオビカクシダ

P.　hillii T.Moore

P.　hillii T.Moore 'Raijin'　'雷神'

P.　×kitshakoodiense Ploy-ratana, Wannakr. & J.M.H.Shaw

P.　ridleyi Christ

P.　superbum de Jonch. & Hennipman

P.　veitchii C.Chr.

P.　wandae Racib.

P.　willinkii T.Moore 'Cibadak'

P.　willinkii T.Moore ('Jade Girl' spore grown)

P.　'Mt.kitshakood'

P.　'Percheron'

Polypodium niponicum Mett.　アオネカズラ

Pyrrosia tricuspis (Sw.)Tagawa　イワオモダカ

(Microsoroideae)　(オキナワウラボシ亜科)

Colysis elliptica (Thunb.)Ching　イワヒトデ

Drymotaenium miyoshianum (Makino) Makino　クラガリシダ

Lecanopteris carnosa (Reinw.) Blume

L.　lomarioides (Kunze ex Mett.) Copel.

gymnosperms　裸子植物

CYCADIDAE　ソテツ亜綱（ソテツ類）

CYCADALES　ソテツ目

Cycadaceae　ソテツ科

Cycas debaoensis Y.C.Zhong & C.J.Chen
C. media R.Br.
C. megacarpa K.D.Hill
C. nordmanniana Muell.
C. revoluta Thunb. ex Murray　ソテツ
C. siamensis Miq.　シャムソテツ

Zamiaceae　ザミア科

Ceratozamia mexicana Brongn.　ナガハツノミザミア
C. mexicana Brongn. var. latifolia Schust.　ヒロハツノザミア
Dioon edule Lindl.　マヤノカミカザリ
Encephalartos ferox Bertol.　トゲオニソテツ
Macrozamia fawcetii C.Moore
M. moorei F.Muell.
M. paili-guilielmi W.Hill & F.Muell var. flexosa pauli-guilielmi
Zamia fischeri Miq.　ウスバザミア
Z. floridana A.DC.　フロリダザミア
Z. ottonis Miquel
Z. pumila L.　ヒロハザミア

GINKGOIDAE　イチョウ亜綱（イチョウ類）

GINKGOALES　イチョウ目

Ginkgoaceae　イチョウ科

Ginkgo biloba L.　イチョウ

GNETIDAE　グネツム亜綱（マオウ類）

WELWITSCHIALES　ウェルウィッチア目

Welwitschiaceae　ウェルウィッチア科

Welwitschia mirabilis Hook.f.　キソウテンガイ（奇想天外）

GNETALES　グネツム目

Gnetaceae　グネツム科

Gnetum gnemon L.　グネモンノキ

EPHEDRALES マオウ目

Ephedraceae マオウ科

Ephedra americana Humb. & Bonpl.

PINIDAE マツ亜綱（球果類）

PINALES マツ目

Pinaceae マツ科

Abies firma Siebold et Zucc.	モミ
A. homolepis Sieb. et. Zucc.	ウラジロモミ
A. mariesii Mast.	オオシラビソ
A. sachalinensis (F.Schmidt) Mast.	トドマツ
A. sachalinensis (F.Schmidt) Mast. var. sachalinensis	アカトドマツ
Cedrus atlantica G.Manetti ex Carrier	アトラスシーダー
Cedrus atlantica G.Manetti ex Carrier ‘Glauca’	
C. atlantica G.Manetti ex Carrier ‘Glauca Prostrata’	
C. deodara (Roxb.) Loudon	ヒマラヤスギ
C. deodara (Roxb.) Loudon ‘Carlfish’	
C. deodara (Roxb.) Loudon f. variegata	フイリヒマラヤスギ
C. libani A. Rich.	レバノンスギ
C. libani A. Rich. ‘Sargentii’	
Keteleeria davidiana (C. Bertrand) Beissn.	ユサン
Larix kaempferi (Lamb.) Carriere	カラマツ
Picea abies (L.) Karst.	ドイツトウヒ
P. glauca (Moench) Voss	カナダトウヒ
P. glauca (Moench) Voss ‘Echiniformis’	
P. glehnii (Fr.Schmidt)M.T.Mast	アカエゾマツ
P. mariana (Mill.) BSP	クロトウヒ
P. morissonicora Hayata.	ニイタカトウヒ
P. pungens Engelm.	アメリカハリモミ
P. pungens Engelm. ‘Globosa’	
P. pungens Engelm. ‘Hoopsii’	
P. torano (Siebold ex K.Koch) Koehne	ハリモミ
Pinus armandii Franch.	タカネゴヨウマツ
P. banksiana Lamb.	バンクスマツ
P. bungeana Zucc. ex Endl.	サンコノマツ
P. densiflora Sieb. et Zucc.	アカマツ
P. densiflora Sieb. et Zucc.	スーパー松（アカマツ）
P. densiflora Sieb. et Zucc. var. umbraculifera Mayr	タギョウショウ
P. excelsa Wall.	ブータンマツ
P. halepensis Mill.	アレッポマツ
P. koraiensis Sieb. et Zucc.	チョウセンマツ
P. morrisonicola Hayata	タイワンゴヨウ
P. nigra Arn.	オウシュウクロマツ

Pinus palustris Mill. ダイオウマツ
P. parviflora Sieb. et Zucc. ゴヨウマツ
P. pumila (Pall.) Regel. ハイマツ
P. strobus L. 'Minima' ストローブマツ‘ミニマ’
P. taeda L. テーダマツ
P. thunbergii Parl. クロマツ
P. thunbergii Parl. var. cortciosa Makino ニシキマツ
P. thunbergii Parl. var. oculus-draconis Mayr ジャノメクロマツ
<マツ園芸品種>
'Arakawa-yatsubusa-kuromatsu' '荒皮八房クロマツ'
'Fubuki-nishiki' '吹雪錦'
'Kuromatsu-nishiki' '黒松錦'
'Ôgi-matsu' '扇松'
'Ôgon-akamatsu' '黄金アカマツ'
'Ôgon-goyô' '黄金五葉'
'Shikoku-fuiri-goyô' '四国斑入り五葉'
'Shiohachi' '潮八'（五葉）
'Shôzui' '祥瑞'（五葉）
'Suiken-matsu' '水犬松'
'Yatsubusa-tagyousyhou' '八房タギョウショウ'
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco ダグラスモミ
Tsuga canadensis (L.) Carriere カナダツガ
T. canadensis (L.) Carriere 'Horsford'
T. chinensis Pritzel タイワンツガ
T. diversifolia (Maxim.) Masters. コメツガ
T. sieboldii Carr. ツガ

ARAUCARIALES ナンヨウスギ目

Araucariaceae ナンヨウスギ科

Araucaria angustifolia (Bertol.) Steud. パラナマツ
A. araucana (Molina) K.Koch チリーマツ
A. cunninghamii D.Don. ナンヨウスギ
A. heterophylla (Salisb.) Franco シマナンヨウスギ
Wollemia nobilis W.Jones, K.Hill & J.Allen ウォレマパイン

Podocarpaceae マキ科

Podocarpus chinensis Wall. ラカンマキ
P. elatus R.Br. ナンヨウマキ
P. macrophyllus D.Don イヌマキ
P. nagi Zoll. et Moriz. ナギ

CUPRESSALES　ヒノキ目

Sciadopityaceae　コウヤマキ科

Sciadopitys verticillata (Thunb. ex Murray) Sieb. et Zucc.　コウヤマキ

Cupressaceae　ヒノキ科

Callitris columellaris F.J.Muell.
C.　rhomboidea R.Br. ex Rich. & A.Rich.
Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Parl.　ローソンヒノキ
C.　nootkatensis Spach. 'Aureovariegata'　アラスカヒノキ 'オウレオバリエガタ'
C.　obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl.　ヒノキ
C.　obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. 'Crippsii'
C.　obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. 'Hage'
C.　obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. 'Gracilis Nana'
C.　obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. 'Zebrina'
C.　obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. 'Tatsunami Aurea'　オウゴンタツナミヒバ
C.　obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. f. variegata　フイリヒノキ
C.　obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. var. breviramea Beissn　チャボヒバ
C.　obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. var. breviramea Beissn
C.　obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. var. filicoides Matsum. f. aurea　オウゴンクジャクヒバ
C.　obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. var. lycopodioides Carr. f. kanaamihiba K. Onuma　カナアミヒバ
C.　obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. var. pendula Mastum.　イトヒバ
C.　obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. var. pendula Mastum. f. aurea K.Onuma　オウゴンイトヒバ
C.　pisifera Siet. et Zucc.　サワラ
C.　pisifera Siet. et Zucc.　ヒヨクヒバ
C.　pisifera Siet. et Zucc. 'Filifera Aurea'　オウゴンヒヨクヒバ
C.　pisifera Siet. et Zucc. 'Intermedia'　ツクモヒバ
C.　pisifera Siet. et Zucc. f. argentea　キンシノブ
C.　thyoides (L.) Britton, Stens & Poggenb. 'Andelyensis'　ヌマヒノキ 'アンデリエンシス'
C.　thyoides (L.) Britton, Stens & Poggenb. 'Variegata'　フイリヌマヒノキ
Cryptomeria japonica (L. f.) D.Don　スギ
<スギ園芸品種>
'Albo-spicata'　'メジロスギ'
'Mankichiana'　'マンキチスギ' (万吉杉)
'Cristata'　'セッカスギ'
'Elegans Nana'　'エレガンスナナ'
'Nana'　'チャボスギ'ナナ'
'Pygmaea'　'ピグマエア'
Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don f. torta Makino　ヨレスギ
C.　japonica (L.f.) D.Don f. torta Makino 'Spiralis'
Cunninghamia lanceolata Hook.　コウヨウザン
C.　lanceolata Hook. var. konishii (Hayata) Fujita　ランダイスギ
Cupressus arizonica Greene　アリゾナイトスギ
C.　cashmeriana Royle ex Carrière　カシミールイトスギ
C.　duclouxiana Hickel　ウンナンヒバ
C.　funebris Endl.　シダレイトスギ

Cupressus goveniana Gord.	カリフォルニアイトスギ
C. macnabiana Murray	マクナブイトスギ
C. macrocarpa Hartweg.	モントレーイトスギ
C. macrocarpa Hartweg. ‘Goldcrest’	モントレーイトスギ‘ゴールドクレスト’
C. sempervirens L.	ホソイトスギ
C. sempervirens L. var. indica Royle ex Gord.	ヒマラヤイトスギ
C. sempervirens L. var. stricta Ait.	イタリアサイプレス
C. torulosa D.Don	オオイトスギ
×Cupressocyparis leylandii Dalim. ‘Silver Dust’	レイランドヒノキ‘シルバーダスト’
Juniperus chinensis L.	イブキ
J. chinensis L. ‘Globosa’	タマイブキ
J. chinensis L. ‘Kaizuka’	カイズカイブキ
J. chinensis L. ‘Kaizuka Variegated’	フイリカイズカイブキ
J. chinensis L. ‘Monarch Aurea’	
J. chinensis L. ‘Mordigam Aurea’	
J. communis L.	セイヨウネズ
J. communis L. ‘Compressa’	
J. communis L. ‘Constance Franchlin’	
J. communis L. ‘Oblonga Pendula’	
J. conferta Parl.	ハイネズ
J. conferta Parl. ‘Blue Pacific’	
J. horizontalis Moench	アメリカハイネズ
<アメリカハイネズ園芸品種>	
‘Andorra Compact’	
‘Bar Harbar’	
‘Blue Chip’	
‘Bluepacific’	
‘Emerald Spreader’	
‘Plumosa Compacta Youngs Town’	
‘Wiltonii’	
Juniperus lutchuensis Koidz.	リュウキュウハイネズ
J. ×media V.D.Dmitriev	メディアビャクシン
<メディアビャクシン園芸品種>	
‘Blue and Gold’	
‘Gold Coast’	
‘Mint Julep’	
‘Old Gold’	
‘Pfizeriana Compacta’	
‘Pfitzerana Glauca’	
‘Sulphur Spray’	
Juniperus phoenicea L.	カナリヤビャクシン
J. pinchotii Sudw.	
J. procumbens Sieb. et Zucc. ‘Nana Aurea’	ハイビャクシン‘ナナオウレア’
J. rigida Sieb. et Zucc.	ネズ
J. sabina ‘Tamariscifolia Variegata’	サビナビャクシン‘タマリッシフォリアバリエガタ’

Juniperus scopulorum Sarg. コロラドビャクシン
<コロラドビャクシン園芸品種>
‘Blue Heaven’
‘Dew Drop’
‘Golden Flame’
‘Pathfinder’
‘Tabletop’
‘Wichita Blue’
Juniperus squamata Buch.-Ham.ex D.Don ニイタカビャクシン
J. squamata Buch.-Ham.ex D.Don ‘Blue Carpet’
J. squamata Buch.-Ham.ex D.Don‘Blue Star’
J. squamata Buch.-Ham.ex D.Don ‘Holger’
J. virginiana L. エンピツビャクシン
J. virginiana L. ‘Blue Cloud’
J. virginiana L. ‘Burkii’
J. virginiana L. ‘Grey Owl’
Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng メタセコイア
Platycladus orientalis (L.)Franco コノテガシワ
P. orientalis (L.)Franco ‘Filiformis Pendula’
P. orientalis (L.)Franco ‘Sieboldii’
P. orientalis (L.)Franco ‘Wakisakamurasaki’
Sequoia sempervirens Endl. セコイアメスギ
Taxodium distichum (L.) Rich. ラクウショウ
T. distichum (L.) Rich. var. imbricatum (Nutt.) Croom タチラクウショウ
Thuja occidentalis L. ニオイヒバ
<ニオイヒバ園芸品種>
‘Cristata’
‘Emerald’
‘Europe Gold’
‘Golden Globe’
‘Little Gem’
‘Nana Grtacilis’
‘Recurva Nana’
‘Recurvata’
‘Rheingold’
‘Rosenthalii’
‘Sunkist’
‘Tiny Tim’
‘Wansdyke New Silver’
‘Wareana Lutescens’
Thuja plicata J.Donn ex D. Don アメリカネズコ
T. standishii (Gord.) Carr. クロベ
Thujopsis dolabrata Sieb. et Zucc. アスナロ
Widdringtonia nodiflora (L.) Powrie

Taxaceae　イチイ科

Cephalotaxus fortunei Hook.　シナイヌガヤ
C. harringtonia K. Koch　イヌガヤ
C. harringtonia (Knight) K. Koch var. nana (Nakai) Rehder　ハイイヌガヤ
Taxus baccata L. 'Semperaurea'　セイヨウイチイ'センペルオウレア'
T. baccata L. 'Summer Gold'　セイヨウイチイ'サマーゴールド'
T. cuspidata Sieb. et Zucc. var. cuspidata　イチイ
T. cuspidata Sieb. et Zucc. var. nana Rehder　キャラボク
Torreya nucifera (L.) Sieb. et Zucc.　カヤノキ
T. nucifera (L.) Sieb. et Zucc. 'Variegata'　キフカヤノキ

ANGIOPSERMAE　被子植物

Nymphaeales　スイレン目

Cabombaceae　ハゴロモモ科

Brasenia schreberi J.F.Gmel.　ジュンサイ

Nymphaeaceae　スイレン科

Euryale ferox Salisb.　オニバス
Nuphar japonicum DC.　コウホネ
N. japonicum DC. var. saijoense Shimoda　サイジョウコウホネ
N. oguraensis Miki　オグラコウホネ
N. oguraensis Miki var. akiense　ベニオグラコウホネ
N. saikokuensis Shiga et Kadono　サイコクヒメコウホネ
Nymphaea carpentariae S.W.L.Jacobs & Hellq.
N. colorata Peter
N. gigantea Hook.
N. gigantea Hook. 'Albert de Lestang'
N. gigantea Hook. 'Neorosea'
N. immutabilis S.W.L.Jacobs
N. immutabilis S.W.L.Jacobs 'Deep Blue'
N. lotus L.
N. mexicana Zucc.
N. nouchali (Savigny) Verdc. var. caerulea
N. pubescens Willd.
N. sulfurea Gilg 'Sulfurea'
N. tetragona Georgi　ヒツジグサ
N. violacea Lehm.
<スイレン園芸品種>
'Albert Greenberg'
'Antares'
'Aria'
'Avalanche'

‘Blink’
‘Blue Capensis’
‘Blue Smoke’
‘Bull's Eye’
‘Candy Rain’
‘Carla's Sonshine’
‘Dao Fah’
‘Dauben’
‘Director George T. Moore’
‘Detective Erika’
‘Edward D. Uber’
‘Ethereal’
‘Foxfire’
‘Green Smoke’
‘Haku’
‘Hassabadin’
‘Hot Pink’
‘Independence’
‘Islamorada’
‘Jennifer Rebecca’
‘June Alison’
‘Key Largo’
‘Khao Hin Son’
‘King of Siam’
‘King of the Blues’
‘Likitfar’
‘Lindsey Woods’
‘Mameaw’
‘Mark Pullen’
‘Maroon Beauty’
‘Miami Rose’
‘Midnight Embers’
‘Miroku’
‘Missouri’
‘Mizore’
‘Moon River’
‘Mrs. Emily Hutchings’
‘Mrs. George H. Pring’
‘Murasakishikibu’
‘Overjoyed’
‘Pink Cup’
‘Pink Pearl’
‘Pink Ruby’
‘Plum Crazy’
‘Queen of Siam’
‘Ramune’

‘Red Cup’
‘Red Flare’
‘Rosa de la Noche’
‘Ruby’
‘Saku’
‘Sasilarp’
‘Sasimonthon’
‘Silver Star’
‘Sir Galahad’
‘Sonboonlarp’
‘Star of Siam’
‘Star of Zanibar’
‘St. Louis Gold’
‘Tanzanite’
‘Texas Shell Pink’
‘Tina’
‘Trailblazer’
‘Ultraviolet’
‘White Colorata’
‘Wood's Blue Goddes’

Victoria amazonica（Poepp.）Sowerby	オオオニバス
Victoria cruziana Orb.	パラグアイオニバス
Victoria Longwood Hybrid	ロングウッドオオオニバス

Austrobaileyales アウストロバイレヤ目

Schisandraceae マツブサ科

Illicium anisatum L.	シキミ
I. lanceolatum A.C.Sm.	ベニバナシキミ
Kadsura japonica (Thunb.) Dunal	サネカズラ
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.	チョウセンゴミシ
S. nigra Maxim	マツブサ

Chloranthales センリョウ目

Chloranthaceae センリョウ科

Chloranthus fortunei (A.Gray) Solms	キビノヒトリシズカ
C. glaber Makino	センリョウ
C. japonicus Sieb.	ヒトリシズカ
C. serratus Roem. et Schult.	フタリシズカ

MAGNOLIIDS　　モクレン類

Piperales　　コショウ目

Saururaceae　　ドクダミ科

Anemopsis californica (Nutt.)Hook.& Arn.
Houttuynia cordata Thunb.　　ドクダミ
H.　　cordata Thunb. f. plena (Makino) Okuyama　　ヤエドクダミ
Saururus chinensis Baill.　　ハンゲショウ

Piperaceae　　コショウ科

Peperomia dolapriformis HBK.
P.　　graveolens Rauh & Barthlott
P.　　obtusifolia (L.) A.Dietr.
P.　　subrotundifolia C.DC.
P.　　tetragona Ruiz & Pav.
Piper kadzura Ohwi　　フウトウカズラ
P.　　nigrum L.　　コショウ

Aristolochiaceae　　ウマノスズクサ科

Aristolochia arborea Linden
A.　　brasiliensis Mart.
A.　　kaempferi Willd.　　オオバウマノスズクサ
A.　　shimadae Hayata　　アリマウマノスズクサ
A.　　debilis Sieb. et Zucc.　　ウマノスズクサ
A.　　elegans M.T.Mast.　　パイプカズラ
A.　　gibbosa Duch.
A.　　gigantea Duch.
A.　　labiate Willd.
A.　　salvadorensis Standl.
A.　　tricaudata Lem.
A.　　trilobata L.
A.　　westlandii Hemsl.
Asarum asaroides Makino　　タイリンアオイ
A.　　asperum F.Maek.　　ミヤコアオイ
A.　　caulescens Maxim.　　フタバアオイ
A.　　dimidiatum F.Maek.　　クロフネサイシン
A.　　fauriei Franch. var. takaoi (F.Maek.) T.Sugaw.　　ヒメカンアオイ
A.　　hexalobum F. Maek.　　サンヨウアオイ
A.　　kiusianum F.Maek.　　ツクシアオイ
A.　　kiusianum F.Maek. var. tubulosum (F.Maek.) F.Maek.　　アケボノアオイ
A.　　maruyamae Yamaji et Ter.Nakam.　　イズモサイシン
A.　　maximum Hemsl.　　パンダカンアオイ
A.　　sakawanum Makino　　サカワサイシン
A.　　sakawanum Makino var. stellatum (F.Maek. ex Akasawa) T.Sugaw.　　ホシザキカンアオイ
A.　　senkakuinsulare Hatus.　　センカクアオイ

Asarum sieboldii Miq.		ウスバサイシン
A.	tamaense Makino	タマノカンアオイ
A.	unzen (F.Maek.) Kitam. & Murata	ウンゼンカンアオイ
A.	sp.	エチゼンカンアオイ
A.	sp.	ノムラカンアオイ

Magnoliales　モクレン目

Magnoliaceae　モクレン科

Magnolia ×alba (DC.) Figlar		ギンコウボク
M.	compressa Maxim.	オガタマノキ
M.	compressa Maxim. ‘Mixed Up Miss’	オガタマノキ‘ミクスドアップミス’
M.	denudate Desr.	ハクモクレン
M.	denudate Desr. ‘Yellow River’	ハクモクレン‘イエローリバー’
M.	figo (Lour.) K. Spreng.	カラタネオガタマ
M.	grandiflora L.	タイサンボク
M.	kobus DC.	コブシ
M.	liliiflora Desr. ‘Beniboushi'	モクレン‘紅帽子’
M.	maudiae (Dunn) Figlar	ミヤマガンショウ
M.	obovate Thunb.	ホオノキ
M.	praecocissima Koidz. var. borealis Koidz.	キタコブシ
M.	quinquepeta Dandy	モクレン
M.	salicifolia (Siebold & Zucc.) Maxim.	タムシバ
M.	×soulangiana Soul.-Bod. ‘Alexandrina'	ニシキモクレン‘アレクサンドリナ’
M.	×soulangiana Soul.-Bod. ‘Lennei'	ニシキモクレン‘レネイ’
M.	×soulangiana Soul.-Bod. ‘Picture'	ニシキモクレン‘ピクチャー’
M.	×soulangiana Soul.-Bod. ‘Rustica Rubra'	ニシキモクレン‘ルスチカルブラ’
M.	×soulangiana Soul.-Bod. ‘Verbanica’	ニシキモクレン‘ウェルバニカ’
M.	×soulangian Soul.-Bod. ‘Vulcan’	ニシキモクレン‘バルカン’
M.	watsonii Hook. f.	ウケザキオオヤマレンゲ
M.	‘Elizabeth’	マグノリア‘エリザベス’
M.	‘Susan’	マグノリア‘スーザン’
M.	‘Ultimate Yellow’	黄花モクレン‘ウルチマートイエロー’
M.	‘Wada's Memory'	マグノリア‘ワダスメモリー’
M.	‘Woodsman’	マグノリア‘ウッズマン’

Annonaceae　バンレイシ科

Annona glabra L.		イヌバンレイシ、ポンドアップル
A.	mucosa Jacq.	ビリバ
A.	muricata L.	トゲバンレイシ
A.	squamosa L.	バンレイシ（シャカトウ）
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari		オウソウカ
Asimina triloba (L.) Dunal		アケビガキ（ポポー）
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & T. Thoms		イランイランノキ
C.	odorata (Lam.) Hook.f. & T. Thoms var. fruticose (Craib) J.Sinclair	チャボイランイランノキ

Laurales　クスノキ目

Calycanthaceae　ロウバイ科

Calycanthus floridus L.　クロバナロウバイ
C.　floridus L. ‘White Dress’　クロバナロウバイ ‘ホワイトドレス’
Chimonanthus praecox Link　ロウバイ
C.　praecox Link f. concolor Makino　ソシンロウバイ

Hernandiaceae　ハスノハギリ科

Hernandia sonora L.　ハスノハギリ

Lauraceae　クスノキ科

Cinnamomum burmanni (Nees & T.Nees) Blume　ジャワニッケイ
C.　camphora Presl　クスノキ
C.　daphnoides Sieb. et Zucc.　マルバニッケイ
C.　doederleinii Engl.　シバニッケイ
C.　glaucesens (Nees) Hand.-Mazz.
C.　japonicum Sieb. ex Nakai　ヤブニッケイ
C.　loureirii Nees　ニッケイ
C.　verum J.Presl　セイロンニッケイ
Laurus nobilis L.　ゲッケイジュ
Lindera erythrocarpa Makino　カナクギノキ
L.　glauca (Siebold et Zucc.) Blume　ヤマコウバシ
L.　indera strychnifolia F. Villar　テンダイウヤク
L.　obtusiloba Blume　ダンコウバイ
L.　praecox Blume　アブラチャン
L.　umbellata Thunb. var. umbellate　クロモジ
Litsea cubeba (Lour.) Pers.　アオモジ
Machilus thunbergii Sieb. et Zucc.　タブノキ
Persea americana Mill.　アボカド
P.　americana Mill. ‘Fuerte’
P.　americana Mill. ‘Hass’
P.　americana Mill. ‘Zutano’

MONOCOTS　単子葉類

Acorales　ショウブ目

Acoraceae　ショウブ科

Acorus calamus L.　ショウブ
A.　gramineus Soland.　セキショウ

Alismatales　オモダカ目

Araceae　サトイモ科

Adelonema wallisii (Regel) S.Y.Wong & Croat　ハルユキソウ
Aglaonema commutatum Schott ‘Pseudo-bracteatum’
A. commutatum Schott ‘Silver’
A. commutatum Schott ‘Treubii’
A. commutatum Schott var. elegans (Engl.) Nicolson
A. costatum N.E.Br. f. immaculatum (Ridl.) Nicols.　ヒトスジグサ
A. crispum Nicols.
A. marantifolium Bl.
A. modestum Schott ex Engl.
A. modestum Schott ex Engl. ‘Medio Pictum’
A. simplex Bl.　リョクチク
A. ‘Daeng Siam’
A. ‘Malay Beauty’
Alocasia arifolia H. Hallier
A. cadieri Chantrier ex Rev. ‘Green Velvet' variegata
A. cucullata (Schott) (Lour.) G. Don　シマクワズイモ
A. lauterbachiana (Engl.) A.Hay
A. longiloba Miq.
A. macrorrhiza G. Don　インドクワズイモ
A. macrorrhiza G. Don ‘Stinngray’
A. odora (Lodd.) Spach　クワズイモ
A. portei Schott
A. ‘Dragon Scale’
A. ‘Green Cuprea’
A. ‘Hilo Beauty’
A. ‘Metallica’
Amorphophallus bulbifer Bl.　ムカゴコンニャク
A. decus-silvae Backer & Alderw.
A. harmandii Engl. & Gehrm.
A. henryi R.Br.
A. hirtus N.E.Br. var. kiusianus (Makino) M.Hotta
A. konjac K.Koch　コンニャク
A. krausei Engl.
A. paeoniifolius (Dennst.) Nicolson
A. parvulus Gagnep.
A. rivieri Durieu　ヘビイモ
A. titanium (Becc.) Becc.　ショクダイオオコンニャク
A. variabillis Bl.
Anadendrum montanum Schott
Anthurium andraeanum Linden　オオベニウチワ
A. anorianum Croat ‘Black’
A. barkeri Hook. f.
A. berriozabelense Matuda

Anthurium clarinervium Matuda
A. crystallinum Linden et andre シロシマウチワ
A. forgetii N. E. Br.
A. hookeri Kunth ハランウチワ
A. lilacinum G.S.Bunting
A. littorale Engl.
A. magnificum Linden. ビロードウチワ
A. magnificum Linden. ‘Norte’
A. marmoratum Sodiro
A. pentaphyllum (Aubl.) G.Don var. pentaphyllum
A. pseudospectabile Croat
A. reflexinervium Croat
A. rugulosum Sodiro
A. scandens Engl.
A. scherzeianum Schott ベニウチワ
A. undatum Schott ex Kunth
A. veitchii M.T.Mast.
A. warocqueanum T. Moore ナガバオオウチワ
A. wendlingeri G.M.Barroso
<アンスリウム園芸品種>
‘Big Bill’
‘Black Dragon’
‘Black Queen’
‘Cavalli’
‘Dakota’
‘Edison’
‘Jungle King’
‘Madural’
‘Nero’
‘Oklahoma’
‘Pandora’
‘Pandora White’
‘Royal champion'
‘Tiera White’
‘Wave’
Arisaema heterophyllum Blume マイヅルテンナンショウ
A. iyoanum Makino ssp. iyoanum オモゴウテンナンショウ
A. ringens (Thunb.) Schott ムサシアブミ
A. tosaense Makino アオテンナンショウ
A. urashima Hara ウラシマソウ
Caladium bicolor Vent. ニシキイモ
Colocasia esculenta (L.) Schott. サトイモ
C. gigantea Hook. f. ハスイモ
C. ‘Black Magic’
Dieffenbachia seguine Schott
D. ‘Camille’

Epipremnum aureum Bunt. オウゴンカズラ
E. aureum Bunt. ‘Marble Queen’
E. mirabile (L.) Engl. マングーカズラ
E. pinnatum (L.) Engl. ハブカズラ
Holochlamys beccarii (Engl.) Engl.
Homalomena humilis Hook. f.
Lasia spinosa Thwait. ミズヤツデ
Lysichitum camtschatcense (L.) Schott ミズバショウ
Monstera acuminata C. Koch.
M. adansonii Schott subsp. laniata (Schott) Mayo & I.M.Andrade マドカズラ
M. deliciosa Liebm. ホウライショウ
M. deliciosa Liebm. ‘Variegata’ フイリホウライショウ
M. pinnatipartita Schott
Montrichardia arborescens Schott
Nephthytis afzelii Schott
N. poissonii N.E Brown
Philodendron billietiae Croat
P. bipinnatifidum Schott ex Endl. ヒトデカズラ
P. cannifolium Engl. ホテイカズラ
P. erubescens C. Koch & Augustin
P. fenzlii Engl.
P. gloriosum Andre'.
P. guttiferum Kunth ハネカズラ
P. guttiferum Kunth ‘Variegatum’ フイリハネカズラ
P. hederaceum (Jacq.) Schott
P. hederaceum (Jacq.) Schott var. hederaceum
P. imbe Schott ex Endl. ハゴロモカズラ
P. imbe Schott ex Endl. ‘Silver Metal’
P. lacerum Schott
P. lingulatum (L.) C.Koch
P. mamei André
P. melanochrysum Linden. et André ビロードカズラ
P. ornatum Schott シロガネカズラ
P. oxycardium Schott
P. panduriforme (HBK) Kunth センニンカズラ
P. pedatum (Hook.) Kunth
P. scandens K.Koch & Sello ssp. oxcardium (Schott) Bunt.ヒメカズラ
P. selloum K.Koch ヒトデカズラ
P. xanadu Croat, Mayo & J.Boos
P. ‘Birkin’
P. ‘D Fash’
P. ‘Kaguyahime’
P. ‘Kookaburra Aussie varigated’
P. ‘Lemon Lime’
P. ‘Red moon’
P. ‘Rubrum’

Pinellia ternata (Thunb.) Breitenb. カラスビシャク(ハンゲ)
P. tripatita (Blume) Schott オオハンゲ
Pothos chinensis (Raf.) Merr. ユズノハカズラ
Remusatia vivipara (Roxb.) Schott
Rhaphidophora cryptantha P.C.Boyce & C.M.Allen
R. liukiuensis Hatsusima
R. pertusa (Roxb.) Schott ヒメモンステラ
R. tetrasperma Hook.f.
Rhektophyllum mirabile N.E.Br.
Rhodospatha moritziana Schott
Schismatoglottis emarginata Engl.
S. picta Schott
Spathicarpa sagittifolia Schott
Spathiphyllum patinii N.E.Br.
S. wallisii Regal
S. 'Merry'
S 'Variegata'
Stenospermation popayanense Schott
Syngonium macrophyllum Engl.
S. podophyllum Schott
S. podophyllum Schott 'Fresh Marble'
S. podophyllum Schott 'Pink'
S. podophyllum Schott 'Silky'
S. podophyllum Schott 'Variegata'
S. xanthophilum Schott
S. xanthophilum Schott 'Green Gold'
S. 'Beauty'
Typhonodorum lindleyanum Schott
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott ヤバネイモ
Zamioculcus zamifolia Engl.

Alismataceae オモダカ科
Sagittaria trifolia L. 'Caerulea' クワイ

Hydrocharitaceae トチカガミ科
Egeria densa Planch. オオカナダモ

Potamogetonaceae ヒルムシロ科
Potamogeton berchtoldii Fieber イトモ
P. lucens L. subsp. sinicus (Migo) H.Hara var. teganumensis Makino ガシャモク

Dioscoreales ヤマノイモ目
Dioscoreaceae ヤマノイモ科
Dioscorea bulbifera L. ニガカシュウ

Dioscorea japonica Thunb. ex Murray　ヤマノイモ
Testudinaria elephantipes (L'Hér.) Engl.　亀甲竜（キッコウリュウ）

Pandanales　タコノキ目

Stemonaceae　ビャクブ科

Croomia japonica Miq.　ヒメナベワリ
Stemona japonica (Blume) Miq.　リキュウソウ

Cyclanthaceae　パナマソウ科

Carludovica palmata Ruiz & Pav.　パナマソウ

Pandanaceae　タコノキ科

Pandanus boninensis Warb.　オガサワラタコノキ
P. tectorius (Sol.) Parkins var. laevis Warb.　トゲナシアダン
P. tectorius (Sol.) Parkins 'Baptistii'　トゲナシフイリタコノキ
P. utilis Bory　ビヨウタコノキ
P. veitchii Dall.　シマタコノキ

Liliales　ユリ目

Melanthiaceae　シュロソウ科

Chionographis japonica Maxim.　シライトソウ
Heloniopsis breviscapa Maxim. var. breviscapa　ツクシショウジョウバカマ
H. orientalis (Thunb. ex Murray) C.Tanaka　ショウジョウバカマ

Alstroemeriaceae　ユリズイセン科

Alstroemeria cv.　アルストロメリア

Colchicaceae　イヌサフラン科

Colchicum autumnale L. 'The Giant'
Disporum uniflorum Baker　キバナホウチャクソウ
Gloriosa superba L.

Smilacaceae　サルトリイバラ科

Smilax china L.　サルトリイバラ

Liliaceae　ユリ科

Erythronium japonicum Decne.　カタクリ
E. 'Pagoda'　キバナカタクリ'パゴダ'
Lilium concolor Salisb.　ヒメユリ
L. japonicum Thunb.　ササユリ
L. lancifolium Thunb. var. flaviflorum Makino　オウゴンオニユリ
L. leichtlinii HooK. f. var. tigrinum Nichols.　コオニユリ

Lilium speciosum Thunb. カノコユリ
Tricyrtis affinis Makino ヤマジノホトトギス
T. flava Maxim. キバナノホトトギス
T. formosana Baker var. stolonifera (Matsum.)Masam. ツルタイワンホトトギス
T. hirta (Thunb. ex Murray) Hook. ホトトギス
T. ishiiana (Kitagawa & T.Koyama) Ohwi ジョウロウホトトギス
T. macranthopsis Masam. キイジョウロウホトトギス
T. maropoda Miq. ヤマホトトギス
T. masamunei (Makino) Masamune サツマホトトギス
T. nana Yatabe チャボホトトギス
T. ohsumiensis Masam. タカクマホトトギス
T. perfoliata Masam. キバナノツキヌキホトトギス
T. 'Kohaku' コハクホトトギス
T. 'Shinonome' ホトトギス '東雲'
Tulipa cv. チューリップ

Asparagales キジカクシ目

Orchidaceae ラン科

Acampe multiflora Lindl.
A. ochracea (Lindl.) Hocher
A. rigida (Sm.) Hunt
Acianthera atropurpurea (Barb.Rodr.) Chiron & Van den Berg
A. circumplexa (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase
A. foetens (Lindl.) Chiron & Van den Berg
A. leptotifolia (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase
A. luteola (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase
A. ochreata Pridgeon & M.W.Chase
A. pantasmoides (C.Schweinf) Pridgeon & M.W.Chase
A. polystachya (Ruiz & Pav.) Pupulin
A. saundersiana (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase
A. sicaria (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase
A. sonderiana (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase
A. strupifolia (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase
Acineta chrysantha Lindl. et Paxt.
A. humboldtii Lindl.
Aerangis biloba Schltr.
A. cryptodon Schltr.
A. fastuosa (Rchb. f.) Scltr.
A. hildebrandtii (Rchb.f.) P.J.Cribb & Carlsward
A. modesta (Hook. f.) Schltr.
A. mystacidii Schltr.
Aeranthes imerinensis H. Perrier
A. ramosa Rolfe 'Hsinying'
Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb.

Aerides crispa Wright
A. flabellatum Rolfe. et Downie
A. krabiense Seidenfaden
A. lawrenceae Rchb.f.
A. lawrenceae Rchb.f. var. sanderana (Rchb.f.) Sander ex Kraenzl.
A. leeana Rchb.f.
A. multiflora Roxb.
A. odorata Lour.
A. rosea Lodd. ex Lindl. & Paxton
A. rubescens (Rolfe) Schltr.
Agrostophyllum planicaule (Wall. ex Lindl.) Rchb.f.
Amblostoma tridactylum Scheidw.
Anacamptis ×gennarii (Rchb.f.) Nazzaro & la Valva (Rchb.f.) Nazzaro & la Valva
nothosubsp. bornemanniae (Asch.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr.
A. laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
A. longicornu (Poir.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
Anathallis linearifolia (Cogn.) Pridgeon & M.W.Chase
A. minutalis (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase
A. obovata (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase
Ancistrochilus rothschildianus O'Brien
Angraecum atlanticum Stévart & Droissart
A. compactum Schltr.
A. dendrobiopsis Schltr.
A. didieri (Baill. ex Finet) Schltr.
A. distichum Lindl.
A. eburneum Bory
A. eburneum Bory 'Superbum'
A. eburneum Bory subsp. giryamae (Rendle) Senghas & P.J.Cribb
A. eichlerianum Kraenzl.
A. florulentum Rchb. f.
A. germinyanum Hook.f.
A. leonis (Rchb.f.) André
A. longicalcar (Bosser) Senghas
A. longicalcar (Bosser) Senghas 'Hisa'
A. magdalenae Schltr.
A. podochiloides Schltr.
A. praestans Schltr.
A. pseudofilicornu H.Perrier
A. sesquipedale Thouars
A. sesquipedale Thouars var. angustifolium Bosser & Morat
A. sublatum Lindl.
Anguloa clowesii Lindl.
A. clowesii Lindl. 'Stipes Hill'
A. dubia Rchb.f.
A. uniflora Ruiz.et Pav.
A. virginalis Lind.

×Angulocaste Caracas
×A. Olympus ‘Blush’
Anoectochilus albolineatus C.S.P.Parish & Rchb.f.
A. brevilabris Lindl.
A. formosanus Hayata
A. roxburghii (Wall.)Lindl.
Ansellia africana Lindl.
A. africana Lindl. alba ‘Garden Park'
Appendicula elegans Rchb.f.
A. formosana Hayata
A. lucida Ridl.
A. malindangensis (Ames) Schltr.
Arachnis flos-aeris (L.) Rchb.f.
Arpophyllum giganteum Hartw. ex Lindl.
A. spicatum Lex.
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr.
A. graminifolia (D.Don) Hochr. f. alba
Aspasia epidendroides Lindl.
A. lunata Lindl.
Barbosella australis (Cogn.) Schltr.
B. cogniauxiana (Speg. & Kraenzl.) Schltr.
B. cucullata (Lindl.) Schltr.
B. dolichorhiza Schltr.
B. handroi Hoehne
Barkeria cyclotella Reichb.f.
B. skinneri Lindl.
Batemannia colleyi Lindl.
Batistonia echinata B.-R.
Benzingia reichenbachiana (Schltr.) Dressler
Bifrenaria aurantiaca L.O.Williams
B. calcarata Barb.Rodr.
B. charlesworthii Rolfe.
B. harrisoniae Reichb.f.
B. harrisoniae Reichb.f. f. alba
B. magnicalcarata (Hoehne) Pabst
B. tyrianthina Reichb.f.
Bletia patula Hook.
B. purpurea DC.
B. reflexa Lindl.
Bletilla formosana Schltr.
B. striata (Thunb.) Rchb.f.
B. yunnanensis Schltr.
Bollea equadorana Dodson
B. lawrenceana Reichb.f.
B. violacea Reichb.f.
Bonatea speciosa Willd. ‘Kurahashi'

Brachtia andina Reichb.f.
×Brassanthe Maiaca
Brassavola nodosa (L.) Lindl. ‘Susan Nuchs’
B. nodosa (L.) Lindl. ‘Suwada'
B. tuberculata Lem.
B. Grand Stars ‘Green Field’
Brassia alleni L.O.Williams ex C.Schweinf.
B. arcuigera Rchb.f.
B. aurantiaca Lindl.
B. bidens Lindl.
B. caudata Lindl. minor
B. elegantula (Rchb.f.) N.H.Will.
B. gireoudiana Reichb.f.et Warsc.
B. glumacea Lindl.
B. jipijapensis Dodson & N.H.Williams
B. keiliana Rchb.f. ex Lindl.
B. lawrenceana Lindl. f. longissima Reichb.f.
B. neglecta Rchb.f.
B. pascoensis D.E.Benn. & Christenson
B. pozoi (Dodson & N.H.Williams) Senghas
B. signata Rchb.f.
B. verrucosa Lindl.
B. villosa Lindl.
B. Hibiya Star ‘Spide Sprit’
B. Rex ‘Iynn’
×Brassocatanthe Stardust Melody ‘Takako's Lipstic’
×Brassocatanthe (Bsn. Maikai×Ctt. Golden Wax)
×Brassocattleya ×tramandahyana ‘Orchid Village’
Bryobium hyacinthoides (Blume) Y.P.Ng & P.J.Cribb
Bulbophyllum affiine Lindl.
B. alkmaarensis J.J.Sm.
B. ambrosia Schltr.
B. amplebracteatum Teijsm. & Binn.
subsp. carunculatum (Garay, Hamer & Siegerist) J.J.Verm. & P.O’Byrne
B. amplebracteatum Teijsm. & Binn.
subsp. orthoglossum (H.Wendl. & Kraenzl.) J.J.Verm. & P.O’Byrne
B. andersonii J.J.Sm.
B. ankylochele J.J.Verm.
B. arfakianum Krzl. album
B. auratum (Lindl.) Rchb.f.
B. baileyi F. Muell
B. bandishii Garay, Hamer & Siegerist
B. barbigerum Lindl.
B. bariense Gagnep.
B. biflorum Teijsm. & Binn.
B. bittnerianum Schltr.

Bulbophyllum boninense Schltr. オガサワラシコウラン
B. breviscapum J.J.Sm.
B. brienianum (Rolfe.) J.J.Sm.
B. burfordiense Garay, Hamer & Siegerist
B. cambodianum (Christenson) J.J.Verm., Schuit. & de Vogel
B. careyanum Hook.
B. carunculatum Garay, Hamer & Siegerist
B. catenulatum Kraenzl.
B. chlorostachys Schltr.
B. claptonense Rolfe aureum 'Daisen'
B. cocoinum Hook.f.
B. congestum Rolfe
B. cornutum Reichb.f.
B. corolliferum J.J.Sm.
B. crassipes Hk.f.
B. croceum (Blume) Lindl.
B. cumingii Ames
B. dearei Reichb.f.
B. decurviscapum J.J.Sm.
B. echinolabium J.J.Sm.
B. emiliorum Ames & Quisumb.
B. ericssonii Kraenzl.
B. evrandii Gagnep.
B. facetum Garay, Hamer & Siegerist
B. falcatum Lindl.
B. falcatum Lindl. 'Jangle Gem'
B. fascinator (Rolfe) Rolfe
B. flavescens (Blume) Lindl.
B. fletcherianum Rolfe.
B. fletcherianum Rolfe. 'Hisa'
B. foetidum Schltr.
B. fritillariiflorum J.J.Sm.
B. frostii Summerh.
B. gracile Thouars
B. grandiflorum Blume
B. grandiflorum Blume 'Cuga'
B. grandiflorum Blume 'Elm'
B. grandiflorum Blume 'Freckles'
B. grandiflorum Blume 'Harper'
B. graveolens (F.M.Bailey) J.J.Sm.
B. guamense Ames
B. guttulatum (Hook.f.) N.P.Balakr.
B. graveolens (F.M.Bailey) J.J.Sm. 'Mont Millais'
B. hamelinii W.Watson
B. hashimotoi T.Yukawa & K.Karas.
B. helenae (O. Ktze.) J. J. Sm.

Bulbophyllum inconspicuum Maxim. ムギラン
B. lasiochilum C.S.P.Parish & Rchb.f.
B. laxiflorum (Blume) Lindl.
B. lepidum J.J.Sm.
B. leptanthum Hook.f.
B. leysianum Burb.
B. lobbii Lindl.
B. lobbii Lindl. 'Kathy's Gold'
B. lobbii Lindl. 'Red WF1'
B. lobbii Lindl. 'Y. Nobuko'
B. longiflorum Thouars
B. longiflorum Thouars 'Tokyo'
B. longiflorum Thouars var. album
B. macraei Rchb. f. シコウラン
B. macranthum Lindl.
B. macranthum Lindl. var. album
B. macrobulbum J.J.Sm.
B. mahoni Rolfe.
B. makoyanum Reichb.f. 'Mem. Kenji'
B. mandibulare Rchb.f.
B. maxillare (Lindl.) Rchb.f.
B. maximum Reichb.f.
B. maximum Reichb.f. 'Green Snake'
B. melanoglossum Hayata
B. minutum Thouars
B. obtusipetalum J.J.Sm.
B. odontopetalum Schltr.
B. odoratum (Blume) Lindl.
B. ornatissimum J.J.Sm.
B. pardalotum Garay, Hamer & Siegerist
B. patens King et Hook.
B. phalaenopsis J.J. Sm.
B. phalaenopsis J.J. Sm. 'Voo Doo'
B. picturatum Reichb.f.
B. piestoglossum (Rolfe ex E. Cooper) Seidenf.
B. plumatum Ames
B. propinguum Schltr.
B. purpureorhachis (De Wild.) Schltr.
B. purpureorhachis (De Wild.) Schltr. 'Aina Okika'
B. purpureorhachis (De Wild.) Schltr. 'Akuter'
B. putidum J.J.Sm
B. reptans Lindl.
B. retusiusculum Rchb.f.
B. rothschildianum O'Brein
B. rothschildianum O'Brein 'Montreal'
B. rothschildianum O'Brein 'Red Chimney'

Bulbophyllum roxburghii (Lindl.) Rchb.f.
B. rufilabrum C.S.P.Parish ex Hook.f.
B. rufinum Rchb.f.
B. sandersonii Oliv.
B. saurocephalum Rchb.f.
B. saurocephalum Rchb.f. 'Hihimaru'
B. scabratum Rchb.f.
B. sikkimense King. et Pantl.
B. stella Ridl.
B. sulawesii Garay, Hamer & Siegerist
B. tentaculiferum Schltr.
B. thiulum J.J.Verm. & P.O'Byrne
B. thouarsii Steud.
B. tricanaliferum J. J. Sm. 'Mount Little'
B. triconoides Seidenf.
B. trigonopus (Rchb.f.) P.T.Ong
B. unitubum (Bl.) Hassk.
B. wendlandianum (Kraenzl.) Dammer
B. wendlandianum (Kraenzl.) Dammer 'Abe'
B. Mary Elizabeth Ann 'B. B.'
Cadetia taylori (F. Muell.) Schltr.
Caladenia filamentosa R.Br.
C. longicauda Lindl.
C. paldosa Hopper & A.P.Br.
C. radialis R.S.Rogers
C. reptans Lindl.
C. serotina Hopper & A.P.Br.
C. varians Hopper & A.P.Br.
Calanthe ceciliae Rchb.f.
C. ×dominii リュウキュウ
C. elmeri Ames
C. formosana Rolfe.
C. masuca Lindl.
C. obcordata (Lindl.)M.W.Chase, Christenh. & Schuit. トクサラン
C. puberula Lindl. ナツエビネ
C. rosea Benth.
C. rubens Ridl.
C. rubens Ridl. 'Green Valley'
C. rubens Ridl. var. sukhakulii
C. triplicata Ames
C. vestita Lindl.
C. vestita Lindl. var. rosea
C. vestita Lindl. var. regnieri
C. woodfordii (Blume) Lindl. ガンセキラン
C. Bryan
C. Gatton Alpha

Calanthe Kyoto ‘Daimonji’
C. Kyoto ‘Momoyama’
C. Maiko
C. Prince Fushimi ‘Ruby King’
C. Revertens ‘George’
C. Yamashiro ‘Sachiko’
C. (Kyoto × Prince Fushimi)
C. (rubens × vestita)
C. (Ruby King × cardioglossa)
Camaridium carinatum (Barb.Rodr.) Hoehne
Camarotis mannii King et Pantl.
Campylocentrum crassirhizum Hoehne
Catasetum kraenzlinianum Mansf.
C. macroglossum Rchb.f.
C. pileatum Rchb.f.
C. tenebrosum Kraenzl.
Cattleya amethystoglossa Linden & Rchb.f. ex R.Warner
C. aurantiaca (Bateman ex Lindl.) Dressler & W.E.Higgins
C. aurantiaca (Bateman ex Lindl.) Dressler & W.E.Higgins ‘Cimarron Valley’
C. bicalhoi Van den Berg
C. bicolor Lindl.
C. cernua (Lindl.) Van den Berg
C. coccinea Reichb.f.
C. crispa Lindl.
C. × dolosa Reichb.f. ‘Orchidglade’
C. elongata Barb.-Rodrig.
C. flava Lindl.
C. forbesii Lindl.
C. gaskelliana Sand. ex Rchb. f. alba
C. gaskeliana Sand. ex Rchb. f. coerulea ‘Blue Dragon’
C. gloedeniana (Hoehne) Van den Berg
C. × guatemalensis T.Moore
C. guttata Lindl. var. leopoldii Lindl. et Reichb.f.
C. harrisoniana Bateman ex Lindl.
C. intermedia Graham ex Hook. alba ‘Breckenridge Snow’
C. intermedia Graham ex Hook. aquinii
C. intermedia Graham ex Hook. delicata
C. intermedia Graham ex Hook. orlata ‘Ennio’
C. intermedia Graham ex Hook. sander
C. intermedia Graham ex Hook. venosa ‘Heitor’
C. jenmanii Rolfe
C. jongheana (Rchb.f.) Van den Berg alba
C. labiata Lindl.
C. labiata Lindl. ‘Autamnalis’
C. labiata Lindl. ‘Magbe’
C. labiata Lindl. amoena ‘Forleyana’

Cattleya labiata Lindl. concolor 'Nobuko'
C. labiata Lindl. semialba 'Cooksoniae'
C. lawrenceana Reichb.f.
C. leopoldii Verxchaff. ex Lem. gigantea
C. lobata Lindl.
C. lobata Lindl. alba
C. lobata Lindl. coerulea
C. loddigesii Lindl.
C. loddigesii Lindl. 'Carina'
C. longipes (Rchb.f.) van den Berg 'Hoehne'
C. lueddemanniana Rchb.f.
C. lueddemanniana Rchb.f. 'Angel Falls'
C. lueddemanniana Rchb.f. 'Caracas'
C. lueddemanniana Rchb.f. 'Duaca'
C. lueddemanniana Rchb.f. 'Khotaro'
C. lueddemanniana Rchb.f. 'Sonrisa'
C. lueddemanniana Rchb.f. concolor 'Lanca'
C. lueddemanniana Rchb.f. delicata 'Agaa Cerrito'
C. lueddemanniana Rchb.f. flamea 'The Flare'
C. lueddemanniana Rchb.f. semialba 'Mamacita'
C. lundii (Rchb.f. & Warm.) van den Berg
C. maxima Lindl.
C. maxima Lindl. 'Carlos'
C. maxima Lindl. 'Mi Morena'
C. maxima Lindl. 'Suwada'
C. maxima Lindl. 'Sweat Girl'
C. maxima Lindl. 'Tokio'
C. maxima Lindl. 'Victoria'
C. maxima Lindl. alba
C. maxima Lindl. concolor
C. mendelii Dombrain
C. mendelii Dombrain 'Stroberry Red'
C. mooreana Withner, D.Allison & A. Guenard
C. mossiae HK. 'Emi'
C. mossiae HK. 'Splash'
C. mossiae HK. 'T. Horiuchi'
C. mossiae HK. coerulea
C. nobilior Rchb. f.
C. percivalliana (Rchb. f.) O'Brien
C. percivalliana (Rchb. f.) O'Brien 'Alberta'
C. percivalliana (Rchb. f.) O'Brien 'Jewel'
C. pfisteri (Pabst & Senghas) van den Berg
C. porphyroglossa Linden et Reichb.f.
C. purpurata (Lindl. & Paxton) Beer
C. purpurata (Lindl. & Paxton) Beer 'Carnea'
C. purpurata (Lindl. & Paxton) Beer 'Do Crente'

Cattleya purpurata (Lindl. & Paxton) Beer 'Ruby'
C. purpurata (Lindl. & Paxton) Beer carmea 'AT'
C. purpurata (Lindl. & Paxton) Beer flamea 'Joyful'
C. purpurata (Lindl. & Paxton) Beer speciosa 'Seibu'
C. purpurata (Lindl. & Paxton) Beer var. russelliana (B.S.Williams) K.A.Roberts
C. pygmaea (Pabst) Van den Berg
C. quadricolor B.S.Williams
C. rex O'Brien
C. schlleriana Rchb.f.
C. schroederae (Rchb.f.) Sander
C. tigrina A.Rich.
C. trianae Linden & Rchb.f.
C. trianae Linden & Rchb.f. 'A.C.Burrage'
C. trianae Linden & Rchb.f. 'Aranka Gesmaske'
C. trianae Linden & Rchb.f. 'Grandmonarch'
C. trianae Linden & Rchb.f. 'Mooreana'
C. trianae Linden & Rchb.f. 'Rolfe Altemburg'
C. trianae Linden & Rchb.f. 'The King'
C. trianae Linden & Rchb.f. 'Tubota'
C. trianae Linden & Rchb.f. alba
C. trianae Linden & Rchb.f. coerulea 'Mar Azul'
C. trianae Linden & Rchb.f. semi-alba 'Okada'
C. violacea (Kunth) Lindl. carnea
C. walkeriana Gardner
C. walkeriana Gardner coerulea
C. walkeriana Gardner coerulea 'San Gabriel'
C. walkeriana Gardner semialba 'PuanariiI'
C. wallisii (Linden) Rollisson
C. warneri T.Moore ex R.Warner
C. warneri T.Moore ex R.Warner coerulea 'Oharano'
C. warscewiczii Rchb. f.
C. warscewiczii Rchb.f. 'Frau Melonie Beyrodt'
C. warscewiczii Rchb. f. alba 'Escarchaw'
C. warscewiczii Rchb. f. alba 'La Plancha'
C. warscewiczii Rchb. f. coerulea
C. warscewiczii Rchb. f. semialba 'La Mancha'
C. wittigiana B.-R.
C. Antonetta Mahan 'Oda'
C. Anubis 'Togoshi'
C. Astri
C. Blue Boy 'Sky Pilot'
C. Bob Betts 'Fujiko'
C. Bob Betts 'Snow Cap'
C. Bonanza
C. Bonanza 'Ron Ron'
C. Bonanza 'Trade Wind'

Cattleya Bonanza 'Vesvious'
C. Bonanza Queen
C. Bonanza Queen 'Panamint'
C. Brunoyensis
C. Califlora 'Z-1030'
C. Chicago Today
C. Cinder Mountain
C. Color Guard 'Grand Parade'
C. Colorama 'The Clown'
C. Consul 'Philippe'
C. Cool Japan 'Saint Fuji'
C. Danae 'Corne Dor'
C. Dick Whittington 'Pearl'
C. Dinah
C. Dorothy Oka 'Yumi'
C. Drumbeat
C. Drumbeat 'Heritage'
C. Drumbeat 'May Queen'
C. Drumbeat 'Triumph'
C. Easter Belle
C. Elegans 'Warkhauseri'
C. Elizabeth Carlson
C. Empress Bells 'Stephenson'
C. Esbetts
C. Estella Jewel 'Hot Lip'
C. Estella Jewel 'Kazumura'
C. Excellency 'Orchidglade'
C. Frank Lloyd Wright
C. Frank Lloyd Wright 'Kotobuki'
C. General Patton 'Cheer'
C. George Baldwin
C. Gertrude Hauserman
C. Gila Wilderness 'Cactus Flower'
C. Goredo
C. Hannyahime
C. Hawaiian Wedding Song
C. Hawaiian Wedding Song 'Bow Bells'
C. Hawaiian Wedding Song 'Virgin'
C. Helen Veliz
C. Hoffmann 'Secret Love'
C. Irene Finney
C. Irene Finney 'Dark Beauty'
C. Irene Holguin
C. Irene Holguin 'Feather Four'
C. Irene Holguin 'Hogy Mark II'
C. Irene Horguin 'Spring Glory'

Cattleya Japan Sword 'Kunimitsu'
C. Margaret Stewart
C. Marisabel deLas Calas
C. Marisabel deLas Calas 'Casas'
C. Mary Jane Proebstle
C. Melody Fair 'My Way'
C. Melody Fair 'Summer King'
C. Mini Negra 'Satin Doll'
C. Mini Purple
C. Mini Purple 'Cerulea'
C. Moonwind 'Mt. Madoona'
C. Musashino
C. Nara
C. Nice Holiday
C. Nippon
C. Nippon 'Q'
C. Over Flow 'Mika'
C. Pandora Bracey 'Orchidglade'
C. Pearl Harbor 'Silver Star'
C. Peggy Huffman 'Corrosel'
C. Penny Kuroda 'Spot'
C. Péronelle
C. Persepolis 'Splendor'
C. Pink Shell
C. Pink Shire 'Profusion'
C. Prism Palette 'The Down'
C. Remy Chollet 'Stillpond'
C. Ruth Gee 'Orchid Libaty'
C. Sallieri
C. Schillerana 'Blue Lip'
C. Sea Breeze
C. Shirayuki
C. Snowdrift 'Pearles'
C. Spring Drumb
C. Spring Splendor 'Fumi's Elegance'
C. Stephen Oliver Fouraker
C. Stephen Oliver Fouraker 'Elmhurst'
C. Stephen Oliver Fouraker 'Lilian Wilson'
C. Summer Stars 'Oda'
C. Sweet Meringue
C. Sweet Meringue 'Oda'
C. Taida Swan 'Taida'
C. Tropical Pointer
C. Tropical Pointer 'Suwada'
C. Walkerinter
C. Walter Winchel

Cattleya Walter Winchel ‘Komazawa’
C. White Spark ‘Panda’
C. Zaoh Parch
C. Zaoh Porch ‘Oda’
C. Zenichiro Oda ‘Satiko’
C. (Bonanza×maxima)
C. (Christmas Fairy×lueddemanniana)
C. (Culminant×Horace) ‘La Tuilerie’
C. (Dark Eye×Bonanza)
C. (Edgar Omura×purpurata)
C. (Empress Bells×Zuiho)
C. (Harrisoniae×forbesii)
C. (Irene Finney×Cinder Mountain)
C. (kerrii×Whitiniae)
C. (Mary Lynn×Horace)
C. (Tiffin Bells×Bonanza)
C. (Zuiho×Princess Bells)
C. (White Spark×Moscombe)
×Cattlianthe Akebono
×C. Alcidor ‘La Tuilerie’
×C. Amax
×C. Fabingiana
×C. Gold Digger ‘Orchidglade's Mandarlin’
×C. Jewel Box
×C. Lutiaca
×C. Mini Dream
×C. Molly Tyler
×C. Porcia ‘Canizaro’
×C. Porcia ‘Country Acres’
×C. Sierra Skies ‘Leone’
×C. (C. Golden Harbor×Ctt. Little Fairy)
×Caulaelia Mizoguchi ‘Princess Kiko'
Ceratostylis loheri L.O.Williams
C. philippinensis Rolfe ex Ames
C. radiata J.J.Sm.
C. retisquama Rchb.f.
C. senilis Rchb.f.
C. subulata Blume
Chaubardia heteroclita (Poepp. & Endl.) Donson & D.E.Benn.
Chiloschista extinctoriformis Seidenf.
C. exuperei (Guillaumin)Garay
C. lunifera J.J.Sm.
C. parishii Seidenf.
C. shanica Wojtas,C.Bandara&kumar
C. viridiflava Seidenf.
Chondrorhyncha lendyana (Rchb.f.) Dressler

Chysis aurea Lindl.
C. bractescens Lindl.
C. laevis Lindl.
Cirrhaea dependense Rchb. f.
Cirrhopetalum graveolens F.M.Bailey ‘Mont Milleis’
Cischweinfia parva (C. Schweinf.) Dressler & N.H.Wms.
Cladobium graminifolium Lindl.
Cleisocentron malipoense (Z.J.Liu & L.J.Chen) R.Rice
C. merrillianum (Ames) Christenson
Cleisostoma scolopendrifolium (Makino) Garay ムカデラン
C. simondii Seidenf.
C. strongyloides Garay
C. subulatum Blume
C. uraiensis Garay et Sweet
Cochleanthes aromatica (Rchb.f.) Rchb.f.
C. discolor (Lindl.) Rchb.f.
C. marginata P. H. Allen
Coelia bella (Lem.) Rchb.f.
C. macrostachya Lindl.
C. triptera (Sm.) Mutel
Coeliopsis hyacinthomsa Reichb.f.
Coelogyne asperata Lindl.
C. beccarii Reichb.f.
C. beccarii Reichb.f.
C. bicalosum Ames
C. bicamerata J.J.Sm.
C. brachyptera Rchb.f.
C. caloglossa Schltr.
C. cobbiana (Rchb.f.) M.W.Chase & Schuit.
C. cobbianum Reichb.f.
C. compressicaulis Ames & C.Schweinf.
C. cornuta (Blume) M.W.Chase & Schuit.
C. cristata Lindl.
C. cristata Lindl. ‘Chatworth’
C. cristata Lindl. ‘Pure White’
C. cristata Lindl. ‘Suwada’
C. cumingii Lindl.
C. filiforme Lindl.
C. fimbriata Lindl.
C. flaccida Lindl.
C. flexuosa Rolfe.
C. foerstermanni Rchb.f.
C. fragrans Schltr.
C. fuliginosa Paxton
C. fuscescens Lindl.
C. glumaceum Lindl.

Coelogyne gracile (Hk.f.) J.J.Sm.
C. guamensis Ames
C. incrassata (Blume) Lindl.
C. lawrenceana Rolfe
C. longifolium Reichb.f.
C. lycastoides F.Muell. & Kraenzl.
C. mayeriana Rchb.f.
C. mooreana Rolfe
C. mooreana Rolfe 'Brockhurst'
C. multiflora Schltr.
C. multiflora Schltr. 'Suwada'
C. nitida (Wall. ex D.Don) Lindl.
C. nitida (Wall. ex D.Don) Lindl. f. lemoniana 'J&L'
C. ovalis Lindl.
C. pandurata Lindl.
C. parishii Hook.f.
C. peltastes Rchb.f.
C. prolifera Lindl.
C. pulvelura Teijsm. & Binn.
C. rochussenii DeVriese
C. smithianum (Hwes.) L.O.Williams
C. speciosa (Blume) Lindl.
C. stenochila Hook.f.
C. stricta (D.Don) Schltr.
C. sulphurea (Blume) Rchb.f.
C. swaniana Rolfe.
C. tenellum (Nees & Meyen) Ames
C. tomentosa Lindl.
C. tricallosa (Rolfe) M.W.Chase & Schuit.
C. tricallosa (Rolfe) M.W.Chase & Schuit. alba
C. trinervis Lindl.
C. trinervis Lindl. variegata
C. uncatum Schltr.
C. uniflora Lindl.
C. venusta Rolfe
C. viscosa Rchb.f.
C. wenzelii Ames
C. zurowetzii C.E.Carr
C. Intermedia
C. Shinjuku
Colmanara Othello's Gold
Condylago rodrigoi Luer
C. rodrigoi Luer 'J&L'
Coryanthes alborosea C.Schweinf.
C. bruchmuelleri Rchb.f.
C. macrantha (Hook.) Hook.

Coryanthes macrocorys Rolfe
C. vasquezii Dodson
Cremastra unguiculata (Finet)Finet トケンラン
Crepidium bancanoides (Ames) Szlach.
Cryptochilus sanguineus Wall.
Cryptopus elatus (Thouars) Lindl.
Cuitlauzina candida (Lindl.) Dressler & N.H.Williams
C. convallarioides (Schltr.) Dressler & N.H.Williams
C. pendula Lex.
C. pulchella (Bateman ex Lindl.) Dressler & N.H.Williams
Cyclopogon congestus (Vell.) Hoehne
Cymbidium aloifolium (L.) Sw. ケンラン
C. aloifolium (L.) Sw. album 'Golden Shower'
C. banaense Gagnep.
C. bicolor Lindl.
C. chloranthum Lindl.
C. dayanum Rchb.f. ヘツカラン
C. dayanum Rchb.f. 'Komatsunishiki'
C. dayanum Rchb.f. album
C. devonianum Paxton
C. eburneum Lindl.
C. ensifolium (L.) SW. スルガラン
C. ensifolium (L.) SW. var. soshin Makino 鉄骨素心
C. erythraeum Lindl. 'Sichuan Red Pepper'
C. erythrostylum Rolfe.
C. faberi Rolfe. 一茎九華
C. floribundum Lindl. キンリョウヘン
C. floribundum Lindl. 'Tokiwanishiki' キンリョウヘン '常盤錦'
C. floribundum Lindl. alba シロバナキンリョウヘン
C. goeringii (Rchb.f.) Rchb.f. シュンラン
C. goeringii (Rchb.f.) Rchb.f. 中国春蘭 '竜字'
C. goeringii (Rchb.f.) Rchb.f. 中国春蘭 '西海梅'
C. hookerianum Rchb.f. ソシンラン
C. insigne Rolfe. 'Madoka'
C. insigne Rolfe. var. sanderi 'Atrosanginea'
C. iridioides D.Don
C. kanran Makino カンラン
<カンラン園芸品種>
'黄金月'
'花鳥'
'玉渓'
'玉姫'
'金鵄'
'銀鈴'
'御国の花'
'紅蛾'

‘紅鷲’
‘細雪’
‘燦月’
‘糸屋姫’
‘秀光’
‘春光’
‘神曲’
‘大泉’
‘土佐チャボ’
‘土佐茜’
‘白鷹’
‘白鳳’
‘緋燕’
‘舞扇’
‘豊雪’
‘明正紅’
‘燐月’

Cymbidium	lancifolium Hook.	ナギラン
C.	lancifolium Hook. syunitianum	オオナギラン
C.	lowianum (Rchb.f.) Rchb.f.	
C.	madidum Lindl.	
C.	mastersii (Benth.) Benth.	
C.	nanulum Y.S.Wu&S.C.Chen	
C.	×nishiuchianum Makino ex J.M.H.Shaw	ハルカンラン
C.	×nishiuchianum Makino ex J.M.H.Shaw	ハルカンラン ‘一條の司’
C.	×nishiuchianum Makino ex J.M.H.Shaw	ハルカンラン ‘浩徳の花’
C.	rubrigemmum Hayata	ショウビラン
C.	sanderae (Rolfe) P.J.Cribb & Du Puy	
C.	sinense (Andrews) Willd.	ホウサイラン
C.	sinense (Andrews) Willd.	ホウサイラン ‘琉王’
C.	sinense (Andrews) Willd.	ホウサイラン ‘新高山’
C.	sinense (Andrews) Willd.	ホウサイラン ‘山川’
C.	tracyanum L.Castle	
C.	tracyanum L.Castle album	
C.	wadae T.Yukawa	
C.	wenshanense Y.S.Wu & F.Y.Liu	
C.	Alexanderi ‘Westonbirt’	
C.	Balkis ‘Snowdon’	
C.	Chilon ‘Olive’	
C.	Cinderella ‘Komachi’	
C.	Coctail Party ‘Dancingnighit’	
C.	Dorchester ‘Concolor’	
C.	Eastern Massage ‘Yamatonadeshiko’	
C.	Eastern Morning ‘Shunshoku’	
C.	Enzan Floss ‘Lilii Pop’	
C.	Enzan Spring ‘Halljeah’	

Cymbidium Enzan Spring ‘Yosooi’
C. Enzan Summer ‘Yellow Cat’
C. Flower Dance ‘Christmas Kiss’
C. Gladys Whitesell ‘The Charmer’
C. Great Flower ‘Ballerina’
C. Green Sour ‘Fresh’
C. Hiroshima Sweet Eyes ‘Momoko’
C. Hunter's Point ‘Yellow Dream’
C. Impish
C. Jenteel ‘Pepermint’
C. Kagayaki ‘Laura’
C. Khai Rainbow End ‘Honoka’
C. Khai Rainbow End ‘Princess Hisako’
C. Lady Fire ‘Red Angelica’
C. Line Stone ‘Cute’
C. Lovely Moon ‘Crescent’
C. Lucky Flower ‘Anmituhime Usugesho’
C. Mary Pichess ‘The King’
C. Melody Fair ‘Marilyn Monroe’
C. Miake ‘Pieta’
C. Milky Queen ‘Promnade’
C. Mini Sarah ‘Victoria Falls’
C. Mini Sarah ‘Jilian’
C. Miracle Century ‘Powder’
C. Mistery Island ‘Silkroad’
C. Nagalex ‘Hinamaturi’
C. New Century ‘Spica’
C. Oisoke
C. Raspberry ‘Mille-feuille’
C. Red Sensation ‘Ballerina’
C. Ruby Sarah ‘Gem Stone’
C. Sarah Jean ‘Ice Cascade’
C. Senheart ‘Sakurai’
C. Shellpearl ‘Parnasse’
C. Signal ‘Andoroid’
C. Silky Wind ‘Yellow Card’
C. Silky Wind ‘Yellow Topaz’
C. Spring Joy ‘Nana’
C. Stellar Festival ‘Sherry Romance’
C. Swallow ‘Takarazuka’
C. Sweetheart ‘Spring Pearl’
C. Sylvan Fair ‘Princess Kiko’
C. Tiny Tiger
C. Vally Flower ‘Romance’
C. Wallara ‘Gold Nuggget’
C. White Chrystal ‘Brigitte Bardot’

Cynorkis calanthoides Kraenzl.
C. purpurascens Thouars
Cyrtochilum edwardii (Rchb.f.) Kraenzl.
C. falcipetalum (Lindl.) Kraenzl
C. leopoldianum (Rolfe) Kraenzl.
C. macranthum (Lindl.) Kraenzl.
C. parviflorum (Ruiz & Pav.) Pupulin
Cyrtopodium flavum (Nees) Link & Otto ex Rchb.
C. virescens Rchb.f. & Warm.
Cyrtorchis ashersonii (Kraenzl.) Schltr.
C. ringens (Rchb.f.) Summerh.
Dendrobium aberrans Schltr.
D. aduncum Lindl.
D. albiflorum Ridl.
D. amabile (Lour.) O'Brien
D. amethystoglossum Rchb.f.
D. amoenum Wall. ex Lindl.
D. anceps Sw.
D. annae J.J.Sm.
D. anosmum Lindl.
D. anosmum Lindl. 'A Touch of Class'
D. anosmum Lindl. album
D. aphrodite Rchb.f.
D. aphyllum (Roxb.) C.E C.Fisch.
D. bambusiforme Schltr.
D. bensoniae Rchb.f.
D. bifalce Lindl.
D. bracteosum Rchb.f.
D. braianense Gagnep.
D. brymerianum Rchb. f.
D. brymerianum Rchb. f. 'Malvarin'(CBM)
D. bullenianum Rchb.f.
D. caliculi-mentum R.S.Rogers
D. capillipes Rchb.f.
D. capillipes Rchb.f. 'Elegance Suwada'
D. capituliflorum Rolfe
D. capituliflorum Rolfe 'Hihimanu'
D. cariniferum Reichb.f.
D. cerinum Rchb.f.
D. christyanum Rchb.f.
D. chrysanthum Wall. ex Lindl.
D. chryseum Rolfe
D. chryseum Rolfe var. aurantiacum Tang et Wang
D. chrysocrepis C.S.P.Parish & Rchb.f. ex Hook.f.
D. chrysotoxum Lindl.
D. chrysotoxum Lindl. var. suavissimum (Rchb.f.) A.H.Kent

Dendrobium crispum Dalzell
D. crumenatum Sw.
D. cuthbertsonii F. Muell
D. dantaniense Guillaumin
D. dearei Rchb.f.
D. delacourii Guillaumin
D. denneanum Kerr
D. densiflorum Lindl.
D. devonianu Paxton
D. dichaeoides Schltr.
D. discolor Lindl.
D. distichum (C.Presl) Rchb.f.
D. dixanthum Rchb.f.
D. draconis Rchb.f.
D. ellipsophyllum Tang & F.T.Wang
D. equitans Kraenzl. ツバメセッコク
D. exile Schltr.
D. eximium Schltr.
D. falcorostrum Fitz.
D. fimbriatum Hook.
D. fimbriatum Hook. var. oculatum Hook.
D. findlayanum C.S.P.Parish&Rchb.f.
D. formosum Roxb. ex Lindl.
D. formosum Roxb. ex Lindl.var. giganteum Reichb.f.
D. friedricksianum Rchb.f.
D. fytchianum Bateman ex Rchb.f.
D. fytchianum Bateman ex Rchb.f. album ‘T. Hashimoto'
D. gibsoni Paxton
D. glomeratum H.J.Veitch ex Rob.
D. goldschmidtianum Kraenzl
D. gouldii Rchb.f.
D. gracilicaule F.Muell
D. griffithianum Lindl.
D. ×grimesii C.T.White & Summerh.
D. hancockii Rolfe
D. heteloglossum Schltr.
D. hercoglossum Rchb.f. album
D. heterocarpum Wall. ex Lindl.
D. indivisum (Blume) Miq.
D. inversum J.Bradshaw ex Cortauld
D. ionopus Rchb.f.
D. jenkinsii Wall. ex Lindl.
D. johnsoniae F.Muell
D. jonesii Rendle
D. kingianum Bidwill ex Lindl.
D. kingianum Bidwill ex Lindl. ‘Red Mouse’

Dendrobium kingianum Bidwill ex Lindl. var. silcockii F.M.Bail.
D. laciniosum Ridl.
D. laevifolium Stapf
D. lawesii F.Muell
D. leonis (Lindl.) Rchb.f.
D. leucocyanum Lovery
D. lichenastrum (F.Muell.) Rolfe
D. lichenastrum (F.Muell.) Rolfe var. prenticei (F.Muell.) Dockrill
D. linawianum Rchb.f.
D. lindleyi Steud.
D. lindleyi Steud. 'Kango'
D. lindleyi Steud. var. majas (Rolfe) S.Y.Hu
D. lineale Rolfe.
D. linearifolium Teijsm. & Binn.
D. linguella Rchb. f.
D. linguiforme Sw.
D. linguiforme Sw. var. nugentii F.M.Bailey
D. loddigesii Rolfe.
D. lohohense Tang & F.T.Wang
D. longicornu Lindl.
D. maccarthiae Thwaites
D. macraei Lindl.
D. macrostachyum Lindl.
D. melanostictum Schltr.
D. moniliforme (L.) Sw. セッコク
<セッコク園芸品種>
'黄金丸'
'金牡丹'
'金山金剛'
'金鳥'
'銀竜'
'紫金城'
'松ケ枝'
'大同縞'
'万里紅'
'雷山'
Dendrobium moniliforme (L.) Sw. アキヨシセッコク
D. monophyllum F.Muell
D. moschatum (Banks) Sw.
D. mutabile (Blume) Lindl.
D. nobile Lindl.
D. nobile Lindl. 'Cooksonia'
D. nobile Lindl. 'Sir F. W. Moore'
D. nobile Lindl. giganteum
D. nobile Lindl. virginalis
D. normanbyense P.J.Spence

Dendrobium ochraceum De Wild.

D. okinawense Hatus. & Ida オキナワセッコク
D. ou-hinnae Schltr.
D. pachyglossum C.S.P.Parish & Rchb.f.
D. palpebrae Lindl.
D. parishii H.Low
D. parvulum Rolfe 'Eichenfels'
D. parvulum Rolfe 'Violet Blue'
D. parvulum (Schltr.) Ormerod subsp. Minutum (Schltr.) Rauschert
D. platygastrium Rchb.f.
D. plicatile Lindl.
D. polyanthum Wall. ex Lindl.
D. prasinum Lindl.
D. primulinum Lindl.
D. primulinum Lindl. miniatum
D. primulinum Lindl. giganteum
D. pugioniforme A.Cunn. ex Lindl.
D. pulchellum Roxb. ex Lindl.
D. pulchellum Roxb. ex Lindl. alba
D. purpureum Roxb.
D. revolutum Lindl.
D. roseiodorum Sathap., T.Yukawa & Seelanan
D. sanderae Rolfe
D. sanderae Rolfe var. major Anon.
D. sanguinolentum Lindl.
D. schoeninum Lindl.
D. schuetzei Rolfe
D. scopa Lindl.
D. secundum (Blume) Lindl. ex Wall.
D. secundum (Blume) Lindl. ex Wall. alba
D. serratilabium L.O.Williams
D. signatum Rchb.f.
D. singaporensis A.D.Hawkes & A.H.Heller
D. smillieae F.Muell.
D. speciosum Sm.
D. speciosum Sm. var. hillii F.M.Bailey
D. spectabile Miq.
D. stratiotes Rchb.f.
D. stricticalcarum W.Suarez & Cootes
D. striolatum Rchb.f.
D. strongylanthum Rchb.f.
D. stuposum Lindl.
D. subclausum Rolfe
D. subretasum J.J.Sm.
D. subuliferum J.J.Sm.

Dendrobium sutiknoi P.O'Byrne
D. tangerinum P.J.Cribb
D. terminale C.S.P.Parish & Rchb.f.
D. tetragonum A.Cunn.
D. thyrsiflorum B.S.Williams
D. tortile Lindl.
D. tortile Lindl. 'Khotaro'
D. tosaense Makino キバナノセッコク
D. trigonopus Rchb.f.
D. trilamellatum J.J.Sm.
D. trinervium Ridl.
D. uniflorum Griff.
D. uniflorum Griff. 'Ohyamazaki'
D. ×usitae T.Yukawa
D. vannouhuysii J. J. Sm.
D. verruculosum Schltr.
D. victoriae-reginae Loher.
D. victoriae-reginae Loher. 'Seiko'
D. violaceum Kraenzl.
D. virgineum Rchb.f.
D. wassellii S.T.Blake
D. ypsilon Seidenf.
D. Apollo 'Grandiflora'
D. Berry
D. Bizen 'Akebono'
D. Bohemian Rhapsody
D. Casiflake
D. Cassiope
D. Christmas Chime 'Asuka'
D. Dalhou-nobile
D. Ellen
D. Farmeri-Thyrsiflorum
D. Fine Snow 'Arage'
D. Formidible
D. Formidible 'Shirayuki'
D. Gatton Beau
D. Gatton Monark
D. Gatton Sunray
D. Glace
D. Gracillimum
D. Hibiki
D. Hinazuru
D. Hinode 'Akebono'
D. Honey Leen 'Ra Ra Ra'
D. Hoshimusume 'Canary'

Dendrobium King George
D. Kongoh
D. Kurenai
D. Maihime
D. Merlin
D. Miyagino
D. Mont Blanc
D. Nagasaki
D. Permos
D. Pink Pearl
D. Red Crown ‘Mini’
D. Red Crown ‘Ruby Queen’
D. Regal ‘Invicible’
D. Sagimonii ‘Kasuga White’
D. Sagimusume
D. Sakuragari
D. Sasameyuki
D. Snow White
D. Snowflake ‘Otome’
D. Specio-kingianum
D. Spring Harmony ‘Harp’
D. Star Carnival
D. Sunset
D. Takarabune
D. Thwaitesiae ‘Vietch's Var.’
D. Tomoflake ‘Momoyama’
D. Upin Red ‘Asahi’
D. Xanthocentrum
D. Yohkou ‘Cat's Eye’
D. Yukidaruma ‘King’
D. Yukidaruma ‘Queen’
D. (farmeri × amabile)
D. (Sagimusume × Suisei)
D. (Snowflake × williamsonii)
D. (speciosum × gracilicaule)
D. (thyrsiflorum × bronckartii)
Dendrophylax lindenii (Lindl.) Benth. ex Rolfe
Diaphananthe vesicata (Lindl.) P.J.Cribb & Carlsward
D. xanthopollina Summerh.
Dichaea pendula (Aubl.) Cogn.
Dimerandra stenopetala (Hook.) Schltr.
Dimorphorchis lowii Rolfe.
D. rossii Fowlie
Dinema polybulbon Lindl.
Diplocaulabium chrysotropsis A.D.Hawkes
D. ou-hinnae (Schltr.) Kraenzl. ナガツメセッコク

Diplocaulabium regale (Schltr.) A.D.Haukes
Diuris amplissima D.L.Jones
D. behrii Schltdl.
D. magnifica D.L.Jones
D. porrifolia Lindl.
D. punctata Sm.
D. sulphurea R.Br.
Doritis pulcherrima Lindl.
D. pulcherrima Lindl. 'Esmeralda'
D. pulcherrima Lindl. f. alba O.Gruss & Roeth
D. pulcherrima Lindl. f. coerulea (Fowlie) O.Gruss & Roeth
Dossinia marmorata C.Morren
Dracula amaliae Luer & R.Escobar
D. amaliae Luer & R.Escobar 'Elm'
D. barrowii Luer
D. bella (Rchb.f.) Luer
D. bella (Rchb.f.) Luer 'Mt Rainier'
D. carlueri Hermans & P.J.Cribb
D. chiroptera Luer & Malo
D. cordobae Luer
D. cutis-bufonis Luer.&R.Escobar
D. diabola Luer & R.Escobar
D. erythrochaete (Rchb.f.) Luer
D. gigas (Luer & Andreetta) Luer
D. hirsuta Luer & Andreetta
D. inaequalis (Rchb.f.) Luer & R.Escobar
D. janetiae (Luer) Luer
D. kareniae Luer & Dalström
D. ligiae Luer & R.Escobar
D. lotax (Luer) Luer
D. mopsus (F.Lehm. & Kraenzl.) Luer
D. olmosii Luer & Maduro
D. orientalis Luer & R.Escobar
D. radiosa (Rchb.f.) Luer 'Muffin Top'
D. rezekiana Luer & R.Hawley
D. roezlii (Rchb.f.) Luer
D. saulii Luer & Sijm
D. sibundoyensis Luer & R.Escobar
D. simia (Luer) Luer
D. sodiroi (Schltr.) Luer
D. sodiroi (Schltr.) Luer ssp. erythrocodon Luer & Dalström
D. tsubotae Luer
D. vampira (Luer) Luer
D. vespertilio (Rchb.f.) Luer
Dresslerella caesariata Luer
Dryadella albicans (Luer) Luer

Dryadella cristata Luer & R.Escobar
D. simula (Rchb.f.) Luer
D. zebrina (Porsch) Luer
Elleanthus auramtiacus (Lindl.) Rchb.f.
Encyclia adenocaula (Lex.) Schltr.
E. alata (Bateman) Schltr. 'JiaHo'
E. amicta (Linden & Rchb.f.) Schltr.
E. belizensis (Rchb.f.) Schltr.
E. chondylobulbon (A.Rich. & Galeotti) W.E.Higgins
E. cordigera (Kunth) Dressler
E. diurna (Jacq.) Schltr.
E. elegantula Dressler
E. hanburyi (Lindl.) Schltr.
E. mooreana (Rolfe) Schltr.
E. oncidioides (Lindl.)Schltr.
E. osmantha (Barb.Rodr.) Schltr.
E. panthera (Rchb.f.) W.E.Higgins
E. polybulbon Lindl.
E. prismatocarpa (Rchb. F.) Dressler
E. pygmaea (Hk.) Dressler
E. radiata Lindl.
E. randii (Barb.Rodr.) Porto & Brade
E. selligera (Bateman) Schltr.
E. steinbachii Schltr.
E. stellata (Bateman) Schltr.
E. thienii Dodson
E. vespa (Vell.) Dressler
E. vitellina (Lindl.) Dressler
E. Dixie Mcculloch
Ephemerantha fimbriata Hunt et Summerh.
×Epicatanthe Volcano Trick 'Paradise'
Epiblastus basalis Schltr.
Epidendrum amblostomoides Hoehne
E. avicula Lindl.
E. baculus Reichb.f.
E. boothi L.O.Williams
E. bractescens Lindl.
E. brassavolae Reichb.f.
E. calanthum Rchb.f. & Warsz.
E. capricornu Krnzl.
E. centradenia Rchb.f.
E. chondylobulbon A.Rich et Gal.
E. ciliare L.
E. compressum Griseb.
E. cordigera Dressl.
E. coriifolium Lindl.

Epidendrum denticulatum Barb.Rodr.
E. difforme Jacq.
E. diffusum Sw.
E. falcatum Lindl.
E. floribundum H.B.K.
E. ibaguense Kunth ex Lindl. 'Bright Yellow'
E. jasminosmum Hágsater & Dodson
E. mathewsii Reichb.f.
E. odoratissimum Lindl.
E. oerstedii Reichb.f.
E. paniculatum Ruiz & Pav.
E. parkinsonianum Hook.
E. pentotis Reichb.f.
E. peperomia Reichb.f. alba
E. pfavii Rolfe
E. porpax Reichb.f.
E. prismatocarpum Reichb.f.
E. radiatum Lindl.
E. radicans Pav. ex Lindl.
E. rigidum Jacq.
E. schlechterianum Ames
E. schweinfurthianum Correll
E. secundum Jacq.
E. stamfordianum Batem. album
E. strobiliferum Reichb.f.
E. subpurum Rchb.f.
E. veroscriptum Hágsater
E. vespa Vell.
Epigeneium acuminatum (Rolfe.) Summerh.
E. cymbidioides Summerh.
E. lyonii Summerh.
E. treacherianum (Rchb.f. ex Hook.f.) Summerh
Epipactis thunbergii A.Gray カキラン
Eria acervata Lindl.
E. albido-tomentosa Lindl.
E. biflora (Griff.) Lindl.
E. bogoriensis J. J. Sm.
E. bractescens Lindl.
E. convallarioides Lindl.
E. corneri Reichb.f. オオオサラン
E. cymbidiifolia Ridl.
E. cymbiformis J.J.Sm.
E. densa Ridley
E. flava Griff.
E. fragrans Rchb. f.
E. hyacinthoides Lindl.

Eria javanica (Sw.) Blume
E. lasiopetala (Willd.) Ormerod
E. luchuensis Yatabe
E. monostachya Lindl.
E. multiflorum Lindl.
E. ornata Lindl.
E. ovata (Lindl.) W.Suarez & Cootes
E. pachystachya Lindl.
E. pannea Lindl.
E. rosea Rolfe.
E. simplex Seidenf.
E. stricta Lindl.
Erycina pusilla (L.)N.H.Williams&M.W.Chase
Eulophia andamanensis Rchb.f.
E. bouliawongo (Rchb.f.)J.Raynal
E. calcarata (Schltr.) Schltr.
E. euglossa (Rchb.f.) Rchb.f. ex Bateman
E. guineensis Lindl.
E. herbacea Lindl. alba
E. nuda Lindl.
E. pardalina (Rchb.f.) M.W.Chase & Schuit.
E. petersii (Rchb.f.) Rchb.f.
E. spathulifera H.Perrier
E. speciosa (R.Br.)Bolus
E. streptopetala Lindl.
Gastrochilus japonicus Schltr. カシノキラン
G. obtusifolius Hook.
Gastrorchis lutea (Ursch & Genoud ex Bosser) Senghas
Glomera aurea Schltr.
G. papuana Rolfe
Gomesa radicans (Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams
G. recurva R.Br.
G. sarcodes (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams
Gongora armeniaca Reichb.f.
G. atropurpurea Hook.
G. bufonia Lindl.
G. flaveola Rchb.f.
G. galeata Reichb.f.
G. nigropunctata Schltr.
Goodyera hachijoensis Yatabe var. matumurana (Schltr.) Ohwi
Grammangis ellisii (Lindl.) Rchb.f. alba
Grammatophyllum kinabaluense Ames & C.Schweinf.
G. martae Quisumb. ex Valmayor & D.Tiu ‘Mass's’
G. scriptum Blume
G. speciosum Blume
G. stapeliiflorum (Teijsm. & Binn.) J.J.Sm.

Grammatophyllum wallisii Rchb.f.
Graphorkis concolor (Thouars) Kuntze
Guarianthe aurantiaca (Bateman) Dressler & W.E.Higgins aurea
G. bowringiana (O'Brien) Dressler & W.E.Higgins
G. bowringiana (O'Brien) Dressler & W.E.Higgins 'Katayama'
G. bowringiana (O'Brien) Dressler & W.E.Higgins 'Splendens'
G. bowringiana (O'Brien) Dressler & W.E.Higgins albescens 'Tower Grove'
G. bowringiana (O'Brien) Dressler & W.E.Higgins f. coerulea
G. bowringiana (O'Brien) Dressler & W.E.Higgins f. coerulea 'Atsumi'
G. bowringiana (O'Brien) Dressler & W.E.Higgins f. coerulea 'Violet'
G. skinneri (Bateman) Dressler & W.E.Higgins
G. skinneri (Bateman) Dressler & W.E.Higgins 'Danae's'
G. skinneri (Bateman) Dressler & W.E.Higgins 'Heiti Jacobs'
G. skinneri (Bateman) Dressler & W.E.Higgins 'Hatsuhanu'
G. skinneri (Bateman) Dressler & W.E.Higgins f. alba
G. skinneri (Bateman) Dressler & W.E.Higgins coerulesns 'Orchidglade'
Habenaria dentata Schltr. ダイサギソウ
H. medusa Kraenzl.
H. rhodocheila Hance
Helcia sanguinolenta Lindl.
Hemipilia flabellata Bureau&Franch.
Hexisea amparoan Ames,F.T.Hub.et C.Schwe.
H. bidentata Lindl.
Holcoglossum kimballianum (Rchb.f.) Garay
Ida cinnabarina (Lindl.) A.Ryan & Oakeley
Ione sasakii Hayata
Ionopsis utricularioides Lindl.
Isabelia virginalis Barb.-Rodr.
Isochilus lineari R.Br.
I. major Cham. et Schltr.
Jacquiniella equitantifolia Dressl.
Jumellea anjouanensis (Finet) H.Perrier
J. arachnantha Schltr.
J. arborescens H.Perrier
J. comorensis (Rchb.f.) Schltr.
J. punctata H.Perrier
J. sagittata Schltr.
Kefersteinia candida D.E. Benn. & Christenson
K. parvilabris Schltr.
K. tolimensis Schltr.
Kegeliella atropilosa L.O.Williams & A.H.Heller
Kingidium decumbens Rolfe.
K. deliciosum (Rchb. f.) H. R. Sweet
K. minus Seidenf.
K. philippinensis Rolfe.

Lacaena bicolor Lindl.
Laelia anceps Lindl.
L. anceps Lindl. ‘Guerero’
L. anceps Lindl. ‘Irwins’
L. anceps Lindl. ‘Okamoto'
L. anceps Lindl. ‘San Bar Gloriosa’
L. anceps Lindl. ‘Schroederianum’
L. anceps Lindl. alba
L. anceps Lindl. alba ‘Bulls Vareity’
L. autumnalis (Lex.) Lindl.
L. cinnabarina Bateman var. cowaniae Batem. et Lindl.
L. fidelensis Pabst
L. gloriosa (Rchb.f.) L.O.Williams
L. ×gouldiana Rchb. f.
L. moyobambae C.Schweinf.
L. ostermayerii Hoehne
L. perrinii Batem.
L. praestens Lindl. et Reichb.f.
L. rosea (Linden ex Lindl.) C.Schweinf.
L. rubescens Lindl.
L. rubescens Lindl. f. alba
L. speciosa (Kunth) Schltr.
L. splendida (Schltr.) L.O.Williams ‘Dngulo’
L. superbiens Lindl. ‘Kawano’
L. Summit
L. (crispilabia×gouldiana)
L. (superbiens×pumila)
×Laelianthe Wrigleyi ‘Blue Heaven’
×Laeliocattleya Amethystella
×L. Cosmo-Aloha
×L. Cosmo Essence
×L. Daisy
×L. Emile Gallé
×L. (L. superbiens×C. Drumbeat)
×L. (L. superbiens×C. pumila)
Lepanthopsis astrophora Garay
Leptoceras menziesii Lindl.
Leptotes bicolor Lindl.
Liparis bootanensis Griff. キノエササラン
L. condylobulbon Rchb. f.
L. crenulata (Blume) Lindl.
L. distans C. B. Clarke
L. elegans Lindl.
L. formosana Rchb.f. ユウコクラン
L. longipes Lindl.
L. mucronata (Blume) Lindl.

Liparis petiolata (D.Don) P.F.Hunt & Summerh.
L. plantaginea Schltr.
L. viridiflora (Bl.) Lindl.
L. suzumushi Tsutsumi, T.Yukawa & M.Kato スズムシソウ
Lissochilus paniculatus (Rolfe) H.Perrier
Lockhartia acuta Reichb.f.
L. amoena Endrés & Rchb.f.
L. ludibunda Rchb.f.
L. lunifera (Lindl.) Rchb.f.
L. oerstedii Reichb.f.
Ludisia discolor A.Rich
Luisia jonesii J.J.Smith
Luisia teres Blume ボウラン
Lycaste aromatica (Graham ex Hk.) Lindl.
L. brevispatha Klotsch et Reichb.f.
L. campbellii C.Schweinf.
L. ciliataVeitch
L. cruenta Lindl.
L. cruenta Lindl. 'Sweet Fragrance'
L. dyeriana Sand.et Rolfe.
L. fimbriata Cogn.
L. fimbriata Cogn. 'Jack Bean'
L. fragrans H. K. Oakeley
L. locusta Reichb.f.
L. longiscapa C.H.Curtis
L. macrobulbon (Hook.) Lindl.
L. macrophylla Lindl.
L. puntarenasensis (Fowlie) Archila
L. reichenbachii Gireoud ex Reichb.f.
L. skinneri Lindle. 'Haruri
L. skinneri Lindle. 'Pink Lemonade'
L. skinneri Lindle. 'Reiwa'
L. tricolor (Klotzsch) Rchb.f.
L. trifoliata Lehmann ex Masters
L. Auburn-Congleton
L. Cherish
L. Concentration 'Santabarbara'
L. Fire Bird 'Calmen'
L. Karen Ferrell
L. Kibune
L. Macama
L. Miyako
L. Mrs. Eiko
L. Shoalhaven 'Miss Shonan'
L. Sumiyoshi
L. Sunray

Lycaste (macrobulbon×skinneri) ‘Cleopatora‘
Lycida Peace Rosa ‘Diana’
L. Peace Rosa ‘Yuri’
L. Silk Lemon ‘Sincera’
Lyperanthus suaveolens R.Br.
Macodes sanderiana (Kraenzl.)Rolfe
Macrochilus querceticola (Lindl.)D.Dietr.
Masdevallia amanda Reichb.f.et Warsc.
M. asterotricha Koniger
M. ayabacana Luer
M. bicolor Reichb.f.
M. bulbophyllopsis Kraenzl.
M. civilis Rchb.f.
M. coccinea Lindl.
M. colossus Luer
M. coriacea Lindl.
M. didyma (Luer) Luer
M. discoidea Luer & Wurstle
M. floribunda Lindl.
M. gutierrezii Luer
M. herradurae F.Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl.
M. ignea Rchb.f.
M. infracta Lindl.
M. pirincepus Luer
M. pumila Poepp. et Endl.
M. pyxis Luer
M. regina Luer
M. rolfeana Krnzl.
M. sanctae-inesae Luer & Malo
M. simula Reichb.f.
M. tonduzii Woolw.
M. torta Reichb.f.
M. tovalensis Reichb.f.
M. veitchiana Reichb.f.
M. veitchiana Reichb.f. ‘Prince de Galle‘
M. venusta Schltr.
M. wurdackii C. Schweinf.
M. Falcata ‘Elm No.6’
Maxillaria alba (Hook.) Lindl.
M. caespitifica Rchb.f.
M. callichorma Rchb. f.
M. chrysantha Barb.Rodr.
M. costaricensis Schltr.
M. cucullata Lindl.
M. curtipes Hook.
M. densa Lindl.

Maxillaria desvauxiana Rchb. f.
M. echinophyta Barb.Rodr.
M. elatior (Rchb.f.) Rchb.f.
M. geckophora D.E.Benn. & Christenson
M. hedwigiae Hamer & Dodson
M. heismanniana Barb.Rodr.
M. hennisiana Schltr.
M. humilis (Link & Otto) Schuit. & M.W.Chase
M. lineolata (Fenzl) Molinari
M. longipetala Ruiz & Pav.
M. luteoalba Lindl.
M. lutescens Scheidw.
M. lutescens Scheidw. alba
M. marginata (Lindl.) Fenzl
M. meleagris Lindl.
M. modesta Schltr.
M. nasuta Rchb.f.
M. neowiedii Rchb.f.
M. notylioglossa Rchb.f.
M. ochraleuca Lodd. ex Lindl.
M. paranaensis Barb.Rodr.
M. parkeri Hook.
M. picta Hook.
M. porphyrostele Rchb.f.
M. pulchra (Schltr.) L.O.Williams ex Correll
M. pumila Hook.
M. rufescens Lindl.
M. rufescens Lindl. 'Aurea'
M. rufescens Lindl. 'Gleneyice'
M. sanderiana Rchb.f. ex Sander
M. sanguinea Rolfe.
M. sanguinolenta (Lindl.) C.Schweinf.
M. schunkeana Campacci & Kautsky
M. sophronitis (Rchb.f.) Garay
M. striata Rolfe
M. subulata Lindl.
M. tenuifolia Lindl.
M. uncata Lindl.
M. valenzuelana (A.Rich.) Nash
M. variabilis Bateman ex Lindl.
M. venusta Linden & Rchb.f.
M. violaceopunctata Rchb.f.
Mediocalcar decoratum Schuit.
M. decoratum Schuit. 'Happy Field'
Meiracyllium trinasutum Reichb.f. f. album 'Hihimanu'
Mesospinidium endresii (Kraenzl.) Garay ex H.R.Sweet

Mesospinidium incantans Reichb.f.
Mexicoa gheisbreghtiana Garay
M. gheisbreghtiana Garay 'Williampond'
Mexipedium xerophyticum V.A.Albert & M.W.Chase
Micropera obtusa King et Pantl.
M. philippinensis (Lindl.) Garay
M. rostrata (Roxb.) N.P.Balakr.
Microterangis hariotiana (Rchb.f.) P.J.Cribb & Carlsward
Miltonia candida Lindl.
M. clowesii Lindl.
M. cuneata Lindl.
M. flavescens Lindl.
M. regnellii Reichb.f.
M. spectabilis Lindl.
M. spectabilis Lindl. var. moreliana (A.Rich.) Henfr.
Miltoniopsis phalaenopsis (Linden & Rchb.f.) Garay & Dunst.
M. roezlii (Rchb.f.) God.-Leb.
M. vexillaria (Rchb.f.) God.-Leb.
M. warscewiczii (Rchb.f.) Garay & Dunst.
M. warscewiczii (Rchb.f.) Garay & Dunst. alba
Myoxanthus lonchophyllus (Barb.Rodr.) Luer
M. serripetalus (Kraenzl.) Luer
Myrmecophila brysiana (Lem.) G.C.Kenn.
M. tibicinis (Bateman ex Lindl.) Rolfe
Mystacidium capense Schltr.
Nageliella purpurea L.O.Williams
Neolauchea pulchella Krzl.
Neomoorea wallisii (Rchb.f.) Schltr.
Nidema boothii (Lindl.) Schltr.
Oberonia aurantiaca Ridl.
O. drepanophylla Schltr.
O. dubia J.J.Sm.
O. ensiformis (Sm.) Lindl.
O. insectifera Hook.f.
Octomeria crassifolia Lindl.
O. fasciculata R.-R.
O. grandiflora Lindl.
O. surinamensis H.C.Focke
Odontoglossum hintonii L.O.Williams
Oeoniella polystachys (Thouars) Schltr.
Oerstedella centradenia Reichb.f.
Oncidium alexandrae (Bateman) M.W.Chase & N.H.Williams
O. altissimum (Jacq.) Sw.
O. anthocrene Reichb.f.
O. ascendens (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams
O. baueri Lindl.

Oncidium cajamarcae Schltr.
O. cariniferum (Rchb.f.) Beer
O. cheirophorum Rchb.f.
O. chrysomorphum Lindl.
O. constrictum (Lindl.) Beer
O. exalatum Hágsater
O. fallens Rchb.f.
O. flexuosum Kunth
O. fractum (Rchb. f.) Kraenzl.
O. harrisonianum (Vell.) Pabst
O. harryanum (Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams
O. isthmi Schltr.
O. lamelligerum Rchb.f.
O. lanceanum Lindl.
O. lehmannii (Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams
O. longipes Lindl. & Paxt.
O. lucianianum (Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams
O. maculatum Lindl. splendens
O. manuelariasii M.W.Chase & N.H.Williams
O. noezlianum (Mast.)M.W.Chase&N.H.Williams
O. ornithorhynchum Kunth
O. ornithorhynchum Kunth 'Stinky Pinky'
O. panamense Schltr.
O. pardothyrsus Rchb. F. & Warsc.
O. retusum Lindl.
O. roseoides M.W.Chase & N.H.Williams
O. serpens Lindl.
O. sphacelatum Lindl.
O. sphegiferum Lindl.
O. stenotis Rchb.f.
O. strictum (Cogn.) M.W.Chase & N.H.Williams
O. trilobum (Schltr.) Garay & Stacy
O. vulcanicum (Rchb.f.)M.W.Chase&N.H.Williams
O. wyattianum (A.G.Wilson)M.W.Chase&N.H.Williams
O. Gouldiana
O. Gower Ramsey 'Alba'
O. Lemon Kiss
O. Makalii 'Gotoh'
O. Makalii 'Tomioka'
O. Moon Shadow 'Taiger Tail'
O. Patrapara Charusor
O. Peari Spring
O. Sharry Baby 'Sweet Fragrans'
O. Solana 'Amana Gold'
Ophrys bombyliflora Link
O. holosericea (Burm.f.) Greuter

Ophrys speculum Link
O. sphegodes Mill.
Orchis anthoropophora (L.) All.
Ornithocephalus bryostachyus Schltr.
Pabstia jugosa (Lindl.) Garay
P. viridis (Lindl.) Garay
Pabstiella aryter (Luer) F.Barros
P. leucopyramis (Rchb.f.) Luer
Palaphalaenopsis laycockii (M.R.Hend.)A.D.Hawkes
Paphiopedilum acmodontum M.W.Wood
P. appletonianum (Gower) Rolfe
P. armeniacum S.C.Chen & F.Y.Liu
P. barbatum (Lindl.) Pfitzer
P. barbatum (Lindl.) Pfitzer 'Dayak Warrier'
P. barbigerum Tang & F.T.Wang
P. bellatulum (Rchb.f.) Stein
P. callosum (Rchb.f.) Stein
P. callosum (Rchb.f.) Stein var. sublaeve
P. charlesworthii (Rolfe) Pfitzer
P. concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer
P. delenatii Guillaumin
P. dianthum Tang & F.T.Wang
P. druryi (Bedd.) Stein
P. emersonii Koop. & P.J.Cribb
P. exul (Ridl.) Rolfe
P. fairrieanum (Lindl.) Stein
P. gardineri (Guillemard) Pfitzer
P. gigantifoliuim Braem, M.L.Baker & C.O.Baker
P. glaucophyllum J.J.Smith
P. gratrixianum Rolfe
P. haynaldianum (Rchb.f.) Stein
P. helenae Aver.
P. henryanum Braem
P. hirsutissimum (Lindl. ex Hook.) Stein
P. insigne (Wall. ex Lindl.) Pfitzer
P. insigne (Wall. ex Lindl.) Pfitzer 'Harefield Hall'
P. insigne (Wall. ex Lindl.) Pfitzer 'Illustre'
P. insigne (Wall. ex Lindl.) Pfitzer 'Montanum'
P. insigne (Wall. ex Lindl.) Pfitzer 'Oddity'
P. insigne (Wall. ex Lindl.) Pfitzer 'Virginalis'
P. kolopakingii Fowlie
P. laevigatum Batem.
P. lawrenceanum (Rchb.f.) Pfitzer
P. liemianum (Fowlie) K.Karas. & K.Saito
P. lowii (Lindl.) Stein
P. lowii (Lindl.) Stein var. album 'Albino Beauty'

Paphiopedilum malipoense S.C.Chen & Z.H.Tsi
P. micranthum Tang & F.T.Wang
P. micranthum Tang & F.T.Wang var. eburneum Fowlie ex Perner
P. niveum (Rchb.f.) Stein
P. parishii (Rchb.f.) Stein
P. philippinense (Rchb.f.) Stein
P. philippinense (Rchb.f.) Stein f. album Valmayor & D.Tiu 'Akiyo'
P. platyphyllum T.Yukawa
P. praestans Pfitz.
P. primulinum M.W.Wood & P.Taylor
P. primulinum M.W.Wood & P.Taylor var. purpurascens (M.W.Wood) P.J.Cribb
P. rothschildianum (Rchb.f.) Stein
P. rothschildianum (Rchb.f.) Stein 'Borneo'
P. rothschildianum (Rchb.f.) Stein 'Early Summer'
P. sanderianum (Rchb.f.) Stein
P. spicerianum (Rchb.f.) Pfitzer
P. stonei (Hook.) Stein
P. sukhakulii Schoser & Senghas
P. supardii Braem & Löb
P. superbiens (Rchb.f.) Stein
P. superbiens (Rchb. f.) Stein 'Pierrot Shoes'
P. urbanianum Fowlie
P. venustum (Wall. ex Sims) Pfitzer
P. venustum (Wall. ex Sims) Pfitzer 'Chie'
P. victoria-regina (Sander) M.W.Wood
P. vietnamense O.Gruss & Perner
P. villosum (Lindl.) Stein
P. villosum (Lindl.) Stein var. annamense Rolfe
P. villosum (Lindl.) Stein var. boxallii Pfitz.
P. virens (Rchb.f.) Pfitzer
P. wardii Summerh.
P. wardii Summerh. 'F. Yamamoto'
P. wardii Summerh. 'Gothic'
P. wenshanense Z.J.Liu & J.Yong Zhang
P. A. de Lairesse 'Niszually'
P. Alma Gevaert 'Madam Mourice Mertens'
P. Angel's Flight
P. Armeni White
P. Arthurianum
P. Ashburtoniae
P. Battersea 'Cornsilk'
P. Battle of Egypt 'Alpha'
P. Betelgeuse
P. Betty Bracey 'Cameo'
P. Bordube 'Eaudenil'
P. Bradford 'Downland'

Paphiopedilum Bruno ‘Palmers’

P. Callo-Rothschildianum
P. Calypso
P. Cappamagna ‘Naporitane’
P. Carnusianum
P. Caroline Hands
P. Choshiro
P. Clair de Lune ‘Edgard Van Belle’
P. Claret Tree
P. Cockade ‘Chilton’
P. Delrosi
P. Deperle
P. Diana Broughton ‘Golden Queen’
P. Doctor Toot
P. Dollgoldi
P. Early Christmas
P. Earybiades
P. Elspeth
P. Emerald Dream
P. Envy Green
P. Euphrasis ‘Iwashimizu’
P. F. C. Puddle
P. Fantasia
P. Franconia
P. Freckles ‘Show Stopper’
P. Gan
P. Gary Romagna
P. Gloria Naugle
P. Godaime Chobei
P. Godaime Chobei ‘Beiju’
P. Golden Wren
P. H. Yamamoto ‘Mikage’
P. Hamana Makusum
P. Harold Kooppwitz
P. Harrisianum
P. Hellamoore
P. Hellas ‘Westonbirt’
P. Henrietta Fujiwara
P. Hokota Asera
P. Holdenii
P. Honey
P. Honolulu
P. Honolulu ‘Rokko’
P. Houghtonieae
P. Ianthe
P. Ianthe ‘Stage’

Paphiopedilum In-Charm Handel
P. Ingens ‘Keeling’
P. Itoh ‘Mikage’
P. Joanne’s Wine
P. John Dovan ‘Allison’
P. Joyce Hasegawa
P. Julia Mash
P. Julius
P. Kanchanjunga
P. Lady Clunas ‘Whatcraft Hall’
P. Lady Luck
P. Lamonteanum
P. Langtye ‘Extra Choice’
P. Leeanum
P. Lemonade
P. Lemon Hart
P. London Wall ‘Sunbeam’
P. Longfellow Serenade
P. Lord Derby
P. Magic Lantern
P. Magic Mood
P. Mary Ann
P. Mary Ann ‘A-1’
P. Maudiae
P. Maudiae ‘Coloratum’
P. Maudiae ‘Magnificum’
P. Meadousweet ‘Purity’
P. Megantic ‘Perfection’
P. Mercedes Gallup ‘Takasu’
P. Mike Roccaforte
P. Millmanii
P. Miracle ‘Victory’
P. Miss Faith Hanbury
P. Miyazima
P. Moreton Bay ‘Shigedonia’
P. Nakagawa Delight
P. Neptune
P. Nitens
P. Oenanthum
P. Onyx
P. Phaedra
P. Phips
P. Pink Bandit
P. Pinocchio
P. Pisar
P. Portland

Paphiopedilum Prime Child
P. Puppentanz
P. Queen Maud
P. Redstart ‘Exbury’
P. Revaneh
P. Reynaldii
P. Robert Jones
P. Robin Hood
P. Rolfei
P. Rossetti
P. Rossetti ‘Adamson's’
P. Rosy Dawn
P. Royal George
P. Saint Armel
P. Saint Ouens Bay ‘Cerritos’
P. Salvadore Dali
P. San Actaeus
P. Saraband
P. Satsuma ‘Karajisi’
P. Selligerum
P. Shanghi
P. Silvara ‘Athena’
P. Silvara ‘Madonna’
P. Snow Lady
P. Stanley Fouraker
P. Suirei
P. Susan Booth
P. Susan Tucker ‘Least Spot No.1’
P. Susan Tucker ‘Moonlight’
P. Susan Tucker ‘Snow Heaven’
P. Tiny Child
P. Tom Fujiwara
P. Tommie Hanes ‘Althea’
P. Tommie Hanes ‘Williamdele’
P. Transdoll
P. Transvaal
P. Tsuya Ikeda
P. Tsuya Ikeda ‘Hamatake’
P. Tsuya Ikeda ‘Koiso’
P. Tsuya Ikeda ‘No. 3’
P. Tsuya Ikeda ‘No. 4’
P. Tsuya Ikeda ‘Oiso’
P. Vale ‘Konan’
P. Via Muchos Ninos
P. W. N. Evans
P. Wakei ‘Immortal’

Paphiopedilum Warrior 'Green'
P. White Christmas 'No. 1'
P. White Condor
P. Winston Churchill 'Common Wealth'
P. Winston Churchill 'Redoubtable'
P. Winter Sunshine
P. World Academy
P. Wössner Barbasand
P. Wössner Kolarmi
P. Yokohama 'Super'
P. Yoshiko Yamamoto 'Kasuga'
P. Youngianum
P. Yumedono 'Myojo'
P. (All Blacks × delenatii)
P. (Alma Gevaert × wardii)
P. (bellatulum × Amagiri)
P. (Black Stallion × Prince Edward of York)
P. (Blendia × Skip Bartlett)
P. (Brave New World × Paul Gripp) 'Santa Barbara'
P. (Derdene × Wallur)
P. (exul × La Honda)
P. (Golden Acres × Acapulco)
P. (Golden Delicious × bellatulum)
P. (Hamana Windy × sukhakulii)
P. (Hiro Family × Adam Hauserman)
P. (Hurricane × Nevada City)
P. (Jim Iverson × Amanda)
P. (Lady Isabel × bellatulum)
P. (Lady Isabel × Dellaina)
P. (Lady Isabel × niveum)
P. (Lady Isabel × Roth-Maud)
P. (Lovely Yard × Kamikane Paradise)
P. (micranthum × Lady Isabel)
P. (Ossipee × Valwin)
P. (Personality × Thunder Eagle)
P. (phillipinense × bellaturum)
P. (primulinum album × malipoense)
P. (Royal Flush × Winston Churchill)
P. (Small World × Carfax) 'Dreaming'
P. (Somers Isles × rothschidianum)
P. (Sparsholt × Ambassador)
P. (Sweet Lemon × Emerald Dream)
P. (Valwin × Seven Mountains)
P. (venustum × rothschildianum)
P. (villosm × Memnon)
P. (villosum × spicerianum)

Paphiopedilum (Winbell×Seven Mountains)
P. (Winston Churchill×Memoria Arthur Coetzee)
P. (Winston Churchill×Seven Mountains)
P. (Winter Dream×primulinum)
Papilionanthe hookerae (Rchb.f.) Schltr.
P. pedunculata (Kerr) Garay
P. pedunculata (Kerr) Garay 'Orchid Island'
P. teres (Roxb.) Schltr.
P. teres (Roxb.) Schltr. 'Ohyamazaki'
P. teres (Roxb.) Schltr. alba
P. teres (Roxb.) Schltr. alba 'Malaysian Princess'
P. teres (Roxb.) Schltr. f. candida (Rchb.f.) Christenson
P. tricuspidata (J.J.Sm.) Garay 'Hisa'
P. tricuspidata (J.J.Sm.) Garay 'K.K.'
P. Miss Joaquim
Paraphalaenopsis labukensis Shim, A. Lamb & C. L. Chan
Pecteilis radiata (Thunb.) Raf. サギソウ
Pelatantheria scolopendrifolia (Makino) Aver. ムカデラン
Peristeria elata Hook.
P. lindeni Rolfe
Pescatoria cerina (Lindl. & Paxton) Rchb.f. 'Fort Caroline'
P. coelestis (Rchb.f.) Dressler
P. coronaria (Rchb.f.) Rchb.f.
P. dayana Rchb.f.
P. equadorana (Dodson) Dressler
P. klabochorum Rchb.f.
P. lawrenceana (Rchb.f.) Dressler
P. violacea (Lindl.) Dressler
P. wallisii Linden & Rchb.f.
Phaius luteus Ursch & Toill.
P. tancarvilleae (L' Her.) Blume カクチョウラン
Phalaenopsis amabilis (L.) Blume
P. aphrodite Rchb.f.
P. bastianii O.Gruss & Roellke
P. bellina (Rchb.f.) Christenson
P. cornu-cervi (Breda) Blume & Rchb.f. alba
P. cornu-cervi (Breda) Blume & Rchb.f. alba 'Ching Hua'
P. deliciosa Rchb.f.
P. deliciosa Rchb.f. ssp. hookeriana (O.Gruss & Roellke) Christenson
P. fasciata Rchb.f.
P. fasciata Rchb.f. 'Country Acress'
P. fimbriata J. J. Sm.
P. floresensis Fowlie
P. gigantea J.J.Sm.
P. hieroglophica (Rchb.f.) H.R.Sweet
P. japonica (Rchb.f.) Kocyan & Schuit. ナゴラン

Phalaenopsis lobbii (Rchb.f.) H.R.Sweet
P. lowii Rchb.f.
P. lueddemanniana Rchb.f.
P. mannii Rchb.f.
P. mariae Burb. ex R.Warner & H.Williams
P. pallens (Lindl.) Rchb.f.
P. parishii Rchb.f.
P. philippinensis Golamco ex Fowlie & C.Z.Tang
P. pulcherrima (Lindl.) J.J.Sm.
P. pulcherrima (Lindl.) J.J.Sm. 'Esmeralda'
P. pulcherrima (Lindl.) J.J.Sm. f. alba O.Gruss & Roeth
P. pulcherrima (Lindl.) J.J.Sm. f. coerulea (Fowlie) O.Gruss & Roeth
P. pulchra (Rchb.f.) H.R.Sweet
P. schilleriana Rchb.f.
P. stobartiana Rchb.f.
P. stuartiana Rchb.f.
P. sumatrana Korth. & Rchb.f.
P. tetraspis Rchb.f.
P. thailandica O.Gruss & Roeth
P. venosa Shim & Fowlie
P. violacea H.Witte
P. violacea H.Witte 'Ponkan'
Pholidota carnea (Blume) Lindl.
P. chinensis Lindl.
P. imbricata Lindl.
P. pallida Lindl.
Phragmipedium caricinum (Lindl. & Paxton) Rolfe
P. caudatum (Lindl.) Rolfe
P. ecuadorense Garay
P. humboldtii (Warsz.) J.T.Atwood & Dressler var. giganteum Sanderae
P. kovachii J.T.Atwood, Dalstrom & Ric.Fernandez
P. lindleyanum (R.H.Schomb. ex Lindl.) Rolfe
P. longifolium (Warsz. & Rchb.f.) Rolfe
P. pearcei (Veitch ex J.Dix) Rauh & Senghas
P. schilimii (Linden ex Rchb.f.) Rolfe
P. ×stenophyllum Hort.
P. Andean Fire
P. Calurum
P. Chuck Acker
P. Dalleanum
P. Dominianum
P. Don wimber 'Yo-super'
P. Grande
P. Praying Mantis
P. Rosy Dawn Gem 'Roseudi'
P. Sedenii

Phymatidium tillandsioides B. R.
Physimga prostata Lindl.
Physosiphon pubescens Barb.-Rodr.
P. tubatus (Lodd.) Rchb.f
Pelatantheria insectifera (Rchb.f.) Ridl.
Platystele aurea Garay
P. oxyglossa (Schltr.) Garay
P. stenostachya (Rchb.f.) Garay
Pleione pleionoides (Kraenzl.) Braem & H.Mohr
Pleurothallis alligatolifera Reichb.f.
P. alvaroi Luer & R.Escobar
P. ascera Luer & R.Escobar
P. bivalbis Lindl.
P. correllii Luer
P. gargantua Luer
P. geographica Luer
P. linearifolia Cogn.
P. linearis Lindl.
P. megachlamys (Schltr.) Pupulin
P. nitida Luer
P. nuda (Klotzsch) Rchb.f.
P. palliolata Ames
P. pandurata Luer & Hirtz
P. pelex Luer
P. phymatodea Luer
P. platysemos Rchb.f.
P. pruinosa Lindl.
P. quadrifida Lindl.
P. radula Luer
P. restrepioides Lindl.
P. restrepioides Lindl. 'Dragonsotne'
P. revoluta (Ruiz & Pav.) Garay
P. ruscifolia (Jacq.) R.Br.
P. saccatilabia C. Schweinf.
P. scurrula Luer
P. sertularioides Spreng.
P. taurus Luer
P. tonduzii Schltr.
P. tridentata Klotzsch
P. tubata (Lindl.) Soto Arenas & Solano
P. viduata Luer
Podangis dactyloceras (Rchb.f.) Schltr.
Podochilus serpyllifolius (Blume) Lindl.
Polystachya bella Summerh.
P. concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet
P. fallax Kraenzl.

Polystachya galeata (Sw.) Rchb.f. 'Napoleon'
P. neobenthamia Schltr.
P. odorata Rolfe.
P. paniculata (Sw.) Rolfe
P. pubescens Reichb.f.
P. pubescens Reichb.f. 'Gleneyeie'
Pomatocalpa setulense (Ridl.) Holttum
Ponera juncifolia Lindl.
Porroglossum amethystinum Garay
P. eduardii (Rchb.f.) H.R.Sweet
P. muscosum (Rchb.f.) Schltr.
P. tokachii Luer
Prescottia plantaginea Lindl.
Promenaea rollissonii (Lindl.) Lindl. 'Veracruz'
P. silvana F.Barros & Cath.
Prosthechea baculus (Rchb.f.) W.E.Higgins
P. bulbosa (Vell.) W.E.Higgins
P. calamaria (Lindl.) W.E.Higgins
P. calamaria (Lindl.) W.E.Higgins 'Margot's Mini'
P. campylostalix (Rchb.f.) W.E.Higgins
P. chacaoensis (Rchb.f.) W.E.Higgins
P. citrina (Lex.) W.E.Higgins
P. cochleata (L.) W.E.Higgins
P. cochleata (L.) W.E.Higgins album 'Nora'
P. fragrans (Sw.) W.E.Higgins
P. fragrans (Sw.) W.E.Higgins subsp. aemula (Rchb.f.) Dressler.
P. panthera (Rchb.f.) W.E.Higgins
Psychopsis papilio (Lindl.) H.G.Jones
Pterostylis angusta A.S.George
P. nutans R.Br.
P. ×toveyana Ewart & Sharman
Renanthera coccinea Lour.
R. philippinensis L.O.Williams
R. storiei Reichb.f.
R. storiei Reichb.f. 'Bloodsucker'
Restrepia antennifera Kunth
R. brachypus Rchb.f.
R. condorensis Luer & R. Escobar
R. contorta (Ruiz & Pavon) Luer
R. cymbula Luer
R. dodsonii Luer
R. elegans H.Karst.
R. guttulata Lindl.
R. mendozae Luer
R. persicina Luer & Hirtz
R. sanguinea Rolfe

Restrepia stenostachya Reichb.f.
R. trichoglossa F.Lehm. ex Sander
Restrepiella ophiocephala (Lindl.) Garay & Dunsterv.
Rhipidoglossum rutilum (Rchb.f.) Schltr.
R. xanthopollinia (Rchb.f) Schltr.
×Rhyncattleanthe Young-Min Orange
×R. (Ctt. Porcia Canizaro×Rlc. Normans Bay)
Rhyncholaelia digbyana (Lindl.) Schltr.
R. digbyana (Lindl.) Schltr. 'C&H'
R. digbyana (Lindl.) Schltr. 'Laura'
R. glauca Lindl.
×Rhyncholaeliocattleya Admiral Jellicoe
×R. Alfred Cortot 'Sweet Silk'
×R. Alma Kee
×R. American Heritage Gion'
×R. Amy Wakasugi 'Yamanashi'
×R. Baladin 'Dentalls'
×R. Blanche Naka 'Amarillo Grande'
×R. Blanchette 'Regine'
×R. Bryce Canyon 'Splendiferous'
×R. Charmides
×R. Chatoyant
×R. Chialin Beauty 'Gold Eye'
×R. Dubious Innovator
×R. Enzan Festival 'Fancy'
×R. Ermine 'Lines'
×R. Eve Marie Barnett
×R. Eve Marie Barnett 'Magnificent Watermelon Gold'
×R. Ewart McDonald 'Adison'
×R. Flaming Youth 'A-B-Zoh'
×R. Golden Bay 'Floralis Gold'
×R. Golf Rainbow
×R. Green Ice 'Mt. Fuji'
×R. Hamana Happy 'Hatsushimo'
×R. Hamana Soft
×R. Hawaiian Ovation
×R. Hawaiian Princes
×R. Herons Gyl 'Nigrescense'
×R. Herons Roon 'Grapeland'
×R. High Sierra 'Lynn'
×R. Huatand City
×R. Huatand City 'Chinese Emperor'
×R. Huatand City 'Enfant du Soleil'
×R. Huatand City 'Etoile Rouge'
×R. Huatand City 'Momijigari'
×R. Huatand City 'Sun & Gold'

×Rhyncholaeliocattleya Huatand City ‘Toropic Dawn’
×R. Huatand City ‘True Colors’
×R. Irene Creeden ‘Admiral Togo’
×R. Irene Creeden ‘Alexander The Great’
×R. Irene Creeden ‘Cygrus’
×R. Irene Creeden ‘Royal Highness’
×R. Irene Creeden ‘Sergei Raphmaninoff’
×R. Iwai Island
×R. Joyful ‘Clear Cut’
×R. Languedoc ‘Singapore’
×R. Little Toshie ‘Yellow Rose’
×R. Llano ‘Pastral Lady’
×R. Lovely Memory ‘June Lady’
×R. Lucky Charmides ‘Tera’
×R. Malibu Gem ‘Mami’s Delight’
×R. Maui Rainbow ‘Yukiko’
×R. Medea
×R. Meditation
×R. Memoria Crispin Rosales
×R. Memoria Crispin Rosales ‘Victory’
×R. Memoria Helen Brown ‘Sweet Afton’
×R. Memoria Midori Tanaka
×R. Memoria Midori Tanaka ‘Baron Nishi’
×R. Memoria Midori Tanaka ‘Citron et Cerises’
×R. Memoria Midori Tanaka ‘Green Flush’
×R. Memoria Midori Tanaka ‘Lemon Dravite’
×R. Memoria Midori Tanaka ‘Premier Amor’
×R. Memoria Midori Tanaka ‘Sure Thing’
×R. Memoria Midori Tanaka ‘Walküre’
×R. Memoria Seichi Iwasaki ‘Tanaka’
×R. Moon Miss
×R. Moon Miss ‘Luna Dawin’
×R. Mount Anderson ‘Apricot’
×R. My Revolution
×R. Nai Thong Leng
×R. Norman's Bay ‘Gothic’
×R. Pamela Finney
×R. Pamela Finney ‘All Victory’
×R. Pamela Hetherington ‘Colonation’
×R. Pastoral ‘Firy’
×R. Pastoral ‘Innocense’
×R. Peggy Chun ‘Mocha’
×R. Peggy's Joy ‘Golden Clown’
×R. Peggy's Joy ‘Mickey Smile’
×R. Peggy's Joy ‘Straight Flush’
×R. Peggy's Joy ‘Wild Card’

×Rhyncholaeliocattleya Pink Debutan
×R. Pink Debutant 'First Love'
×R. Pink Purple Roon
×R. R. Nakayama 'Aso'
×R. R. Nakayama 'Atami'
×R. R. Nakayama 'Gramer'
×R. R. Nakayama 'Junko'
×R. R. Nakayama 'Miyazima'
×R. R. Nakayama 'Monmoth'
×R. R. Nakayama 'Nankai'
×R. R. Nakayama 'Naruto'
×R. R. Nakayama 'Takachiho'
×R. R. Nakayama 'Takamatu'
×R. Ranger Six 'A-Ok'
×R. Reiko
×R. Ronald Houserman 'Carl'
×R. Rosenkavalier 'La Vie En Rose'
×R. South Ghyll
×R. Spring Dawn
×R. Spring Glow
×R. Strathfair 'Spring Time'
×R. Sweet Anniversary
×R. Tropical Market 'Fortune'
×R. Virgin Queen 'Noda'
×R. William Farrell 'Parade'
×R. (C. Cynthia×Rlc.Mount Hood)
×R. (C. Edgar Omura×Rhyn.Pastroal)
×R. (C. Empress Bells×Rlc. Mount Hood)
×R. (Rlc. Admiral Jellicoe×C. walkeriana)
×R. (Rlc. Dark Eye×C. Bonanza)
×R. (Rlc. Golden Harber×Ctt. Little Fairy)
×R. (Rlc. Puppy Love ×Guarianthe aurantiaca)
Rhynchostele aptera (Lex.) Soto Arenas & Salazar
R. bictoniense (Bateman) Soto Arenas & Salazar alba
R. majalis (Rchb.f.) Soto Arenas & Salazar
Rhynchostylis coelestis (Rchb.f.) A.H.Kent alba
R. gigantea (Lindl.) Ridl.
R. gigantea (Lindl.) Ridl. 'Apantri'
R. retusa (L.) Blume
Robiquetia cerina (Rchb.f.) Garay
Rodriguezia bracteata P.et E.
R. decora Reichb.f.
Rodrigueziopsis eleuthrosepala Schltr.
Rossioglossum insleayi (Baker ex Lindl.) Garay & G.C.Kenn.
R. williamsianum (Rchb.f.) Garay & G.C.Kenn. var. pachecoi
Rudolfiella floribunda (Schltr.) Hoehne

Rudolfiella picta (Schltr.) Hoehne ‘Dark’
R. saxicola (Schltr.) Hoehne
Saccolabium matsuran Makino ベニカヤラン
S. papiliosum Lindl.
S. toramanum Makino モミラン
Sarcanthus pallidus Lindl.
S. scolopendrifolium Makino ムカデラン
Sarcochilus fitzgeraldii F.J.Muell
S. japonicus (Reichb.f.)Miq. カヤラン
Sarcoglottis metallica Schltr.
Sarcophyton pachyphyllum (Ames) Garay
Scaphosepalum cimex Luer & Hirtz
S. martinae Luer
S. pulvinara Rolfe.
S. verrucosum (Rchb.f.) Pfitzer
Scaphyglottis confusa Ames et Correll
S. crurigera Lindl.
S. modesta (Rchb.f.) Schltr.
S. prolifera (R.Br.) Cogn.
S. violacea Lindl.
Schoenorchis fragrans (Parish & Rchb. f.) Seidenf. & Smitin.
S. gemmata J.J.Smith
S. juncifolia Blume
S. scolopendria Aver.
Schomburgkia luedemani Prill.
S. moyobambae Schltr.
S. splendide Schltr.
S. superbiens Rolfe.
S. undulata Lindl. var. cocolata
Seidenfadenia mitrata (Rchb.f.) Garay
Sigmatostalix curvipetala Garay
S. radicans Lind. & Rchb. f.
Sobralia callosa LO Williams
S. decora Batem.
S. gentryi Dodson
S. hirtzii Dodson
S. macrantha Lindl.
S. violacea Linden ex Lindl.
S. warscewiczii Rchb.f.
S. yauaperyensis Barb. Rodr.
Sophronitella violacea Schltr.
Spathoglottis affinis de Vriese
S. deplanchei Rchb. f. コウトウシラン
S. eburnea Gagnep.
S. kimballiana Hook.f.
S. unguiculata (Labill.) Rchb.f.

Specklinia brighamii (S.Watson) Pridgeon & M.W.Chase
S. costaricensis (Rolfe) Pridgeon & M.W.Chase
S. endotrachys Rchb.f.
S. grobyi (Bateman ex Lindl.) F.Barros
S. tribuloides (Sw.) Pridgeon & M.W.Chase
Stanhopea anfracta Rolfe
S. candida Barb. Rodr.
S. cirrhata Lindl.
S. devoniensis Lindl.
S. ecornuta Lem.
S. grandiflora (Lodd.) Lindley
S. graveolens Lindl.
S. lietzeii Frost et Hook.
S. oculata Lindl.
S. saccata Batem.
S. stevensonii A.Mejia & R.Escobar ex Jenny
S. tigrina Batem. ex Lindl.
S. tigrina Batem. ex Lindl. var. nigroviolacea C. Moreen 'K-94'
Staurochilus dowsoniana (Rchb. f.) Rchb. f.
S. fasciatus (Rchb.f.) Ridl.
S. ionosma (Lindl.) Schltr. ニュウメンラン
Stelis aprica Lindl.
S. argentata Lindl.
S. biserrula Lindl.
S. cocornaensis Luer & R. Escobar
S. ekmanii Schltr.
S. emarginata (Lindl.) Soto Arenas & Solano
S. eublepharis Rchb.f.
S. excelsa (Garay) Pridgeon & M.W.Chase
S. gelida (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase
S. hymenantha Schltr.
S. jamesonii Lindl.
S. janetiae (Luer) Pridgeon & M.W.Chase
S. langlassei Lindl.
S. macrantha Pridgeon & M.W.Chase
S. macrantha Pridgeon & M.W.Chase
S. multirostlis (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase
S. pachyglossa (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase
S. papaquerensis Rchb.f.
S. peliochyla Barb.Rodr.
S. quadrifida (Lex.) Solano & Soto Arenas
S. sanchezii Luer & Hirtz
S. sclerophylla (Lindl.) Karremans
S. tarantura Luer & Hirtz
S. velaticaulis (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase
S. viridipurpurea Lindl.

Stenoglottis longifolia Lindl.
S. woodii Schltr.
Sudamerlycaste jimenezii (Oakeley) Archila 'Wakakusa'
Symphyglossum sanguineum (Rchb.f.) Dalström
Taeniophyllum obtusum Blume
T. pusillum (Willd.) Seidenf. & Ormerod
Tainia penangiana Hook. f.
Thelasis macrantha (Brongn.) J.J.Sm.
Thelymitra antennifera (Lindl.) Hook.f.
T. glaucophylla R.J.Bates ex Jeanes.
T. luteocilium Fitzg.
T. ×macmillanii F.Muell.
T. macrophylla Lindl.
T. megacalyptra Fitzg.
T. nuda R.Br.
Thrixspermum arachnitiforme (Blume) Rchb.f.
T. japonicum (Miq.) Rchb.f. カヤラン
Thunia alba (Lindl.) Rchb.f.
T. brymeriana Rolfe
T. marshalliana Rchb.f.
Triaristella huebneri Luer
Trichocentrum splendidum (A.Rich. ex Duch.) M.W.Chase & N.H.WilliamsHerment
Trichoceros armillatus Rchb.f.
Trichoglottis biglandulosa (Blume) Kocyan & Schuit.
T. geminata (Teijsm. & Binn.) J.J.Sm.
T. latisepala Ames
T. luzonensis Ames
T. philippinensis Lindl. var. brachiata (Ames)L.O.Wmill.
T. rosea Ames
T. sagarikii hort
Trichopilia coccinea Warsc. ex Lindl.et Paxt.
T. elegans Rchb.f.
T. eneidae Dressler
T. gracilis C.Schweinf.
T. leucoxantha L.O.Williams
T. oicophylax Rchb.f.
T. suavis Lindl. et Paxt.
Trichosalpinx blaisdellii (S. Watson) Luer
T. chamaelepanthes (Rchb. f.) Luer
T. pergrata (Ames) Luer
Trichotosia pauciflora (Ames) Luer
Trigonidium acuminatum Bateman ex Lindl.
T. acuminatum Bateman ex Lindl. 'Bateni'
T. egertonianum Batem. ex Lindl.
T. obtusum Lindl.
Trisetella cordeliae Luer

Trisetella hoeijeri Luer & Hirtz
T. triglochin (Rchb.f.) Luer
Vanda ampullaceum Schltr.
V. aurantiacum (Schltr.) L.M.Gardiner
V. bensoni Batem.
V. coelestis (Rchb.f.) Motes
V. coerulea Griff. ex Lindl.
V. curvifolia (Lindl.) L.M.Gardiner
V. denisoniana Benth.et Reichb.f.
V. falcata (Thunb.) Beer フウラン
<フウラン園芸品種>
‘朝日殿’
‘烏帽子丸’
‘福寿丸’
‘御城覆輪’
‘羅錦’
‘金鯱錦’
‘都城’
‘大江丸縞’
‘大鷹丸’
‘青海’
‘青王錦’
‘雪山’
‘玉金剛’
‘天恵覆輪’
Vanda foetida J.J.
V. garayi (Christenson) L.M.Gardiner
V. lilacina Blume
V. limbata Blume
V. luzonica Loher ex Rolfe.
V. luzonica Loher ex Rolfe. ‘Gotoh’
V. luzonica Loher ex Rolfe. ‘Naka’
V. luzonica Loher ex Rolfe. ‘Ohyamazaki’
V. merrillii Ames et Quis.
V. miniatum (Lindl.) L.M.Gardiner
V. parishii Reichb.f.
V. sanderiana Reichb.f.
V. sanderiana Reichb.f. alba
V. suavis Lindl.
V. subconcolor Tang & F.T.Wang
V. tessellata (Roxb.) Hook. ex G.Don
V. tricolor Lindl.
V. ustii Golamco, Claustro & de Mesa
V. vietonamica (Haager) L.M.Gardiner
Vandopsis gigantea Pfitz.
V. lissochiloides Pfitz.

Vanilla aphylla Blume
V. borneensis Rolfe
V. planifolia Andrews
V. pompona Schiede
Warczewiczella amazonica Rchb.f. & Warsz.
W. discolor (Lindl.) Rchb.f.
Xylobium bractescens (Lindl.) Krzl.
X. latilabium C.Schweinf.
X. ornatum Rolfe.
X. pallidiflorum (Hook.) G.Nicholson
X. squalens (Lindl.) Lindl.
X. subintegrum C.Schweinf.
X. variegatum Garay et Dunsterv.
Zootrophion atropurpureum (Lindl.) Luer.
Z. hirtzii Luer
Zygopetalum intermedium Lodd. var peruvianum
Z. mackayi Hook.
Z. maculatum (Kunth) Garay
Z. Athur Elle 'Ben White'
Z. Athur Elle 'York'
Z. B.G.White
Z. B.G.White 'Harmony'
Z. Blue Lake 'adelade'

Hypoxidaceae キンバイザサ科

Curculigo capitulata O.Kuntze	オオキンバイザサ
Empodium flexile (Nel) M.F.Thomps. ex Snijman	
Hypoxis aurea Lour.	コキンバイザサ（キバナアッツザクラ）

Doryanthaceae ドリアンテス科

Doryanthes palmeri W.Hill.

Iridaceae アヤメ科

Crocosmia ×crocosmiiflora (Lemoine ex Morren) N.E.Brown	ヒメヒオウギズイセン
Crocus sativus L.	サフラン
Dietes iridiodes (L.) Sweet	
Ferraria uncinata Sweet	
Herbertia lahue (Molina) Goldblatt	チリアヤメ
Iris cristata Ait.	
I. crocea Jacquem. ex R. Foster	
I. delavayi Micheli.	
I. domestica (L.) Goldblatt & Mabb.	ヒオウギ
I. ensata Thunb. f. spontanea Nakai	ノハナショウブ
I. ensata Thunb. f. spontanea Nakai 'Kitano-tenshi'	ノハナショウブ '北野天使'

<ハナショウブ園芸品種>

<江戸系>

‘Ayasegawa’	‘綾瀬川’
‘Azuma-kagami’	‘東鑑’
‘Bandai-no-nami’	‘万代の波’
‘Banri-no-hibiki’	‘万里の響’
‘Bungo-no-kagayaki’	‘文吾の輝’
‘Chiyo-no-haru’	‘千代の春’
‘Chôseiden’	‘長生殿’
‘Gosan-no-takara’	‘五三の宝’
‘Gosyo-asobi’	‘御所遊’
‘Hamana-no-kaze’	‘浜名の風’
‘Hanaguruma’	‘花車’
‘Haru-no-umi’	‘春の海’
‘Hatsu-hikari’	‘初光’
‘Hatsu-kagami’	‘初鏡’
‘Hatsu-shimo’	‘初霜’
‘Hinodezuru’	‘日の出鶴’
‘Hôdai’	‘鳳台’
‘Itako’	‘潮来’
‘Itonukigawa’	‘糸貫川’
‘Izayoi’	‘十六夜’
‘Izu-no-umi’	‘伊豆の海’
‘Kamiyo-no-mukashi’	‘神代の昔’
‘Kamo-komurasaki’	‘加茂小紫’
‘Kasugano’	‘春日野’
‘Kemuru-yuzora’	‘煙夕空’
‘Kiritsubo’	‘桐壺’
‘Kôbai-no-kaori’	‘紅梅の薫’
‘Komachi-musume’	‘小町娘’
‘Kosui-no-iro’	‘湖水の色’
‘Kumo-no-ue’	‘雲の上’
‘Mizu-kagami’	‘水鏡’
‘Mizutamaboshi’	‘水玉星’
‘Musô’	‘無双’
‘Natsu-sugata’	‘夏姿’
‘Nure-garasu’	‘濡烏’
‘Nure-tsubame’	‘濡燕’
‘Ôgi-no-mato’	‘扇の的’
‘Okitsu-shiranami’	‘沖津白波’
‘Ryû-no-tsume’	‘竜の爪’
‘Sakuragawa’	‘桜川’
‘Satsukibare’	‘五月晴’
‘Seisyônagon’	‘清少納言’
‘Shii-no-homare’	‘紫衣の誉’
‘Shinsô-kajin’	‘深窓佳人’

‘Subaru’ ‘昴’
‘Syunsô-no-yume’ ‘春窓の夢’
‘Tonegawa’ ‘利根川’
‘Tsukubane’ ‘筑羽根’
‘Tsurugi-no-mai’ ‘剣の舞’
‘Tsuyu-gumori’ ‘露曇’
‘Usugeshô’ ‘薄化粧’
‘Yayoi-kagami’ ‘弥生鏡’
‘Yomo-no-umi’ ‘四方の海’
‘Yûgiri’ ‘夕霧’
‘Yûhigata’ ‘夕日潟’
‘Yuki-tsubame’ ‘雪燕’

<肥後系>

‘Akatsuki-no-umi’ ‘暁の海’
‘Akegesyô’ ‘明化粧’
‘Ariake-no-tsuki’ ‘有明の月’
‘Ashi-no-ukifune’ ‘葦の浮船’
‘Awajishima’ ‘淡路島’
‘Azuma-nishiki’ ‘東錦’
‘Beni-tsubaki’ ‘紅椿’
‘Chigogeshô’ ‘児化粧’
‘Genkai’ ‘玄海’
‘Hagakure’ ‘葉隠’
‘Hagoromo-shibori’ ‘羽衣絞り’
‘Haô’ ‘覇王’
‘Hatsu-arashi’ ‘初嵐’
‘Hekikai’ ‘碧海’
‘Hekitô’ ‘碧涛’
‘Hokusai’ ‘北斎’
‘Hôshô’ ‘鳳翔’
‘Inazuma’ ‘稲妻’
‘Iso-no-asakaze’ ‘磯の朝風’
‘Kentokuzan’ ‘乾徳山’
‘Kôshin’ ‘紅唇’
‘Kuni-no-hikari’ ‘国の光’
‘Maiko’ ‘舞妓’
‘Maiko-no-hama’ ‘舞子の浜’
‘Miyuki’ ‘深雪’
‘Mizuiro-jishi’ ‘水色獅子’
‘Nanairo-no-yume’ ‘七彩の夢’
‘Narihira’ ‘業平’
‘Nemuri-jishi’ ‘眠り獅子’
‘Sanseki-no-kan’ ‘三夕の感’
‘Seishin’ ‘清心’
‘Shin-shihôden’ ‘新紫鳳殿’
‘Shin-yoru-no-niji’ ‘新夜の虹’

‘Shiosai’ ‘潮騒’
‘Shiratama’ ‘白玉’
‘Shiro-nihonkai’ ‘白日本海’
‘Shirotae’ ‘白妙’
‘Shishiô’ ‘獅子王’
‘Syakkyô’ ‘石橋’
‘Tenjyôbito’ ‘殿上人’
‘Touge-no-kouyô’ ‘峠の紅葉’
‘Tsuki-kage’ ‘月影’
‘Yamataikoku’ ‘邪馬台国’

<伊勢系>

‘Anou-otome’ ‘安濃乙女’
‘Asahimaru’ ‘旭丸’
‘Asahizora’ ‘朝日空’
‘Chikubushima’ ‘竹生島’
‘Gizan-no-haru’ ‘岐山の春’
‘Hana-fubuki’ ‘花吹雪’
‘Ise-chitose’ ‘伊勢千歳’
‘Iseji-no-haru’ ‘伊勢路の春’
‘Kumoi’ ‘雲井’
‘Otome’ ‘乙女’
‘Shirojishi’ ‘白獅子’
‘Syûka-no-homare’ ‘衆華の誉’
‘Wakajishi’ ‘若獅子’

<その他>

‘Aichi-no-kagayaki’ ‘愛知の輝き’
‘Beni-bôshi’ ‘紅帽子’
‘Beni-yamabe’ ‘紅山辺’
‘Dewa-banri’ ‘出羽万里’
‘Geishôui’ ‘霓裳羽衣’
‘Jyakago-no-nami’ ‘蛇籠の波’
‘Kakkodori’ ‘郭公鳥’
‘Kakujyakurô’ ‘鶴鵲楼’
‘Kozakura-hime’ ‘小桜姫’
‘Nagai-komurasaki’ ‘長井小紫’
‘Nobori-ryû’ ‘昇龍’
‘Ôsyôkun’ ‘王昭君’
‘Renjyô-no-tama’ ‘連城の璧’
‘Sennyo-no-hora’ ‘仙女の洞’
‘Shippô’ ‘七宝’
‘Tsuru-no-kegoromo’ ‘鶴の毛衣’
‘Uchû’(Ôzora) ‘宇宙’

Iris gracilipes A.Gray ヒメシャガ
I. humilis Georgi
I. japonica Thunb. シャガ
I. laevigata Fisch. カキツバタ

<カキツバタ園芸品種>

‘Kumoinoturu’	‘雲井の鶴’
‘Maikujyaku’	‘舞孔雀’
‘Shirasagi’	‘白鷺’
‘Washino-o’	‘鷲の尾’

I. lutescens Lam.
I. pallasii Fisch. ex Trevir.
I. pallida Lam. ニオイアヤメ
I. pallida Lam. ‘Variegata’
I. pseudacorus L. キショウブ
I. rossii Baker エヒメアヤメ
I. sanguinea Hornem. アヤメ
I. sanguinea Hornem. var. albiflora Makino シロアヤメ
I. sanguinea Hornem. var. tobataensis S.Akiyama et Iwashina トバタアヤメ
I. sanguinea Hornem. var. tobataensis S.Akiyama et Iwashina トバタアヤメ 白花
I. suaveolens Boiss.et Reut. ケイビアヤメ
I. tectorum Maxim. イチハツ
I. unguicularis Poir. カンザキアヤメ
I. Tall Bearded Group ジャーマンアイリス
Trimezia gracilis (Herb.) Christenh. & Byng アメリカシャガ

Xanthorrhoeaceae ススキノキ科

Aloe arborescens Mill. 医者いらず
A. arborescens Mill. subsp. arborescens 南蛮錦（ナンバンニシキ）
A. arborescens Mill. ‘Variegata’
A. cipolinicola (H.Perrier) J.-B.Castillon & J.-P.Castillon
A. cameronii Hemsl. var. variegata カメロン錦
A. conifera Perr. 豆切丸（マメキリマル）
A. cryptopoda Bak.
A. deltoideonta Bak.
A. dichotoma Masson.
A. divaricata A.Berger. 竹仙花（チクセンカ）
A. dyeri Schoenl. 内裏錦（ダイリニシキ）
A. ferox Mill. 青鰐（アオワニ）
A. grandidentata Salm.-Dyck. 大恐竜（ダイキョウリュウ）
A. humilis (L.)Mill
A. ibitiensis H.Perrier
A. jucunda Reynolds ジュクンダ
A. jucunda Reynolds cv. ヒロハジュクンダ
A. juvenna Brandham & S.Carter. 翡翠殿（ヒズイデン）
A. longistyla Bak. 百鬼夜行（ヒャッキヤコウ）
A. lutescens Groenew. 留蝶錦（リュウチョウニシキ）
A. marlothii A.Berger. 鬼切丸（オニキリマル）
A. nobilis Haw. 不夜城（フヤジョウ）
A. obscura Mill 幻落雁（マボロシラクガン）
A. ortholopha Chiristian & Milne-Reedh. 白夜錦（ビャクヤニシキ）

Aloe petricola Pole Evans	巴里錦（パリニシキ）
A. plicatilis (L.)Mill	五重塔（ゴジュウノトウ）
A. pratensis Baker	雪娘（ユキムスメ）
A. rupestris Bak.	聖者錦（セイジャニシキ）
A. saponaria (Ait.f.)Haw.	
A. somaliensis C.H.Wright.	
A. striata Haw.	慈光錦（ジコウニシキ）
A. tenuior Haw.	青々錦（セイセイニシキ）
A. thraski Bak.	トラスキロカイ
A. vera (L.) Burm.f.	ベラ
A. volkensii Engl.	
A. ‘Mikado-nishiki’	‘ミカド錦’
Asphodelus fistulosus L.	ハナツルボラン
Dianella ensifolia (Linn.) DC.	キキョウラン
Gasteria armstrongii Schoenl.	臥牛（ガギュウ）
G. armstrongii Schoenl. f. variegated	‘臥牛錦’（ガギュウニシキ）
G. armstrongii Schoenl. var.	ハバヒロガギュウ
G. armstrongii Schoenl. var.	‘臥牛竜’（ガギュウリュウ）
G. batesiana G.Rowley.	春鶯囀（シュンオウテン）
G. caespitosa Poelln.	虎鉾（トラホコ）
G. gracilis Bak.	虎の巻（トラノマキ）
G. gracilis Bak. f. variegata	‘磯松錦’（イソマツニシキ）
G. gracilis Bak. var. minima v. Poelln	‘子宝’（コダカラ）
G. gracilis Bak. var. minima v. Poelln	‘颯々の松’（サツサツノマツ）
G. gracilis Bak. var. minima v. Poelln	‘クリーム子宝’（クリームコダカラ）
G. gracilis Bak. var. minima v. Poelln	‘富士子宝’（フジコダカラ）
G. neliana Poelln.	白牛殿（ハクギュウデン）
G. pillansii Kensit. f. variegata	‘ピランシーニシキ’
G. pulchra Haw.	白光竜（ハクコウリュウ）
G. verrucosa Duval.	白星龍（ハクセイリュウ）
G. ‘Araisonishiki’	‘荒磯錦’（アライソニシキ）
G. ‘Black Boy’	‘群牛’（グンギュウ）
G. ‘Gazou’	‘臥象’（ガゾウ）
G. ‘Hakubano-Kagayaki'	‘白馬の輝’（ハクバノカガヤキ）
G. ‘Koutakugazou’	‘光沢臥象’（コウタクガゾウ）
G. ‘Shizandarumagagyuu’	‘紫山達磨臥牛’（シザンダルマガギュウ）
G. ‘Tachi'	‘太刀’（タチ）
G. ‘Kodakara’ f. variegata	‘子宝錦’（コダカラニシキ）
G. cv.	‘銀沙子宝’（ギンサコダカラ）
G. （armstrongii × pillansii）	
×Gasteraloe beguinii (Radl)Guill.	アヤミノ
×G. ‘Almanzis’	‘満天の星’（マンテンノホシ）
×G. ‘Pfrimmeri’	‘テルヒメ’
×G. （Aloe parvula × Gasteria verucosa）	
×G. （Aloe ‘Tiyodanisiki' × Gasteria hyb.）	‘千代田錦’×‘金剛城’
Haworthia angustifolia Haw. var. liliputana Uitew.	‘小人の座’（コビトノザ）

Haworthia angustifolia Haw. var. subfalcata Poelln.		‘巨人の座’（キョジンノザ）
H.	asperula Haw.	春帝楽（シュンテイラク）
H.	cooperi Bak.	
H.	cooperi Bak. var. cooperi	‘瑞光竜’（ズイコウリュウ）
H.	×cuspidata Haw.	‘紫牡丹’（ムラサキボタン）
H.	×cuspidata Haw.	‘宝草’（タカラグサ）
H.	cymbiformis Duval.	
H.	cymbiformis Duval. var. angustata v.Pollen	‘京の華’（キョウノハナ）
H.	cymbiformis Duval. var. obtusa f. variegated	‘オブツーサ錦’
H.	fasciata (Willd.)Haw.	十二の巻（ジュウニノマキ）
H.	fasciata (Willd.)Haw.	‘白十二の巻’（シロジュウニノマキ）
H.	fasciata (Willd.)Haw.	‘太縞十二の巻’（フトシマジュウニノマキ）
H.	fasciata (Willd.)Haw. f. variegata	‘白蝶’（シロチョウ）
H.	herbacea (Mill.)Stearn.	ヒメアヤニシキ
H.	integra Poelln.	アキノキクザ
H.	limifolia Marl.	瑠璃殿（ルリデン）
H.	limifolia Marl. f. variegated G.G.Smith	‘瑠璃殿錦’（ルりデンニシキ）
H.	limifolia Marl. var. schuldtiana (Resende) Resende	‘雄姿城錦’（ユウシジョウニシキ）
H.	limifolia Marl. var. ubomboensis G.G.Smith	水車（スイシャ）
H.	limifolia Marl. var. ubomboensis G.G.Smith	‘水車錦’（スイシャニシキ）
H.	longiana Poelln.	
H.	luteorosea Uitew.	
H.	magnifica Poelln.	
H.	margaritifera Haw.	‘八千代錦’（ヤチヨニシキ）
H.	margaritifera Haw. f. aureo-variegata	‘金城’（キンジョウ）
H.	margaritifera Haw. f. aureo-variegata	‘糊斑金城’（ノリフキンジョウ）
H.	margaritifera Haw. f. aureo-variegata	‘紅金城’（ベニキンジョウ）
H.	margaritifera Haw. var. minor Uitew.	‘リュウノツメ’
H.	marginata Stearn. f.	星瑞鶴（ホシズイカク）
H.	nigra (Haw.) G.D.Rowley	‘ダルマニグラ’
H.	obtusa Haw. var. pilifera Uitew. f. truncata Jacobs.	ギョクショウ
H.	pentagona (Haw.) Haw.	タテゴト
H.	pygmaea Poelln.	
H.	radula Haw.	松の霜（マツノシモ）
H.	radula Haw. variegated	‘松の霜錦’（マツノシモニシキ）
H.	reinwardtii Haw.	鷹の爪（タカノツメ）
H.	reinwardtii Haw. var. chalwinii (Marloth & A.Berger) Resende	‘九輪塔’（クリントウ）
H.	resendeana Pollen.	
H.	retusa (L.) Duval	寿（コトブキ）
H.	setata Haw.	江戸絵巻（エドエマキ）
H.	tessellata Haw.	竜鱗（リュウリン）
H.	tortuosa Haw.	聖の塔（ヒジリノミネ）
H.	tortuosa Haw. var. major	‘リョウガ’
H.	tortuosa Haw. var. pseudorigida Bgr.	‘リュウケン’
H.	tortuosa Haw. var. tortella Bak.	小天狗（コテング）
H.	translucens Haw. f. variegata	‘ゾウゲノトウニシキ’

Haworthia truncata Schönl. タマオオギ
H. truncata Schönl. var. maughanii (Poelln.) B.Fearn 万象（マンゾウ）
H. truncata Schönl. var. maughanii (Poelln.) B.Fearn ‘三色万象’
H. truncata Schönl. var. maughanii (Poelln.) B.Fearn ‘爵川万象’
H. truncata Schönl. var. maughanii (Poelln.) B.Fearn ‘美紋万象’
H. turgida Schönl. f. variegata ‘祝宴錦’（シュクエンニシキ）
H. tuberculata Poelln.
H. ‘Blackboy’ ‘ブラックボーイ’
H. ‘Ginkeinishiki’ ‘銀鶏錦’（ギンケイニシキ）
H. ‘Hakuyoukyu’ ‘白羊宮’（ハクヨウキュウ）
H. ‘Hakuyoukyunoikari’ ‘白羊宮の光’（ハクヨウキュウノヒカリ）
H. ‘Hatsushimo' ‘初霜’（ハツシモ）
H. ‘Kegani' ‘毛蟹’（ケガニ）
H. ‘Koteki Nishiki'I ‘鼓笛錦’（コテキニシキ）
H. ‘Mayanoyukinishiki’ ‘摩耶の雪錦’（マヤノユキニシキ）
H. ‘Ougonnisiki’ ‘黄金錦’（オウゴンニシキ）
H. ‘Ryokusui’ ‘緑水’（リョクスイ）
H. ‘Seisyougiku’ ‘青粧菊（セイショウギク）
H. ‘Tenshinonamida’ ‘天使の涙’（テンシノナミダ）
H. (blackbeardiana × tenera)
H. (bolusii × setata)
H. (bolusii × tenera)
Haworthiopsis attenuata (Haw.) G.D.Rowley 松の雪（マツノユキ）
Haworthiopsis attenuata (Haw.) G.D.Rowley var. radula (Jacq.) Haw. f. variegata ‘松の霜錦’（マツノシモニシキ）
Hemerocallis citrina Baroni var. vespertina (H.Hara)M.Hotta ユウスゲ
H. fulva L. var. desticha (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta ノカンゾウ
H. fulva L. var. desticha (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta ‘Variegata’ 斑入りノカンゾウ
H. fulva L. var. kwanso Regel ワスレグサ（ヤブカンゾウ）
H. fulva L. ‘Variegata’ フイリヤブカンゾウ
Kniphofia spp. トリトマ
Phormium tenax Forst. & Forst. ニュウサイラン
P. tenax Forst. & Forst. ‘Variegatum’ フイリニュウサイラン
Xanthorrhoea australis R.Br. ススキノキ
X. glauca D.J.Bedford グラウカススキノキ

Amaryllidaceae ヒガンバナ科

Agapanthus africanus Hoffmanns. ムラサキクンシラン
A. ‘Summer Love Blue’
Albuca bracteata (Thunb.) J.C.Manning & Goldblatt
A. nelsonii N.E.Br.
Allium chinense G.Don ラッキョウ
A. giganteum Regel
A. kiiense (Murata)Hir.Takah.et M.Hotta キイイトラッキョウ
A. schoenoprasum L.var. idzuense (H.Hara)H.Hara イズアサツキ
A. schoenoprasum L.var. orientale Regel シロウマアサツキ
A. thunbergii G.Don ヤマラッキョウ

Allium tuberosum Rottl. ex Spreng.	ニラ
A. victorialis L. subsp. platyphyllum Hulte'n	ギョウジャニンニク
A. virgunculae F.Maek.et Kitm. var. virgunculae	イトラッキョウ
A. virgunculae F.Maek.et Kitm. var. kiiense Murata	コシキイトラッキョウ
Amaryllis belladonna L.	
Boophone disticha (L.f.) Herb.	太閤秀吉（タイコウヒデヨシ）
Clivia gardenii Hook	
C. miniata (Lindl.) Verschaff.	ウケザキクンシラン
C. miniata (Lindl.) Verschaff. 'Variegata'	フイリウケザキクンシラン
C. miniata (Lindl.) Verschaff. var. citrina W.Watson	ダルマクンシラン
C. nobilis Lindl.	クンシラン
Crinum ×amabile Donn ex Ker Gawl.	
C. asiaticum L. var. japonicum Bak.	ハマオモト
C. bulbispermum Milne-Redh. & Schweik.	
C. gigas Nakai	オオハマユウ
C. ×powellii Hort. et Bak. 'Album'	
C. variabile (Jack.)Herb	
C. zeylanicum L.	インドハマユウ
Cyrtanthus elatus (Jacq.) Traub	
C. mackenii Hook.f.	
C. obrienii Bak.	
<キルタンサス園芸品種>	
'Akatuki'	
'Honey Bird'	
'Horn'	
'Touten'	
'White Swan'	
Eucharis ×grandiflora Planch. & Linden	アマゾンユリ
Galanthus elwesii Hook.f.	スノードロップ
Haemanthus albiflos Jacq.	マユハケオモト
Hippeastrum petiolatum Pax	
H. striatum (Lam.) H.E.Moore	
Hymenocallis speciosa (L.F. ex Salisb.) Salisb.	
Leucojum aestivum L.	スノーフレーク
Lycoris ×albiflora Koidz.	シロバナマンジュシャゲ
L. aurea (L' He'rit.) Herb.	
L. incarnata Comes ex Sprenger.	
L. radiata (L'Hér.) Herb.	ヒガンバナ
L. radiata Herb. var. pumila hort.	コヒガンバナ
L. sanguinea Maxim.	キツネノカミソリ
L. sprengeri Bak.	
L. squamigera Maxim.	ナツズイセン
L. traubii W.Hayw.	ショウキズイセン
Narcissus jonquilla L.	キズイセン
N. jonquilla L. 'Pipit'	
N. tazetta L. var. chinensis Roem	ニホンスイセン

<スイセン園芸品種>
‘Fotune’
‘Hawera’
‘Ice Follies’
‘Minor’
‘Pink Charm’
‘Silver Charm’
‘Tete-a-Tete’
Nerine undulata Herb.
Nerine (pudica × sarniensis)
Paramongaia weberbaueri Velarde
Scadoxus multiflorus (Martyn) Raf. センコウハナビ
Stenomesson miniatum (Herb.) Ravenna
Tristagma uniflorum (Lindl.)Traub ハナニラ
Worsleya procera (Lem.) Traub ブルーアマリリス
Zephyranthes candida Herb. タマスダレ
Z. formosissima (L.) Z.H.Feng ツバメズイセン
Z. grandiflora Lindl. サフランモドキ
Z. ‘Ajax’ ‘エージャックス’

Asparagaceae キジカクシ科

Agave americana L. アオノリュウゼツラン
A. americana L. ‘Marginata’ リュウゼツラン
A. americana L. var. mediopicta Trel. f. alba ‘華厳’（ケゴン）
A. angustifolia Haw. ‘Marginata’ フイリウスバリュウゼツ
A. arizonica Gentry et J.H.Weber
A. atrovirens Karw. ex Salm-Dyck cochlearis Trel.
A. attenuata Salm-Dyck 初緑（ハツミドリ）
A. botterii Baker
A. colorata Gent. 武蔵坊（ムサシボウ）
A. colorata Gent. ‘Hakugakuden’ ‘白岳殿’（ハクガクデン）
A. decipiens Bak.
A. falcata Engel.
A. filifera Salm-Dyck 乱れ雪（ミダレユキ）
A. flexispina Trel.
A. heteracantha Bgr. 猿田彦（サルタヒコ）
A. horrida Lem.
A. kaibabensis McKelv.
A. lophantha Schiede 五色万代（ゴシキバンダイ）
A. macroacantha Zucc. 八荒殿（ハッコウデン）
A. macroacantha Zucc. ‘Blue Form’
A. parrasana Berg. 雷光（ライコウ）
A. parryi He.et Schmidt. var. huachucensis (Heizer et A.N. Schmidt) L. Benson 吉祥天（キッショウテン）
A. potatorum Zucc. 雷神（ライジン）
A. potatorum Zucc. ‘Kisshoukan’ ‘吉祥冠’（キッショウカン）
A. potatorum Zucc. ‘Kisshoukan Nishiki’ ‘吉祥冠錦’（キッショウカンニシキ）

Agave potatorum Zucc. ‘Ouhi Raijin’ ‘王妃雷神’（オウヒライジン）
A. potatorum Zucc. var. verschaffeltii (Lem.) Bgr. ‘怒雷神’
A. pumila De Smet ex Bak.
A. salmiana Otto ex Salm-Dyck
A. schidigera Lem. 滝の白糸（タキノシライト）
A. sisalana Perrinne サイザル
A. sobria Brandg.
A. sobria Brandg. var. roseana Brandeg.
A. stricta Salm-Dyck 吹上（フキアゲ）
A. titanota Gentry 厳竜（ガンリュウ）
A. univittata Haw.
A. victoriae-reginae T. Moore 笹の雪（ササノユキ）
A. victoriae-reginae T. Moore ‘Variegata’ ササノユキ黄覆輪
Anemarrhena asphodeloides Bunge ハナスゲ
Aspidistra elatior Blume ハラン
Barnardia japonica(Thunb.) Schult. et Schult.f. ツルボ
Beaucarnea recurvata (K.Koch & Fintelm.) Lem. トックリラン
Bellevalia romana (L.)Rchb.
Bowiea volubilis Harv. et Hook. f. 蒼角殿（ソウカクデン）
Calibanus hookeri (Lem.) Trel.
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques オリヅルラン
C. orchidastrum Lindl. ‘Fire Flush’
Convallaria majalis L. var. majalis ドイツスズラン
Cordyline australis (G.Forst.) Endl. ‘Red star’
C. fruticosa (L.)A.Chev.
C. fruticosa (L.)A.Chev. ‘Aichiaka’
C. fruticosa (L.)A.Chev. ‘Dreamy’
C. fruticosa (L.)A.Chev. ‘Variegata’
C. stricta (Sims) Endl.
C. ‘Chocolate Queen’
C. ‘Electric Flash’
C. ‘Electric Pink’
C. ‘Electric Star’
C. ‘Sango’
Dasylirion leiophyllum Englem.
Daubenya stylosa (W.H.Baker) A.M. van der Merwe & J.C.Manning
Dracaena angolensis (Welw. ex Carrière) Byng & Christenh. ボウチトセラン
D. angolensis (Welw. ex Carrière) Byng & Christenh. ‘Boncellensie’
D. concinna Kunth ベニフクリンセンネンボク
D. concinna Kunth ‘Tricolor’
D. concinna Kunth ‘Whybory’
D. draco (L.)L. リュウケツジュ
D. fragrans(L.) Ker Gawl. ‘Compacta’
D. fragrans(L.) Ker Gawl. ‘Massangeana’
D. fragrans(L.) Ker Gawl. ‘Warneckii’
D. hanningtonii Baker

Dracaena hanningtonii Baker ‘Blue’
D. hyacinthoides (L.) Mabb. オオヒロハチトセラン
D. masoniana (Chahin.) Byng & Christenh.
D. pethera Byng & Christenh.
D. reflexa Lam. ‘Song of India’
D. sanderana (Sander) Hort. Sander ex M. T. Mast. ギンヨウセンネンボク
D. surculosa Lindl. ‘Florida Beauty’
D. thalioides Hort. Makoy ex E. Morr.
D. trifaciatatrifasciata (Prain) Mabb. アツバチトセラン（サンセベリア）
D. trifaciatatrifasciata (Prain) Mabb. 'Hahnii'
D. ‘Dragon Jade Jewel’
D. ‘Dragon Lemon Suprize’
D. ‘Dragon Tornade’
D. ‘Dragon Twist’
D. ’Malailea’
Drimiopsis kirkii Bak.
Eucomis autumnalis (Mill.) Chitt. パイナップルリリー
E. ‘Sparkling Burgundy’
Furcraea bedinghausii K.Koch
Galtonia viridiflora Verdoorn
Hosta alismifolia F.Maek. バランギボウシ
H. capitata (Koidz.) Nakai カンザシギボウシ
H. clausa Nakai var. normalis F.Maek. サクハナギボウシ
H. hypoleuca Murata ウラジロギボウシ
H. kikutii F.Maek. ヒュウガギボウシ
H. kikutii F.Maek. var. caput-avis F.Maek. ウナズキギボウシ
H. longipes (Franch. et Savat.) Matsum. イワギボウシ
H. longissima Honda var. brevifolia F.Maek. ミズギボウシ
H. plantaginea (Lam.) Asch. マルバタマノカンザシ
H. pycnophylla F.Maek. セトウチギボウシ
H. rectifolia Nakai タチギボウシ
H. sieboldiana (Lodd.) Engl. var. sieboldiana オオバギボウシ
H. sieboldii (Paxton) J.Ingram f. lancifolia (Miq.) Hara コバギボウシ
H. tardiva Nakai ナンカイギボウシ
H. venusta F.Maek. オトメギボウシ
H. ‘Golden Tiara’
H. ‘Honeybells’
H. ‘Spritzer’
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.
Hyacinthus orientalis L. ヒヤシンス
Lachenalia aloides (L.f.) Engl.
L. aloides (L.f.) Engl. ‘Pearsonii’
L. aloides (L.f.) Engl. var. aloides
L. aloides (L.f.) Engl. var. aurea (Lindl.) Engl.
L. aloides (L.f.) Engl. var. quadricolor (Jacq.) Engl.
L. aloides (L.f.) Engl. var. vanzyliae W.F.Barker

Lachenalia attenuata W.F.Barker ex G.D.Duncan
L. bachmannii Bak.
L. barkeriaia U.Müll.-Doblies
L. bulbifera (Cyrillo) Engl.
L. calcicola (U.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies)G.D.Duncan
L. callista G.D.Duncan & T.J.Edwards
L. canaliculata G.D.Duncan
L. cernua G.D.Duncan
L. congesta W.F.Barker
L. contaminata Ait.
L. elegans W.F.Barker var. karoopoortensis
L. ensifolia (Thunb.) J.C.Manning & Goldblatt
L. haarlemensis Fourc.
L. juncifolia Bak.
L. latifolia Tratt.
L. liliflora Jacq.
L. mediana Jacq.
L. mutabilis Sweet
L. orthopetala Jacq.
L. pallida Ait.
L. paucifolia (W.F.Barker)J.C.Manning & Goldblatt
L. pusilla Jacq.f.
L. pustulata Jacq.
L. pygmaea (Jacq.)G.D.Duncan
L. reflexa Thunb.
L. rubida Jacq.
L. splendida Diels
L. stayneri W.F.Barker
L. unicolor Jacq.
L. unifolia Jacq.
L. viridiflora W.F.Barker
L. youngii Baker
L. zeyheri Bak.
L. (bachmannii×liliflora)
Ledebouria cooperi (Hook.f.)J.P.Jessop シマツルボ
L. crispa S.Venter
L. socialis (Baker) Jessop
Liriope muscari (Decne.) L.H.Bailey ヤブラン
L. muscari (Decne.) L.H.Bailey ‘Variegata’ フイリヤブラン
Massonia depressa Houtt.
M. echinata L.f.
Muscari armeniacum Bak. ブドウムスカリ
Ophiopogon jaburan (Kunth) Lodd. ノシラン
O. japonicus (Linn.f.) Ker.-Gawl ジャノヒゲ
O. planiscapus Nakai ‘Kokuryu’ オオバジャノヒゲ‘黒竜’
Ornithogalum excapum Ten.

Ornithogalum umbellatum L. オオアマナ
Polianthes tuberosa Linn. 月下香
Polygonatum falcatum A.Gray ナルコユリ
P. inflatum Komar. ミドリヨウラク
P. involucratum Maxim. ワニグチソウ
P. macranthum (Maxim.) Koidz. オオナルコユリ
P. odoratum (Mill.) Druc var. pluriflorum (Miq.) Ohwi f. variegatum (Nakai) H.Hara フイリアマドコロ
Rohdea japonica (Thunb. ex Murray) Roth オモト
Ruscus aculeatus L. ナギイカダ
R. hypophyllum L. ウラバナナギイカダ
Scilla perviana L. オオツルボ
Veltheimia capensis (L.) Redouté
Whiteheadia bifolia (Jacq.) Bak.
Yucca desmetiana Baker
Y. rostrata Engelm. ex Trel.

COMMELINIDS　ツユクサ群

Arecales　ヤシ目

Arecaceae　ヤシ科

Aiphanes horrida (H.B.K.)Wendl. ハリクジャクヤシ
Archontophoenix alexandrae H.Wendl. et Drude ユスラヤシ
Areca catechu L. ビンロウ（ビンロウジュ）
A. triandra Roxb. カブダチビンロウジュ
Arecastrum romanzoffianum (Cham.)Becc. ジョオウヤシ
Arenga engleri Becc. クロツグ
Butia capitata Becc. ブラジルヤシ
Bismarckia nobilis Hildebrandt & H.Wendl. ビスマルクヤシ
Caryota mitis Lour. コモチクジャクヤシ
Chamaedorea elegans Mart. テーブルヤシ
C. microspadix Burret
C. seifrizzii Burret.
Chamaerops humilis L.
Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl. ヤマドリヤシ
Cocos nucifera L. ココヤシ
C. nucifera L. ‘Aurantiaca’ 黄金ココヤシ
Crytostachys lakka Becc. ヒメショウジョウヤシ
Elaeis guineensis A.Chev. アブラヤシ
Howea forsteriana (C.Morre & F.J.Muell.) Becc. ヒロハケンチャヤシ
Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore トックリヤシ
H. verschaffeltii H.Wendl. トックリヤシモドキ
Latania lontaroides (Gaertn.) H.E.Moore ベニラタンヤシ
Licuala grandis H.Wendl. ウチワヤシ
Livistona chinensis var. boninensis f. meijimai メイジマビロウ
Metroxylon sagu Rottb. サゴヤシ

Neodypsis decaryi Jumelle　ミツヤヤシ
Phoenix canariensis (Chabaud) Hort. Chabaud　カナリーヤシ
Rhapis excelsa (Thunb.) A.Henry ex Rehder　カンノンチク
<カンノンチク園芸品種>
'Daruma'　'達磨'
'Fukuju'　'福寿'
'Hinodenishiki'　'日出錦'
'Juraku'　'寿楽'
'Kannontikushima'　'観音竹縞'
'Koban'　'小判'
'Kotobuki'　'寿'
'Nanzannishiki'　'南山錦'
'Tiyodazuru'　'千代田鶴'
'Zuiko-nishiki'　'瑞晃錦'
Rhapis humilis Bl.　シュロチク
R. humilis Bl. 'Variegata'　シマシュロチク
Roystonea regia (HBK) O.F.Cook　ダイオウヤシ
Satakentia liukiuensis H.E.Moore　ヤエヤマヤシ
Thrinax parviflora Swartz　コバナクマデヤシ
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl.　シュロ
T. fortunei (Hook.) H.Wendl. 'Wagnerianus'　トウジュロ
Veitchia merrillii (Becc.) H.E.Moore　マニラヤシ
Washingtonia filifera (T.Moore & Mast.) de Bary　ワシントンヤシ
W. robusta H.Wendl.　ワシントンヤシモドキ

Commelinales　ツユクサ目

Commelinaceae　ツユクサ科

Commelina communis L. var. communis　ツユクサ
Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan
Siderasis fuscata (Lodd.) H.E.Moore
Tradescantia fluminensis Vell.　シロフハカタツユクサ
T. ohiensis Rafin.　ムラサキツユクサ
T. spathacea Sw.　ムラサキオモト
T. virginiana L.　オオムラサキツユクサ
T. zebrina Regel　シマムラサキツユクサ

Pontederiaceae　ミズアオイ科

Monochoria vaginalis (Burm.f.) C.Presl　コナギ
Pontederia cordata L.

Zingiberales　ショウガ目

Strelitziaceae　ゴクラクチョウカ科

Ravenala madagascariensis Sonn.　タビビトノキ

Strelitzia nicolai Regel & Körn.	ルリゴクラクチョウカ
S. reginae (L.f.) Skeels	ゴクラクチョウカ

Heliconiaceae　オウムバナ科

Heliconia bourgaeana Petersen	
H. caribaea Lam.	
H. latispatha Benth.	
H. obscura Dodson & A.H.Gentry	
H. pendula Wawra	
H. psittacorum L.f.	
H. stricta Huber	
H. stricta Huber ‘Dwarf Jamaican’	
H. schiedeana Klotzsch	
H. ‘Golden Torch’	

Musaceae　バショウ科

Ensete glaucum (Roxb.) Cheesman	
E. ventricosum (Welw.) Cheesman ‘Maurelii’	
Musa acuminata Colla	野生バナナ
M. acuminata Colla ‘Born’	ボーンバナナ
M. acuminata Colla ‘Double Mahoi’	
M. acuminata Colla ‘Dwarf Cavendish’	サンジャクバナナ
M. acuminata Colla ‘Dwarf Cavendish Mini’	
M. acuminata Colla ‘Hokusho’	タイワンバナナ‘北蕉’
M. acuminata Colla ‘Hshangchao’	タイワンバナナ‘仙人蕉’（センニンショウ）
M. acuminata Colla ‘Monkey Banana’	モンキーバナナ
M. acuminata Colla ‘Shima Banana’	島バナナ
M. balbisiana Colla	リュウキュウイトバショウ
M. balbisiana Colla ‘inkit’	合掌バナナ
M. basjoo Seib. et Zucc. ex Iinuma	バショウ
M. liukiuensis (Matsum.) Makino ex Kuroiwa	イトバショウ
M. ornata Roxb.	
M. ×paradisica L.	フランバナナ
M. ×paradisica L. ‘King’	キングバナナ
M. sumatrana Becc.	トラフバショウ
M. textilis Née	マニラアサ
M. troglodytarum L.	
M. velutina H.Wendl. et Drude	
M. ‘Red Macaboo’	
M. ‘Ice Cream’	アイスクリームバナナ
Musella lasiocarpa (Franch.) C.Y.Wu ex H.W.Li	チユウキンレン

Cannaceae　カンナ科

Canna edulis Ker-Gawl.	食用カンナ
C. ‘Cleopatra’	カンナ‘クレオパトラ’

Canna ‘View Yellow’ カンナ‘ビュー・イエロー’

Marantaceae クズウコン科

Calathea bella (Bull) Regel.
C. cylindrica (Roscoe) Borchs. & S.Suárez
C. lutea (Aubl.) E.Mey. ex Schult.
C. ‘Empelor’
C. ‘White Fusion’
Ctenanthe amabilis (É.Morren) H.Kenn. & Nicolson
C. lubbersiana (É.Morren) Eichler ex Petersen
C. lubbersiana (É.Morren) Eichler ex Petersen ‘Happy Dream’
C. lubbersiana (É.Morren) Eichler ex Petersen ‘Variegata’
C. oppenheimiana K. Schum.
Goeppertia burle-marxii (H.Kenn.) Borchs. & S.Suárez4 ‘Ice Blue’
G. insignis (W.Bull ex W.E.Marshall) J.M.A.Braga, L.J.T.Cardoso & R.Couto ヤバネシヘイヒメバショウ
G. louisae (Gagnep.) Borchs. & S.Suárez
G. louisae (Gagnep.) Borchs. & S.Suárez ‘Maui Queen’
G. makoyana (É.Morren) Borchs. & S.Suárez ゴシキヤバネバショウ
G. veitchiana (Veitch ex Hook.f.) Borchs. & S.Suárez ‘Medarion’ オオゴシキヤバネバショウ
G. warszewiczii (Lem.) Borchs. & S.Suárez
G. zebrina (Sims) Nees
G. zebrina (Sims) Nees ‘Humillior’
Maranta arundinacea L. クズウコン
M. leuconeura É.Morren モンヨウショウ
Marantochloa leucantha (K.Schum.) Milne-Redh.
Monotagma smaragdinum K.Schum. ヤバネヒメバショウ
Stromanthe thalia (Vell.) J.M.A.Braga ウラベニショウ
S. thalia (Vell.) J.M.A.Braga ‘Tricolor’
S. thalia (Vell.) J.M.A.Braga ‘Variegata’
Thalia dealbata Fraser ミズカンナ

Costaceae オオホザキアヤメ科

Costus afer Ker Gawl.
C. bracteatus Gleason
C. elegans Veitch ex J.Dix ヒロハホザキアヤメ
C. pulverulentus C.Presl
C. speciosus Sm. ‘Variegata’ フイリフクジンソウ
C. spiralis (Jacq.) Roscoe

Zingiberaceae ショウガ科

Alpinia ×formosana K.Schum. クマタケラン
A. galanga (L.) Willd. ナンキョウ
A. intermedia Gagnep. アオノクマタケラン
A. mutica Roxb.
A. officinarum Hance リョウキョウ

Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum. レッドジンジャー
A. purpurata (Vieill.) K.Schum. 'JungleQueen'
A. vittata W.Bull
A. zerumbet (Pers.)B.L.Burtt & R.M.Sm. ゲットウ
Burbidgea schizocheila Hackett
Curcuma aeruginosa Dryand. ムラサキガジュツ
C. alismatifolia Gagnep. クルクマ　サワン・チェンマイ
C. aromatica Salisb. ハルウコン（キョウオウ）
C. longa L. ウコン
C. zanthorrhiza Roxb. クスリウコン
C. zedoaria (Christm.) Roscoe. ガジュツ
Elettaria cardamomum (L.) Maton ショウズク（カルダモン）
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. トーチジンジャー
E. elatior (Jack) R.M.Sm. 'Black Toch'
E. elatior (Jack) R.M.Sm. 'Evita Rose'
E. hemisphaerica (Blume) R.M.Sm. 'Helani Tulip'
Globba marantina L.
Hedychium carneum Caray ニクイロシュクシャ
H. coccineum Buch.-Ham. ex Sm.
H. coronarium J.Koenig var. chrysoleucum (Baker)Bak. シュクシャ
H. flavum Roxb.
H. forrestii Diels var. latibracteatum K.Larsen
H. greenii W.W.Sm.
H. thyrsiforme Sm.
Kaempferia galanga L. バンウコン
K. rotunda L. バンガジュツ
Zingiber mioga (Thunb.) Roscoe ミョウガ
Z. officinale Rosocoe ショウガ
Z. purpureum Roscoe ポンツクショウガ
Z. spectabile Griff. オオヤマショウガ
Z. zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. ハナショウガ（シャンプージンジャー）

Poales イネ目

Typhaceae ガマ科

Sparganium fallax Graebn. ヤマトミクリ
Typha angustifolia L. ヒメガマ
T. orientalis C.Presl コガマ

Bromeliaceae パイナップル科

Aechmea bracteata (swartz) Griseb.
A. brevicollis L.B.Sm
A. chantinii Bak.
A. comata (Gaudich.) Baker
A. correia-araujoi E.Pereira & Moutinho

Aechmea cylindrata Lindm.
A. fasciata (Lindl.) Bak. シマサンゴアナナス
A. fasciata (Lindl.) Bak. 'Tricolor'
A. fulgens Brongn. サンゴアナナス
A. ornata (Gaud.-Beaup.) Bak.
A. racinae L.B.Sm.
A. recurvata (Klotzsch) L.B.Sm
A. recurvata (Klotzsch) L.B.Sm. 'Aztec Gold'
A. 'Foster's Favorite'
A. 'Red form TF417'
Alcantarea imperialis (Carrière) Harms 皇帝アナナス
A. odorata (Leme) J.R.Grant
Ananas bracteatus (lindl.) Schult. レッドパイナップル
A. comosus (L.) Merrill パイナップル
Billbergia amoena (G.Lodd.) Lindl. 'Rubra TF'
B. euphemiae E.Morren
B. nutans H.Wendl. ヨウラクツツアナナス
B. pyramidalis (Sims) Lindl. var. concolor L.B.Sm. 'Variegata'
B. vittata Brongn.
B. 'Fantasia'
B. 'Teng Ee'
Cryptanthus acaulis (Lindl.) Beer ヒメアナナス
C. bromelioides Otto et A.Dietr. 'Tricolor'
Dyckia argentea Nichols.
D. brevifolia Bak. シマケンザン
Hohenbergia stellata Schult.&Schult.f.
Neophytum 'Galactic warrior'
Neoregelia carolinae (Beer) L.B.Sm.
N. myrmecophila (Ule) L.B.Sm.
N. 'Alley Cat'
N. 'Domino'
N. 'Punctitisima'
N. 'Pinkie'
N. 'Royal Flash'
N. 'Tricolor'
Nidularium fulgens Lem.
Ochagavia carnea (Beer) L.B.Sm. & Looser
Pitcairnia heterophylla (Lindl.) Beer
P. imbricata (Brongn.) Regel.
P. sanguinea (H.Luther)D.C.Taylor & H.Rob.
Puya alpestris (Poepp.) Gay
P. berteroniana Mez
P. uya mirabilis (Mez.) L.B.Sm.
Quesnelia liboniana (DeJonghe ex Ysab.) Mez.
Q. quesneliana (Brongn.) L.B.Sm.

Tillandsia araujei Mez
T. baileyi Rose ex Small
T. butzii Mez.
T. cacticola L.B.Sm.
T. capitata Griseb.
T. caput-medusae É.Morren
T. filifolia Schlechtend. & Cham.
T. flabellata Bak. f. major
T. fuchsii W.Till
T. geminiflora Brongn.
T. ionantha Planch.
T. ixioides Griseb.
T. juncea (Ruiz & Pav.) Poir.
T. neglecta E.Pereira
T. paleacea (Presl.) L.B.Sm.
T. punctulata Schlechtend et Cham.
T. purpurea Ruiz & Pav.
T. tenuifolia L.
T. tricolor Schlechtend. et Cham.
T. usneoides L.
T. virescens Ruiz & Pav.
T. xerographica Rohweder
Vriesea carinata Wawra インコアナナス
V. fenestralis Linden & André
V. ×poelmannii Hort. オオインコアナナス
V. splendens (Brongn.) Lem. トラフアナナス
V. 'White Cloud'
Wallisia cyanea Barfuss & W.Till ハナアナナス
W. lindeniana (Regel) É.Morren

Juncaceae イグサ科

Juncus decipiens (Buchenau)Nakai イ
J. effusus Linn. 'Spiralis' ラセンイ

Cyperaceae カヤツリグサ科

Carex atrata L. クロボスゲ（広義）
C. autumnalis Ohwi オオナキリスゲ
C. blepharicarpa Franch. ショウジョウスゲ
C. bohemica Schreb. カヤツリスゲ
C. bostrychostigma Maxim. ヤマジスゲ
C. candolleana H.Lev. Et Vaniot メアオスゲ
C. ciliatomarginata Nakai ケタガネソウ
C. cinerascens Kük. ヌマアゼスゲ
C. conica Boott ヒメカンスゲ
C. dickinsii Franch. et Sav. オニスゲ
C. doenitzii Boeck. コタヌキラン

Carex duvaliana Franch. et Sav.	ケスゲ
C. fernaldiana H.Lev. et Vaniot.	イトスゲ
C. filipes Franch. et Sav. var. filipes	タマツリスゲ
C. filipes Franch. et Sav. var. rouyana (Franch.) Kukenth	ヒロハノタマツリスゲ
C. foliosissima F.Schmidt	オクノカンスゲ
C. grallatoria Maxim.	ヒナスゲ
C. grallatoria Maxim. var. heteroclita (Franch.) Kük.	サナギスゲ
C. heterolepis Bunge	ヤマアゼスゲ
C. humilis Less. var. nana (H.Lev. Et Vaniot) Ohwi	ホソバヒカゲスゲ
C. incisa Boott	カワラスゲ
C. ischnostachya Steud.	ジュズスゲ
C. jubozanensis J.Oda & A.Tanaka	サンインヒエスゲ
C. kagoshimensis Tak.Shimidu	セトウチスゲ
C. kamagariensis K.Okamoto	アキイトスゲ
C. kobomugi Ohwi	コウボウムギ
C. lanceolata Bott	ヒカゲスゲ
C. laticeps C.B.Clarke ex Franch.	オオムギスゲ
C. lenta D.Don ex Spreng.	ナキリスゲ
C. leucochlora Bunge	アオスゲ
C. leucochlora Bunge var. horikawae (K.Okamoto) Katsuy	ミセンアオスゲ
C. leucochlora Bunge var. lonchophora Akiyama	オオアオスゲ
C. maximowiczii Miq. var. maximowiczii	ゴウソ
C. michauxiana Boeck. subsp. asiatica Hulten	ミタケスゲ
C. mira kük.	サワヒメスゲ
C. mitrata Franch. var. aristata Ohwi	ノゲヌカスゲ
C. miyabei Franch.	ビロードスゲ
C. mollicula Boott	ヒメシラスゲ
C. morrowii Boott	カンスゲ
C. morrowii Boott var. albo-marginata Makino	シマカンスゲ
C. multifolia Ohwi var. multifolia	ミヤマカンスゲ
C. multiflora Ohwi var. pallidisquama Ohwi	アオミヤマカンスゲ
C. nervata Franch. et Sav.	シバスゲ
C. nipposinica Ohwi	アワボスゲ
C. nubigeana Don var. franchetiana Ohwi	ツクシミノボロスゲ
C. olivacea Boott var. confertiflora (Boott) T. Koyama	ミヤマシラスゲ
C. omoana Franch. et Sav.	ヤチカワズスゲ
C. oxyandra Kudo	ヒメスゲ
C. pachygyna Franch. et Sav.	ササノハスゲ
C. papilliaticulmis Ohwi	アオバスゲ
C. paxii Kük.	キビノミノボロスゲ
C. persistens Ohwi	キンキカサスゲ
C. planata Franch. et Sav.	タカネマスクサ
C. podogyna Franch. et Sav.	タヌキラン
C. pudica Honda	マメスゲ
C. reinii Franch. et Sav.	コカンスゲ
C. rhizopoda Maxim.	シラコスゲ

Carex rugata Ohwi クサスゲ
C. sabynensis var. rostrata (Maxim.) Ohwi ツルカミカワスゲ
C. sachalinensis F.Schmidt. var. sikokiana Ohwi ベニイトスゲ
C. scabrifolia Steud. シオクグ
C. scita Maxim. var. scabrinervia (Franch.) Kük. シコタンスゲ
C. siderostricta Hance タガネソウ
C. stenostachys Franch. et Sav. ニシノホンモンジスゲ
C. stipata Muhlenb. オオカワズスゲ
C. teinogyna Boott フサナキリスゲ
C. transversa Boott ヤワラスゲ
C. sp. ウスイロヒメカンスゲ
Cyperus alternifolius L. シュロガヤツリ
C. papyrus L. カミガヤツリ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl subsp. podocarpa (Nees et Meyen) ツクシテンツキ
Schoenoplectus mucropnatus (L.)Palla var. ishizawae K.Kohno, Iokawa & Daigobo ロッカクイ

Poaceae イネ科

Anthoxanthum nitens (Weber) Y.Schouten et Veldkamp var. sachalinense (Printz) Yonek. コウボウ
Bambusa multiplex (Lour.) Raeuschel ホウライチク
B. multiplex (Lour.) Raeuschel f. alphonse-karri (Satow) Nakai スホウチク
B. multiplex (Lour.) Raeuschel var. elegans (G.Koidz) Muroi ホウオウチク
Chikusichloa aquatica Koidz. ツクシガヤ
Cymbopogon citratus (DC. ex Nees) Stapf. レモングラス
Elymus koryoensis Honda タイシャクカモジ
Hordeum vulgare L. var. vulgare オオムギ
H. vulgare L. var. nudum Hook.f. ハダカムギ
Imperata cylindrica (L.) Raeusch var. koenigii (Retz.) Pilg. チガヤ
Isachne globosa O.Kuntze チゴザサ
Lagurus ovatus L.
Miscanthus floridulus Warb. トキワススキ
M. sinensis Andresson var. sinensis ススキ
Pharalis arundinacea L.'Variegata' トワダアシ(斑入り)
Phyllostachys aurea Carr. ホテイチク
P. aurea Carr. f. albo-variegata Makino シマホテイチク
P. aurea Carr. f. alternato-lutescens Makino ギンメイホテイ
P. edulis (Carrière) Houz. モウソウチク
P. edulis (Carrière) Houz. 'Kikko-chiku' キッコウチク
P. edulis (Carrière) Houz. f. subcombexa Makino ブツメンチク
P. nigra (Lodd.) Munro var. nigra クロチク
P. nigra (Lodd.) Munro var. henonis Makino f. albo-variegata Makino シマハチク
P. tranquillans (Koiz) Muroi ex Suzuki インヨウチク
Pleioblastus chino (Franch. et Savat.) Makino var. chino アズマネザサ
P. gramineus Nakai タイミンチク
P. hindsii (Munr) Nakai カンザンチク
P. linearis Nakai リュウキュウチク
P. viridistriatus Makino カムロザサ

Pseudosasa japonica (Sieb. et Zucc.) Makino　ヤダケ
P.　japonica Makino var. tsutsumiana Yamagida　ラッキョウヤダケ
Saccharum officinarum L.　サトウキビ
Sasa paniculata Makino et Shibata　ネマガリダケ
Sasaella ramosa (Makino) Makino var. suwekoana (Makino) S.Suzuki　スエコザサ
Semiarundinaria fastuosa (Mitf.) Makino　ナリヒラダケ
Shibataea kumasasa (Zoll.) Nakai　オカメザサ
Sinobambusa tootsik Makino　トウチク
S.　tootsik Makino f. albo-striata Muroi　スズコナリヒラ
Spodiopogon sibiricus Trin.　オオアブラススキ
Tetragonocalamus angulatus (Monro) Nakai　シホウチク
Triticum aestivum L.　コムギ
Vetiveria zizanioides (L.) Nash.　ベチバー
Zizania latifolia (Griseb.) Turcz. ex Stapf　マコモ

EUDICOTS　真正双子葉類

Ranunculales　キンポウゲ目

Papaveraceae　ケシ科

Macleaya cordata (Willd.) R.Br.　タケニグサ

Lardizabalaceae　アケビ科

Akebia quinata Decne.　アケビ
A.　quinata Decne. cv.　アケビ ‘大実紫’
A.　Trifoliata Koidz. ‘Variegata’　斑入りアケビ
Stauntonia hexaphylla Decne.　ムベ

Menispermaceae　ツヅラフジ科

Cocculus laurifolius DC.　イソヤマアオキ
C.　trilobus DC.　アオツヅラフジ
Sinomenium acutum Rehder et Wils.　ツヅラフジ

Berberidaceae　メギ科

Berberis aemulans C.K.Schneid.
B.　aetnensis C.Presl
B.　amurensis Rupr.　ヒロハヘビノボラズ
B.　eurybracteata (Fedde) Laferr.　ナリヒラヒイラギナンテン ‘清流’
B.　julianae C. K. Schneid.　ジュリアンメギ
B.　thunbergii DC.　メギ
B.　thibetica C.K.Schneid.　ヤナギバメギ
B.　wilsonia Hemsl.　ウィルソンメギ
Epimedium alpinum L.
E.　davidii Franch.

Epimedium diphyllum Lodd. subsp. dipyllum　バイカイカリソウ
E. grandiflorum Morr. var. grandiflorum　ヤチマタイカリソウ
E. koreanum Nakai　キバナイカリソウ
E. ×longifolium Decne.　コイカリソウ
E. pinnatum Fisch. ssp. colchicum Stearn
E. pubescens Maxim.
E. ×sasakii F. Maekawa　スズフリイカリソウ
E. sempervirens Nakai　トキワイカリソウ
E. ×setosum Koidz.　オオバイカイカリソウ
E. trifoliatobinatum Koidz. subsp. trifoliatobinatum　ヒメイカリソウ
E. ×versicolor C. Morr. 'Sulphureum'
E. violaceum Morren　イカリソウ
E. perralderianum Morren
E. ×warleyense Stearn.
Mahonia fortunei Fedde　ホソバヒイラギナンテン
M. japonica (Thunb.) R.Br.　ヒイラギナンテン
M. ×media 'Charity'
Nandina domestica Thunb.　ナンテン
Podophyllum peltatum L.　メイアップル

Ranunculaceae　キンポウゲ科

Aconitum japonicum thunb.ex Murray var. montanum f. albididum　シロバナトリカブト
A. japonicum thunb.ex Murray ssp. napiforme (H.Lév. & Vaniot) Kadota　タンナトリカブト
A. japonicum thunb.ex Murray ssp. subcuneatum (Nakai) Kadota　オクトリカブト
A. nipponicum Nakai ssp. nipponicum　ミヤマトリカブト
A. pterocaule Koidz.　アズマレイジンソウ
Adonis multiflora Nishikawa et Koji Ito　ミチノクフクジュソウ
Anemone flaccida Fr. Schm.　ニリンソウ
A. hupehensis (Lemoine et E.Lemoine) Lemoine et E.Lemoine var. hupehensis
A. hupehensis (Lemoine et E.Lemoine) Lemoine et E.Lemoine var. japonica (Thunb.) Bowles et Stearn　シュウメイギク
Anemonopsis macrophylla Sieb. et Zucc.　レンゲショウマ
Cimicifuga acerina C. Tanaka　オオバショウマ
C. simplex Wormsk.　サラシナショウマ
Clematis armandii Franch.
C. florida Thunb.　テッセン
C. leschenaultiana DC.　ビロードボタンヅル
C. montana DC.
C. patens Morr. et Decne.　カザグルマ
C. terniflora DC.　センニンソウ
C. viticella L. 'Rubra'
C. williamsii A.Gray　シロバナハンショウヅル
Coptis japonicus (Thunb.) Makino var. dissecta Nakai　セリバオウレン
C. quinquefolia Miq.　バイカオウレン
Dichocarpum dicarpon W.T.Wang & Hsiao　サバノオ

Helleborus niger L. クリスマスローズ
H. orientalis Lam. レンテンローズ
Pulsatilla cernua (Thunb. ex Hurray) Spreng. オキナグサ
Ranunculus nipponicus Nakai var. submersus H.Hara バイカモ
R. ternatus Thunb. ヒキノカサ
Shibateranthis pinnatifida (Maxim.) Satake et okuyama セツブンソウ
Thalictrum actaefolium Sieb. & Zucc. シギンカラマツ
T. aquilegifolium L. var. intermedium Nakai カラマツソウ
T. koikeanum Sera, N.Hamada et Kadota シロカネカラマツ
T. minus L. var. hypoleucum (Sieb. et Zucc.) Miq. アキカラマツ
T. toyamae Ohwi et Hatus. ヒレフリカラマツ

Sabiales アワブキ目

Sabiaceae アワブキ科

Meliosma myriantha Sieb. et Zucc. アワブキ

Proteales ヤマモガシ目

Nelumbonaceae ハス科

Nelumbo nucifera Gaertn. ハス
Nelumbo 'Ohgabasu' '大賀蓮'

Platanaceae スズカケノキ科

Platanus ×hispanica Mill. ex Münchh. 'Variegata' プラタナス　白散斑

Proteaceae ヤマモガシ科

Helicia cochinchinensis Lour. ヤマモガシ
Protea cynaroides L. キングプロテア
P. cynaroides L. 'King Pink'

Trochodendrales ヤマグルマ目

Trochodendraceae ヤマグルマ科

Trochodendron aralioides Sieb. et Zucc. ヤマグルマ

Buxales ツゲ目

Buxaceae ツゲ科

Buxus microphylla Sieb. et Zucc. f. riparia (Makino) Makino コツゲ
B. microphylla Sieb. et Zucc. var. insularis Nakai チョウセンヒメツゲ
B. microphylla Sieb. et Zucc. var. japonica (Müll. Arg. ex Miq.) Rehder et E.H.Wilson ツゲ
Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc. フッキソウ

CORE EUDICOTS　　中核真正双子葉類

Dilleniales　　ビワモドキ目

Dilleniaceae　　ビワモドキ科

Dillenia indica L.　　ビワモドキ
D.　　ingens B.L.Burtt
Hibbertia scandens Dryand.

Saxifragales　　ユキノシタ目

Paeoniaceae　　ボタン科

Paeonia albiflora Pall. var. trichocarpa (Bunge)Stearn　　シャクヤク
P.　　suffruticosa Andr.　　ボタン
<ボタン園芸品種>

‘Asuka’　　‘明日香’
‘Hanabi’　　‘花火’
‘Highnoon’　　‘ハイヌーン’
‘Hi-no-tsukasa’　　‘緋の司’
‘Isononami’　　‘磯の波’
‘Kamatanishiki’　　‘鎌田錦’
‘Kasugayama’　　‘春日山’
‘Kiko-no-mai’　　‘紀子の舞’
‘Kinkaku’　　‘金閣’
‘Konronguro’　　‘崑崙黒’
‘Koshi-no-yousyun’　　‘越の陽春’
‘Mantenkou’　　‘満天紅’
‘Myoukou no takara’　　‘明皇宝’
‘Niigata Akasigata’　　‘新潟明石潟’
‘Ohkan’　　‘黄冠’
‘Ryoku kocho’　　‘緑胡蝶’
‘Seidai’　　‘聖代’
‘Shichifukuzin’　　‘七福神’
‘Shiguregumo’　　‘時雨雲’
‘Shimadaijin’　　‘島大臣’
‘Shimanishiki’　　‘島錦’
‘Shima-no-fuji’　　‘島の藤’
‘Shimazubeni’　　‘島津紅’
‘Shin-nitigetsunishiki’　　‘新日月錦’
‘Syūtōkō’　　‘秋冬紅’
‘Taiyou’　　‘太陽’
‘Tamasudale’　　‘玉簾’
‘Yachiyotsubaki’　　‘八千代椿’

Altingiaceae　フウ科

Liquidambar formosana Hance	フウ（タイワンフウ）
L. styraciflua L.	モミジバフウ(アメリカフウ)

Hamamelidaceae　マンサク科

Corylopsis pauciflora Sieb. et Zucc.	ヒュウガミズキ
C. spicata Sieb. et Zucc.	トサミズキ
Disanthus cercidifolius Maxim.	マルバノキ
Distylium racemosum Sieb. et Zucc.	イスノキ
Fothergilla latifolia J.F.Mill.	シロバナマンサク
Hamamelis ×intermedia Rehd. ‘Carmine Red’	ハマメリス‘カーマインレッド’
H. ×intermedia Rehd. ‘Jelena’	ハマメリス‘イエレナ’
H. ×intermedia Rehd. ‘Moonlight’	ハマメリス‘ムーンライト’
H. ×intermedia Rehd. ‘Nina’	ハマメリス‘ニナ’
H. ×intermedia Rehd. ‘Orange Beauty’	ハマメリス‘オレンジビューティー’
H. ×intermedia Rehd. ‘Primavera’	ハマメリス‘プリマヴェラ’
H. ×intermedia Rehd. ‘Ruby Glow’	ハマメリス‘ルビーグロウ’
H. japonica Sieb. et Zucc. var. japonica	マンサク
H. japonica Sieb. et Zucc. var. bitchuensis Makino	アテツマンサク
H. mollis D. Oliv.	シナマンサク
H. mollis D. Oliv. ‘Boscop’	シナマンサク‘ボスコープ’
H. mollis D. Oliv. ‘Brevipetala’	シナマンサク‘ブレビペタラ’
H. mollis D. Oliv. ‘Pallida’	シナマンサク‘パリダ’
H. vernalis Sarg.	ハヤザキマンサク
H. vernalis Sarg. ‘Lombart's Weeping’	ハヤザキマンサク‘ロンバーツウィーピング’
H. vernalis Sarg. ‘Sandra’	ハヤザキマンサク‘サンドラ’
H. virginiana L.	アメリカマンサク
Loropetalum chinense (R.Br.) Oliv.	トキワマンサク
L. chinense (R.Br.) Oliv. var. rubrum Yieh	ベニバナトキワマンサク
Parrotiopsis jacquemontiana Rehd.	
Rhodoleia championii Hook.	シャクナゲモドキ

Cercidiphyllaceae　カツラ科

Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc.	カツラ

Daphniphyllaceae　ユズリハ科

Daphniphyllum macropodum Miq. var. macropodum	ユズリハ
D. teijsmannii Zoll. ex Kurz	ヒメユズリハ
D. teijsmannii Zoll. ex Kurz ‘Variegata’	フイリユズリハ

Iteaceae　ズイナ科

Itea oldhamii C. K. Schneid	ヒイラギズイナ
I. virginica L.	コバノズイナ

Saxifragaceae　ユキノシタ科

Chrysospleium album Maxim. var. album	シロバナネコノメソウ
C. album Maxim. var. nachiense H.Hara	キイハナネコノメ
C. album Maxim. var. stamineum (Franch.) H.Hara	ハナネコノメ
C. macrostemon Maxim.	イワボタン
C. macrostemon Maxim. var. atrandam H.Hara	ヨゴレネコノメ
C. rhabdospermum Maxim.	ツクシネコノメソウ
C. tosaense (Makino)Makino	タチネコノメソウ
Rodgersia podophylla A.Gray	ヤグルマソウ
Saxifraga cortusaefolia Sieb. et Zucc.	ジンジソウ
S. stolonifera Meerb.	ユキノシタ

Crassulaceae　ベンケイソウ科

Adromischus cooperi A.Berger	
A. poellnitzianus Werderm.	神想曲（シンソウキョク）
A. sphenophyllus C.A.Sm.	
Aeonium arboreum Webb. var. atropurpureum Bgr.	黒法師（クロホウシ）
A. balsamiferum Webb & Berth.	
A. decorum Webb f. variegatum	夕映え（ユウバエ）
A. goochiae Webb & Berth.	富士の白雪（フジノシラユキ）
A. haworthii Salm-deck ex Webb & Berth	紅姫（ベニヒメ）
A. manriqueorum C. Bolle.	
Cotyledon orbiculata L. 'Yomeiri-musume'	嫁入娘（ヨメイリムスメ）
C. orbiculata L. var. oblonga (Haw.) DC.	紅覆輪（ベニフクリン）
C. tomentosa Harv.	熊童子（クマドウジ）
Crassula arborescens (Mill.)Wild.	
C. capitella Thunb. ssp. thyrsifolia (Thunb.) Toelken 'Flame'	火祭り（ヒマツリ）
C. exilis subsp. schmidtii	筑波根（ツクバネ）
C. lycopodioides Lam.	青鎖竜（セイサリュウ）
C. multicava Lem.	鳴門（ナルト）
C. perfoliata L. var. falcata (J.C.Wendl.) Toelken	神刀（シントウ）
C. perforata Thunb. variegata	星の王子（ホシノオウジ）
C. ovata (Mill.) Druce	花月（カゲツ）
C. ovata (Mill.) Druce 'Adesugata no hikari'	'艶姿の光'
C. ovata (Mill.) Druce 'Golum'	'宇宙の木（ウチュウノキ）'
C. ovata (Mill.) Druce 'Himekagetsu'	'姫花月'
C. ovata (Mill.) Druce 'Hokitosichisei'	'北斗七星'
C. ovata (Mill.) Druce 'Mantan no seiza'	'満天の星座'
C. ovata (Mill.) Druce 'Sakura kogane'	'桜黄金'
C. ovata (Mill.) Druce f. variegata	花月錦（カゲツニシキ）
C. rupestris L. f. subsp. marnieriana (H.Huber & H.Jacobsen) Toelken.	舞乙女（マイオトメ）
C. sarmentosa Ecklon&Zeyh 'Variegata'	
C. schimperi Fisch. & C.A.Mey. subsp. phyturus (Mildbr.) R.Fern.	
C. spathulata Thunb.	
C. tabularis Dinter	茜の塔（アカネノトウ）
C. tetragona L.	桃源郷（トウゲンキョウ）

Crassula tillaea Lest.-Garl.	若緑（ワカミドリ）
C. undulata Haw.	天狗の舞（テングノマイ）
Dudleya anthonyi Rose	丸葉仙女盃（マルバセンニョハイ）
Echeveria agavoides Lem. ‘Lipstick '	魅惑の宵（ミワクノヨイ）
E. harmsii J.F.Macbr	花の司（ハナノツカサ）
E. peacockii (Croucher) Britt. et Rose	養老（ヨウロウ）
E. rubromarginata Rose.	
E. tolimanensis Matuda	
E. ‘Party Dress’	‘パーティードレス’
E. ‘Takasagonookina'	‘高砂の翁’
Graptopetalum paraguayense (N. E. Br.) Walth.	朧月（オボロヅキ）
G ‘Kanei’	‘カネイ’
G. ‘Shuurei’	‘秋麗’
Hylotelephium sieboldii (Sweet ex Hook.) H.Ohba var. ettyuense (Tomida)H.Ohba	エッチュウミセバヤ
H. viride (Makino) H.Ohba	青弁慶（アオベンケイ）
Kalanchoe beauverdii Hamet	黒錦蝶（クロキンチョウ）
K. beharensis Drake.	仙女の舞（センニョノマイ）
K. beharensis Drake. ‘Fang’	‘ファング’
K. bracteata Scott Elliot	白鳥（ハクチョウ）
K. daigremontiana Hamet & Perrier.	シコロベンケイ
K. eriophylla Hilsenb. & Bojer.	福兎耳（フクトジ）
K. farinacea Balfour fil.	
K. grandiflora Wight & Arn.	
K. integra(Medik) O.Kuntze	リュウキュウベンケイ
K. jongmansii Raym.-Hamet & H.Perrier	
K. ×kewensis Dyer.	
K. laetivirens Desc.	コダカラソウ
K. laxiflora Bak.	胡蝶の舞（コチョウノマイ）
K. longiflora Schldl.	妙義（ミョウギ）
K. longiflora Schldtr. var. coccinea	朱蓮（シュレン）
K. manginii Raym.-Hamet & H.Perrier	紅提灯（ベニチョウチン）
K. manginii Raym.-Hamet & H.Perrier ‘Mirabella’	‘ミラベラ’
K. marmorata Bak.	江戸紫（エドムラサキ）
K. marnieriana H.Jacobsen ex L.Allorge	白姫の舞（シラヒメノマイ）
K. millotii Hamet & Perrier.	
K. miniata Hils. & Bojer ex Tul.	
K. nyikae Engler	日蓮の盃（ニチレンノサカズキ）
K. orgyalis Baker	金卵（キンラン）
K. pinnata (Lam.)Pers.	セイロンベンケイソウ
K. prolifera (Bowie ex Hook.) Raym.-Hamet	五節の舞（ゴセチノマイ）
K. pubescens Baker	
K. pumila Bak.	白銀の舞（ハクギンノマイ）
K. rhombopilosa Mannoni & Boit.	姫宮（ヒメミヤ）
K. rosea A. Cheval.	
K. stearnii Raym.-Hamet	
K. streptantha Baker	

Kalanchoe synsepala Bak.		
K.	synsepala Bak. ‘Dissecta’	
K.	thyrsiflora Harv.	デザートローズ、唐印（トウイン）
K.	tomentosa Bak.	月兎耳（ツキトジ）
K.	tomentosa Bak. cv.	姫月兎耳（ヒメツキトジ）
K.	tomentosa Bak. cv.	黄金月兎耳（オウゴンツキトジ）
K.	tubiflora (Harv)Hamet	錦蝶（キンチョウ）
K.	uniflora (Stapf) Raym.-Hamet	
K.	cv.	‘ちゅららダブル’
K.	cv.	‘ちゅららダブルピンク’
K.	cv.	‘ちゅららイエロー’
K.	cv.	‘美ら島ダブルオレンジ’
K.	cv.	‘美ら島ダブルイエロー’
Orostachys japonica (Maxim.)A.Berger		ツメレンゲ
Pachyphytum compactum Rose		千代田の松（チヨダノマツ）
P.	glutinicaule Moran	
P.	oviferum Purpus	星美人（ホシビジン）
Sedum acre L.		ストーンクロップ
S.	adolphii Hamet	銘月（メイゲツ）
S.	album L.	
S.	clavatum R.T.Clausen	
S.	frufuraceum Moran	玉蓮（ギョクレン）
S.	kamtschaticum Fischer	キリンソウ
S.	morganianum Walth.	玉綴（タマツヅリ）
S.	nussbaumeranum Bitter	銘月（メイゲツ）
S.	japonicum Siebold ex Miq. subsp. oryzifolium (Makino) H.Ohba var. oryzifolium (Makino) H.Ohba	タイトゴメ
S.	pachyphyllum Rose	乙女心（オトメゴコロ）
S.	palmeri S.Wats.	薄化粧（ウスゲショウ）
S.	reflexum L.	サカサマンネングサ
S.	rubrotinctum R. T. Clausen	虹の玉（ニジノタマ）
S.	sediforme (Jacq.)Pall	
S.	sieboldii Sweet et Hook	ミセバヤ
S.	spectabile Boreau	オオベンケイソウ
S.	stahlii Solms-Laub.	玉葉（タマバ）
S.	takesimense Nakai	タケシマキリンソウ
S.	tricarpum Makino	タカネマンネングサ
Sempervivum ‘Benirenge’		‘紅蓮華’

Penthoraceae　タコノアシ科

Penthorum chinense Pursh.	タコノアシ

ROSIDS　バラ亜綱

Vitales　ブドウ目

Vitaceae　ブドウ科

Ampelopsis cartoniensis (Hook. & Arn.)Planch.　ウドカズラ
A.　glandulosa (Wall.) Momiyama var. heterophylla (Thunb. ex Murray) Momiyama　ノブドウ
Cayratia japonica (Thunb. ex Murray) Gagn.　ヤブガラシ
Parthenocissus henryana Graebn. ex Diels et Gilg　ヘンリーヅタ
P.　quinquefolia (L.) Planch.　バージニアヅタ
P.　tricuspidate (Sieb. et Zucc.) Planch.　ツタ
Tetrastigma voinieranum Pierre ex Gagnep.　ブドウカズラ

FABIDS　マメ群

Fabales　マメ目

Fabaceae/Leguminosae　マメ科

Acacia baileyana F.Muell.　ギンヨウアカシア
A.　floribunda (Vent.) Willd.　ヤナギバアカシア
A.　leucolobia Sweet　フサアカシア
A.　melanoxylon R. Br.　ブラックウッド
A.　pavonine L.　ナンバンアカアズキ
Albizzia julibrissin Durazz.　ネムノキ
Amherstia nobilis Wall.
Baptisia tinctoria (L.) Vent.
B.　× blakeana　オオバナソシンカ
B.　tomentose L.　おりひめ草
Bauhinia purpurea L.　ムラサキソシンカ
B.　variegata L.
Brownea macrophylla Linden ex Mast.
Caesalpinia japonica Sieb. et Zucc.　ジャケツイバラ
C.　pulcherrima (L.) Swartz　オオゴチョウ
C.　pulcherrima (L.) Swartz　オウゴチョウ（黄花）
Calliandra haematocephala Hassk.　オオベニゴウカン
C.　haematocephala Hassk. ‘Albiflora’　オオベニゴウカン（白花）
C.　tweediei Benth.
Carissa carandas L.
Cassia fistula L.　ナンバンサイカチ
C.　spectabilis DC.
Cercis chinensis Bunge　ハナズオウ
Clitoria ternatea L.　チョウマメ
Delonix regia (Bojer) Raf.　ホウオウボク
Desmodium elegans (DC.) H.Ohashi et K.Ohashi　シセンハギ
Dichrostachys cinerea Wight et Arn.　ホタルノキ
Erythrina crista-galli L.　アメリカデイゴ
Gleditsia triacanthos L.　アメリカサイカチ

Glycyrrhiza glabra L. スペインカンゾウ
G. pallidiflora Maxim. イヌカンゾウ
G. uralensis Fisch. ウラルカンゾウ
Hardenbergia violacea (Schneev.) F. C. Stern
Inga edulis Mart. アイスクリームビーン
Laburnum anagyroides Medic. キングサリ
Lespedeza bicolor Turcz. ヤマハギ
L. bicolor Turcz. 'Edoshibori' ヤマハギ '江戸絞'
L. buergeri Miq. キハギ
L. davidii Frach. オオバハギ
L. homoloba Nakai ツクシハギ
L. japonica Bailey ニシキハギ
L. maximowiczii C.K.Schneid. チョウセンキハギ
L. thunbergii (DC.) Nakai ミヤギノハギ
L. thunbergii (DC.) Nakai ssp. thunbergii f. alba (Nakai) H.Ohashi et K.Ohashi シラハギ
L. thunbergii (DC.) Nakai ssp. thunbergii f. versicolor (Nakai) Ohwi ソメワケハギ
L. thunbergii (DC.) Nakai ssp. patens (Nakai) H.Ohashi サミダレハギ
L. thunbergii (DC.) Nakai ssp. satsumensis (Nakai) H.Ohashi サツマハギ
L. thunbergii (DC.) Nakai var. albiflora Ohwi シロバナハギ
Lysiphyllum hookeri (F.Muell.) Pedley
Millettia reticulata Benth. ムラサキナツフジ （サッコウフジ）
Mimosa pudica L. オジギソウ
Mucuna birdwoodiana Tutcher シロバナユマトウ（白花油麻藤 ）
M. novoguineensis Scheff.
M. sempervirens Hemsl. アイラトビカズラ
Pueraria lobata Ohwi クズ
Robinia ×slavinii 'Casque Rouge'
Saraca indica L.
S. thaipingensis Cantley.
Senna alexandrina Mill. アレキサンドリアセンナ
S. obtusifolia (L.) Irwin & Barneby. エビスグサ
S. occidentalis (L.) Link. ハブソウ
Sophora davidii (Franch.) Skeels アオバナエンジュ
S. flavescens Aiton クララ
S. japonica L. エンジュ
Spartium junceum L. レダマ
Strongylodon macrobotrys A. Gray ヒスイカズラ
Tamarindus indica L. タマリンド
Vachellia collinsii (Saff.) Seigler & Ebinger アリアカシア
Wisteria brachybotrys Sieb. et Zucc. ヤマフジ
W. brachybotrys Sieb. et Zucc. f. alba ヤマフジ '白花美短'
W. frutescens (L.) Poir. アメリカフジ
W. floribunda (Willd.) DC. ノダフジ

Rosales　バラ目

Rosaceae　バラ科

Agrimonia pilosa Ledeb.　キンミズヒキ
Amelanchier asiatica (Sieb.et Zucc) Endl.　ザイフリボク
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott
Cerasus campanulata Maxim.　カンヒザクラ
C.　cerasoides D.Don.　ヒマラヤザクラ
C.　incisa Thunb.　マメザクラ
C.　incisa Thunb. var. incisa 'Akaneyae'　サクラ '茜八重'
C.　incisa Thunb. var. incisa 'Oshidori'　サクラ 'おしどり'
C.　incisa Thunb. var. incisa 'Shofuku'　サクラ '招福'
C.　incisa Thunb. var. incisa 'Yaekoromo'　サクラ '八重衣'
C.　itosakura f. ascendens　エドヒガン
C.　itosakura f. itosakura 'Plena-rosea'　サクラ '八重紅枝垂'
C.　itosakura f. itosakura 'Rosea'　サクラ '紅枝垂'
C.　itosakura f. itosakura 'Rosea'　サクラ '三春滝桜'（紅枝垂）
C.　itosakura f. itosakura 'Ujou-shidare'　サクラ '雨情枝垂'
C.　jamasakura Sieb. ex Koidz.　ヤマザクラ
C.　jamasakura Sieb. ex Koidz. 'Hiroshima Ebayamazakura'　サクラ '広島江波山桜'
C.　×kanzakura (Makino) H.Ohba　寒桜(遅咲系)
C.　×kanzakura (Makino) H.Ohba 'Kawazu-zakura'　サクラ '河津桜'
C.　×kanzakura (Makino) H.Ohba 'Ōkanzakura'　サクラ '大寒桜'
C.　×kanzakura (Makino) H.Ohba 'Rubescens'　サクラ '修善寺寒桜'
C.　kumanoensis T.Katsuki　クマノザクラ
C.　leveilleana (Koehne) H.Ohba　カスミザクラ
C.　nipponica (Matsum.) Masam. et S.Suzuki var. nipponica　タカネザクラ
C.　nipponica (Matsum.) Masam. et S.Suzuki var. kurilensis (Miyabe) H.Ohba　チシマザクラ
C.　×parvifolia (Matsum.) H.Ohba 'Fuyu-zakura'　サクラ '三波川冬桜'
C.　pseudocerasus (Lindl.) G.Don　シナミザクラ
C.　sargentii (Rehder) H.Ohba var. sargentii　オオヤマザクラ
C.　spachiana Lav. ex Otto 'Jindai-akebono'　サクラ '神代曙'
C.　spachiana Lav. ex Otto 'Komatsu-otome'　サクラ '小松乙女'
C.　speciosa (Koidz.) H.Ohba　オオシマザクラ
C.　speciosa (Koidz.) H.Ohba 'Yae-beni-ōshima'　サクラ 八重紅大島
C.　×subhirtella (Miq.) Masam. et S.Suzuki　コヒガンザクラ
C.　×subhirtella (Miq.) Masam. et S.Suzuki 'Autumnalis'　サクラ '十月桜'
C.　×subhirtella (Miq.) Masam. et S.Suzuki 'Koshiensis'　サクラ '越の彼岸桜'
C.　×subhirtella (Miq.) Masam. et S.Suzuki 'Yae-beni-higan'　サクラ '八重紅彼岸'
C.　×yedoensis Matsum. 'Izu-yoshino'　サクラ '伊豆吉野'
C.　×yedoensis Matsum. 'Satousomei'　サクラ 'さとうそめい'
C.　×yedoensis Matsum. 'Shōwazakura'　サクラ '昭和桜'
C.　×yedoensis Matsum. 'Somei-yoshino'　サクラ '染井吉野'
C.　×yedoensis Matsum. 'Tamanawa-zakura'　サクラ '玉縄桜'

<サクラ園芸品種>

‘Accolade’	‘アーコレード’
‘Affinis’	‘上匂’
‘Arashiyama’	‘嵐山’
‘Aratama’	‘新珠’（松前新珠）
‘Ariake’	‘有明’
‘Asagi’	‘浅黄’
‘Asahiyama’	‘旭山’
‘Beniyutaka’	‘紅豊’
‘Chrysanthemoides’	‘菊桜’（六高菊桜）
‘Erecta’	‘天の川’
‘Excelsa’	‘万里香’
‘Fasciculata’	‘糸括’
‘Fugenzou’	‘普賢象’
‘Gijo’	‘祇女’
‘Grandiflora’	‘鬱金’
‘Gyoikou’	‘御衣黄’
‘Hisakura’	‘一葉’
‘Ikarugishiroyae’	‘伊加流伎白八重’
‘Jurokunichi-zakura’	‘十六日桜’
‘Kamiyama-shidare-zakura’	‘神山枝垂桜’
‘Kanzan’	‘関山’
‘Kariginu’	‘狩衣’
‘Keiouzakura’	‘啓翁桜’
‘Kobuku-zakura’	‘子福桜’
‘Konrinjishirotae’	‘金輪寺白妙’
‘Kouka'	‘紅華’
‘Longipendunculata’	‘鵯桜’
‘Maihime’	‘舞姫’
‘Mikurumakaishi’	‘御車返し’
‘Minakami’	‘水上’
‘Miyabi’	‘雅’（プリンセス雅）
‘Murasaki-zakura’	‘紫桜’
‘Ōjōchin’	‘大提灯’
‘Okame’	‘オカメ’
‘Omoigawa’	‘思川’
‘Onadeshiko’	‘大撫子’
‘Otomeazuma-higan’	‘乙女東彼岸’
‘Royal Burgundy’	‘ロイヤルバーガンディ’
‘Sakunami-kikuzakura’	‘作並菊桜’
‘Sarushima-benizakura’	‘猿島紅桜’
‘Sendaiya’	‘仙台屋’
‘Shidare-fujizakura’	‘枝垂富士桜’（富士枝垂桜）
‘Shizuka’	‘静香’
‘Shougetu’	‘松月’
‘Shungekka’	‘春月花’

‘Sphaerantha’	‘兼六園菊桜’
‘Sumaura-Fugenzou’	‘須磨浦普賢象’
‘Surugadai-nioi’	‘駿河台匂’
‘Yaeakebono’	‘八重曙’
‘Yae-benitoranoo’	‘八重紅虎の尾’
‘Yōkihi’	‘楊貴妃’
‘Youkou’	‘陽光’

Chaenomeles lagenaria Koidz.	ボケ
C. lagenaria Koidz. ‘Hakusen’	ボケ ‘白扇’
C. lagenaria Koidz. ‘Kinden’	ボケ ‘金殿’
C. lagenaria Koidz. ‘Kotobuki’	ボケ ‘ことぶき’
C. lagenaria Koidz. ‘Ryūsei’	ボケ ‘流星’
C. lagenaria Koidz. ‘Sekaiichi’	ボケ ‘世界一’
Cotoneaster glaucophyllus Franch.	
C. harrovianus Wils.	
Eriobotrya japonica (Thunb.ex Murray) Lindl.	ビワ
Exochorda racemosa (Lindl.) Rehd.	リキュウバイ
Filipendula kamtschatica (Pallas) Maxim.	オニシモツケ
Fragaria ananassa Duchesne	オランダイチゴ
Kerria japonica (Linn) DC.	ヤマブキ
K. japonica (Linn) DC. ‘Alba’	シロバナヤマブキ
K. japonica (Linn) DC. f. plena C.K.Schn.	八重シロバナヤマブキ
K. japonica (Linn) DC. ‘Variegata’	シマフヤマブキ
Malus halliana Koehne	ハナカイドウ
Malus cv.	クラブアップル
Osteomeles anthyllidifolia (Sm.) Lindl.	テンノウメ
Padus buergeriana Miq.	イヌザクラ
P. grayana (Maxim.) C. K. Schneid.	ウワミズザクラ
P. lauro (L.) Mill.	セイヨウバクチノキ
Photinia davidiana (Decne.) Cardot	ニイタカカマツカ
P. glabra (Thunb. ex murray) Maxim.	カナメモチ
P. glabra (Thunb. ex murray) Maxim. ‘Red Robbin’	ベニカナメ ‘レッドロビン’
P. serratifolia (Desf.) Kalkum.	オオカナメモチ
Potentilla fragarioides Linn. var. major Maxim.	キジムシロ
Pourthiaea villosa (Thunb.) Decne. var. villosa	カマツカ
Prunus armeniaca L. ‘Hiroshoima Ōmi’	アンズ ‘広島大実’
P. ×cistena N. E. Hansen	ベニスモモ
P. dulcis (Mill.) D.A.Webb	ヘントウ（アーモンド）
P. japonica Thunb.ex Hurray	ニワウメ
P. mume (Sieb.) Sieb. et Zucc.	ウメ
P. mume (Sieb.) Sieb. et Zucc. f. pendula	シダレウメ

<ウメ園芸品種>

‘Aojiku’	‘青軸’
‘Dairi’	‘内裏’
‘En-ou’	‘鴛鴦’
‘Fujibotanshidare’	‘藤牡丹枝垂’

‘Kagoshimabeni’	‘鹿児島紅’
‘Kaiun’	‘開運’
‘Kasugano’	‘春日野’
‘Kenkyō’	‘見驚’
‘Kokinran’	‘古金襴’
‘Kōtōji’	‘紅冬至’
‘Kurehashidare’	‘呉服枝垂’
‘Kuroda’	‘黒田’
‘Kurokumo’	‘黒雲’
‘Makitachiyama’	‘巻立山’
‘Musashino’	‘武蔵野’
‘Natsugoromo’	‘夏衣’
‘Ōminato’	‘大湊’
‘Omoinomama’	‘思いのまま’
‘Ōsyuku’	‘鶯宿’
‘Sabashiko’	‘佐橋紅’
‘Shinonome’	‘東雲’
‘Shintōji’	‘新冬至’
‘Shiro-Kaga’	‘白加賀’
‘Sōmeinotsuki’	‘蒼溟の月’
‘Suōbai’	‘蘇芳梅’
‘Tōji’	‘冬至’
‘Tsukinokatsura’	‘月の桂’
‘Yaekaido’	‘八重海棠’
‘Yae-Kankô’	‘八重寒紅’
‘Yōkihi’	‘楊貴妃’
Prunus persica (L.) Batsch. ‘Hina-asobi’	モモ ‘雛遊び’
P. persica (L.) Batsch. ‘Kanpaku’	モモ ‘寒白’
P. persica (L.) Batsch. ‘Kikumomo’	モモ ‘菊桃’
P. persica (L.) Batsch. ‘Yaguchi’	モモ ‘矢口’
P. salicina L. ‘Hollywood’	スモモ ‘ハリウッド’
P. salicina L. ‘Mesurē’	スモモ ‘メスレー’
P. spinulosa Sieb. et Zucc.	リンボク
P. tomentosa Thunb.ex Murray	ユスラウメ
P. tomentosa Thunb.ex Murray	ユスラウメ（白実）
P. zippeliana Miq.	バクチノキ
Pseudocydonia sinensis (Thouin) C.K.Schneid.	カリン
Pyracantha coccinea M. Roem.	トキワサンザシ
Pyrus pyrifolia Nakai	ヤマナシ
Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) ex Hurray Makino var. integerrima (Hook.et Arn.)Rehder	シャリンバイ
R. umbellata (Thunb.) ex Hurray Makino var. liukiuensis Koidz.	ホソバシャリンバイ
Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino	シロヤマブキ
Rosa acicularis Lindl.	オオタカネイバラ
R. acicularis Lindl. var. nipponensis (Crépin) Koehne	タカネバラ
R. acicularis Lindl. var. nipponensis (Crépin) Koehne f. prteracantha Franch.	シロバナタカネバラ
R. agrestis Savi.	

Rosa amblyotis Meyer
R. arkansana Porter
R. arvensis Hudson
R. banksiae Ait. ‘Alba’
R. banksiae Ait. var. banksiae モッコウバラ
R. banksiae Ait. var. albo-lutescens モッコウバラ（白一重）
R. banksiae Ait. var. lutea Lindl. キモッコウバラ
R. banksiae Ait. var. lutescens Voss キモッコウバラ（一重）
R. banksiae Ait. var. normalis Regel
R. banksiopsis Baker
R. beggeriana Schrenk ex Fisher. & Mey.
R. blanda Ait.
R. bracteata Wendland カカヤンバラ
R. californica Cham. & Schlechtend.
R. canina L.
R. canina L. var. andegavensis (Bastard) Desportes
R. chinensis Jacq.
R. chinensis Jacq. var. minima (Sims)Voss
R. chinensis Jacq. var. semperflorens Koehne ‘Slater's Climson China’
R. chinensis Jacq. var. spontanea Rehd.& Wils.
R. cinnamomea L.
R. cinnamomea L. var. plena Weston
R. ×coryana
R. corymbifera Borkhausen
R. cymosa Tratt.
R. davurica Pallas ヤマハマナシ
R. dumalis Bechst.
R. ×dupontii
R. eglanteria L.
R. fedtschenkoana Reg.
R. filipes Rehd. et Wils.
R. foetida Herrm. var. bicolor Willm.
R. foetida Herrm. var. persiana Rehd. ペルシアン・イエロー
R. foliolosa Nut. ex Torrey.
R. ×fortunina Lindl.
R. ×francofurtana Müenchh.
R. gallica Linnaeus
R. gallica Linnaeus ‘Versicolor’
R. gigantea Collett
R. glauca Pourret
R. glutinosa Sibth. et Sm.
R. helenae Rehd. & Wils.
R. ×heritierana
R. hirtula Nakai var. hirtula サンショウバラ
R. hirtula Nakai var. glabra Makino
R. hugonis Hemsl.

Rosa inodora Fries.

R. koreana Komaro コウライバラ
R. laevigata Michx. var. laevigata ナニワイバラ
R. laevigata Michx. var. rosea Makino ハトヤバラ
R. laxa Retz.
R. longicuspus Bertol. var. sinowilsonii (Hemsl.)T.T.Yu & Ku.
R. luciae Rochebr. et Franch. ex Crep. f. glandulifera (Koidz.) H.Ohba リュウキュウテリハノイバラ
R. luciae Rochebr. et Franch. ex Crep. f. yonaguniensis ヨナグニテリハノイバラ
R. majalis Herrm. var. foecundissima (Muenchh.) Hyl.
R. marginata Wallr. godetii (Grenier)Rehder
R. micrantha Smith
R. moschata Herrmann
R. moschata Herrmann var. nepalensis Lindl. 'La Mortola'
R. multibracteata Hemsl. et Wils.
R. multiflora Thunb. ex Murray var. multiflora ノイバラ
R. multiflora Thunb. ex Murray f. inermis (Hisauti) Sugimoto トゲナシノイバラ
R. multiflora Thunb. ex Murray 'Variegata' フイリテリハノイバラ
R. multiflora Thunb. ex Murray var. adenochaeta Ohwi ツクシイバラ
R. multiflora Thunb. ex Murray var. watsoniana Matsum. キンシイバラ
R. nitida Willd.
R. obtusifolia Desv.
R. ×odorata Sw. ボタンバラ
R. onoei Makino var. onoei ヤブイバラ（ニオイイバラ）
R. palustris Marshall var. nuttalliana Rehd.
R. paniculigera Makino, ex Momiyama ミヤコイバラ
R. pendulina L.
R. phoenicia Boissier
R. pisocarpa Gray
R. pomifera Herrm.
R. primula Boulenger
R. roxburghii Trattinnick
R. roxburghii Trattinnick var. glabra Lindl. イザヨイバラ
R. rugosa Thunb. ex Murray ハマナシ
R. rugosa Thunb. ex Murray var. albo-plena Rehd. シロバナヤエハマナシ
R. rugosa Thunb. ex Murray var. plena Regel ヤエハマナシ
R. sambucina Koidz. ヤマイバラ
R. saturata Baker
R. sempervirens Linnaeus
R. serafinii Viv.
R. sericea Lindl.
R. sericea Lindl. var. omeiensis (Rolfe.) A.V.Roberts. f. pteracantha Franch.
R. setigera Michx.
R. sheradii Davies
R. soulieana Crépin
R. stellata Wooten
R. stylosa Desvaux

Rosa tomentosa Sm.
R.　tuschetica Boissier
R.　virginiana Miller
R.　willmottiae Hemsl.
R.　woodsii Rehd. var. fendleri Rehd.
R.　xanthina Lindl. var. spontanea Rehd.
<モダン・ローズ>
<Climbing クライミング系>
‘Cinderella’
‘Fourth of July’
‘Haru-gasumi’　‘春霞’
‘King’
‘Nahema’
‘Sweet Dream’
<Climbing Floribunda　クライミング・フロリバンダ系>
‘Gunsei’　‘群星’
‘Iceberg, Climbing’
‘Santa Catalina’
‘Summer Snow, Climbing’
<Climbing Hybrid Tea　クライミング・ハイブリッド・ティー系>
‘Detroiter’
‘Lady Waterlow’
‘Peace, Climbing’
＜Climbing Miniature　クライミング・ミニアチュア系＞
‘Bonbonnière’
‘Hamani-Gawa'　‘花見川’
‘Nozomi’
‘Red Cascade’
＜Climbing Polyantha　クライミング・ポリアンサ系＞
‘Phyllis Bide’
＜Floribunda フロリバンダ系＞
‘Amanogawa’　‘天の川’
‘Amsterdam’
‘Angela’
‘Anna’　‘杏奈’
‘Arabesque’
‘Berolina’
‘Betty Prior’
‘Birmingham Post’
‘Bolero’
‘Bridal Pink’
‘Brilliant Pink Iceberg’
‘By Appointment’
‘Circus’
‘Charleston’
‘Chic’

‘Copper Pot’
‘County Fair’
‘Deep Bordeaux’
‘Donald Prior’
‘Fashion’
‘Friesia’
‘Friedenspark Hiroshima’ ‘広島平和記念公園’
‘Frolic’
‘Gold Bunny’
‘Goldmarie '84’
‘Granny’
‘Gruss an Aachen’
‘Gruss an Bayern’
‘Guy de Maupassant’
‘Hiroshima's Children’ ‘広島の子供達’
‘Iceberg’
‘Intrigue’
‘Jubilé du Prince de Monaco’
‘Kagayaki’ ‘かがやき’
‘La Vie en Rose’
‘Lavender Pinocchio’
‘Leonard da Vinci’
‘Lilli Marlene’
‘Liverpool Echo’
‘Ma Parkins’
‘Magenta’
‘Margaret Merril’
‘Masquerade’
‘Matangi’
‘Mayo’ ‘真夜’
‘Moonsprite’
‘New Daily Mail’
‘New Imagine’
‘Novalis’
‘Odeur d'Amour’
‘Old Port’
‘Parmanent Wave’
‘Picasso’
‘Pink Chiffon’
‘Pinocchio’
‘Playboy’
‘Princess Aiko’
‘Princess Michiko’
‘Pussta’
‘Sakuragasumi’ ‘桜霞’
‘Samba’

‘Scentimental’
‘Scherzo’
‘Sea Pearl’
‘Solero’
‘Sourire de Mona Lisa’
‘Souv. d’Anne Frank’
‘Stadt Eltville’
‘Strawberry Ice’
‘Sunlight Romantica’
‘Suspense’
‘Tamamo’ ‘玉藻’
‘Tasogare’ ‘たそがれ’
‘Tchin-Tchin’
‘Tom Brown’
‘Traumerei’
‘Westerland’

＜Grandiflora　グランディフローラ系＞
‘Milkyway’
‘Queen Elizabeth’
‘Yuzen’ ‘友禅’

＜Hybrid Foetida　ハイブリッド・フォエティダ系＞
‘Soleil d'Or’

＜Hybrid Kordesii　ハイブリッド・コルデシー系＞
‘Raubritter’
‘Sympathie’

＜Hybrid Laevigata　ハイブリッド・レビガータ系＞
‘Anemone’

＜Hybrid Moyesii　ハイブリッド・モイエシイ系＞
‘Geranium’

＜Hybrid Musk　ハイブリッド・ムスク系＞
‘Ballerina’
‘Buff Beauty’
‘Cornelia’
‘Erfurt’
‘Felicia’
‘Francesca’
‘Ghislaine de Féligonde’
‘Inspektor Blohm’
‘Nur Mahal’
‘Nymphenburg’
‘Penelope’
‘Prosperity’
‘Will Scarlet’

＜Hybrid Nutkana　ハイブリッド・ヌツカナ系＞
‘Cantab’

＜Hybrid Persica　ハイブリッド・ペルシカ系＞

‘Eyes for You’
‘Eyes on Me’

＜Hybrid Rugosa　ハイブリッド・ルゴーサ系＞

‘Blane Double de Coubert’
‘Conrad Fernand Meyer’
‘F. J. Grootendorst’
‘Gelbe Dagmar Hastrup’
‘Hansa’
‘Max Graf’
‘Nova Zembla’
‘Nyveldt's White’
‘Pink Geootendorst’
‘Roseraie de l'Hay’
‘Sarah Van Fleet’

＜Hybrid Tea　ハイブリット・ティー系＞

‘Aïda’
‘Akafuji’　‘赤富士’
‘Akebono’　‘あけぼの’
‘Akitsushima’　‘秋津島’
‘Alec's Red’
‘Amatsu-Otome’　‘天津乙女’
‘Amitie’
‘Anne Letts’
‘Antoine Rivoire’
‘Augustine Guinoiseau’
‘Augustine Halem’
‘Avanti’
‘Baccara’
‘Baiser’
‘Bajazzo’
‘Beautiful Fukuyama’　‘ビューティフル・ふくやま’
‘Benikanoko’　‘紅鹿の子’
‘Better Times’
‘Betty Uprichard’
‘Big Purple’
‘Blachberry Nip’
‘Black Tea’
‘Blue Moon’
‘Blue Perfum’
‘Bonbonnière’
‘Brandy’
‘Briarcliff’
‘Burgemeester Berger’
‘Burgund ‘81’’
‘Burnaby’
‘Buttercup’

‘Caledonia’
‘Canadian White Star’
‘Cantilena Moravica’
‘Charles de Gaulle’
‘Charles Mallerin’
‘Charlotte Armstlong’
‘Chateau de Clos Vougeot’
‘Christian Dior’
‘Christpher Stone’
‘Chrysler Imperial’
‘Condesa de Sastago’
‘Confidence’
‘Coppelia’
‘Crimson Glory’
‘Cynthia Brooke’
‘Dainy Bess’
‘Dame Edith Helen’
‘Danielle Darrieux’
‘Diamond Jubilee’
‘Diorama’
‘Double Delight’
‘Docteur Cazeneuve’
‘Dr. Albert Schweitzer’
‘Dr. Helfferich’
‘Dr. Tomin’
‘Dresden’
‘DuftWolke’
‘Duftraush’
‘Duquesa de Peñaranda’
‘Eclipse’
‘Editor McFarland’
‘Elina’
‘Ellen Willmott’
‘Ena Harkness’
‘Ernest H. Morse’
‘Ernest Hempel’
‘Erinnerung an Schloss Scharftenstein’
‘Friedrich Alfres Krupp’
‘Fountain’
‘Garden Party’
‘Girona’
‘Golden Masterpiece’
‘Golden Scepter’
‘Granada’
‘Grey Pearl’
‘Grossherzog Friedrich von Baden’

‘Hanafubuki’	‘花吹雪’
‘Happiness’	
‘Helen Traubel’	
‘Helmut Schmidt’	
‘Henry Fonda’	
‘Hiroshima Appeal’	‘ヒロシマ・アピール’
‘Hiroshima Mind’	‘ヒロシマ・マインド’
‘Hiroshima no Kane’	‘広島の鐘’
‘Hiroshima Requiem’	‘ヒロシマ・レクイエム’
‘Hiroshima Spirit’	‘ヒロシマ・スピリット’
‘Hisami’	‘ひさみ’
‘Hoh-Jun ’	‘芳純’
‘Ingrid Bergman’	
‘Isabel de Ortiz’	
‘Itsukushima’	‘厳島’
‘Jeanne d'Arc’	
‘John F. Kennedy’	
‘Josephine Bruce’	
‘Just Joey'	
‘Kaiserin Auguste Viktoria’	
‘Karl Herbst’	
‘Killarney’	
‘King's Ransom’	
‘Kinkaku’	‘金閣’
‘Kölner Karneval’	
‘Konrad Adenauer Rose’	
‘Konrad Henkel’	
‘Kordes' Perfecta’	
‘Kosai’	‘光彩’
‘Kronenbourg’	
‘Kumotori’	‘雲取’
‘Kuroshinju ’	‘黒真珠’
‘La France’	
‘La Jolla’	
‘Lady Alice Stanley’	
‘Lady Mary Fitzwillam’	
‘Lamplighter’	
‘Landra’	
‘Laura’	
‘Lilac Time’	
‘Lord Rossmore’	
‘Ludmilla’	
‘Lyon Rose’	
‘Madame C. Chambard’	
‘Mme. Abel Chateney’	
‘Mme. Charles Sauvage’	

‘Mme. Cochet-Cochet’
‘Mme. Edouard Herriot’
‘Mme. Jules Bouche’
‘Mme. Leon Pain’
‘Mme. Pierre Euler’
‘Madame Rene Oberth Ür’
‘Madame Violet’
‘Mainauperle’
‘Mandalay’
‘Manou Meilland’
‘Marchen Hiroko’
‘Marcia Stanhope’
‘Marco Polo’
‘Margaret’
‘Margaret McGredy’
‘McGredy's Gem’
‘McGredy's Ivory’
‘McGredy's Yellow’
‘Mediterranea’
‘Message’
‘Michele Meilland’
‘Mirandy’
‘Miss All-American Beauty’ (‘Maria Callas’)
‘Miwaku’ ‘魅惑’
‘Mister Lincoln’
‘Modern Times’
‘Monte Carlo’
‘Mount Shasta’
‘Morava’
‘Mrs. Herbert Stevens’
‘Nagara’ ‘長良’
‘Neige Parfam’
‘Night’
‘Nocturne’
‘Norita’
‘Oklahoma’
‘Ophelia’
‘Orchid Masterpiece’
‘Papa Meilland’
‘Paradise’
‘Peace’
‘Peace Maker’
‘Perfume Delight’
‘Personality’
‘Piccadilly’
‘Pink Peace’

‘Poinsettia’
‘Polly’
‘President Leopold Senghor’
‘President Macia’
‘Radiance’
‘Radio’
‘Red Hiroshima’ ‘レッド・ひろしま’
‘Red Radiance’
‘Regina Pacis’
‘Rose Fukuyama’ ‘ローズ　ふくやま’
‘Rose Gaujard’
‘Rose Osaka’ ‘ローズ・オオサカ’
‘Rosita Missoni’
‘Royal Highness’
‘Royal Philharmonic’
‘Saturnia’
‘Sea Jack’
‘Seika’ (‘Olympic Torch’) ‘聖火’
‘September Morn’
‘Soeur Therese’
‘Shannon’
‘Shiralee’
‘Simone Veil’
‘Sir Henry Seagrave’
‘Song of Paris’
‘Sterling Silver’
‘Summer Queen’
‘Sunny South’
‘Super Star’
‘Sutter's Gold’
‘Sweet Afton’
‘Tahiti’
‘Tamayura’ ‘玉響’
‘Tatjana’
‘The Chief’
‘Tiffany’
‘Traviata’
‘Tutu Mauve’
‘Uncle Walter’
‘Usuzumi’ ‘薄墨’
‘Valiant’
‘Vesuvius’
‘Virgo’
‘Wendy Cussons’
‘Westminster’
‘White Christmas’

‘White Killarney’
‘White Wings’
‘Youki san’
‘Yve Piaget’

＜Hibrid Wichurana　ハイブリッド・ウィチュラナ系＞

‘Crimson Conquest’

＜Kordesii　コルデシー系）

‘Sympathie’

＜Largeflowered Climbing　ラージフラワード・クライミング系＞

‘Albertine’
‘Alexandre Girault’
‘Altissimo’
‘Arrowtown’
‘Compassion’
‘Dreaming Spires’
‘Dublin Bay’
‘Emmanuelle’
‘Exploit’
‘Mikamo’　‘みかも’
‘Nahema’
‘New Dawn’
‘Orange Everglow’
‘Pierre de Ronsard’
‘Peter Rosegger’
‘Rosarium Uetersen'
‘Rosy Mantle’
‘Rouge Pierre de Ronsard’
‘Royal Sunset’
‘Shin-Setsu’　‘新雪’
‘Spanish Beauty’
‘Sombreuil’

＜Miniature ミニチュア系＞

‘BENmoon’
‘Bordeaux Kordana’
‘Dresden Doll’
‘Green Ice’
‘Ichigo Daifuku’　‘いちご大福’
‘Little Artist’
‘Marilyn’
‘Mocaferose’
‘Nakashima. 91’　‘シルクレッド’
‘Nanako’　‘ナナコバラ’
‘Overnight Scentsation’
‘Perfuma Kordana’
‘Petit Custard’
‘Petit Framboise’

‘Prism’
‘Rise 'n' Shine’
‘Stars 'n' Stripes’
‘Sweet Chariot’
‘Violet Dolly’
‘Yumeotome’　　‘夢乙女’
＜Polyantha　ポリアンサ系＞
‘Alchymist’
‘Anne-Marie de Montravel’
‘Astrid Spath Striped’
‘Baby Betty’
‘Cécile Brunner’
‘Clothilde Soupert’
‘Dick Koster’
‘Excellenz von Schubert’
‘Father's Day’
‘Léonie Lamesch’
‘Little White Pet’
‘Mme. Norbert Levavasseur’
‘Margo Koster’
‘Marie Pavié’
‘Mary’
‘Mothersday’
‘Miss Edith Cavell’
‘Nathalie Nypels’
‘Pinkie’
‘Red Mothersday’
‘Rufus’
‘The Fairy’
‘Yesterday’
‘Yvonne Rabier’
＜Rambler　ランブラー系＞
‘Albéric Barbier’
‘American Pillar’
‘Blue Magenta'
‘Dorothy Perkins’
‘François Juranville’
‘Goldfinch’
‘Hiawatha’
‘Jersey Beauty’
‘Kew Rambler’
‘Lyon Rambler’
‘May Queen’
‘Minehaha’
‘Mosel’
‘Paul's Himalayan Musk Rambler’

‘Sander's White Rambler’
‘Snowflake’
‘White Drothy’
＜Shrub　シュラブ系＞
‘Abraham Darby’
‘Ambridge Rose’
‘A Shropshire Lad’
‘Basye's Purple Rose’
‘Blythe Spirit’
‘Canary Bird’
‘Cardinal Hume’
‘Charles Rennie Mackintosh’
‘Cocktail’
‘Crown Princess Margarete’
‘Decora’
‘Eglantyne’
‘Elmshorn’
‘English Garden’
‘Evelyn’
‘Flower Carpet Pink ’
‘Fritz Nobis’
‘Gertrude Jekyll’
‘Golden Celebration’
‘Golden Chersonese’
‘Gertrude Jekyll’
‘Graham Thomas’
‘Gramis Castel’
‘Hansette’
‘My Granny’
‘Heritage’
‘Highdownensis’
‘HULTHEMIA hardii’
‘Jacqeline du Pré'
‘Jude The Obscure’
‘Lady Emma Hamilton’
‘La Rose de Molinard’
‘Leander’
‘Lyric’
‘Majorie Fair’
‘Mary Rose’
‘Mon Coeur’
‘Pat Austin’
‘Pink Cover’
‘Redoute’
‘Rouge Pierre de Ronsard’
‘Sahara '98’

‘Sally Holmes’
‘Sea Foam’
‘Scarborough Fair’
‘Scepter'd Isle’
‘Sharifa Asma’
‘Sourire de Monna Lisa’
‘Sparrieshoop’
‘Sunny June’
‘Teasing Georgia’
‘The Alnwick Rose’
‘Tiger Eyes’
‘The Pilgrim’
‘Ulmer Münster’
‘Willam Shakespeare 2000’
‘Wise portia’

＜オールド・ローズ＞

＜Alba　アルバ系＞

‘Alba Maxima’
‘Alba Semi-plena’
‘Belle Amour’
‘Celestial’
‘Chloris’
‘Duhamel du Monceau’
‘Félicité Parmentier’
‘Great Maiden's Blush’
‘Jeanne d'Arc’
‘Mme. Legras de St. Germain’
‘Pompon Blanc Parfait’
‘Sophie de Baviere’
‘Suaveolens’

＜Bourbon　ブルボン系＞

‘Blanche Laffite’
‘Boule de Neige’
‘Eugène E. Marlitt’
‘Gipsy Boy’
‘Gruss an Teplitz’
‘Honorine de Brabant’
‘Kathleen Harrop’
‘Kronprincessin Viktoria’
‘La Reine Victoria’
‘Louise Odier’
‘Mme. Ernest Calvat’
‘Mme. Isac Pereire’
‘Mme. Isac Pereire’
‘Perle Blanche’
‘Queen of Bourbons’

‘Souv. de la Malmaison’
‘Souv. de St. Anne's’
‘Vivid’
‘Zéphirine Drouhin’

＜Centifolia　ケンティフォリア系＞

‘Blanchfleur’
‘Bullata’
‘Cabbage Rose’
‘Centifolia Variegata’
‘Fantin-Latour’
‘Juno’
‘La Noblesse’
‘Paul Ricault’
‘Petite de Hollande’
‘Petite Orléanaise’
‘Pompon de Bourgogne’
‘Prolifera de Redouté’
‘Reine des Centfeuilles’
‘Rose de Meaux’
‘Spong’
‘Unique Blash’

＜China　チャイナ系＞

‘Arethusa’
‘Chi Dan Hong Xin’　‘赤胆紅心’
‘Comtesse du Cayla’
‘Cos Se Tian Xiang’　‘国色天香’
‘Cramoisi Superieur’
‘Fen Zhang Lou’　‘粉粧桜’
‘Frau Dr. Schricker’
‘Furstin Esterhazy’
‘Green Rose’
‘Hermosa’
‘Irene Watts’
‘Jin Ou Fan Lu’　‘金瓯泛绿’
‘Le Vesuve’
‘Louis Philippe’
‘Miss Lowe’
‘Miss Lowe's Variety’
‘Mutabilis’
‘Old Blush’ (Person's Pink China)
‘Princesse de Sagan’
‘Ri Chu Hai’　‘日出海’
‘Sophie's Perpetual’
‘Tipsy Imperial Comcubine’
‘Xiang Fen Rian’　‘香粉蓮’
‘Zi Yan Fei Wu’　‘紫燕飛舞’

＜Climbing Tea　クライミング　ティ系＞
‘Sombreuil’
‘Souv. de Mme. Léonie Viennot’
＜Damask　ダマスク系＞
‘Autum Damask’
‘Botzaris’
‘Celsiana’
‘Ispahan’
‘Kazanlik’
‘La Ville de Bruxelles’
‘Léda’
‘Mme. Hardy’
‘Omar Khayyám’
‘Pink Leda’
‘Rose de Rescht’
‘Rose d'Hivers’
‘St. Nicholas’
‘Summer Damask’
‘York and Lancaster’
＜Eglanteria　エグランテリア系＞
‘Amy Robsart’
‘Catherine Seyton’
‘Greenmantle’
‘Meg Merrilies’
＜Gallica　ガリカ系＞
‘Agatha Incarnata’
‘Anaïs Ségales’
‘Antonia d'Ormois’
‘Apothecary's Rose’ (R. gallica var. officinalis)
‘Bell de Crécy’
‘Belle Isis’
‘Cardinal de Richelieu’
‘Charles de Wills’
‘Complicata’
‘Cramoisi Picotè’
‘D'Aguesseau’
‘Duchesse d'Angouleme’
‘Duchesse de Montebello’
‘Duc de Guiche’
‘Georges Vibert’
‘Gloire de France’
‘Gloire des Jardins’
‘Haddington’
‘Henri Fouquier’
‘Hippolyte’
‘Ipsilanté’

‘James Mason’
‘Jenny Duval de Ponctuees’
‘La Belle Sultane’
‘La Plus Belle des Ponctuées’
‘Rosa mundi’ (R. gallica var. versicolor)
‘Ombrée Parfaite’
‘Président de Sèze’
‘Rose des Maures’
‘Shigyoku’ ‘紫玉’
‘Surpasse Tout’
‘Tascany Superb’
‘Tricolore’
‘Village Maid’
＜Hybrid Alba　ハイブリッド・アルバ系＞
‘Mme. Plantier’
‘Maiden's Blush’
＜Hybrid Bourbon　ハイブリッド・ブルボン系＞
‘Great Western’
＜Hybrid Bracteata　ハイブリッド・ブラクテアータ系＞
‘Mermaid’
＜Hybrid Canina　ハイブリッド・カニナ系＞
‘Andersonii’
＜Hybrid China　ハイブリッド・チャイナ系＞
‘Blairii No.1’
‘Blairii No.2’
‘Gruss an Teplitz’
＜Hybrid Foetida　ハイブリッド・フォエティダ系＞
‘Harison's Yellow’
‘Soleil d' Or’
＜Hybrid Multiflora　ハイブリッド・ムルティフロラ系)
‘Aglaia’
‘Änchen von Tharau’
‘De la Grifferaie’
‘Ghislaine de Féligonde’
‘Lauré Davoust’
‘Tausendschön’
‘Veilchenblau’
＜Hybrid Perpetual　ハイブリッド・パーペチュアル系＞
‘Antoine Ducher’
‘Baron Girod de l' Ain’
‘Baroness Rothschild’
‘Baronne Prévost’
‘Black Prince’
‘Cambridge Tower’
‘Champion of the World’
‘Captain Hayward’

‘Dr. Andry’
‘Duchesse de Rohan’
‘Dupuy Jamain’
‘Eclair’
‘Empereur du Maroc’
‘Elisa Boëlle’
‘Ferdinand Pichard’
‘Général Jacqueminot’
‘Her Majesty’
‘Horace Vernet’
‘Hugh Dickson’
‘Louis XIV’　‘ルイ 14 世’
‘Mme. Albert Barbier’
‘Mme. Alfred de Rougemont’
‘Mme. Eliza de Vilmorin’
‘Mrs. John Laing’
‘Mrs. R. G. Sharman-Craeford’
‘Oskar Cordel’
‘Paul Neyron’
‘Paul Verdier’
‘Roger Lambelin’
‘Ruhm von Steinfurth’
‘Souv. du Docteur Jamain’
‘Sydonie’
‘Ulrich Brunner’
‘Vic's Caprice’
‘Victor Hugo’
‘Victor Verdier’
＜Hybrid Sempervirens　ハイブリッド・センペルヴィレンス系＞
‘Félicité et Perpétue’
＜Hybrid Setigera　ハイブリッド・セティゲラ系＞
‘Erinnerung an Brod’
＜Hybrid Spinosissima　ハイブリッド・スピノシッシマ系＞
‘Double White Burnet’
‘Frühlingsschnee’
‘Stanwell Perpetual’
＜Moss　モス系＞
‘Alfred de Dalmas’
‘Blanche Moreau’
‘Capitaine John Ingram’
‘Centifolia Muscosa’ (Communis)
‘Chapeaude Napoléon’ (Crested Moss)
‘Comtesse de Murinais’
‘Deuil de Paul Fontaine’
‘Gloire des Mousseuses’
‘Goethe’

‘Henry Martin’
‘Hunslet Moss’
‘James Mitchell’
‘Jeanne de Montfort’
‘Jean Bodin’
‘Jeanne de Montfort’
‘Laneii’
‘Louis Gimard’
‘Mousseux du Japon’
‘Nuits de Young’
‘Salet’
‘William Lobb’
‘Zoe’

＜Noisette　ノワゼット系＞

‘Aimée Vibert’
‘Alister Stella Gray’
‘Blush Noisette’
‘Céline Forestier’
‘Fellenberg’
‘L'Abondance’
‘Lamarque’
‘Louise d'Arens’
‘Mme. Alfred Carriére’
‘Manettii’
‘Marie Dermar’
‘Narrow Water’
‘Pavillon de Pregny’
‘Rêve d'Or’

＜Portland　ポートランド系＞

‘Bouquet de Jardins’
‘Comte de Chambord’
‘Duchess of Portland’
‘Jacques Cartier’
‘Marie de Saint Jean’
‘Miranda’
‘White Jacques Cartier’

＜Tea　ティー系＞

‘Archiduc Joseph’
‘Anna Olivier’
‘Clementina Carbonieri’
‘Étoile de Lyon’
‘Francis Dubreauil’
‘Homere’
‘Hume's Blush Tea-scented China’
‘Lady Hillington’
‘Lijiang Road Climber’

‘Mme. Antoine Mari’
‘Mme. Bravy’
‘Mme. Emilie Charron’
‘Mme. Joseph Schwartz’
‘Mlle. Franziska Krüger’
‘Maman Cochet’
‘Marie Lambert’
‘Mrs. Foley Hobbs’
‘Papillon’
‘Parks' Yellow Tea-scented China’
‘Perle des Jardins’
‘Rival de Paesteum’
‘Safrano’
‘The Bride’
‘Triomphe du Luxembourg’
＜Mischelleaneous　その他＞
‘Empress Josephine’

Rubus illecebrosus Focke	バライチゴ
R.　suavissimus S. Lee	テンチャ
Sanguisorba officinalis L.	ワレモコウ
Sorbus alnifolia (Sieb. et Zucc.) K. Koch	アズキナシ
S.　commixta Hedlund. var. commixta	ナナカマド
S.　japonica (Decne.) Hedlund	ウラジロノキ
S.　serotina Koehne	
Spiraea blumei G.Don var. hayatae (Koidz.) Ohwi	ミヤジマシモツケ
S.　cantoniensis Lour.	コデマリ
S.　japonica Linn. f.	シモツケ
S.　japonica Linn. f.	シロバナシモツケ
S.　nipponica Maxim. var. tosaensis(Yatabe) Makino	トサシモツケ
S.　prunifolia Sieb. et Zucc.	シジミバナ
S.　salicifolia L.	ホザキシモツケ
S.　thunbergii Sieb. ex Blume	ユキヤナギ

Elaeagnaceae　グミ科

Elaeagnus glabra Thunb. ex Murray	ツルグミ
E.　macrophylla Thunb.	マルバグミ
E.　multiflora Thunb.	ナツグミ
E.　multiflora Thunb. ex Murray var. hortensis Serv.	トウグミ
E.　pungens Thunb. ex Murray ‘Aurea’	キフクリンナワシログミ
E.　yoshinoi Makino	ナツアサドリ
Hippophae rhamnoides L.	シーベリー（雌木）

Rhamnaceae　クロウメモドキ科

Berchemiella berchemiaefolia (Makino) Nakai.	ヨコグラノキ
Ceanothus ×pallidus Lendl. ‘Henri Desfosse’	
Hovenia tomentella Nakai	ケケンポナシ

Rhamnella franguloides (Maxim.) Weberb.	ネコノチチ
Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.	イソノキ
R. japonica Maxim. var. microphylla Hara	コバノクロウメモドキ
Ziziphus jujuba Mill. var. inermis Rehd.	ナツメ
Z. jujuba Mill. var. spinosa (Bunge.)Hu ex H.F.Chow	サネブトナツメ
Z. mauritiana Lam.	インドナツメ

Ulmaceae ニレ科

Ulmus davidiana Planch. var. japonica (Rehder) Nakai	ハルニレ
U. laciniata (Trautv.) Mayr	オヒョウ
U. laciniata (Trautv.) Mayr 'Yuzen'	ユウゼンケヤキ
U. parvifolia Jacq.	アキニレ
U. parvifolia Jacq. 'Variegata'	フイリアキニレ
Zelkova serrata (Thunb.) Makino	ケヤキ
Z. serrata (Thunb.) Makino 'Variegata'	フイリケヤキ

Cannabaceae アサ科

Aphananthe aspera (Thunb. ex Murray) Planch.	ムクノキ
Celtis africana Burm.	
C. australis L.	
C. biondii Pamp. var. holophylla (Nakai) E.W.Ma	チュウゴクエノキ
C. jessoensis Koidz.	エゾエノキ
C. occidentalis L.	アメリカエノキ
C. reticulata Torr.	
C. sinensis Pers. var. japonica (Planch.) Nakai	エノキ
C. tetrandra ssp. sinensis	
Humulus lupulus L.	ホップ
H. lupulus L. 'Magnnum'	

Moraceae クワ科

Artocarpus altilis (Parkins.) Fosb.	パンノキ
A. heterophyllus Lam.	パラミツ
A. rigida Bl.	モンキージャック
Ficus alttissma Blume 'Variegata'	
F. benghalensis L.	ベンガルボダイジュ
F. benjamina L.	ベンジャミンゴムノキ
F. benjamina L. 'Star Light'	
F. carica L.	イチジク
F. cordata Thunb. 'Lanceolata'	
F. elastica Roxb. ex Hornem.	インドゴムノキ
F. elastica Roxb. ex Hornem. 'Decora'	デコラゴムノキ
F. elastica Roxb. ex Hornem. 'Decora Burgandy'	'デコラ　バーガンディー'
F. elastica Roxb. ex Hornem. 'Decora Variegata'	フイリデコラゴムノキ
F. elastica Roxb. ex Hornem. 'Doesheri'	
F. elastica Roxb. ex Hornem. 'Tineke'	

Ficus elastica Roxb. ex Hornem. ‘Variegata’	フイリゴムノキ
F. erecta Thunb. var. erecta	イヌビワ
F. lyrata Warb.	カシワバゴムノキ
F. microcarpa L.f.	ガジュマル
F. microcarpa L.f. ‘Golden Leaf’	オウゴンガジュマル
F. microcarpa L.f. ‘Nitida’	
F. nipponica Franch. et Savat.	イタビカズラ
F. pumila L.	オオイタビ
F. pumila L. ‘Sunny’	
F. religiosa L.	テンジクボダイジュ、インドボダイジュ
F. superba Miq. var. japonica Miq.	アコウ
Maclura tricuspidata Carrière	ハリグワ
Morus alba L. ‘Pendula’	シダレグワ
M. australis Poir.	ヤマグワ
M. latifolia Poir ‘Spirata’	ウネリグワ

Urticaceae　イラクサ科

Boehmeria biloba Wedd.	ラセイタソウ
B. nipononivea Koidz.	カラムシ
Cecropia peltata L.	ヤツデグワ
Gonostegia hirta (Blume)Miq.	ツルマオ
Pilea cadierei Gagnep et Guill	
P. mollis Wedd. ‘Moon Valley’	
P. nummulariifolia Wedd.	クリーピングチャーリー
P. ‘Silver Tree’	

Fagales　ブナ目

Fagaceae　ブナ科

Castanea crenata Sieb. et Zucc.	クリ
C. crenata Sieb. et Zucc. var. syakacephala Makino	トゲナシクリ
Castanopsis cuspidata (Thunb.) Schottky	ツブラジイ
C. sieboldii Hatusima ex Yamazaki et Mashiba	スダジイ
C. sieboldii Hatusima ex Yamazaki et Mashiba ‘Variegata’	フイリスダジイ
Fagus crenata Bl.	ブナ
F. japonica Maxim.	イヌブナ
F. sylvatica L. ‘Purpurea pendula’	ヨーロッパブナ‘プルプレア　ペンデュラ’
Lithocarpus chinensis A. Camus	
L. edulis Nakai	マテバシイ
L. henryi Rehd. et E. H. Wils.	ワタゲガシ
Quercus acuta Thunb. ex Murray	アカガシ
Q. acutissima Carruth.	クヌギ
Q. aliena Blume	ナラガシワ
Q. aliena Blume ‘Lutea’	オウゴンカシワ
Q. crispula Blume	ミズナラ

Quercus dentata Thunb. ex Murray	カシワ
Q. gilva Blume	イチイガシ
Q. glauca Thunb.	アラカシ
Q. hondae Makino	ハナガガシ
Q. imbricaria Michx.	
Q. miyagii Koidz.	オキナワウラジロガシ
Q. mongolica Fisch. ex Ledeb.	モンゴリナラ
Q. myrsinaefolia Bl.	シラカシ
Q. phillyraeoides A. Gray	ウバメガシ
Q. phillyraeoides A. Gray f. crispa Ohwi	チリメンガシ
Q. robur L.	オウシュウナラ
Q. salicina Bl.	ウラジロガシ
Q. serrata Thunb. ex Murray	コナラ
Q. sessilifolia Bl.	ツクバネガシ
Q. variabilis Bl.	アベマキ

Myricaceae ヤマモモ科

Myrica rubra Sieb. et Zucc.	ヤマモモ

Juglandaceae クルミ科

Juglans mandshurica Maxim. var. sachalinensis Kitam.	オニグルミ
Pterocarya rhoifolia Sieb. et Zucc.	サワグルミ
P. stenoptera DC.	シナサワグルミ

Betulaceae カバノキ科

Betula grossa Sieb. et Zucc. var. ulmifolia Makino	ミズメ
Carpinus japonica Blume	クマシデ
C. laxiflora Blume	アカシデ
C. tschonoskii Maxim.	イヌシデ
Corylus americana Marsh.	アメリカハシバミ
C. avellana L.	セイヨウハシバミ（ヘーゼルナッツ）
C. avellana L. ‘Cosford’	セイヨウハシバミ‘コスフォード’
C. sieboldiana Blume	ツノハシバミ

Cucurbitales ウリ目

Cucurbitaceae ウリ科

Alsomitra macrocarpa (Blume) M.Roem	ハネフクベ
Gynostemma pentaphyllum Makino	アマチャヅル
Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxi. ex Franch. et Sav.	カラスウリ
Xerosicyos danguyi Humbert.	ミドリノタイコ

Begoniaceae シュウカイドウ科

Begonia acerifolia Humb.Bonpl.&Kunth	

Begonia acetosa Vell.
B. acida Vell.
B. aconitifolia A. DC.
B. acutifolia Jacq.
B. albo-picta Bull
B. albo-picta Bull ‘Rosea’
B. alice-clarkiae Ziesenh.
B. amphioxus Sands
B. ampla Hook. f.
B. angularis Raddi var. angularis ビロードベゴニア
B. augustae Irmscher
B. auriculata Hook.f.
B. bachiensis A.DC.
B. barsalouxiae Standl. & L.O.Williams
B. bipinnatifida J. J. Sm.
B. blancii M.Hughes & C.I Peng
B. boisiana Gagnep.
B. boissieri A.DC.
B. boliviensis A.DC.
B. borneensis A.DC.
B. bowerae Ziesenh.
B. bowerae Ziesenh. var. nigramarga Ziesenh.
B. bowerae Ziesenh. var. roseflora Ziesenh.
B. brevirimosa Irmsch.
B. bullatifolia L.Kollmann
B. cardiocarpa Liebm.
B. carolineifolia Regel
B. cathayana Hemsl.
B. chitoensis Tang S.Liu & M.J.Lai
B. chloroneura P.Wiikie & Tebbit
B. chlorosticta Sands
B. cinnabarina Hook.
B. circumlobata Hance
B. cleopatrae Coyle
B. coccinea Hook. ベニバナベゴニア
B. colorata Warb.
B. conchifolia A.Dietr.
B. conchifolia A.Dietr. var. rubrimacula Gold.
B. convolvulacea A.DC.
B. coriacea Haask.
B. crassicaulis Lindl.
B. cubensis Hassk.
B. cumingii A.Grey
B. davisii Hook.f.
B. declinata Vell.
B. decora Stapf

Begonia eliciosa Linden
B. depauperata Schott
B. diadema W.Bull
B. dichroa T.Sparague
B. dipetala R.C.Grah.
B. dominicalis A.DC.
B. dregei Otto et D.Dietr.
B. dregei Otto et D.Dietr. 'Glasgow'
B. dregei Otto et D.Dietr. 'Macbetii'
B. echinosepala Regel
B. echinosepala Regel var. elongatifolia Irmsch.
B. egregia N.E.Br.
B. elatostematoides Merr.
B. eminii Warb.
B. epipsila Brade.
B. erecta Vell.
B. fagifolia Otto & A.Dietr.
B. fangii Y.M.Shui & C.I Peng
B. fenicis Merr. コウトウシュウカイドウ
B. fissistyla Irmsch.
B. foliosa Humb.Bonpl.&Kunth コバナノシダレベゴニア
B. formosana Masam. マルヤマシュウカイドウ
B. francoisii Guillaumin
B. friburgensis Brade
B. gardneri A.DC.
B. gehrtii Irmsch.
B. glabra Aubl.
B. glabra Aubl. var. cordifolia (C.DC.) Irmisch
B. goegoensis N.E.Br.
B. grandis Dryand. シュウカイドウ
B. handelii Irmscher
B. handelii Irmscher var. prostrata Tebbitt
B. hemsleyana Hook.f. 'Spotted'
B. henrilaportei Scherber. & Duruiss.
B. henryi Hemsl.
B. heracleifolia Cham. et Schlechtend.
B. heracleifolia Cham. et Schlechtend var. punctata Klotzsch
B. heracleifolia Cham. et Schlechtend var. sunderbruchii C.Chev.
B. herbacea Vell. ex Walp.
B. hispida Schott ex A.DC.
B. holtonis A.DC.
B. homonyma Steud.
B. hydrocotylifolia Otto ex Hook.
B. ignita C.W.Lin & C.I Peng
B. imperialis Lem. モエギベゴニア
B. imperialis Lem. var. brunnea Lem.

Begonia incarnata Link & Otto
B. incarnata Link & Otto var. sandersii Fis.
B. isoptera Dryand. ex Sm.
B. johnstonii Oliver ex Hook.f.
B. karwinskyana A.DC.
B. kenworthyae Ziesenh.
B. kingiana Irmsch.
B. kisuluana Büttner
B. koksunii Kiew
B. kuhlmannii Brabe
B. kui C.I Peng
B. kunthiana Walp.
B. lanceolata Vell.
B. laruei M.Hughes
B. leathermaniae O'Reilly & Karege
B. leprosa Hance
B. limmingheiana É.Morren
B. lindleyana Walp.
B. listada L.B.Smith & Wassh
B. longiciliata C.Y.Wu
B. loranthoides Hook.f.
B. loranthoides Hook.f. ssp. rhopalocarpa (Warb.) J.J.de Wilde
B. lubbersii É.Morren
B. ludicra A.DC.
B. lukuana Y.C.Liu & C.H.Ou
B. luochengensis S.M.Ku, C.I Peng & Yan Liu
B. luzonensis Warb.
B. macdougallii Ziesenh.
B. macdougallii Ziesenh. var. purpurea Hort.
B. macrocarpa Warb.
B. maculata Raddi
B. maculata Raddi 'Alba' シラボシベゴニア白花品種
B. maculata Raddi var. maculata
B. maculata Raddi var. elegantissima Fotsch
B. maculata Raddi var. wightii Fotsch
B. malabarica Lam.
B. manicata Brogn. ex Cels
B. mannii Hook.f.
B. masoniana Irmsch. ex Ziesenh. アイアンクロス
B. maynensis A.DC.
B. mazae Ziesenh.
B. merrittii Merr.
B. metallica W.G.Smith ケテリハベゴニア
B. microsperma Warb.
B. minor Jacq.
B. molleri Warb.

Begonia multinervia Liebm.
B. negrosensis Elmer
B. nelumbiifolia Cham. et Schlechtend.
B. nelumbiifolia Cham. et Schlechtend. ‘Rubrovenia’
B. ningmingensis D.Fang, Y.G.Wei & C.I.Peng var. bella D.Fang, Y.G.Wei & C.I.Peng
B. nurii Irmsch.
B. obliqua L.
B. odeteiantha Handro
B. organensis Brade.
B. oxyanthera Warb.
B. oxysperma A.DC.
B. paleata A.DC.
B. palmata D.Don マルヤマシュウカイドウ
B. parva Merr.
B. parvifolia Schott
B. pearcei Hook.f.
B. peltata Otto & A.Dietr.
B. pernambucensis Brade
B. phuthoensis H.Q.Nguyen
B. picta Sm.
B. pinetorum A.DC.
B. plebeja Liebm.
B. plumieri Kunth ex A.DC.
B. polygonoides Hook.f.
B. popenoei Standl.
B. prismatocarpa Hook.
B. pteridoides Scherber. & Duruiss.
B. pustulata Liebm.
B. radicans Vell.
B. rajah R.Hogg
B. ravenii C.I.Peng & Y.K.Chen
B. reniformis Dryand.
B. rex Putz. ex K.Koch
B. richii (F.Rich) Hort.
B. rotunda Vell. ex Walp.
B. roxburgii A.DC.
B. rufosericea Toledo
B. salicifolia A.DC.
B. sanguinea Raddi ウラベニベゴニア
B. scabrida A.DC.
B. scapigera Hook.f.
B. scharffiana Regel
B. scutifolia Hook.f.
B. secreta Irmscher
B. sericoneura Liebm.
B. serratipetala Irmsch.

Begonia silletensis (A.DC.) C.B.Clarke
B. sinopicturata Idrees & J.M.H.Shaw
B. solimutata L.B.Sm. & Wassh.
B. squamulosa Hook.f.
B. staudtii Gilg
B. strigillosa A.Dietr.
B. subacida Irmsch.
B. subnummularifolia Merrill
B. subvillosa Klotzsch
B. sudjanae C.-A.Jansson
B. sutherlandii Hook.f.
B. sykakiengii Rubite, C.I Peng, C.W.Lin & K.F.Chung
B. tayabensis Merr.
B. tenuifolia Dryand.
B. teuscheri Linden ex André
B. thelmae L.B.Sm. et Wassh.
B. thelmae L.B.Sm. et Wassh. 'Major'
B. tomentosa Schott.
B. ulmifolia Willd.
B. umbraculifera Hook.f.
B. undulata Schott
B. valdensium A.DC.
B. valida Goebel
B. variegata Y.M.Shui & W.H.Chen
B. veitchii Hook.f.
B. verticillata Vell.
B. weddelliana A.DC.
B. wollnyi Herzog

＜Rex 系園芸品種＞

'Andromeda'
'Ayakaede' '綾楓'
'Benitochiba' '紅栃葉'
'Brother Paul'
'Can-Can'
'Charm'
'Comtess Louise Erdodey'
'Curly Merry Christmas'
'Ennou No2' '鴛鴦 No2'
'Ennou No3' '鴛鴦 No3'
'Ennou No4' '鴛鴦 No4'
'Escargot'
'Fantasy'
'Fire Flash'
'Forty Niner'
'Frau Hoffman'
'Frosted Star'

‘Frosty’
‘Fubuki’ ‘吹雪’
‘Fyounoyuki’ ‘芙蓉の雪’
‘Granny’
‘GRED’
‘Green Berry’
‘Helen Lewis’
‘Horei’
‘It’
‘Kouryu’ ‘蛟龍’
‘Kurotochiba’ ‘黒栃葉’
‘Lillan’
‘Matsukaze Mini No.2’ ‘松風ミニ No2’
‘Matsumushi’ ‘松虫’
‘Momoyama’ ‘桃山’
‘Murasame’ ‘村雨’
‘Muresuzume’ ‘群雀’
‘New York’
‘Peacock’
‘Ponpy’
‘Princess of Hanover’
‘Queen Wilhelm’
‘Raijin’ ‘雷神’
‘Raiun’ ‘雷雲’
‘Raspberry Swirl’
‘Red Pearl’
‘Rose Perfection’
‘Ruth Palm’
‘Ryujin’ ‘龍神’
‘Sayo’ ‘小夜’
‘Sea Sprite’
‘Seiryu’ ‘青龍’
‘Spiral King’
‘Stained Glass’
‘Super Curl’
‘Tambourine’
‘Ukigumo’ ‘浮雲’
‘Uminari’ ‘海鳴’
‘Venetian Red’
‘Wild Fire’
＜球根ベゴニア＞
‘Apollo’
‘Festiva’
‘Yellow Sweety’
＜その他交配種＞
‘Akafuji’

‘Alamo Ole’
‘Al Clark’
‘Alto Scharff’
‘Ama’ 海女’
‘Amaterasu II’ 天照 II’
‘Anmithuhime’ あんみつ姫’
‘Anna Christine’
‘Anne Jones’
‘Aoyagi’
‘Arabelle’
‘Asagiri’
‘Benihiwada’ 紅檜皮’
‘Big Decora’
‘Blue Peacock’
‘Bonsyou’ ‘梵鐘’
‘Bow-Nigra’
‘Bubbles’
‘Burgundy Sunrise’
‘Candy Meiyar’
‘Cathedral’
‘Cerery Angel’
‘Chantilly Lace’
‘Charm’
‘Chibaensis’
‘Chloroxus’
‘Chocolate Girl’
‘Coccinea Pink’
‘Concord’
‘Corallina de Lucerna’
‘Cotton Candy’
‘Cupit’
‘Crestabruchii’
‘Dearest Mae’
‘Diamond Lily’
‘Di-Anna’
‘Diclata’
‘Douglas Nisbet’
‘Dragon Wing Pink’
‘Dragon Wing Red’
‘Dream Star’
‘Emerald Walker’
‘Engle Wood’
‘Eunice Gray’
‘Evie Naomi’
‘Fifi Florrie’
‘Fire Fly’

‘Fire King’	
‘Flamingo Queen’	
‘Florence Carrell’	
‘Florence Ruby ’	
‘Fragrant Beauty’	
‘Fragrant Pink’	
‘Frances Lyons’	
‘Fuscomaculata’	
‘G6’	
‘Gekkyuden’	‘月宮殿’
‘Ginny’	
‘Great Gatsby’	
‘Green Diamond’	
‘Green Goddess’	
‘Guy Savard’	
‘Hagoromo’	‘羽衣’
‘Hakuhaku’	‘白白’
‘Hakusen’	‘白扇’
‘Hakuto’	‘白杜’
‘Hanagasumi’	‘花霞’
‘Hanakanzashi’	‘華簪’
‘Hanashinobu Pink’	‘華忍ピンク’
‘Hanashinobu Rose’	‘華忍ローズ’
‘Hanashinobu White’	‘華忍ホワイト’
‘Hanayuzen’	‘花友禅’
‘Happy Dance’	
‘Haruna’	‘陽名’
‘Hatsuakane’	‘初茜’
‘Hatsuakari’	‘初明’
‘Hatsuasa’	‘初朝’
‘Helen Nicholson’	
‘Himenebuta’	
‘Hiro’	
‘Hitomi’	‘ひとみ’
‘Homosassa’	
‘Honoho-no-mai’	‘炎の舞’
‘Immense’	
‘Irene Nuss’	
‘Irish Green’	
‘Isaribi’	‘漁り火’
‘Ivy Ever’	
‘John Tonkin’	
‘Juanita Jewell’	
‘Juliana’	
‘Kagaribi’	‘篝火’
‘Kagayaki’	‘輝き’

‘Karamomo’	‘唐桃’
‘Kawachimusume’	‘河内娘’
‘Kewensis’	
‘Kinunohikari’	‘絹の光’
‘Kokuun’	‘黒雲’
‘Kouge’	‘香華’
‘Kousai 1’	‘紅彩Ⅰ’
‘Kousai 2’	‘紅彩Ⅱ’
‘Kurozuru’	‘黒鶴’
‘Laura Engelbert’	
‘Lime’	
‘Liz Herdon’	
‘Looking Glass’	
‘Lospe-tu’	
‘Love Letter’	
‘Lucky Star’	
‘Madame X’	
‘Mad Hatter’	
‘Magdalene Madsen’	
‘Mandarin Orange’	
‘Mangetu’	‘満月’
‘Margaritacea’	
‘Marguerite Decola’	
‘Marmaduke’	
‘Marseille’	
‘Martha Floro’	
‘Martin’s Mystery’	
‘Mary Queen’	
‘Maxwelton’	
‘Mazuruca’	
‘Melanie’	
‘Merry Go Round’	
‘Midorigasumi’	‘緑霞’
‘Miss Priss’	
‘Mme. Queen’	
‘Momokagari’	
‘Momomayu’	
‘Momoyo’	
‘Monaliza’	
‘Mother's Day’	
‘Mother's Love’	
‘Mrs. Hashimoto’	
‘Mrs. Maliko’	
‘Munchkin’	
‘Myoujyou’	‘明星’
‘Murasaki’	

‘Nagare’	
‘Nakeesa’	
‘Natsuoto’	‘夏音’
‘November Frost’	
‘Ohizumi’	‘大泉’
‘Ohsaki Original’	‘大嵜オリジナル’
‘Orange Drops’	
‘Orange Rubra’	
‘Orococo’	
‘Orpha C. Fox’	
‘Ottavia Piccolo’	
‘Palmata Henry’	
‘Panasoffkee’	
‘Pattern’	
‘Peggie Frost’	
‘Petticoat Junoron’	
‘Pinafore’	
‘Pink Chandelier’	
‘Pink Jade’	
‘Pink Minx’	
‘Pink Museum’	
‘Pink Shower’	
‘Pink Spider’	
‘Pink Spot Lucerna’	
‘Posy Wahl’	
‘Primadonna’	
‘Princess Diana’	
‘Purple Heart’	
‘Raichou’	‘雷鳥’
‘Ran’	乱’
‘Red Shower’	
‘Richland’	
‘Richmondensis’	
‘Ricky Minter’	
‘Riviera Sunset’	
‘Rosie’	
‘Rouge’	
‘Rouge Variegated’	
‘Saiun’	‘彩雲’
‘Salmon Berry’	
‘Salmon Cascade’	
‘Seidan’	
‘Seisai’	‘星彩’
‘Seiyou’	‘青陽’
‘Selover’	
‘Shinryoku’	‘新緑’

‘Shiragasane’	‘白襲’
‘Shirasagi’	‘白鷺’
‘Shirobae’	‘白映’
‘Shiromadara’	‘白斑’
‘Shokou’	‘曙光’
‘Silver Jewell’	
‘Silver Mascot’	
‘Silver Mist’	
‘Sinbad’	
‘Sir Percy’	
‘Sophie Cecile’	
‘Soyokaze’	‘そよ風’
‘Splotches’	
‘Stained Glass’	
‘Stallion’	
‘Starry Night’	
‘Stepping Stone’	
‘Sutherlandii Aurea’	
‘Sweet Magic’	
‘Syourou’	‘鐘楼’
‘Syumoku’	‘鐘木’
‘Tamahitomi’	‘珠眸’
‘Tamakasumi’	‘珠霞’
‘Tangalooma’	
‘Tea Rose’	
‘thelmae major’	
‘Tom Ment’	
‘Turtlette’	
‘Two Face’	
‘Uchida Special’	
‘Valentine Heart’	
‘Viaudi’	
‘Wanda’	
‘Weltoniensis Orange’	
‘Weltoniensis’	
‘White Chandelier’	
‘White Fang’	
‘White Freckles’	
‘White Ice’	
‘Wild Pony’	
‘Yayoi’	
‘Youkou’	‘陽紅’
‘Yukinojyou’	‘有紀之嬢’
‘Yuuhime’	‘夕姫’
‘Yuyake’	‘夕焼け’

Celastrales　ニシキギ目

Celastraceae　ニシキギ科

Celastrus orbiculatus Thunb. ex Murray var. orbiculatus　ツルウメモドキ
Euonymus alatus Sieb. var. alatus　ニシキギ
E. alatus Sieb. var. alatus f. striatus (Thunb. ex Murray) Makino コマユミ
E. chibae Makino　ヒゼンマユミ
E. fortunei (Turcz.) Handel-Mazzetti　ツルマサキ
E. japonicus Thunb.　マサキ
E. japonicus Thunb. 'Albo-Marginata'　ギンマサキ
E. lutchuensis T. Ito　リュウキュウマユミ
E. oxyphyllus Miq.　ツリバナ
E. oxyphyllus Miq. var. magunus Honda　エゾツリバナ
E. seiboldianus Bl.　マユミ
E. seiboldianus Bl. 'Variegata'　フイリマユミ

Oxalidale　カタバミ目

Oxalidaceae　カタバミ科

Averrhoa carambola L.　ゴレンシ（スターフルーツ）
Oxalis articulata Savigny　イモカタバミ
O. bowiei Herb.　ハナカタバミ
O. corniculata L.　カタバミ
O. flava L.
O. megalorrhiza Jacq.　ツヤカタバミ
O. palmifrons T.M.Salter
O. purpurea L.

Elaeocarpaceae　ホルトノキ科

Elaeocarpus japonicus Sieb. et Zucc.　コバンモチ
E. sylvestris Poir. var. ellipticus Hara　ホルトノキ

Cephalotaceae　フクロユキノシタ科

Cephalotus follicularis Labill　フクロユキノシタ

Malpighiales　キントラノオ目

Rhizophoraceae　ヒルギ科

Bruguiera gymnorhiza (L.) Lam. ex Savigny　オヒルギ

Euphorbiaceae　トウダイグサ科

Acalypha hispida Burm. f.　ベニヒモノキ
A. wilkesiana Müll. Arg.
Aleurites fordii Hemsl.　シナアブラギリ

Aleurites moluccana (L.)Willd. ククイノキ
Breynia disticha J.R.Forst. et G.Forst 'Roseopicta' ヨウシュコバンノキ 'ロゼオピクタ'
＜Codiaeum cv. クロトン園芸品種＞
'Akebono'
'Appendiculatum'
'Harvest Moon'
'Mrs. Snyder Disraeli'
'Interruptum'
'Van Oosterzeei'
Dalechampia dioscoreifolia Poepp. & Endl.
D. roezliana Muell.Arg. ケショウボク
Euphorbia abyssinica J.F.Gmel. 巒岳（ランガク）
E. abyssinica J.F.Gmel. ssp. abyssinica 大雲閣（ダイウンカク）
E. adenochlora Cmorren & Decne. ノウルシ
E. aeruginosa Schweick
E. angularis Klolzsch 大纏（オオマトイ）
E. cylindrifolia Marn.-Lap. & Rauh
E. geroldii Rauh トゲナシハナキリン
E. grandidens Haw. 隅田の雪（スミダノユキ）
E. hedyotoides N.E.Br.
E. heterophylla L. ショウジョウソウ
E. horrida Boiss. 魁偉玉（カイイギョク）
E. lactea Haw. f. crist ラクテアニシキ（綴化）
E. lactea Haw. 'White Gorst' ホワイトゴースト
E. lasiocaula Boiss. タカトウダイ
E. lathyris L. ホルトソウ
E. mammillaris L. 'Variegata' 白樺キリン
E. meloformis Aiton
E. milii Desmoul. cv. 鬼麒麟（オニキリン）
E. milii Desmoul. cv. ギュヒティ
E. milii Desmoul. cv. ハンメルハナキリン
E. milii Desmoul. cv. 姫小町（ヒメコマチ）
E. milii Desmoul. cv. プレオニー
E. milii Desmoul. cv. 桃姫（モモヒメ）
E. milii Desmoul. var. imperatae Leandri ex J.-P.Castillon & J.-B.Castillon マナテニアハナキリン
E. milii Desmoul. var. splendens Ursch & Leandri ハナキリン
E. milii Desmoul. var. splendens Ursch & Leandri cv. シロバナハナキリン
E. neriifolia L. 麒麟角（キリンカク）
E. obesa Hook.
E. pentagona Haw. ダイオウキリン（大王キリン）
E. polygona Haw.
E. pseudocactus A. Berger. 春駒（ハルゴマ）
E. pulcherrima Willd. ex Klotzsch ポインセチア
E. speciosa L.C.Leach
E. stellaespina Haw. 群星冠（グンセイカン）
E. submamillaris (A.Berger) A.Berger 姫キリン

Euphorbia tananarivae (Leandri ex J.-P.Castillon & J.-B.Castillon) Haev. & Hett.　キバナハナキリン
E.　tirucalii L.　青珊瑚（アオサンゴ）
E.　'Gabizan'　峨眉山
E.　‘Koseigyoku’　紅青玉
Excoecaria cochincinensis Lour.　セイシボク
Jatropha cuneata Wiggins & Rollins
J.　curcas L.　タイワンアブラギリ
J.　integrerrima Jacq.　ナンヨウザクラ（テイキンザクラ）
Macaranga tanaria Muell. Arg.　オオバギ
Mallotus japonicusMuell. Arg.　アカメガシワ
Monadenium heteropodum (Pax) N.E.Br.　ヘテロポダム
M.　rhizophorum Bally.
Neoshirakia japonica (Siebold et Zucc.) Esser　シラキ
Pedilanthus tithymaloides (L.)Poit ‘Variegatus’　ギンリュウ
Ricinus communis L.　トウゴマ　（ヒマ）
Sapium sebiferum Roxb.　ナンキンハゼ

Ochnaceae　オクナ科

Ochna kirkii Oliv.
O.　serrulata Walp.　ミッキーマウスノキ

Phyllanthaceae　ミカンソウ科

Andrachne chinensis Bunge　スズフリノキ
Bischofia javanica Blume　アカギ
Phyllanthus adiantoides Klotz.

Malpighiaceae　キントラノオ科

Malpighia glabra L.　アセロラ
M.　panicifolia L. ‘Hanny’
Spachea lactescens (Ducke) R.F.Almeida & M.Pell.　ゴールデンチェリーツリー
Stigmaphyllon ciliatum (Lam.) A.Juss.　オーキッドバイン
Tristellateia australasiae A.Rich.　コウシュンカズラ

Passifloraceae　トケイソウ科

Adenia fruticosa Burty et Davy
A.　glauca Schinz　幻蝶蔓
Passiflora coccinea Aubl.　ベニバナトケイソウ
P.　coerulea ‘Clear Sky’
P.　edulis Sims.　クダモノトケイソウ
P.　quadrangularis L.　オオミノトケイソウ
P.　‘Belotii'
P.　‘Lilac Lady'
P.　‘Purple Haze’

Salicaceae　ヤナギ科

Dovyalis caffra Warb.	ケイアップル
Idesia polycarpa Maxim.	イイギリ
Populus carolinesis Moench	カロリナポプラ
P. deltoides W.Bartram ex Marshall 'Purple Tower'	ポプラ 'パープルタワー'
Salix babylonica L.	シダレヤナギ
S. eriocarpa Franch. et Sav.	オオシロヤナギ
S. gilgiana Seemen	カワヤナギ
S. gracilistyla Miq.	ネコヤナギ
S. integra Thunb. ex Murray	イヌコリヤナギ
S. jessoensis Seemen	シロヤナギ
S. pierotii Miq.	オオタチヤナギ
S. serissaefolia Kimura	コゴメヤナギ
S. sieboldiana Blume	ヤマヤナギ
S. subfragilis Andersson	タチヤナギ
S. yoshinoi Koidz.	ヨシノヤナギ

Violaceae　スミレ科

Viola mandshurica W. Beck.	スミレ
V. odorata L.	ニオイスミレ
V. stoloniflora Yokota et Higa	オリズルスミレ

Calophyllaceae　テリハボク科

Calophyllum inophyllum L.	テリハボク

Clusiaceae/Guttiferae　フクギ科

Garcinia spicata Hook.	フクギ
G. xanthochymus Hook.	タマゴノキ

Hypericaceae　オトギリソウ科

Cratexylum ligustrinum	オハグロノキ
Hypericum ascyron L.	トモエソウ
H. chinense L.	ビヨウヤナギ
H. erectum Thunb. ex Murray var. erectum	オトギリソウ
H. patulum Thunb. ex Murray	キンシバイ

MALVIDS　アオイ群

Geraniales　フウロソウ目

Geraniaceae　フウロソウ科

Geranium nepalense Sweet subsp. thunbergii (Sieb. et Zucc.) Hara	ゲンノショウコ
G. nepalense Sweet subsp. thunbergii (Sieb. et Zucc.) Hara	ゲンノショウコ(白)
G. sanguineum L.	アケボノフウロ

Geranium shikokianum Matsum. var. shikokianum　イヨフウロ

Pelargonium abrotanifolium (L.f.) Jacq.

P. aciculatum E.M.Marais

P. acraeum R.A.Dyer

P. aestivale E.M.Marais

P. album J.J.A.van der Walt

P. alchemilloides (L.) L'Hér. ex Sol.

P. alternans Wendl

P. appendiculatum (L.f.)Willd

P. aridum R.A.Dyer

P. asarifolium (Sweet) G.Don

P. auritum Willd

P. auritum Willd ssp. carneum (Harv.) J.J.A.van der Walt

P. australe Willd.

P. barklyi Scott Elliot

P. betulinum (L.) L'Hér.

P. bubonifolium (Andrews)Pers.

P. caledonicum L.Bolus

P. capitatum (L.)L'Hér.

P. carnosum L'Hér.　カレノアオイ

P. caroli-henrici B.Nord.

P. caucalifolium Jacq.

P. caucalifolium Jacq. ssp. convolvulifolium (Schltr. ex R.Knuth) J.J.A.van der Walt

P. caylae Humbert

P. ceratophyllum L'Hér.

P. chelidonium (Houtt.)DC.

P. citronellum J.J.A.van der Walt

P. citronellum J.J.A.van der Walt ‘Marble Grey’

P. ‘citrosum’　オレンジゼラニウム

P. cordifolium (L.)L'Hér.

P. cotyledonis (L.)L'Hér.

P. crassicaule L'Hér.

P. crassipes Harv.

P. crithmifolium Sm.

P. cucullatum (L.) L'Hér.

P. curviandrum E.M.Marais

P. denticulatum Jacq.

P. denticulatum Jacq. ‘Pine Scented’

P. echinatum Curtis

P. ellaphieae E.M.Marais

P. endlicherianum Fenzl

P. englerianum R.Knuth

P. exstipulatum (Cav.) L'Hér.

P. fasciculaceum E.M.Marais

P. fissifolium (Andrews)Pers.

P. fragrans E.Mey.

Pelargonium frutetorum R.A.Dyer

P. fruticosum (Cav.) Willd.
P. fulgidum (L.)L'Hér.
P. gibbosum (Jacq.)L'Hér.
P. githagineum E.M.Marais
P. glutinosum (Jacq.) L'Hér.
P. gracillimum Fourc.
P. graveolens (Thunb.) L'Hér.
P. graveolens (Thunb.) L'Hér. 'Bontrosai'
P. graveolens (Thunb.) L'Hér. 'Bourbon'
P. graveolens (Thunb.) L'Hér. 'Grey Lady Plymouth' '鳳凰錦'
P. graveolens (Thunb.) L'Hér. 'Lady Plymouth'
P. graveolens (Thunb.) L'Hér. 'Ture Rose'
P. grossularioides(L.) L'Hér.
P. hirtum (Burm.f.) Jacq
P. hispidum (L.f.) Willd.
P. hypoleucum Turcz.
P. hystrix Harv.
P. incrassatum (Andl.)Sims.
P. inquinans L'Her. ex Ait.
P. ionidiflorum (Eckl. & Zeyh.) F.Dietr.
P. laxum (Sweet) G.Don
P. leptum L.Bolus
P. lobatum (Burm.f.) L'Hér.
P. longifolium (Burm.f.) Jacq
P. luridum (Andrews) Sweet
P. luteolum N.E.Br.
P. madagascariense Baker
P. magenteum J.J.A.van der Walt
P. mollicomum Fourc.
P. moniliforme E.Mey
P. multibracteatum Hochst.
P. multicaule Jacq. ssp. subherbaceum (R.Knuth) J.J.A.van der Walt
P. nummulifolium Salisb.
P. oblongatum E.Mey.ex Harv.
P. ochroleucum Harv.
P. odoratissimum (L.) L'Hér.
P. panduriforme Eckl. & Zeyh.
P. paniculatum Hornem.
P. papilionaceum (L.) L'Hér. ex Aiton
P. peltatum (L.) L'Hér.
P. polycephalum (Harv.) E.Mey. ex R.Knuth
P. pulchellum Sims
P. pulverulentum Colvill ex Sweet
P. punctatum (Andrews)Willd.
P. quercifolium (L.f.) L'Hér.

Pelargonium quinquelobatum Hochst. ex Rich.
P. radens H.E.Moore
P. radiatum (Andrews) Pers.
P. radicatum Vent.
P. radulifolium (Eckl. & Zeyh.)Steud.
P. ranunculophyllum (Eckl. & Zeyh.)Baker
P. rapaceum (L.) L'Hér.
P. reflexipetalum E.M.Marais
P. reniforme Curt.
P. ribifolium Jacq.
P. rubiginosum E.M.Marais
P. scabrum (L.) L'Hér.
P. schizopetalum Sweet
P. sidoides DC.
P. stipulaceum (L.f)Willd.
P. suburbanum Clifford ex Boucher
P. ternatum (L.f.)Jacq.
P. tetragonum (L.f.)L'Hér.
P. tomentosum Jacq.
P. tongaense Vorster
P. torulosum E.M.Marais
P. transvaalense Knuth
P. triandrum E.M.Marais
P. trifidum (Burm.f.)Jacq
P. triphyllum Jacq.
P. triste (L.) L'Hér.
P. undulatum (Andrews)W.T.Aiton
P. vinaceum E.M.Marais
P. violiflorum (Sweet)DC.
P. vitifolium (L.) L'Hér.
P. woodii N.E.Br.
P. worcesterae Knuth
P. xerophyton Schltr. ex R.Kunth
P. zonale (L.) L'Hér.
P. petroselinifolium × auritum
<zonale 系園芸品種>
‘Alliance’
‘Americana Deep Rose’
‘Americana EC Light Salmon’
‘Americana Light Pink Splash’
‘Americana Neo Dark Red’
‘Americana Rose Splash’
‘Annsbrook Aquarius’
‘Apple Brossum White Ring’
‘Atuhime’ ‘篤姫’
‘Beniyachiyo’ ‘紅八千代’

‘Blushing Bright Pink’
‘Calliope Hot Rose’
‘Calliope Rose Splash’
‘Candy Ball Red’
‘Candy Ball White’
‘Carmen Andrea’
‘Champion Lilla’　‘スーパーゼラニウム　チャンピオン　リラ’
‘Champion Neon Spot’　‘スーパーゼラニウム　チャンピオン　ネオンスポット’
‘Champion Red’　‘スーパーゼラニウム　チャンピオン　レッド’
‘Chapman’
‘Chelsea Gem’
‘Cherry Pandora’
‘Chingford Rose’
‘Christie Cherry’
‘Classic Line Bright Red’
‘Conny’
‘Contrast’
‘Dagata’
‘Dark Leaf E. C. Light Salmon’
‘Dark Leaf E. C. Rose Splash’
‘Dark Leaf E. C. White’
‘Deacon Lilac Mist’
‘Deacon Mandarin’
‘Deacon Summer Time’
‘Double New Life’
‘Double Pink’
‘Earls Court’
‘Emma Fran Bengtsbo’
‘Eriott’
‘Eurostar Antic Pink’
‘Far East’
‘Fine Cherry’
‘Fireworks Pink’
‘Fireworks Scarlet’
‘Fringed Genjiguruma’
‘Fringed Patricia Andrea’
‘Garnet’
‘Gemma’
‘Genjiguruma’　‘源氏車’
‘George Willian’
‘Gladys Evelyn’
‘Golden Nugget’
‘Gold’
‘Gold Orange’
‘Grafftii Salmon Rose’
‘Great Bricett’

‘Hakubijin’ ‘白美人’
‘Hill of Snow’
‘Homer’
‘Hope Valley’
‘Jan Rostand’
‘Jips Freda Burgess’
‘Josephine’
‘Kentucky’
‘Kinkazan’ ‘金華山’
‘Kougyoku’ ‘紅玉’
‘Lancastrian’
‘Leamington’
‘Lilian Andrea’
‘Little Stella’
‘Lotusland'
‘Madame Thibaut'
‘Major Rinson’
‘Marcada Rose sp.’
‘Marcada White’
‘Maverick Star’
‘Millfield Rosebud’
‘Millfield Rosebud Deep Rose’
‘Milky way’
‘Mini-Czech’
‘Miyakonoharu’
‘Miyanouchi’ ‘宮ノ内’
‘Moonlight Tumbao!’
‘Moonlight Violino’
‘Mr. Wren’
‘Mrs. Charles’
‘Mrs. Pollock Double’
‘Mrs. Quilter’
‘New Double Pink’
‘New Double Rose’
‘Occold Shield’
‘Odoriko’ ‘踊り子’
‘Orange Appeal’
‘Orange Giant’
‘Penie’
‘Pink Pandora’
‘Pink Pandora Fringged’
‘Pink Peal’
‘Pink Star’
‘Pint Quick Silver’
‘Pretty Little Pink’
‘Quality Flower Fairy Lauretta’

‘Quality Flower Fairy White Splash’
‘Quantum Light Pink’
‘Queen Star’
‘Red Explosion’
‘Red Pandora’
‘Red Rambler Rose Bed’
‘Rentaiki’
‘Ringo 2000 Violet’
‘Ringo2000 Deep Scarlet’
‘Rosebud Supreme’
‘Sakura Sakura’
‘Saxonia Purple’
‘Scarlet Asahi’
‘Scarlet Rosebud’
‘Shinano Komachi’ ‘信濃小町’
‘Show off’
‘Single New Life’
‘Sister Henry’
‘Sparkle’
‘Star Beauty’
‘Stelar Bird Dancer’
‘Stirling Stent’
‘Sumidagawa’
‘Sunny Day Verita’
‘Sunny Rola’
‘Sunny Smoky Eye Pink’
‘Sunny Smoky Eye White’
‘Taiyo’ ‘太陽’
‘Tancho’ ‘丹頂’
‘Tango Light Pink’
‘Tango Queen of Vienna’
‘Tango Rose Suprush’
‘Tango Velvet Red’
‘Tango White’
‘Tōgen’ ‘桃源’
‘Urchin’
‘Vancouver centennial’
‘Vict Glitter’ ビクトグリッター
‘War Rion’
‘White Abe’
‘White Egg Shell’
‘White King’
‘White Star’
‘Wilhelm Langouste’
Tulip Geranium Type

＜zonale 系園芸品種（矮性タイプ）＞

‘Akane’
‘Buncho’ ‘文鳥’
‘Candy’
‘Deacon Moonlight Pale Lilac’
‘Himechidori’
‘Kazaguruma’ ‘風車’
‘Kimono’
‘Maiko’ ‘舞子’
‘Miyakonoharu’ ‘都の春’
‘Momo Sango’
‘Odoriko’ ‘踊り子’
‘Orbit Cherry’
‘Orphic Salmon’
‘Red Sun’
‘Salmon Lady’
‘Video Blush’
‘Video Salmon’
‘Video Scarlet’

＜zonale 系斑入園芸品種（☆印は変わり葉ゼラニウムナショナルコレクション対象品種）＞

‘Asamanishiki’ ‘浅間錦’ ☆
‘Chikumanokagayaki’ ‘千曲ノ輝’ ☆
‘Chikyūnishiki’ ‘地球錦’ ☆
‘Chiyodanishiki’ ‘千代田錦’ ☆
‘Chiyonohomare’ ‘千代ノ誉’ ☆
‘Eikan’ ‘栄冠’ ☆
‘Fubukinomatsu’ ‘吹雪ノ松’ ☆
‘Fujinishiki’ ‘不二錦’ ☆
‘Fujinoyuki’ ‘富士ノ雪’ ☆
‘Hagoromo’ ‘羽衣’ ☆
‘Hagoromonishiki’ ‘羽衣錦’ ☆
‘Hanamikado’ ‘花美可登’ ☆
‘Heiannishiki’ ‘平安錦’ ☆
‘Hinomaru’ ‘日ノ丸’ ☆
‘Houzan’ ‘寶山’
‘Iwatonomai’ ‘岩戸ノ舞’ ☆
‘Jindai’ ‘神代’ ☆
‘Kinchounomai’ ‘金蝶ノ舞’
‘Kingetu’ ‘金月’ ☆
‘Kinjishi’ ‘錦獅子’
‘Kinki’ ‘錦旗’ ☆
‘Kinkounishiki’ ‘金光錦’ ☆
‘Kinsekai’ ‘金世界’ ☆
‘Kinshūzan’ ‘錦秋山’ ☆
‘Kirin’ ‘麒麟’ ☆
‘Kokinran’ ‘古金襴’ ☆

‘Kokkounishiki’ ‘黒光錦’
‘Kokuunryu’ ‘黒雲竜’ ☆
‘Kotobuki’ ‘寿’ ☆
‘Kouzannishiki’ ‘光山錦’ ☆
‘Kumoizuru’ ‘雲井鶴’ ☆
‘Manazuru’ ‘真鶴’ ☆
‘Matsuenishiki’ ‘松江錦’ ☆
‘Meizannishiki’ ‘明山錦’ ☆
‘Momoyamanishiki’ ‘桃山錦’
‘Oniji’ ‘大虹’ ☆
‘Sazanami’ ‘漣’ ☆
‘Seikainami’ ‘青海波’ ☆
‘Sekainozu’ ‘世界ノ図’ ☆
‘Sensyounishiki’ ‘戦勝錦’ ☆
‘Shichihukujin’ ‘七福神’ ☆
‘Shinju’ ‘真珠’ ☆
‘Shinokuni’ ‘篠国’ ☆
‘Shippounishiki’ ‘七宝錦’ ☆
‘Shiunden’ ‘紫雲殿’ ☆
‘Syouwanishiki’ ‘昭和錦’ ☆
‘Syuhonishiki’ ‘秀峰錦’ ☆
‘Taisyounishiki’ ‘大正錦’ ☆
‘Taiyounishiki’ ‘太陽錦’ ☆
‘Tanchyō’ ‘丹頂’
‘Tanimanoyuki’ ‘谷間の雪’ ☆
‘Tennyonomai’ ‘天女の舞’ ☆
‘Tokiwa’ ‘常盤’ ☆
‘Yachiyonishiki’ ‘八千代錦’
‘Yamatonishiki’ ‘大和錦’ ☆
‘Zuiunnishiki’ ‘瑞雲錦’ ☆

＜peltatum 系園芸品種＞

‘Chidori’
‘Holiday Purple Blizzard’
‘Holiday Red Blizzard’
‘La Elegante’
‘Michela’
‘Narina’
‘Royal Blue’
‘Royal Candy Choc’
‘Royal Frosty Pink’
‘Royal Sweet Candy’
‘Sybil White Pearl’

＜domesticum 系園芸品種＞

‘Angel Eyes Orange’
‘Angel Eyes Rundy’
‘Angel Eyes Viola’

‘Aztec’
‘Beach Syounan’ ‘ビーチ湘南’
‘Candy Flowers Bicolor’
‘Capri Festival’
‘Capri Ice’
‘Capri lullaby’
‘Catford Belle’
‘Cha Cha’
‘Gaiety’
‘Garnet Winks’
‘Geogia Peach’
‘Grand Slam’
‘Hazel's Perfection’
‘Hula’
‘Joy’
‘Lady Merry’
‘Lavender Gibson Girl’
‘Lavender Grand Slam’
‘Lira Syounan’ ‘リラ湘南’
‘Lovely Tango’
‘Mme. Leyal’
‘Midnight Flamenco’
‘Mint Peal’
‘Mint Toffee’
‘Mona Lisa’
‘Mona Lisa White’
‘Moon Maiden’
‘Murasakishikibu’ ‘紫式部’
‘New Gypsy’
‘Passionate Waltz’
‘Pinkerbell’
‘Pink Fashion’
‘Purple Butterfly’
‘Raspberry Ripple’
‘Salmon Splendor’
‘Sierra Top’
‘Sparkling Waltz’
‘Strowberry Sandae’
‘Sunrise’
‘Sunshine’
‘Tenkou’ ‘天晃’
‘Twilight Flamenco’
‘Vienna’
‘Yokohama’ ‘横浜’
‘Yutaka Safaria’ ‘豊・サファリア’
Popple Series

＜その他　園芸品種）

‘Andersonii’
‘Apiricot’
‘Ardens’
‘Atomic Snowflake’
‘Attar of Roses’
‘Blandfordianum Roseum’
‘Both's Snowflake’　‘松ノ雪’
‘Charity’
‘Chocolate Peppermint’
‘Clorinda’
‘Cook's Pheasant Foot’
‘Deerwood Lavender Lass’
‘Fairy Wing’
‘Filicifolium’
‘Frensham Lemon’
‘Hakutyo’　‘白鳥’
‘Kincho’　‘金蝶’
‘Lady Scarborough’
‘Magatama’　‘曲玉’
‘Mint Scented Rose’
‘Mrs.Kingsbury’
‘Mrs.Taylor’
‘Namichidori’　‘波千鳥’
‘Nervosum’　ライムゼラニウム
‘Old Scarlet Unique’
‘Orange Fizz’
‘Peacock’
‘Pink Capitatum’
‘Pinky Ring’
‘Pretty Polly’
‘Prima Donna’
‘Prince Of Orange’
‘Prince Rupert’
‘Rober's Lemon Rose'
‘Schottesham Pet’
‘Shrubland Rose’
‘Silver-Leaf Rose’
‘Skelton's Rose’
‘Sweet Lemon’
‘Sweet Miriam’
‘The Boar’
‘Torento’

Myrtales　フトモモ目

Combretaceae　シクンシ科

Combretum indicum (L.) DeFilipps　シクンシ
Terminalia catappa L.　モモタマナ
T.　mantaly H.Perrier　コバノコバテイシ

Lythraceae　ミソハギ科

Cuphea hyssopifolia Kunth　メキシコハナヤナギ
C.　micropetala HBK.　ハナヤナギ
Lagerstroemia indica L.　サルスベリ
L.　spicata Pers.　オオバナサルスベリ
Lythrum anceps Makino　ミソハギ
L.　salicaria L.　エゾミソハギ
Punica granatum L.　ザクロ
P.　granatum L. ‘Nejikanryū’　ザクロ‘捩幹榴’
P.　granatum L. ‘Sweet honey’　種無しザクロ‘スイートハニー’
Trapa japonica Flerow　ヒシ

Onagraceae　アカバナ科

Fuchsia arborescens Sims.
F.　boliviana Carrière
F.　boliviana Carrière f. puberulenta Munz
F.　boliviana Carrière var. luxurians I.M.Johnst.
F.　boriviana Carrière var. luxurians I.M.Johnst. ‘Alba’
F.　corymbiflora Ruiz & Pav.
F.　denticulata Ruiz & Pav.
F.　encliandra (Zucc.) Steud.
F.　excorticata (J.R.Forst. & G.Forst.) L.f.
F.　flugens Moc. & Sessé ex DC.
F.　lycioides Andr.
F.　magellanica Lam.
F.　magellanica Lam. ‘Alba’
F.　magellanica Lam. f. aurea
F.　magellanica Lam. f. collarina
F.　magellanica Lam. f. tricolor
F.　magellanica Lam. var. riccartonii (Tillery) L.H.Bailey
F.　microphylla HBK.
F.　michoacanensis Sessé & Moc.
F.　obconica Breedlove
F.　paniculata Lindl.
F.　procumbens A.Cunn.
F.　regia Munz
F.　regia Munz var. alpestris Munz
F.　speciosa Munz
F.　thymifolia Kunth

Fuchsia triphylla L.　チョウジホクシア

＜フクシア園芸品種＞

‘Achievement’
‘Adriaan Berger’
‘Albertina’
‘Aldebaran’
‘Alwin’
‘Andenken an Heinrich Henkel’
‘Andy Flasco’
‘Angel's Earring Amethyst’
‘Angel's Earring Dual Pearl’
‘Angel's Earring Pearl Rose’
‘Angel's Earring Pink Opal’
‘Angel's Earring’（Bush Type）
‘Angel's Earring’（Compact Lilac Type）
‘Angel's Earring’（Double Flower Type）
‘Angel's Earring’（Pink Mini Type）
‘Angel's Earring’（Standing White Type）
‘Angel's Earring’（White Type）
‘Angel's Earring’（White Fairy Type）
‘Ann H. Tripp’
‘Annabel’
‘Annie Earle’
‘Apple Blossom’
‘Atlantis’
‘Autumnale’
‘Avalanche’
‘Baby Chang’
‘Balkonkönigin’
‘Ballerina’
‘Beacon’
‘Bella Hilda’
‘Bella Rosea’
‘Bella Sophia’
‘Blue Mirage’
‘Border Queen’
‘Brilliant No.1’
‘Brutus’
‘Buttercup’
‘Cambridge Louie’
‘Cameron Ryle’
‘Cap Arcona’
‘Cardinal’
‘Carmel Blue’
‘Cascade’
‘Checkerboard’

‘Chime’
‘Christina Becker’
‘Clair de Lune’
‘Cloverdale Jewel’
‘Cloverdale Pearl’
‘Compacta’
‘Coralle’
‘Cupcake’
‘Curtain Call’
‘Cutie’
‘Daisy Bell’
‘Datemurasaki’ ‘伊達紫’
‘Deep Purple’
‘Devonshire Dumpling’
‘Dillena’
‘Display’
‘Dollar Princess’
‘Don Peralta’
‘Dorothy Hanley’
‘Drame’
‘Eden Rock’
‘El Camino’
‘Elizabeth Travis’
‘Eva Boerg’
‘Falling Stars’
‘Fey’
‘Finn’
‘Flamenco Dancer’
‘Flash’
‘Fuji-San’
‘Flyng Cloud’
‘Frosted Flame’
‘Gabriel’
‘Galadriel’
‘Garden News’
‘Gartenmeister Bonstedt’
‘Gerburg Emmerich’
‘Gilian Althea’
‘Golden Anniversary’
‘Golden Dawn’
‘Grace Darling’
‘Grandma Sinton’
‘Happy’
‘Harbour Bridge’
‘Heidi Ann’
‘Hermiena’

‘Hidocote Beauty’
‘Hollys Beauty’
‘Hula Girl’
‘Ice Dance’
‘Ichiban’
‘Imperial Crown’
‘Jack Shahan’
‘Japana’
‘Jingle Bells’
‘Joy Patmore’
‘Kara Jonson’
‘King of Hearts’
‘Koralle’
‘La Campanella’
‘La France’
‘Lady Beth’
‘Lena’
‘Leonora’
‘Libera’
‘Little Beauty’
‘Looks’
‘Lord Byron’
‘Love Knot’
‘Love's Reward’
‘Lucinda’
‘Machu Picchu’
‘Marin Glow’
‘Marinka’
‘Menuetto Red Blue’
‘Mephisto’
‘Mieke Meursing’
‘Miep Aalhuizen’
‘Minirose’
‘Miss Carifornia’
‘Mrs. John D. Frederic’
‘Mrs. Lovell Swisher’
‘Mrs Minnie Pugh’
‘Mrs. Victor Reiter’
‘Nancy Lou’
‘New Fascination’
‘New Milleniam’
‘Nickis Findling’
‘Orange Crystal’
‘Orange Mirage’
‘Ornamental Pearl’
‘Other Fellow’

‘Otto’
‘Pacquesa’
‘Paula Jane’
‘Peggy King’
‘Phyllis’
‘Pink Fairy’
‘Pink Fantasy’
‘Playboy’
‘Pleiades’
‘Pougny Blanca’
‘Pougny Pink’
‘Prentice’
‘President’
‘President Roosevelt’
‘President Wilf Sharp’
‘Prince of Orange’
‘Pussy Cat’
‘Puts Folly’
‘Queen Mary’
‘R.A.F’(‘Royal Air Force’)
‘Radings Karin’
‘Radings Marjorie’
‘Red Spider’
‘Regal’
‘Ridestar’
‘Rose Fantasy’
‘Rose of Castile’
‘Rose of Denmark’
‘Royal Bell Double White Blush’
‘Royal Mosaic’
‘Satellite’
‘Saturnus’
‘Seventh Heaven’
‘Shelford’
‘Shrimp Cocktail’
‘Snowcap’
‘Stad Elburg’
‘Star Wars’
‘Stolze von Berlin’
‘Strawberry Delight’
‘Strawberry Festival’
‘Summer Fantasy’
‘Sunray’
‘Swingtime’
‘Swingtime Variegated’
‘Symphony’

‘Tamworth’
‘Tausendschön’
‘Temptation’
‘Tennessee Waltz’
‘Thames Valley’
‘Tiffany’
‘Trade Winds’
‘Trumpeter’
‘Veenlust’
‘Vienna Waltz’
‘Vincent van Gogh’
‘Voodoo’
‘Waltz Tuba’
‘Wanssernimph’
‘Wendy's Beauty’
‘White and Wine’
‘White Ann’
‘White Galore’
‘White Rose’
‘White White’
‘Willow Tinsdale’
‘Winifred’
‘Winston Churchill’
‘Zaza’
‘Zulu King’

Gaura lindheimeri Engelm. et Gray	ヤマモモソウ
Oenothera glazioviana Micheli	オオマツヨイグサ
O. stricta Ledeb. ex Link	マツヨイグサ
O. tetraptera Cav.	ツキミソウ

Myrtaceae フトモモ科

Backhousia citriodora F.Muell.	レモンマートル
Callistemon rigidus R.Br.	マキバブラシノキ
C. salignus (Sm.) DC.	シロバナブラシノキ
C. speciosus DC.	ブラシノキ
C. ‘Clear View White’	
Corymbia citriodora (Hook.)K.D.Hill & L.A.S.Johnson	レモンユーカリ
Eucalyptus cinerea F.Muell. ex Benth.	銀丸葉ユーカリ
E. gunnii Hook.f.	グニーユーカリ
Eugenia egensis DC.Prod.	
E. stipitata McVaugh	
E. uniflora L. (non Berg)	ピタンガ
E. victoriana Cuatrec.	
Feijoa sellowiana O. Berg.,	フェイジョア
F. sellowiana O. Berg. ‘Opal Star’	
F. sellowiana O. Berg. ‘Pretty Green’	

Leptospermum liversidgei R.T.Baker & H.G.Sm. オリーブティーツリー
L. petersonii F.M.Bailey レモンティーツリー
L. scoparium J.R.Forst. & G.Forst ギョリュウバイ
Melaleuca linariifolia Sm.
M. viminalis (Soland. ex Gaertn.) Cheel. シダレブラシノキ
Myrciaria glazioviana (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral イエロージャボチカバ
Myrtus communis L. マートル（ギンバイカ）
M. communis L. 'Variegata' フイリギンバイカ
Plinia cauliflora (Mart.) Kausel ジャボチカバ
Pimenta dioica (L.) Merr. オールスパイス
Psidium guajava L. バンジロウ
Psidium cattelanum Sabine キミノバンジロウ
Syzygium aqueum (Burm.f.) Alston ミズレンブ（ウォーターアップル）
S. buxifolium Hook et Arn. アデク
S. jambos (L.) Alston フトモモ
S. malaccense (L.) Merill et L.M.Perry マレーフトモモ
S. samarangense (Blume) Merill et L.M.Perry レンブ

Melastomataceae ノボタン科

Medinilla glauca (Triana) Quakenbush & Luo Chen subsp. glauca
M. magnifica Lindl 'Flamenco' オオバヤドリノボタン 'フラメンコ'
M. maidenii F.Muell.
M. scortechinii King
M. 'Hinotori'
Melastoma sanguineum Sims
Miconia tococa (Desr.) Michelang.
Monolena primuliflora Hook.f.
Pleroma urvilleanum(DC.) P.J.F.Guim. & Michelang. シコンノボタン

Crossosomatales クロッソソマ目

Staphyleaceae ミツバウツギ科

Euscaphis japonica (Thunb. ex Murray) Kanitz ゴンズイ
Staphylea bumalda DC. ミツバウツギ

Stachyuraceae キブシ科

Stachyurus praecox Sieb. et Zucc. キブシ

Sapindales ムクロジ目

Anacardiaceae ウルシ科

Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt et Hill チャンチンモドキ
Cotinus coggygria Scop. スモークツリー
C. coggygria Scop. 'Grace'
Mangifera indica L. マンゴー

Mangifera indica L. ‘Alphonso’
M. indica L. ‘Yellow Passion’
Pistacia cinensis Bunge カイノキ
Rhus javanica L. var. roxburghii (DC.)Rehder et Wils. ヌルデ
R. silvestris Sieb. et Zucc. ヤマハゼ
R. succedanea (L.) Kuntze ハゼノキ
Spondias dulcis Parkinson タマゴノキ
Toxicodendron orientale Greene subsp. orientale variegated 斑入りツタウルシ

Sapindaceae ムクロジ科

Acer buergerianum Miq. トウカエデ
A. buergerianum Miq. ‘Naruto-kaede’ トウカエデ ‘鳴門楓’
A. buergerianum Miq. ‘Wakônishiki’ トウカエデ ‘和光錦’
A. buergerianum Miq. var. formosanum (Hayata ex Koidz.) Sasaki タイワントウカエデ
A. capillipes Maxim. ホソエカエデ
A. carpinifolium Sieb. et Zucc. チドリノキ
A. cissifolium K. Koch ミツデカエデ
A. crataegifolium Sieb. et Zucc. ウリカエデ
A. diabolicum Bl. ex K. Koch. カジカエデ
A. distylum Sieb. et Zucc. ヒトツバカエデ
A. ginnala Maxim. カラコギカエデ
A. griseum Pax.
A. japonicum Thunb. ex Murray ハウチワカエデ
A. nikoense Maxim. メグスリノキ
A. ninpoense Frang. ニンポウトウカエデ
A. itoanum (Hayata) H.L.Li クスノハカエデ
A. oliverianum Pax 五裂槭
A. palmatum Thunb. ex Murray イロハモミジ
A. palmatum Thunb. ex Murray var. palmatum タカオモミジ
<イロハモミジ園芸品種>
‘Ao-no-shichigosan’ ‘青の七五三’
‘Asahizuru’ ‘旭鶴’
‘Beni-Komachi’ ‘紅小町’
‘Chitoseyama’ ‘千歳山’
‘Hagoromo’ ‘羽衣’
‘Ide-no-sato’ ‘井出の里’
‘Inabashidare’ ‘稲葉枝垂’
‘Jirôshidare’ ‘治朗枝垂’
‘Kagerô’ ‘かげろう’
‘Katsura’ ‘桂’
‘Katsurahime’ ‘桂姫’
‘Komonnishiki’ ‘小紋錦’
‘Koto-no-ito’ ‘琴の糸’
‘Kurabeyama’ ‘暗部山’
‘Masukagami’ ‘十寸鏡’
‘Matsugae’ ‘松ヶ枝’

‘Nishikigasane’	‘錦重’
‘Nomura’	‘野村’
‘Okushimo’	‘置霜’
‘Ôsakazuki’	‘大盃’
‘Sangokaku’	‘珊瑚閣’
‘Sazanami’	‘漣’
‘Shigitatsusawa’	‘鴫立沢’
‘Shôjyônomura’	‘猩々ノムラ’
‘Ukon’	‘鬱金’
‘Washi-no-o’	‘鷲の尾’
‘Yatsubusa’	八房’

Acer palmatum Thunb. ex Murray var. amoenum (Carr.) Ohwi	オオモミジ
A. palmatum Thunb. ex Murray var. matumurae (Koidz.) Makino	ヤマモミジ
A. pictum Thunb.	イタヤカエデ
A. pictum Thunb. ssp. mayrii (Schwer) H.Ohashi	ベニイタヤ
A. pictum Thunb. ssp. taishakuense (Ogata) H.Ohashi	タイシャクイタヤ
A. pycnanthum C. Koch	ハナノキ
A. pycnanthum C. Koch ‘Variegata	キフハナノキ
A. rufinerve Sieb.et Zucc.	ウリハダカエデ
A. rufinerve Sieb. et Zucc. f. albolimbatum	初雪楓
Aesculus flava Sol.	キバナトチノキ
A. glabra Willd.	オハイオトチノキ
A. hippocastanum L.	セイヨウトチノキ
A. indica (Colebr. ex Cambess.) Hook.	インドトチノキ
A. parviflora Walt.	
A. pavia L.	ベニバナトチノキ
A. turbinata Bl.	トチノキ
Cardiospermum halicacabum L.	フウセンカズラ
Koelreuteria integrifoliola Merr.	オオモクゲンジ
Litchi chinensis Sonn.	ライチ
Sapindus mukurossi Gaertn.	ムクロジ
S. oahuensis Hillebr. ex Radlk.	
S. rarak DC.	

Rutaceae　ミカン科

Choisya ternata HBK. ‘Sundance’	メキシカンオレンジ
Citrus aurantium L.	ダイダイ
C. aurantium L. ‘Variegata’	
C. ×depressa Hayata	コウライタチバナ
C. japonica Thunb.	キンカン
C. japonica Thunb. ‘Mamekinkan’	‘マメキンカン’
C. limon Burn.f.	レモン
C. ×meyeri Y.Tanaka	マイヤーレモン
C. nobilis Lour.	クネンボ
C. sphaerocarpa Y.Nakaj. ex H.Ohba	カボス
C. sudachi L.	スダチ

Citrus tachibana Tanaka タチバナ
C. unshiu (Swingle) Marcow. ウンシュウミカン
C. ‘Haruka’ ‘はるか’
C. ‘Murcott’ マーコットオレンジ
C. ‘Putimaru’ ‘ぷちまる’
C. ‘Siranui’ デコポン‘不知火’
Crowea saligna Andrews サザンクロス
Erythrochiton brasiliensis Nees & Mart.
Melicope triphylla (Lam.) Merr. アワダン
Murraya paniculata Jack ゲッキツ
M. paniculata Jack cv. ヒメゲッキツ
Orixa japonica Thunb. コクサギ
O. japonica Thunb. コクサギ（覆輪）
Phebalium whitei Paul G.Wilson キリンノキ
Phellodendron chinense C.K.Schneid. シナキハダ
Poncirus trifoliata Raf. カラタチ
Ruta angustifolia Pers.
R. graveolens L. ヘンルーダ
Tetradium glabrifolium (Champ. ex Benth.) T.G.Hartley var. glaucum (Miq.) T.Yamaz. ハマセンダン
T. ruticarpum (A.Juss.)T.G.Hartley ニセゴシュユ
Zanthoxylum ailanthoides Siebold et Zucc. var. ailanthoides カラスザンショウ
Z. armatum DC. var. subtrifoliatum Kitam. フユザンショウ
Z. bungeanum Maxi. カホクサンショウ
Z. piperitum (L.) DC. サンショウ

Simaroubaceae ニガキ科
Ailanthus altissima Swingle シンジュ

Meliaceae センダン科
Cedrela sinensis Juss. チャンチン
Lansium domesticum Corrêa
Melia azedarach L. センダン
M. azedarach L.var. toosendan (Siebold et Zucc.) Makino トウセンダン

Malvales アオイ目
Malvaceae アオイ科
Abelmoschus manihot (L.) Medik. トロロアオイ
Abutilon ‘Dwarf Red’
A. ‘Orihime’
Adansonia digitata L. アフリカバオバブ
A. grandidieri Baill. ディディエバオバブ
A. gregorii F.Muell. オーストラリアバオバブ
A. madagascariensis Baill マダガスカルバオバブ
A. za Baill. ザーバオバブ

Althaea officinalis L. ビロードアオイ（マーシュマロウ）
Bombax ceiba L. キワタ（インドキワタ）
Brachychiton repestris (T.Mitch.ex Lindl.) K.Schum. クイーンズランドボトルツリー
Ceiba speciosa (A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Ravenna トックリキワタ
Cola acuminata (Beauvois) Schott et Endl. ヒメコラノキ
C. nitida (Vent.)Schott et Endl. コラノキ
Dombeya wallichii Benth.et Hook.f. ピンクボール
Firmiana platanifolia Schott et Endl. アオギリ
Gossypium harbaceum L. 和綿
Gossypium cv. ワタ（普通種）
Heritiera littoralis Aiton サキシマスオウノキ
Hibiscus acetosella Welm. ex Hiern.
H. arnottianus A.Gray
H. brackenridgei (A.Gray) M.M.Hanes & R.L.Barrett ssp. mokuleiana (M.J.Roe) M.M.Hanes & R.L.Barrett
H. callyphyllus Cav.
H. coccineus (Medik.) Walt. モミジアオイ
H. clayi O.Deg. & I.Deg.
H. insularis Endl.
H. kokio Hillebr. ex Wawra
H. kokio Hillebr. ex Wawra ssp. saintjohnianus (M.J.Roe) D.M.Bates
H. mutabilis L. フヨウ
H. mutabilis L. f. versicolor Makino スイフヨウ
H. ×rosa-sinensis L. ブッソウゲ
H. ×rosa-sinensis L. ‘Cooperi’ ニシキブッソウゲ
H. sabdariffa L. ローゼル
H. schizopetalus Hook. f. フウリンブッソウゲ
H. syriacus L. ムクゲ
H. syriacus L. ‘Daishihai’ ムクゲ ‘大紫盃’
H. syriacus L. ‘Daitokuji-hanagasa’ ムクゲ ‘大徳寺花笠’
H. syriacus L. ‘Gion’ ムクゲ ‘祇園’
H. tiliaceus L. オオハマボウ
H. tiliaceus L. var. variegata フイリオオハマボウ
＜ハイビスカス園芸品種＞
‘Crystal Pink'
‘Double Red’
‘Fiji Island’
‘Ginga’
‘Happy Oranege’
‘Hawaiian Flag’
‘Lemon Flamingo’
‘Madonna’
‘Mrs. Yumi’
‘Red Star’
‘Summer Breeze Sunny Wind’
‘Waimae’
Malva sylvestris L. ゼニアオイ

Malva sylvestris L. ‘Blue Fountain’
M. sylvestris L. ‘Brave Heart’
M. sylvestris L. ‘Zebrina’
Malvaviscus arboreus Cav. var. mexicanus Schlechtend. タイリンヒメブッソウゲ
Pachira glabra Pasq. パキラ
P. glabra Pasq. ‘Variegata’
Pavonia ×gledhillii Cheek
P. hastata Cav. ヤノネボンテンカ
P. multiflora St. Hil.
Pentapetes phoenicea L. ゴジカ
Pseudobombax ellipticum (HBK) Dugand.
Sterculia monosperma Vent. var. monosperma ピンポンノキ
Theobroma cacao L. カカオ
Tilia cordata Mill. フユボダイジュ
T. ×europaea L. セイヨウシナノキ
T. japonica (Miq.) Simonkai シナノキ
T. mandshurica Rupr. & Maxim. var. mandshurica チュウゴクボダイジュ
T. platyphyllos Scop. ナツボダイジュ
T. vulgaris Hayne オランダボダイジュ
Wercklea ferox Hook. f.

Thymelaeaceae ジンチョウゲ科
Daphne kiusiana Miq. コショウノキ
D. odora Thunb. ex Murray ジンチョウゲ
D. odora Thunb. ex Murray ‘Aureovariegata
D. odora Thunb. ex Murray ‘Eternal Fragrance’
D. odora Thunb. ex Murray ‘Maeshima’ ‘前島’
Edgeworthia chrysantha Lindl. ミツマタ

Bixaceae ベニノキ科
Bixa orellana L. ベニノキ

Dipterocarpaceae フタバガキ科
Shorea robusta Gaertn. サラノキ

Brassicales アブラナ目
Tropaeolaceae ノウゼンハレン科
Tropaeolum majus L. キンレンカ

Moringaceae ワサビノキ科
Moringa oleifera Lam. ワサビノキ

Caricaceae パパイヤ科
Carica papaya L. パパイヤ

Carica pentagona Heilborn　ババコウ

Limnanthaceae　リムナンテス科

Limnanthes douglasii R.Br.

Resedaceae　モクセイソウ科

Reseda alba L.　シノブモクセイソウ

Capparaceae　フウチョウボク科

Capparis spinosa L.　ケイパー

Cleomaceae　フウチョウソウ科

Cleome spinosa Jacq.　セイヨウフウチョウソウ

Crataeva religiosa Forst　ギョボク

Brassicaceae/ Cruciferae　アブラナ科

Berteroella maximowiczii (Palibin) O.E.Schulz　ハナナズナ

Brassica rapa L.　ハナナ

Cardamine anemonoides O.E.Schulz　ミツバコンロンソウ

Iberis sempervirens L.　トキワナズナ

Wasabia japonica Matsumura　ワサビ

Santalales　ビャクダン目

Santalaceae　ビャクダン科

Buckleya lanceolata (Sieb.et Zucc.) Miq.　ツクバネ

Caryophyllales　ナデシコ目

Plumbaginaceae　イソマツ科

Plumbago auriculata Lam.　ルリマツリ

P.　indica L.　アカマツリ

Polygonaceae　タデ科

Antigonon leptopus Hook.& Arn.　アサヒカズラ

Bistorta officinalis Delarbre subsp. japonica (H.Hara) Yonek.　イブキトラノオ

B.　tennuicaulis (Bisset et Moore)Nakai　ハルトラノオ

Coccoloba uvifera L.　ハマベブドウ

Fagopyrum dibotrys Hara　シャクチリソバ

Homalocladium platycladum L.H.Bailey　カンキチク

Persicaria capitatum (Buch.-Ham. Ex D.Don.)H.Gross　ヒメツルソバ

Pleuropterus multiflorus Turcz.　ツルドクダミ

Polygonum affine D.Don

Reynoutria japonica Houtt. var. japonica　イタドリ

Reynoutria japonica Houtt. var. japonica 'Variegata' フイリイタドリ
Rumex nepalensis Spreng. subsp. andreaeanus (Makino)Yonek. キブネダイオウ

Droseraceae モウセンゴケ科

Aldorovanda vesiculosa L. ムジナモ
Dionea muscipula Ellis. ハエトリグサ
Drosera adelae F. Muell
D. affinis Welw.
D. aliciae Raym.
D. anglica Hugs. ナガバノモウセンゴケ
D. binata Labill. ヨツマタモウセンゴケ
D. binata Labill. f. pedata Pers. サスマタモウセンゴケ
D. capensis L. アフリカナガバモウセンゴケ
D. communis St. Hil.
D. filiformis Raf.
D. hamiltonii C.R.P.Andrews
D. regia Step.
D. rotundifolia L. モウセンゴケ
D. spathulata Labill. コモウセンゴケ
D. tokaiensis T.nakamura & Ueda トウカイコモウセンゴケ

Nepenthaceae ウツボカズラ科

Nepenthes alata Blanco
N. albomarginata Lobb.
N. ampullaria Jack.
N. aristolochioides Jebb & Cheek
N. attenboroughii A.S.Rob., S.McPherson & V.B.Heinrich
N. burkei H.J.Veitch ex Mast.
N. clipeata Danser
N. eymae Sh.Kurata
N. gracilis Korth.
N. hirsuta Hook.f.
N. khasiana Hook.f.
N. longifolia Nerz & Wistuba
N. ×mastersiana Veitch ex Mast.
N. ×mastersiana Veitch ex Mast. 'Purpurea'
N. merrilliana Macfarl.
N. maxima Reinw. ex Nees
N. mirabilis (Lour.)Druce.
N. ×mixta Mast.
N. ×mixta Mast. 'Goettigensis'
N. peltata Sh.Kurata
N. rajah Hook.f.
N. reinwardtiana Miq.
N. thorelii Lecomte
N. tricocarpa Miq.

Nepenthes truncala Macfarlane
N. veitchii Hook.f.
N. ventricosa Blanco
N. Adorable Fuso
N. Aigae Ogo
N. Atractive Fuso
N. Coccinea
N. Dyeriana
N. Fabulous Koto
N. Facile-Koto
N. Gaya
N. Kihachijo
N. Rokko
N. Rubescens
N. Sanyo
N. Wrigleyana
N. ampullaria × aristrichioides
N. clipeata × reinwardtiana
N. lowii × muluensis
N. lowii × ventricosa
N. maxima × veitchii
N. ramispina × reinwardtiana
N. (sibuyanensis × trusmadiensis)× peltata
N. (sumatrana × boschiana)× campanulata
N. thorelii 'Kubo'× mirabilis
N. truncata × ventricosa
N. ventricosa × mirabilis
N. veitchii ×(lowii × ventricosa)
N. viking × ampullaria

Drosophyllaceae ドロソフィルム科

Drosophyllum lusitanicum (L.) Link

Caryophyllaceae ナデシコ科

Arenaria lateriflora L. オオヤマフスマ
Dianthus superbus L. カワラナデシコ
Saponaria officinalis L. サボンソウ
Silene akaisialpina (T.Yamaz.)H.Ohashi,Tateishi et H.Nakai タカネビランジ
S. fortunei Vis.
S. keiskei Miq. var. minor (Takeda) Ohwi et H.Ohashi f. procumbens (Takeda)Ohwi et H.Ohashi ツルビランジ
S. kiusiana (Makino)H.Ohashi et H.Nakai オグラセンノウ
S. nutans L.
S. sieboldii (V. Houtt.) H.Ohashi & H.Nakai マツモトセンノウ
S. uniflora Roth.

Amaranthaceae　ヒユ科

Achyranthes bidentata Blume var. japonica Miq.	イノコズチ
Alternanthera ficoidea (L.)R.Br.	エンジェルレース
Amaranthus cruentus L.	ヒモゲイトウ
A. lividus L. var. ascendens (Lois.)Thell	イヌビユ
A. tricolor L.	ハゲイトウ
Celosia argentea L.	ケイトウ
Chenopodium album L. var. centrorubrum Makino	アカザ
Gomphrena globosa L.	センニチコウ

Aizoaceae　ハマミズナ科

Bergeranthus glensis N.E.Br.	
B. multiceps (Salm-Dyck) Schwantes.	照波（テルナミ）
B. scapiger (Haw.) Schwantes.	翠鉾（スイホコ）
Braunsia geminata (Haw.) L.Bolus.	照海玉（ショウカイギョク）
Cheiridopsis pillansii L.Bol	神風玉（ジンプウギョク）
Conophytum burgeri L.Bolus	
C. marginatum Lavis.	
C. ‘Asamanoniji’	‘浅間の虹’
Dorotheanthus bellidiformis (Burm.f.) N.E.Br.	リビングストンデージー
Faucaria bosschena (A.Berger)Schwantes. var.haagei (Tischer) H.Jacobsen.	波頭（ナミガシラ）
F. britteniae L.Bolus	
F. duncanii L.Bol.	乱波（ラッパ）
F. felina Schwantes	乱波（ランパ）
F. grandis L.Bol.	
F. hooleae L.Bol	
F. paucidens N.E.Br	大笹波
F. subindurata L.Bol	
F. tuberculosa (Rolfe)Schwantes.	荒波（アラナミ）
F. ‘Hyuganada’	‘日向灘’
Glottiphyllum uncatum N.E.Br.	大原女（オハラメ）
Hereroa herrei Schwant.	
Lampranthus spectabilis (Haw.) N. E. Br.	マツバギク
Lithops aucampiae L.Bolus	
L. bromfieldi L.Bolus	鳴弦玉（メイゲンギョク）
L. hookeri (A.Berger) Schwantes var. susannae (D.T.Cole) D.T.Cole	
L. karasmontana (Dinter & Schwantes) N.E.Br.	
L. karasmontana (Dinter & Schwantes) N.E.Br. 'Orange'	
L. karasmontana (Dinter & Schwantes) N.E.Br. 'Top Red'	
L. lesliei (N.E.Br.) N.E.Br. var. venteri (Nel) de Boer & Boom	弁天玉（ベンテンダマ）
L. olivacea L.Bol.	オリーブ玉
L. ‘Kikushougyoku’	‘菊章玉’
Machairophyllum albidum Schwant.	大瑠璃鉾（オオルリホコ）
M. cookii Schwant.	
Trichodiadema peersii L.Bolus	
T. setuliferum (Mill.)Schwant.	

Phytolaccaceae　ヤマゴボウ科

Phytolacca americana L.　アメリカヤマゴボウ
P.　dioica L.　メキシコヤマゴボウ
Rivina humilis L.　ジュズサンゴ

Nyctaginaceae　オシロイバナ科

Bougainvillea spectabilis Willd.　ブーゲンビレア
<ブーゲンビレア園芸品種>
‘Beauty’
‘Crimson Jewel’
‘Gold Wave’
‘Harrisii’
‘Mayoi’
‘Mrs Butt’
‘Papillon’
‘Prety varigated’
‘Sangosyou’
‘Sanderiana’
Mirabilis jalapa L.　オシロイバナ

Didiereaceae　カナボウノキ科

Alluaudia ascendens (Drake)Drake　フトフタツバカナボウ
A.　dumosa Drake
A.　humberti Choux　ホソフタツバカナボウ
A.　procera (Drake)Drake　フタツバカナボウ
Decarya madagascariensis Choux　ジグザグノキ
Portulacaria afra Jacq.　イチョウギ
P.　afra Jacq. f. variegata Hort.　‘雅楽の舞’（ガガクノマイ）

Basellaceae　ツルムラサキ科

Anredera baselloides Baill.　アカザカズラ

Talinaceae　ハゼラン科

Talinum calycinum Engelm.　クサハナビ
T.　crassifolium Willd.　ハゼラン

Portulacaceae　スベリヒユ科

Portulaca grandiflora Hook.　マツバボタン
P.　oleracea L. var. oelracea　スベリヒユ
P.　(oleracea × pilosa)　ハナスベリヒユ

Anacampserotaceae　アナカムプセロタ科

Anacampseros filamentosa (Haw.)Sims.
A.　gracilis Poelln.
A.　rufescens Sweet　吹雪の松（フブキノマツ）

Anacampseros rufescens Sweet f. variegata	桜吹雪（サクラフブキ）
A. telephiastum DC.	菱紫

Cactaceae サボテン科

Astrophytum asterias (Karw.ex Zucc.)Lem.	兜丸（カブトマル）
A. asterias (Karw.ex Zucc.)Lem. 'Miracle'	ミラクル兜
A. myriostigma Lem.	鸞風玉（ランプウギョク）
A. myriostigma Lem.	鸞鳳玉（ランポウギョク）
A. myriostigma Lem.	碧瑠璃鸞鳳玉（ヘキルリランポウギョク）
A. ornatum (DC.) Britt.& Rose.	般若（ハンニャ）
A. ornatum (DC.) Britton & Rose	裸般若（ハダカハンニャ）
A. ornatum (DC.) Britt.& Rose. var. glabrescens Y.Ito	白雲螺旋般若（ハクウンラセンハンニャ）
A. ornatum (DC.) Britt.& Rose. var. mirbelii Y.Ito	金刺般若（キンシハンニャ）
A. ornatum (DC.) Britt.& Rose. var. pubesente Y.Ito	白雲般若（ハクウンハンニャ）
Austrocephalocereus dybowskii (Roland-Goss)Backeb.	白麗翁（ハクレイオキナ）
Carnegiea gigantea Britton & Rose	弁慶柱（ベンケイチュウ）
Cereus hildmannianus K.Schum. subsp. hildmannianus	岩石柱（ガンセキチュウ）
C. peruvianus Mill. f. monstruosus Hort.	岩石獅子（ガンセキジシ）
C. repandus Mill.	鬼面角（キメンカク）
Chamaecereus silvestrii (Speg.) Br.& R.	白檀（ビャクダン）
Cleistocactus colademononis (Diers & Krahn) Mottram	キャットテイル
C. strausii (Heese)Backeb	白閃（ハクセン）
C. winteri D.R.Hunt	黄金紐（オウゴンチュウ）
Copiapoa cinerea (Philippi) Britt.&Rose.	黒王丸（コクオウマル）
Corynopuntia invicta Kunth	武者団扇（ムシャウチワ）
Denmoza rhodacantha Britton & Rose	紅蓮竜（コウレンリュウ）
Echinocactus grandis Rose.	弁慶（ベンケイ）
E. chinocactus ingens Zucc.	巌（イワオ）
E. palmeri Rose	春雷（シュンライ）
Echinocereus pentalophus Rumpler. Lem.	美花角（ビカカク）
E. scheeri Scheer.	草木角（ソウモクカク）
Echinofossulocactus lamellosus Br.& R.	竜舌玉（リュウゼツギョク）
Echinopsis calochlora Schum.	金盛丸（キンセイマル）
E. huascha (F.A.C.Weber) Schlumpb. subsp. huascha	湘南丸（ショウナンマル）
E. eyriesii×Harrisia bonplandii	袖ヶ浦（ソデガウラ）
Epiphyllum guatemalense Britt.& Rose	
E. oxypetalum Haw.	月下美人（ゲッカビジン）
E. phyllanthus Haw.	石化月下美人（セッカゲッカビジン）
E. pumilum (Vaupel) Britton & Rose	姫月下美人（ヒメゲッカビジン）
E. strictum Britt.& Rose	
Eriocactus leninghausii Backebg.	金晃丸（キンコウマル）
Espostoa lanata Britt.& Rose	老楽（オイラク）
Ferocactus acanthodes Br.& R.	鯱頭（シャチガシラ）
F. coloratus H.E.Gates	神仙玉（シンセンギョク）
F. coulteri Y.Ito	文鳥丸（ブンチョウマル）
F. coulteri Y.Ito	強刺文鳥丸（キョウシブンチョウマル）

Ferocactus glaucescens Britt. & Rose. 王冠竜（オウカンリュウ）
F. glaucescens Britt. et Rose 刺無王冠竜（トゲナシオウカンリュウ）
F. hamatacanthus Britton & Rose 大虹（オオニジ）
F. macrodiscus (Mart.) Britton & Rose 天城（アマギ）
F. rafaelensis Y.Ito. 文珠丸（モンジュマル）
F. schwarzii G.E.Linds. 黄彩玉（オウサイギョク）
Frailea 'Afilanensis'
Gymnocalycium calochlorum (Boed.)Y.Ito 火星丸（カセイマル）
G. denudatum (Link & Otto)Pfeiff. 蛇竜丸（ジャリュウマル）
G. denudatum Pfeiff. var. paraguayense Y.Ito 海王丸（カイオウマル）
G. denudatum Pfeiff. var. paraguayense Y.Ito 特太強刺海王丸（トクブトゴウシカイオウマル）
G. horstii Buining subsp. buenekeri (Swales) P.J.Braun & Hofacker
G. saglionis (Cels) Britton & Rose 新天地（シンテンチ）
G. vatteri Buin. イッポントゲバッテリー
Haageocereus chosicensis (Werderm. & Backeb.) Backeb. 金焔柱（キンエンチュウ）
Hatiola bambusioides (F.A.C.Weber) Britton & Rose 白糸の滝（シライトノタキ）
H. salicornioides (Haw.)Britt. & Rose. 猿恋葦（サルコイアシ）
Hylocereus polyrhizus (Weber)Britt. & Rose. ドラゴンフルーツ
Kroenleinia grusonii (Hildm.) Lodé 金鯱（キンシャチ）
K. grusonii (Hildm.) Lodé 刺無金鯱（トゲナシキンシャチ）
Lepismium puniceo-discus (G.A.Lindb.) Backeb
Leuenbergeria bleo (Kunth) Lodé 桜麒麟（サクラキリン）
Leuchtenbergia principis Fisch. ex Hook. 晃山（コウザン）
Lophocereus schottii Britton & Rose 福緑寿（フクロクジュ）
Lophophora diffusa (Croizat) H.Bravo.
L. williamsii J.M.Coult. 烏羽玉（ウバタマ）
Mammillaria candida Scheidw. ssp. oritzrubiona (Bravo) Rogoz. & Plein 望月（モチヅキ）
M. compressa DC. 長刺白竜丸（チョウシハクリュウマル）
M. eichlamii Quehl. 黄刺高崎丸（オウシタカサキマル）
M. elongata DC. var. echinata K. Schum. 黄金丸（オウゴンマル）
M. geminispina Haw.(A.Berg) D.R.Hunt 白神丸（ハクジンマル）
M. karwinskiana Craig＆Dawson subsp. nejapensis (R.T.Craig & E.Y.Dawson) D.R.Hunt 白蛇丸（ハクダマル）
M. plumosa F.A.C.Weber 白星（シラボシ）
M. plumosa F.A.C.Weber 'Buttou' 仏頭白星（ブットウシラボシ）
M. spinosissima Lem. 錦丸（ニシキマル）
M. woodsii R.T.Craig 霧棲丸（キリズミマル）
Myrtillocactus geometrizans (Mart. Ex Pfeiff.)Console 竜神木（リュウジンボク）
M. geometrizans (Mart. Ex Pfeiff.)Console 'Monstrosa' 福禄竜神木（フクロクリュウジンボク）
Opuntia ficus-indica (L.)Mill 大型宝剣（オオガタホウケン）
O. humifusa Raf. 円武扇（エンブセン：ハイウチワ）
O. leucotricha DC. 銀世界（ギンセカイ）
O. microdasys (Lehm.) Pfeiff. 金烏帽子（キンエボシ）
O. microdasys (Lehm.) Pfeiff. var. albiglochidata Backbg. 象牙団扇（ゾウゲウチワ）
O. 'Burbank spineless' バーバンクウチワ
Pachycereus pringlei Br. & R. 武倫柱（ブリンチュウ）
Pereskia aculeata Mill. モクキリン

Pilosocereus chrysostele Byles & G.D.Rowley　黄金柱（オウゴンチュウ）
P.　chrysostele Byles & G.D.Rowley f. cristata　黄金柱綴化（オウゴンチュウテッカ）
P.　pachycladus F.Ritter　金青閣（キンセイカク）
Rhipsalis baccifera (J.F.Mill)W.T.Stearn
R.　cassutha Gaertn　糸葦（イトアシ）
R.　fasciculata Haw　吹競べ（フキクラベ）
R.　gibberula F.A.C.Weber
R.　heptagona Rauh et Backeb.
R.　madagascariensis Web.
R.　micrantha (Kunth) DC.　露の舞（ツユノマイ）
R.　neves-armondii Backbg.　若紫（ワカムラサキ）
R.　pilocarpa Loefgr.　アサノシモ
R.　rhombea Salm-Dyck　黄梅（オウバイ）
R.　tonduzii F.A.C.Weber.　洞天紅（トウテンコウ）
R.　zanzibarica A.Web.　峰の雪（ミネノユキ ）
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose　大輪柱（タイリンチュウ）
S.　grandiflorus (L.) Britton & Rose subsp. donkelaarii (Salm-Dyck) Ralf Bauer
S.　megalanthus (Schum. ex Vaupel) Moran　イエローピタヤ
S.　minutiflorus (Britton & Rose) D.R.Hunt
S.　pteranthus Britton & Rose　夜の王女
S.　undatus (Haw.) D.R.Hunt　ドラゴンフルーツ
Soehrensia huascha Schlumpb.　湘南丸（ショウナンマル）
Stenocereus eruca A.C.Gibson & K.E.Horak　入鹿（イルカ）
Tephrocactus atacamensis Backbg. var. diademarus Backbg.　長刺武蔵野（ナガトゲムサシノ）
Thelocactus hexaedrophorus (Lem.)Brett. &Rose var. fossulatu (Scheidw.) Backeb.　緋冠竜（ヒカンリュウ）

ASTERIDS　キク亜綱

Cornales　ミズキ目

Cornaceae　ミズキ科

Camptotheca acuminata Decne.　カンレンボク
Corokia cotoneaster
Cornus brachypoda C. A. Mey.　クマノミズキ
C.　capitata Wallich.　ヒマラヤヤマボウシ
C.　controversa Hemsl.　ミズキ
C.　drummondii C.A.Mey.
C.　florida L.　ハナミズキ
C.　florida L. ‘Aurora’
C.　florida L. ‘Giant’
C.　hongkongensis Hemsl.　常緑ヤマボウシ
C.　kousa Buerger ex Hance ssp. kousa　ヤマボウシ
C.　kousa Buerger ex Hance ‘Milky Way’
C.　kousa Buerger ex Hance ‘Orihime’　‘織姫’
C.　kousa Buerger ex Hance ‘Miss. Satomi’
C.　officinalis Sieb. et Zucc.　サンシュユ

Davidia involucrata Ball. ハンカチノキ
Nyssa sinensis Oliver

Hydrangeaceae アジサイ科

Cardiandra alternifolia Sieb. et Zucc. クサアジサイ
Denanthe bifida Maxim. ギンバイソウ
Deutzia crenata Sieb. et Zucc. ウツギ
D. crenata Sieb. et Zucc. f. plena C.K.Schneider サラサウツギ
D. ×elegantissima (Lemoine) Rehd. 'Rosealind' 赤花ヒメウツギ 'ロゼアリンド'
D. gracilis Sieb. et Zucc. var. gracilis ヒメウツギ
D. gracilis Sieb. et Zucc. 'Yuki Cherry Blossom™'
Dichroa febrifuga Lour. 常山（ジョウザン）アジサイ
D. febrifuga Lour. 'Ao-no-hitomi' '碧の瞳'
Hydrangea ×amagiana Makino 天城コアジサイ
H. arborescens L.
H. arborescens L. 'Annabelle'
H. arborescens L. 'Grandiflora'
H. arborescens L. 'Hayes Starburst'
H. arborescens L. 'Pink Annabelle'
H. aspera D.Don
H. aspera D.Don 'Mauvette'
H. hirta (Thunb. ex Murray) Sieb. et Zucc. コアジサイ
H. integrifolia Hayata クスノハアジサイ
H. involucrata Sieb. タマアジサイ
H. involucrata Sieb. 'Handemari Tama' '半手まりタマアジサイ'
H. involucrata Sieb. var. idzuensis Hayashi ラセイタタマアジサイ
H. involucrata Sieb. var. idzuensis Hayashi 'Yōraku' ヨウラクタマアジサイ
H. kawagoeana Koidz. トカラアジサイ
H. kawagoeana Koidz. var. grosseserrata (Engl.) Hatus. ヤクシマコンテリギ
H. luteovenosa Koidz. コガクウツギ
H. luteovenosa Koidz. 黄斑フコガクウツギ
H. luteovenosa Koidz. 'Han Temari Kogaku Utsugi' '半手まりコガクウツギ'
H. macrophylla (Thunb.) Ser. f. normalis (E.H.Wilson) H.Hara ガクアジサイ
<ガクアジサイ園芸品種>
'Ami Pasquier'
'Bluewave'
'Bouquet Rose'
'Cotton Candy'
'Crazy Tensia'
'Deep Purple'
'Deep Red'
'Domotoi' '十二単'
'Deutschland'
'Enziandom'
'Gekkou' '月虹'
'Hanabi' '花火あじさい（隅田の花火）'

‘HBA variety’	
‘Hibiki’	‘響’
‘Hoshiatume’	‘星あつめ’
‘Hinamatsuri’	‘ひな祭り’
‘Izu Akane’	‘伊豆あかね’
‘Izumidori’	‘泉鳥’
‘Izu-no-Hana’	‘伊豆の華’
‘Japanew Mikako’	
‘Jôgasaki’	‘城ヶ崎’
‘Kirishima no Megumi’	‘霧島の恵み’
‘Magical Green fire’	
‘Magical rhapsody’	
‘Magical sweet love’	
‘Mameo’	
‘Mariesii’	
‘Merveille Sanquinea’	
‘Mihara Yae’	‘三原八重’
‘Mikanba’	‘ミカンバアジサイ’
‘Mikawa Chidori’	‘三河千鳥’
‘Mme. E. Mouillere’	
‘Mokomokotan’	‘もこもこたん’
‘Nadeshiko Gaku’	‘撫子ガクアジサイ’
‘Nigra’	‘黒軸’
‘Oose’	‘大瀬’
‘Ooshima Ryokka’	‘大島緑花’
‘Otaksa’	
‘Prince Blue’	
‘Renben Gaku Ajisai’	‘連弁ガクアジサイ’
‘Ren-on’	‘恋音’
‘Ripple’	
‘Sea Foam’	
‘Sekka Yae’	‘石化八重’
‘Sekkayae-kurojiku’	‘石化八重黒軸’
‘Sensation’	
‘Shishi ou’	‘獅子王’
‘Shirobana Gaku’	‘白花ガクアジサイ’
‘Silk Sapphire’	
‘Summer Medley Arriba’	
‘Super Moon’	‘スーパームーン（仮称）’
‘Tricolor’	
‘Usami Ajisai’	‘ウサミ’
‘Uzu-azisai’	ウズアジサイ
‘Variegata’	‘斑入りガクアジサイ’
‘Venezia Blue’	
‘Veitchii’	
‘Whitewave’	

Hydrangea paniculata Sieb. et Zucc. ノリウツギ

<ノリウツギ園芸品種>

‘Diamond Rouge®’ ‘ダイヤモンドルージュ’

‘Fraise Melba’ ‘フレイズミネルバ’

‘Limelight' ‘ライムライト’

‘Magical Mont Blanc’ ‘マジカルモンブラン’

‘Tardiva’ ‘タルディヴァ’

‘Vanille Fraise’ ‘バニラフレーズ’

‘Wim's Red’ ‘ウィムズレッド’

Hydrangea paniculata Sieb. et Zucc. f. grandiflora (Siebold ex Courtin) Schelle ミナヅキ

H. paniculata Sieb. et Zucc. f. grandiflora (Siebold ex Courtin) Schelle ‘Unique’

H. petiolaris Sieb. et Zucc. ツルアジサイ

H. quercifolia Bartr. カシワバアジサイ

<カシワバアジサイ園芸品種>

‘Harmony’

‘Little Honey’

‘Ruby Slippers’

‘Snowflake’

‘Snow Queen’

Hydrangea scandens Ser. ガクウツギ

H. serrata (Thunb.) Ser. ヤマアジサイ

<ヤマアジサイ園芸品種>

‘Aihime’ ‘藍姫’

‘Aizen’ ‘愛染’

‘Akajiku’ ‘赤軸’

‘Akishino Temari’ ‘秋篠てまり’

‘Amatsu Hagoromo' ‘天津羽衣’

‘Beni’ ‘秋色アジサイ　紅（ベニ）’

‘Benigaku’ ‘紅額’

‘Beni Temari’ ‘紅てまり’

‘Bluebird’

‘Daisen Ao’ ‘大山青’

‘Fuji Nadeshiko’ ‘富士ナデシコ’

‘Fuji no Taki’ ‘富士の滝’

‘Hachibuse Temari’ ‘鉢伏てまり’

‘Hagoromo-no-Mai’ ‘羽衣の舞’

‘Hakusen’ ‘白扇’

‘Hanafubuki’ ‘花吹雪’

‘Higo Shibori’ ‘肥後絞り’

‘Hijiriko’ ‘聖湖’

‘Hime Ajisai’ ‘姫あじさい’

‘Hime Beni Gaku’ ‘姫紅額’

‘Hyuga Ajisai’ ‘日向あじさい’

‘Hyuga Ao’ ‘日向青’

‘Hyuga Beni’ ‘日向紅’

‘Hyuga no Wataridori’ ‘日向の渡鳥’

‘Intermedia’	
‘Ishizuchi-no-Hikari’	‘石鎚の光’
‘Iya Temari’	‘祖谷てまり’
‘Iyo Haku’	‘伊予白’
‘Iyo Kansetsu’	‘伊予冠雪’
‘Iyo Nishiki’	‘伊予錦’
‘Iyo Shibori’	‘伊予絞り’
‘Iyo Shigure’	‘伊予時雨’
‘Iyo-Shishitemari’	‘伊予獅子てまり’
‘Iyo Temari’	‘伊予てまり’
‘Iyo-no-Aogasuri’	‘伊予の青絣’
‘Iyo-no-Sakazuki’	‘伊予の盃’
‘Iyo-no-Usuzumi’	‘伊予の薄墨’
‘Kaikyou’	‘海峡’
‘Kikuzski Hai’	‘子持ち七段花’
‘Kita no Fuji’	‘北の富士’
‘Kiyosumi’	‘清澄沢あじさい’
‘Ko Amacha’	‘小甘茶’
‘Ko Kansetsu’	‘紅冠雪’
‘Kokonoe Shihou’	‘九重至宝’
‘Kujusan’	‘九重山’
‘Kurenai’	‘クレナイ’
‘Kurenai Nishiki’	‘クレナイ錦’
‘Kurohime’	‘黒姫’
‘Kurotani’	‘黒谷’
‘Midori Boshi’	‘緑星’
‘Midori Boshi’	‘緑星テマリ’
‘Mihagi Nishiki’	‘美萩錦’
‘Mikata Yae’	‘美方八重’
‘Miyama Yae Murasaki’	‘深山八重紫’
‘Momoiro Yama Ajisai’	‘桃色やまあじさい’
‘Mont Aso’	‘阿蘇(モンアソ）’
‘Nangoku Yama Ajisai’	‘南国やまあじさい’
‘Niji’	‘虹’
‘Niyodo Yae’	‘仁淀八重’
‘Oamacha’	‘大甘茶’
‘Obenigaku’	‘大紅ガク’
‘Oda Niji’	‘小田虹’
‘Oniji’	‘大虹’
‘Otome-no-Mai’	‘乙女の舞’
‘Oukan’	‘黄冠’
‘Sanko Nishiki’	‘三光錦’
‘Sasa-no-Mai’	‘笹の舞’
‘Shichidanka’	‘七段花’
‘Shichidanka Kifu’	‘七段花黄斑（斑入り七段花）’
‘Shikobai’	‘紫紅梅’

‘Shinfuji no Taki'　‘新富士の滝’
‘Shingû Temari’　‘新宮テマリ’
‘Shinonome’　‘東雲’
‘Shiro Amacha’　‘白甘茶’
‘Shirobana Yama Ajisai’　‘白花やまあじさい’
‘Shizuka’　‘静香’
‘Suruga Ougon’　‘駿河黄金’
‘Tosa Misuzu’　‘土佐美鈴’
‘Tosa Ryokufu’　‘土佐緑風’
‘Tosa Suzukaze’　‘土佐涼風’
‘Tsurugi no Mai'　‘剣の舞’
‘Veitchii’
‘Yae Hakusen’　‘八重白扇’
‘Yae-no-Amacha’　‘八重の甘茶’
‘Yaezaki Amacha’　‘八重咲甘茶’
‘Yakushima Amacha’　‘屋久島甘茶’
‘Yokihi’　楊貴妃’
‘Yokonami-no-Tsuki’　‘横浪の月’
‘Besshi Temari’　‘別子てまり’
‘タフスタッフ　ダブルスターライト’

Hydrangea serrata (Thunb.) Ser. var. angustata (Franch. Et Sav.) H.Ohba ‘Amagi Amacha'　アマギアマチャ
H.　serrata (Thunb.) Ser. var. angustata (Franch. Et Sav.) H.Ohba ‘Fuji-no-Taki’　アマギアマチャ ‘富士の滝’
H.　serrata (Thunb.) Ser. var. angustata (Franch. Et Sav.) H.Ohba ‘Hakucho’　アマギアマチャ ‘白鳥’
H.　serrata (Thunb.) Ser. var. angustata (Franch. Et Sav.) H.Ohba ‘Shirofuji’　アマギアマチャ ‘白富士’
H.　serrata (Thunb.) Ser. var. angustata (Franch. Et Sav.) H.Ohba ‘Shirotae’　アマギアマチャ ‘白妙’
H.　serrata (Thunb.) Ser. var. yesoensis (Koidz.) H.Ohba　エゾアジサイ
H.　serrata (Thunb.) Ser. var. yesoensis (Koidz.) H.Ohba ‘Akakura Amacha’　エゾアジサイ ‘赤倉甘茶’
H.　serrata (Thunb.) Ser. var. yesoensis (Koidz.) H.Ohba ‘Aya’　エゾアジサイ ‘綾’
H.　serrata (Thunb.) Ser. var. yesoensis (Koidz.) H.Ohba ‘Omi’　エゾアジサイ ‘青海’
H.　serrata (Thunb.) Ser. var. yesoensis (Koidz.) H.Ohba ‘Sahashi-no-Sho’　エゾアジサイ ‘佐橋の庄’
H.　serrata (Thunb.) Ser. var. yesoensis (Koidz.) H.Ohba ‘Yaezaki Ezo Ajisai’　‘八重咲きエゾアジサイ’
H.　serrata (Thunb.) Ser. var. yesoensis (Koidz.) H.Ohba f. cuspidata (Thunb.) Nakai ヒメアジサイ
H.　sikokiana Maxim.　ヤハズアジサイ
H.　(H.luteovenosa×H.serrata) ‘Hanagasa’　‘花笠’
H.　(H.luteovenosa×H.serrata) ‘Iyo-no-Samidare’　‘伊予の五月雨’
H.　(H.luteovenosa×H.serrata) ‘Seto-no-Tsuki’　‘瀬戸の月’

<アジサイ園芸品種>
‘Asian Beauty’
‘Asian Beauty Kurara’
‘Altona’
‘A la mode’
‘Anperata’
‘Atsumi Shibori’　‘渥美しぼり’
‘Ayanami’　‘綾波’
‘Beni’
‘Blue Diamond’

‘Bridal shower’	ラグランジア‘ブライダルシャワー’
‘Chameleon Ajisai’	
‘Charming Alice’	
‘Comet’	
‘Crown of Europe’	
‘Crystal’	
‘Dance Party’	
‘Endless Summer’	
‘Fairy Ai’	
‘Frau Mariko’	
‘Frau Reiko’	
‘Frau Sakura’	
‘Frau Toshiko’	
‘Frau Yoshiko’	
‘Galaxy’	
‘Geoffrey Chadbund’	
‘Ginga’	‘銀河’
‘Green Shadow’	
‘Hana akari’	‘花明かり’
‘Hanafubuki’	‘花吹雪
‘Hana no Mai’	‘華の舞’
‘Haru urara’	‘春うらら’
‘Heinrich Seidel’	
‘Hoshi uranai’	‘星占い’
‘Hoshi-no-kakera’	‘星のかけら’
‘Immaculata’	
‘Izu no Odoriko'	‘伊豆の踊子’
‘Jo mary’	‘城マリー’
‘June Bride’	
‘Kamifusen’	‘紙風船’
‘Cannon’	
‘Karakurenai’	‘からくれない’
‘Katsura-no-Maihime’	‘桂の舞姫’
‘Kamui’	‘桂夢衣’
‘King George’	
‘Konpeitou’	‘こんぺいとう’
‘Lady Mizuki’	
‘Leon’	
‘Love You Kiss’	
‘Maihime’	‘舞姫’
‘Maikujaku’	‘舞孔雀’
‘Mangekyou’	‘万華鏡’
‘Marine Blue’	
‘Mather Rouge’	
‘ Mirai’	‘未来’
‘Mizunagidori’	‘水凪鳥’

‘Mori no Izumi’ ‘森の泉’
‘Mrs.Kumiko’
‘Muresagi’ ‘群鷺’
‘Odoriko’ ‘踊り子’
‘Ohayou’ ‘おはよう’
‘Paris’
‘Prima’
‘Sabrina’
‘Sakurazaka’ ‘桜坂’
‘Sawabijin’ ‘沢美人’
‘Snow Angel’
‘Snow White’
‘Starlit Sky’
‘Temari Temari’ ‘てまりてまり’
‘Tokimeki’ ‘ときめき’
‘Tougon Temari’ ‘東金てまり’
‘White Diamond’
‘White King’
‘You Me Romance’
‘Yugeshiki’ ‘夕景色’

Kirengeshoma palmata Yatabe キレンゲショウマ
Philadelphus coronarius L. 八重バイカウツギ
P. coronarius L. ‘Belle Etoile’
P. satsumi Sieb. ex Lindl. et Paht. バイカウツギ
P. satsumi Sieb. ex Lindl. et Paht. ‘Snowbelle'
P. sericanthus Koehne.
Platycrater arguta Sieb. et Zucc. バイカアマチャ（梅花甘茶）
Schizophragma hydrangeoides Sieb. et Zucc. イワガラミ

Ericales ツツジ目

Balsaminaceae ツリフネソウ科

Impatiens walleriana Hook. f. アフリカホウセンカ
Impatiens ‘Sunpatience’ サンパチェンス

Marcgraviaceae マルクグラウィア科

Norantea brasiliensis (Choisy) Bedell ex Gir.-Cañas
N. guianensis Aubl.

Fouquieriaceae フォウクィエリア科

Fouquieria columnaris (Kellogg.)Kellogg. カンポウギョク

Lecythidaceae サガリバナ科

Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.
B. asiatica (L.) Kurz ゴバンノアシ

Barringtonia edulis Seem.
B. racemosa (L.) K. Spreng. サガリバナ
Couropiata guianensis Aubl. ホウガンノキ

Pentaphylacaceae ペンタフィラクス科

Cleyera japonica Thunb. サカキ
C. japonica Thunb. 'Variegata' フイリサカキ
Eurya emarginata (Thunb. ex Murray) Makino ハマヒサカキ
E. japonica Thunb. ヒサカキ
Ternstroemia gymnanthera (Wight et Arn.) Sprague モッコク

Sapotaceae アカテツ科

Chrysophyllum cainito L. スターアップル
Manilkara zapota (L.) Van Royen チューインガムノキ
Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. アビウ
Synsepalum dulcifica (Schumach. & Thonn.) William Freeman Danielferl ミラクルフルーツ

Ebenaceae カキノキ科

Diospyros kaki Thunb. ex Murray カキノキ
D. rhombifolia Hemsl. ロウヤガキ

Primulaceae サクラソウ科

Ardisia crenata Sims マンリョウ
A. japonica (Thunb.) Bl. ヤブコウジ
A. japonica (Thunb.) Bl. 'Hitachimaru' 四季成りヤブコウジ '日達丸'
A. sieboldii Miq. モクタチバナ
Cyclamen coum Mill.
C. hederifolium Aiton. アキザキシクラメン
C. persicum Mill. シクラメン
Lysimachia thyrsiflora L. ヤナギトラノオ
Maesa tenera Mez. シマイズセンリョウ
Myrsine stolonifera (Koidz.)Walker ツルマンリョウ
Primula malacoides Franch. ケショウザクラ
P. sieboldii E. Morr. サクラソウ
<サクラソウ園芸品種>
'Adesugata' '艶姿'
'Akatonbo' '赤蜻蛉'
'Akegarasu' '明烏'
'Amegasita' '天ヶ下'
'Aobanofue' '青葉の笛'
'Aounabara' '青海原'
'Aoyagizome' '青柳染'
'Appare' '天晴'
'Ariake' '有明'
'Asahi' '朝日'

‘Asahigata’	‘朝日潟’
‘Asahinohikari’	‘旭の光’
‘Asahinonioi’	‘旭の匂’
‘Asahinotamoto’	‘旭の袂’
‘Asahituru’	‘旭鶴’
‘Awajikonami’	‘淡路小波’
‘Awayuki’	‘淡雪’
‘Ayanami’	‘綾波’
‘Ayasegawa’	‘綾瀬川’
‘Azumakagami’	‘東鑑’
‘Azumauta’	‘東唄’
‘Banshun’	‘晩春’
‘Benijoou’	‘紅女王’
‘Benikirin’	‘紅麒麟’
‘Benisuzume’	‘紅雀’
‘Bijonomai’	‘美女の舞’
‘Bureikou’	‘無礼講’
‘Chidoriasobi’	‘千鳥遊’
‘Chijinyuu’	‘智仁勇’
‘Chouyounoen’	‘重遊の宴’
‘Daikagura’	‘大神楽’
‘Dannoura’	‘壇の浦’
‘Dateotoko’	‘伊達男’
‘Deichuunotama’	‘泥中の玉’
‘Edasango’	‘枝珊瑚’
‘Edomurasaki’	‘江戸紫’
‘Ehigasa’	‘絵日傘’
‘Ekironosuzu’	‘駅路の鈴’
‘Fujigosi’	‘富士越’
‘Fujinoyuki’	‘富士の雪’
‘Fukiagezakura’	‘吹上桜’
‘Fukuzutumi’	‘福包’
‘Fusenryou’	‘浮線綾’
‘Futaeduru’	‘二重鶴’
‘Futamigaura’	‘二見浦’
‘Gaika’	‘凱歌’
‘Garyuubai’	‘臥竜梅’
‘Genjikagami’	‘源氏鏡’
‘Ginpukurin’	‘銀覆輪’
‘Ginsekai’	‘銀世界’
‘Godaishuu’	‘五大州’
‘Gyokkoubai’	‘玉光梅’
‘Hagoromo’	‘羽衣’
‘Hagoromosibori’	‘羽衣絞’
‘Hakuchounochigiri’	‘白蝶の契’
‘Hakuou’	‘柏翁’

‘Hakutaka’	‘白鷹’
‘Hamachidori’	‘浜千鳥’
‘Hanaguruma’	‘花車’
‘Hanaikada’	‘花筏’
‘Hananisiki’	‘華錦’
‘Hanataishou’	‘花大将’
‘Harunoyuki’	‘春の雪’
‘Harutugedori’	‘春告鳥’
‘Hasibenkei’	‘橋弁慶’
‘Hatuhinode’	‘初日の出’
‘Hatuhinohikari’	‘初日の光’
‘Hatuseyama’	‘初瀬山’
‘Hatusugata’	‘初姿’
‘Hien’	‘飛燕’
‘Himezakura’	‘姫桜’
‘Hinohakama’	‘緋の袴’
‘Hinomaru’	‘日の丸’
‘Hitomaru’	‘人丸’
‘Hokutosei’	‘北斗星’
‘Irokisoi’	‘色競’
‘Isamijisi’	‘勇獅子’
‘Isaribi’	‘漁火’
‘Itonoaya’	‘糸の綾’
‘Izayoi’	‘十六夜’
‘Izumikawa’	‘泉川’
‘Izutu’	‘井筒’
‘Janomegasa’	‘蛇の目傘’
‘Jidou’	‘児童’
‘Jindaikan’	‘神代冠’
‘Jinpuu’	‘神風’
‘Juunihitoe’	‘十二単’
‘Kagamikake’	‘鏡帛’
‘Kagerou’	‘陽炎’
‘Kagetu’	‘花月’
‘Kaguraden’	‘神楽殿’
‘Kakuremino’	‘隠れ蓑’
‘Kaoruyuki’	‘薫る雪’
‘Karafune’	‘唐船’
‘Karagoromo’	‘唐衣’
‘Karajisi’	‘唐獅子’
‘Karakoasobi’	‘唐子遊’
‘Karinotamazusa’	‘雁の玉章’
‘Kasima’	‘鹿島’
‘Kasumigasane’	‘霞重ね’
‘Kasuminokoromo’	‘霞の衣’
‘Kasuminomori’	‘霞の森’

‘Kayoikomachi’	‘通小町’
‘Kazaguruma’	‘風車’
‘Keiun’	‘慶雲’
‘Kenkou’	‘検光’
‘Kihinoyume’	‘貴妃の夢’
‘Kinkeichou’	‘錦鶏鳥’
‘Kinki’	‘欣喜’
‘Kinkujaku’	‘金孔雀’
‘Kinuta’	‘砧’
‘Kinyoushuu’	‘金葉集’
‘Kisshouten’	‘吉祥天’
‘Kiyomigata’	‘清見潟’
‘Kochounomai’	‘胡蝶の舞’
‘Koenji’	‘胡臙脂’
‘Koigoromo’	‘恋衣’
‘Kokoroiki’	‘心意気’
‘Komadome’	‘駒止’
‘Kosijinoyuki’	‘越路の雪’
‘Kotobuki’	‘寿’
‘Kotobukinoharu’	‘寿の春’
‘Kotonosirabe’	‘琴の調’
‘Kouei’	‘光栄’
‘Kouittenn’	‘紅一点’
‘Koukiden’	‘光輝殿’
‘Kourohou’	‘香炉峰’
‘Kozakura’	‘小桜’
‘Kozakuragenji’	‘小桜源氏’
‘Kuisakigami’	‘喰裂紙’
‘Kumoi’	‘雲井’
‘Kumoizuru’	‘雲井鶴’
‘Kuninohikari’	‘国の光’
‘Kurama’	‘鞍馬’
‘Kuruijisi’	‘狂獅子
‘Kurumajiro’	‘車白’
‘Kyohou’	‘鋸峰’
‘Kyouganoko’	‘京鹿子’
‘Kyougasumi’	‘京霞’
‘Madonoume’	‘窓の梅’
‘Maiougi’	‘舞扇’
‘Makinoo’	‘槇の尾’
‘Manzairaku’	‘万才楽’
‘Matunokurai’	‘松の位’
‘Matunoyuki’	‘松の雪’
‘Mejirodai’	‘目白台’
‘Mihonokoji’	‘三保の古事’
‘Minoonotaki’	‘箕面の滝’

‘Mitajiman’	‘三田自慢’
‘Mitanohikari’	‘三田の光’
‘Miyakozakura’	‘都桜’
‘Miyuki’	‘御幸’
‘Momijibasi’	‘紅葉橋’
‘Momijigari’	‘紅葉狩’
‘Momonosekku’	‘桃の節句’
‘Momozono’	‘桃園’
‘Murasakihime’	‘紫姫’
‘Murasakisikibu’	‘紫式部’
‘Murechidori’	‘群千鳥’
‘Musasino’	‘武蔵野’
‘Myouchiriki’	‘妙智力’
‘Naminoue’	‘波の上’
‘Nankinkozakura’	‘南京小桜’
‘Narumigata’	‘鳴海潟’
‘Niouume’	‘匂う梅’
‘Nureotome’	‘濡乙女’
‘Nuretubame’	‘濡燕’
‘Oborodukiyo’	‘朧月夜’
‘Ochibagoromo’	‘落葉衣’
‘Odamaki’	‘小田巻’
‘Oginouwakaze’	‘荻の上風’
‘Okinanotomo’	‘翁の友’
‘Okinonami’	‘沖の波’
‘Omoinomama’	‘思いの儘’
‘Ooasahi’	‘大朝日’
‘Ooedo’	‘大江戸’
‘Oosakazuki’	‘大盃’
‘Oosuma’	‘大須磨’
‘Oozeki’	‘大関’
‘Origamituki’	‘折紙付’
‘Otomenosode’	‘乙女の袖’
‘Oushukubai’	‘鶯宿梅’
‘Ozasanoyuki’	‘小笹の雪’
‘Rashoumon’	‘羅生門’
‘Reishun’	‘麗春’
‘Rurigenji’	‘瑠璃源氏’
‘Ryūgūnoumi’	‘竜宮海’
‘Ryūguu’	‘竜宮’
‘Sahonosato’	‘佐保の里’
‘Saiun’	‘彩雲’
‘Sakuragawa’	‘桜川’
‘Sangokukou’	‘三国紅’
‘Sankahakuu’	‘山下白雨’
‘Sankoan’	‘三顧庵’

‘Secchuuka’	‘雪中花’
‘Seioubo’	‘西王母’
‘Sekinoto’	‘関の戸’
‘Sekitaikou’	‘関台紅’
‘Senshou’	‘戦勝’
‘Senyuu’	‘戦友’
‘Setugekka’	‘雪月花’
‘Shakkyou’	‘石橋’
‘Shouun’	‘昇雲’
‘Shuchuuka’	‘酒中花’
‘Shunko’	‘春湖’
‘Shunshou’	‘春裳’
‘Shuufuuraku’	‘秋風楽’
‘Siboritatuta’	‘絞竜田’
‘Sichikenjin’	‘七賢人’
‘Siganomiyako’	‘志賀の都’
‘Sikainami’	‘四海波’
‘Sikinomine’	‘四季の峰’
‘Sikoubai’	‘紫光梅’
‘Simieryuu’	‘墨絵龍’
‘Sinnyonotuki’	‘真如の月’
‘Sinsetu’	‘新雪’
‘Siragajisi’	‘白髪獅子’
‘Sirataki’	‘白滝’
‘Siratama’	‘白珠’
‘Sirawasi’	‘白鷲’
‘Sirodemari’	‘白手鞠’
‘Sirotonbo’	‘白蜻蛉’
‘Sirousagi’	‘白兎’
‘Sisifunjin’	‘獅子奮迅’
‘Sisigasira’	‘獅子頭’
‘Siunnokasane’	‘紫雲の重’
‘Sotoorihime’	‘衣通姫’
‘Sousiarai’	‘草紙洗’
‘Suehiro’	‘末広’
‘Suibijin’	‘酔美人’
‘Suiun’	‘酔雲’
‘Sumanonagisa’	‘須磨の渚’
‘Sumidanohanabi’	‘墨田の花火’
‘Sumizomegenji’	‘墨染源氏’
‘Suzukayama’	‘鈴鹿山’
‘Taduru’	‘田鶴’
‘Tagonoura’	‘田子の浦’
‘Taiminnisiki’	‘大明錦’
‘Tairounotuki’	‘苔漏の月’
‘Takanenoyuki’	‘高根の雪’

‘Takaranoyama’	‘宝の山’
‘Takasagozome’	‘高砂染’
‘Taketorihime’	‘竹取姫’
‘Tamafuyou’	‘玉芙蓉’
‘Tamagawa’	‘玉川’
‘Tamagawazome’	‘玉川染’
‘Tamanokanmuri’	‘玉の冠’
‘Tamasango’	‘玉珊瑚’
‘Tatutahime’	‘竜田姫’
‘Tatutanoyuube’	‘竜田の夕’
‘Tebyousi’	‘手拍子’
‘Tokinohina’	‘朱鷺の雛’
‘Touchirimen’	‘唐縮緬’
‘Toyonoharu’	‘豊の春’
‘Tukinomiyako’	‘月の都’
‘Tukumojisi’	‘九十九獅子’
‘Tuzurenonisiki’	‘襤褸の錦’
‘Ubugoe’	‘初声’
‘Uchuu’	‘宇宙’
‘Uchuunosakura’	‘雨中の桜’
‘Ugonotuki’	‘雨後の月’
‘Ujinomiyako’	‘宇治の都’
‘Umegae’	‘梅ヶ枝’
‘Urarunoharu’	‘ウラルの春’
‘Usugeshou’	‘薄化粧’
‘Usugumori’	‘薄曇’
‘Usujanome’	‘薄蛇の目’
‘Utagenotoko’	‘酒宴の床’
‘Yadorigi’	‘宿り木’
‘Yakounotama’	‘夜光の玉’
‘Yatuhashi’	‘八橋’
‘Youdainoyume’	‘瑤台の夢’
‘Youryuunofue’	‘楊柳の笛’
‘Yukarinosode’	‘所縁の袖’
‘Yukiguruma’	‘雪車’
‘Yuubae’	‘夕栄’
‘Yuubinosugata’	‘優美の姿’
‘Yuugure’	‘夕暮’
‘Yuuhibeni’	‘夕陽紅’
‘Yuuhikage’	‘夕陽影’
‘Yuumomiji’	‘夕紅葉’
‘Yuusuzumi’	‘夕涼み’
‘Zansetu’	‘残雪’
‘Zendaimimon’	‘前代未聞’

Theaceae　　ツバキ科

Camellia amplexicaulis (Pit.) Cohen-Stuart

C.	caudata Wallich	トガリバヒメツバキ
C.	cuspidata (Kochs) Bean	
C.	flava (Pit.) Sealy	
C.	flavida (Pit.) Sealy var. flavida	毛籽金花茶
C.	granthamiana Sealy	グランサムツバキ
C.	grijsii Hance	菊花茶
C.	impressinervis Hung T.Chang & S.Ye Liang	凹脈金花茶
C.	japonica L. var. japonica	ヤブツバキ
C.	japonica L. ssp. hozanensis (Hayata) Kitamura	ホウザンツバキ
C.	kissi Wall.	トガリバサザンカ
C.	lutchuensis T.Ito	ヒメサザンカ
C.	murauchi Ninh & Hakoda	
C.	petelotii (Merr.) Sealy var.petelotii	金花茶
C.	polyodonta F.C.How ex Hu	
C.	quephongensis Hakoda ex Le	
C.	revistyla (Hayata) Cohen-Stuart	タイワンサザンカ
C.	rosiflora Hook.	
C.	saluenensis Stapf ex Bean	サルウィンツバキ
C.	sasanqua Thunb.	サザンカ
C.	sinensis (L.) Kuntze var. sinensis	チャノキ
C.	sinensis (L.) Kuntze f. macrophylla (Siebold ex Miq.) Kitam.	トウチャ（唐茶）

<サザンカ系>

‘Agehanochō’	‘揚羽の蝶’
‘Asakura’	‘朝倉’
‘Chōjiguruma’	‘丁字車’
‘Daishuhai’	‘大朱盃’
‘Datekou’	‘伊達紅’
‘Egao’	‘笑顔’
‘Frosted Star’	
‘Fujinomine’	‘富士の峰’
‘Gingetsu’	‘銀月’
‘Hatsuhinode’	‘初日の出’
‘Hinotsukasa’	‘緋の司’
‘Hiryūnishiki’	‘飛竜錦’
‘Keiun’	‘慶雲’
‘Miyakosugata’	‘都姿’
‘Negishikō’	‘根岸紅’
‘Ōnishiki’	‘大錦’
‘Otome’	‘乙女’
‘Plantation Pink’	
‘Sakurazukuyo’	‘桜月夜’
‘Setsuzan’	‘雪山’
‘Shirayukihime’	‘白雪姫’
‘Shōwanosakae’	‘昭和の栄’

‘Tachikantsubaki’	‘立寒椿’
‘Taishounishiki’	‘大正錦’
‘Wakakaede’	‘若楓’
‘Yamatohime’	‘倭姫’
‘Yuki’	‘有希’
‘Yuletide’	

＜トウツバキ系＞

‘Barbara Clark’	
‘Butterfly Wings’	
‘Captain Rawes’	
‘Chang's Temple’	
‘Chittagong’	
‘Chrysanthemum’	
‘Debut’	
‘Donation’	
‘Dr. Brian Doak’	
‘Dr. Clifford Parks’	
‘Dr. Jane Crisp’	
‘Emily Kate’	
‘Fire Chief Var.’	
‘Harold L. Paige’	
‘John Taylor’	
‘Kiwi Triumph’	
‘K. O. Hester’	
‘Lilette Witman’	
‘Mandalay Queen’	
‘Margaret Hilford’	
‘Maye Yinhong’	‘麻葉銀紅’
‘Mildred Pitkin’	
‘Miss Tulare’	
‘Mrs. Dorothy Spengler’	
‘Pagoda’	
‘Peking’	‘北京’
‘Red Emperor’	
‘Valley Knudsen’	
‘Zell Boyce’	

＜ヒゴツバキ系＞

‘Akatsuki-no-kaori’	‘暁香’
‘Asagao’	‘朝顔’
‘Asahinishiki’	‘旭錦’
‘Asahinominato’	‘旭の湊’
‘Asahizuru’	‘旭鶴’
‘Azumanishiki’	‘東錦’
‘Beniosaraku’	‘紅長楽’
‘Bisyounen’	‘美少年’
‘Egao’	‘笑顔’

‘Fuji’	‘不二’
‘Hakurakuten’	‘白楽天’
‘Hakusen’	‘白扇’
‘Hatsuwarai’	‘初笑’
‘Higochyōjuraku’	‘肥後長寿楽’
‘Higokumagai’	‘肥後熊谷’
‘Higokyōnishiki’	‘肥後京錦’
‘Higomomijigari’	‘肥後紅葉狩’
‘Hinomaru’	‘日の丸’
‘Jitsugetsusei’	‘日月星’
‘Kouhō’	‘紅宝’
‘Kumagai’	‘熊谷’
‘Manazuru’	‘真鶴’
‘Mangetsu’	‘満月’
‘Manzairaku’	‘万才楽’
‘Mikuninohomare’	‘御国の誉’
‘Miyakonoharu’	‘都の春’
‘Momijigari’	‘紅葉狩’
‘Nanakomachi’	‘七子町’
‘Nioi-fubuki’	‘匂吹雪’
‘Ōaso’	‘大阿蘇’
‘Osaraku’	‘長楽’
‘Ōzeki’	‘大関’
‘Sakuragari’	‘桜狩’
‘Sakuratsukasa’	‘桜司’
‘Shiro-osaraku’	‘白長楽’
‘Sintsukasanishiki’	‘新司錦’
‘Syokkounishiki’	‘蜀紅錦’
‘Taiheiraku’	‘太平楽’
‘Tanchyou’	‘丹頂’
‘Tougen’	‘桃源’
‘Umegaki’	‘梅垣’
‘Yamatonishiki’	‘日本錦’
<ヤブツバキ系>	
‘Akakoshimino’	‘赤腰蓑’
‘Akamatemari’	‘赤間手毬’
‘Akebono’	‘曙’
‘Akinoyama’	‘秋の山’
‘Azumashibori’	‘吾妻絞’
‘Bokuhan’	‘卜伴’
‘Daijōkan’	‘大城冠’
‘Dannoura’	‘壇ノ浦’
‘Ehigasa’	‘絵日傘’
‘Fugaku-no-suzume’	‘富岳の雀’
‘Fukurin-shokou’	‘覆輪蜀光’
‘Fukuwarai’	‘福笑’

‘Hagoromo’	‘羽衣’
‘Hatsuarashi’	‘初嵐’
‘Hatsukari’	‘初雁’
‘Higurashi’	‘日暮’
‘Hi-jirimen’	‘緋縮緬’
‘Hishikaraito’	‘菱唐糸’
‘Hototogisu’	‘不如帰’
‘Innoshima’	‘因島’
‘Juraku’	‘聚楽’
‘Kamohonnami’	‘加茂本阿弥’
‘Karanishiki’	‘唐錦’
‘Kayoi-dori’	‘通い鳥’
‘Kifukurinbenten’	‘黄覆輪弁天’
‘Kingyoba-tsubaki’	‘金魚葉椿（梵天白）’
‘Kinkyo’	‘金鏡’
‘Kokuryū’	‘黒龍(関東)’
‘Kōmyō’	‘光明’
‘Konwabisuke’	‘紺侘助’
‘Koshimino’	‘腰みの’
‘Kurowabisuke’	‘黒侘助’
‘Manju’	‘満珠’
‘Mikenjaku’	‘眉間尺’
‘Miyakodori’	‘都鳥’
‘Momoirowabisuke’	‘桃色侘助’
‘Momozononishiki’	‘桃園錦’
‘Monjusu’	‘紋繻子’
‘Nambanko’	‘南蛮紅’
‘Ōkarako’	‘大唐子’
‘Oku’	‘邑久’
‘Sakazukiba’	‘盃葉’
‘Seioubo’	‘西王母’
‘Sennen-fujimurasaki’	‘千年藤紫’
‘Senogawa’	‘瀬野川’
‘Shimonoseki-sennen-roman’	‘下関千年浪漫’
‘Shiragiku’	‘白菊’
‘Shiratama’	‘白玉’
‘Shiratamashibori’	‘白玉’
‘Shiro-suminokura’	‘白角倉’
‘Shirowabisuke’	‘白侘助’（ワビスケ・ワビ芯系）
‘Shoko’	‘曙光’
‘Showawabisuke’	‘昭和侘助’（ワビスケ・ワビ芯系）
‘Shuchūka’	‘酒中花’
‘Shūfūraku’	‘秋風楽’
‘Shuran’	‘秀蘭’
‘Soshiarai’	‘草子洗’
‘Sukiya’	‘数寄屋’（ワビスケ・ワビ芯系）

‘Surusumi’	‘磨墨’
‘Tamaikari’	‘珠錨’
‘Tarouan’	‘太郎庵’
‘Taroukaja’	‘太郎冠者’（ワビスケ・ワビ芯系）
‘Tenshi’	‘天賜’
‘Tomonoura’	‘友の浦’
‘Tsukinowa’	‘月の輪’
‘Yodo-no-asahi’	‘淀の朝日’
‘Yumechiyo’	‘夢千代’
‘Yuri-hime’	‘百合姫’
	‘白玉弁天八重絞花’

<ユキツバキ系>

‘Aganosato’	‘阿賀の里’
‘Asazakura’	‘朝桜’
‘Bandai’	‘万代’
‘Benichyoji’	‘紅丁字’
‘Benimaze’	‘紅間瀬’
‘Botanyuki’	‘牡丹雪
‘Donchō’	‘どんちょう’
‘Fukurinikkyū’	‘覆輪一休’
‘Hakuchyō’	‘白鳥’
‘Hanamigasa’	‘花実笠’
‘Haresugata’	‘晴姿’
‘Ichiraku’	‘一楽
‘Iroribi’	‘いろり火’
‘Jakkō’	‘寂光’
‘Kitanonada’	‘北の洋’
‘Matsunami’	‘松波’
‘Mizuyoshi’	‘水吉’
‘Nishikikirin’	‘錦麒麟’
‘Oguranosato’	‘小倉の里
‘Orizuru’	‘折鶴’
‘Osagegami’	‘おさげ髪’
‘Otometsubaki’	‘オトメツバキ’
‘Sakuragai’	‘桜貝’
‘Seisou’	‘盛装’
‘Seppouzan’	‘雪宝山’
‘Shimachidori’	‘縞千鳥’
‘Tamashibori’	‘玉絞’
‘Tanimanootome’	‘谷間の乙女’
‘Tashiro’	‘田代’
‘Tsuzumioka’	‘鼓岡’
‘Wadatsumi’	‘わだつみ’
‘Wakō’	‘和光’
‘Yōshyun’	‘陽春’
‘Yūbae’	‘夕映’

‘Yūgao’ ‘夕顔’
‘Yukigeshiki’ ‘雪景色’
‘Yukikomachi’ ‘雪小町’
‘Yukisarashi’ ‘雪さらし’
‘Yurikago’ ‘ゆりかご’

<洋種ツバキ系>

‘Berenice Boddy’
‘Betty Sheffield Brush’
‘Brian’
‘Cameron Cooper’
‘Christmas Beauty’
‘Cinderella’
‘Coronation’
‘Dainty’
‘Dainty Maiden’
‘Duchess of Sutherland’
‘Elegant Beauty’
‘Four Winds’
‘J. C. Williams’
‘King's Ransom’
‘Laura Walker’
‘Laurie Bray’
‘Mrs. Charles Cobb’
‘Nina Avery’
‘Tiptoe’
‘Tomorrow’
‘Wildwood’

<品種群不明>

‘Harusamenishiki’ ‘春雨錦’
‘Iki’ ‘壱岐’
‘Wabisuke’ ‘侘助’
‘眉山の輝’
‘阿岐司’
‘玉露’
‘宗美白’
‘珠錨人金’

Schima liukiuensis Nakai イジュ
Stewartia monadelpha Sieb. et Zucc. ヒメシャラ
S. pseudocamellia Maxim. ナツツバキ
S. pseudocamellia Maxim. ‘Suzukaze’ ナツツバキ ‘涼風’

Symplocaceae ハイノキ科

Symplocos coreana(Le'v.) Ohwi タンナサワフタギ
S. chinensis Druce var. leucocarpa f. pilosa (Nakai) Ohwi サワフタギ
S. glauca (Thunb. ex Murray) Koidz. ミミズバイ
S. lucida Sieb. et Zucc. クロキ

Symplocos myrtacea Sieb. et Zucc. ハイノキ

Styracaceae エゴノキ科

Styrax japonica Sieb. et Zucc. エゴノキ
Styrax obassia Sieb. et Zucc. ハクウンボク

Sarraceniaceae サラセニア科

Heliamphora tatei Gleason
H. 'Gozilla'
H. purpurascens × ionasii
Sarracenia alata (Alph. Wood) Alph. Wood
S. ×catesbaei Elliot
S. flava L. キバナヘイシソウ
S. ×formosa Hort.
S. ×harperi Bell
S. leucophylla Raf. アミメヘイシソウ
S. minor Walter. コウツボソウ
S. minor Walter. 'Giant'
S. ×mooreana hoot. 'Maston Select'
S. oreophila (Kearney)Wherry.
S. psittanica Michx. ヒメヘイシソウ
S. rubra Walt. アカバナヘイシソウ
S. ×swaniana hort.
S. 'Benigoromo' '紅衣'
S. 'Kyodainishiki' '京大錦
S. 'Kyokanoko' '京鹿の子'
S. mooreana x Readii
S. purpurea × psittanica
S. Seiran x minor

Actinidiaceae マタタビ科

Actinidia chinensis Planch. シナサルナシ
A. kolomikta (Maxim.et Rupr.)Maxim. ミヤママタタビ

Clethraceae リョウブ科

Clethra alnifolia L. アメリカリョウブ
C. alnifolia L. 'Ruby Spice'
C. barbinervis Sieb. et Zucc. リョウブ

Cyrillaceae キリラ科

Cyrilla racemiflora L.

Ericaceae ツツジ科

Enkianthus perulatus C.K.Schneid. ドウダンツツジ
E. quinqueflorus Lour. ホンコンドウダン

Erica canaliculata Andr. ジャノメエリカ
Kalmia latifolia L. アメリカシャクナゲ
K. latifolia L. ‘Fuscata’
K. latifolia L. ‘Pink Ball’
Leucothoe fontanesiana Sleumer. アメリカイワナンテン
L. fontanesiana Sleumer. ‘Tricolor’
Lyonia ovalifolia Drude var. elliptica Hand.-Mazz. ネジキ
Oxydendrum arboreum (L.) DC. スズランノキ
Pieris floribunda Benth. et Hook.
P. japonica D.Don アセビ
Rhododendron dauricum L. エゾムラサキツツジ
R. decandrum Makino トサノミツバツツジ
R. decorum Fr.
R. degronianum Carrière var. amagianum (T.Yamaz.) T.Yamaz. アマギシャクナゲ
R. delavayi Fr.
R. dilatatum Miq. ミツバツツジ
R. hyperythrum Hayata アカボシシャクナゲ
R. indicum Sweet サツキ
R. indicum Sweet ‘Hakatajiro’ ‘博多白’
R. indicum Sweet ‘Osakazuki’ ‘大盃’
R. japonicum (A.Gray) Suringer レンゲツツジ
R. japonicum (A.Gray) Suringer 佐渡レンゲツツジ
R. japonicum (A.Gray) Suringer f. flavum Nakai キレンゲツツジ
R. japonoheptamerum Kitam. var. japonoheptamerum ツクシシャクナゲ
R. japonoheptamerum Kitam. var. hondodense Kitam. ホンシャクナゲ
R. japonoheptamerum Kitam. var. hondodense Kitam. ‘Tokonatsu’ シャクナゲ ‘常夏’
R. kaempferi Planch. var. kaempferi ヤマツツジ
R. kaempferi Planch. var. tubiflorum Komatsu ヒメヤマツツジ
R. kiusianum Makino ミヤマキリシマ
R. kiyosumense Makino キヨスミミツバツツジ
R. lochmium Balf. f.
R. loranthiflorum Sleumer
R. macrosepalum Maxim. モチツツジ
R. macrosepalum Maxim. ‘Lineaerifolium’ セイガイツツジ
R. makinoi Tagg ex Nakai ホソバシャクナゲ
R. metternichii Sieb. et Zucc. var. yakushimanum (Nakai) Ohwi ヤクシマシャクナゲ
R. mucronatum G.Don リュウキュウツツジ
R. mucronulatum Turcz. var. ciliatum Nakai ゲンカイツツジ
R. mucronulatum Turcz. var. ciliatum Nakai ‘Kaneko’ カネコゲンカイツツジ
R. mucronulatum Turcz. var. ciliatum Nakai f. leucanthum T.Yamaz. 白花ゲンカイツツジ
R. nudipes Nakai サイゴクミツバツツジ
R. ×obtusum キリシマツツジ
R. pentaphyllum Maxim. var. villosum G.Koidz. アカヤシオ
R. ×pulchrum Sweet ヒラドツツジ
R. quinquefolium Beisset et Moore ゴヨウツツジ（シロヤシオ）
R. reticulatum D.Don コバノミツバツツジ

Rhododendron ripense Makino		キシツツジ
R.	sanctum Nakai var. sanctum	ジングウツツジ
R.	sanctum Nakai var. lasiogynum ‘Golden Flair’	エクスカリバーツツジ‘ゴールデン フレア’
R.	sataense Nakai	サタツツジ
R.	scabrum G.Don	ケラマツツジ
R.	schlippenbachii Maxim.	クロフネツツジ
R.	serpyllifolium (A.Gray) Miq.	ウンゼンツツジ
R.	simsii Planch	タイワンヤマツツジ
R.	tosaense Makino	フジツツジ
R.	undipes Nakai	サイゴクミツバツツジ
R.	viscistylum Nakai	タカクマミツバツツジ
R.	viscosum Torr.	ヌマツツジ
R.	wadanum Makino	トウゴクミツバツツジ
R.	weyrichii Maxim.	オンツツジ
R.	weyrichii Maxim. f. purpureum Hatus.	ムラサキオンツツジ
R.	yakusimanum Nakai var. yakusimanum	ヤクシマシャクナゲ
R.	yedoense Maxim. var. yedoense f. yedoense	ヨドガワツツジ
R.	(mucronulatum × tashiroi)	サクラゲンカイツツジ

<シャクナゲ品種>

‘Akebono’ ‘曙’
‘Ana Kruschke’
‘Anna Rose Whitney’
‘Blue Peter’
‘Cynthia’
‘Hydon Hunter’
‘Loder's White’
‘Mrs. E.C. Stirling’
‘Rainbow’
‘Taiyo’ ‘太陽’
‘Trilby’
‘Vulcan’

<マレーシアシャクナゲ品種>

‘Pink Delight'
‘Princess Alexandra'

Vaccinium boninense Nakai		ムニンシャシャンボ
V.	bracteatum Thunb. ex Murray	シャシャンボ
V.	corymbosum L.	ブルーベリー
V.	oldhamii Miq.	ナツハゼ
V.	sieboldii Miq.	ナガボナツハゼ

LAMIIDS　シソ群

Garryales　ガリア目

Eucommiaceae　トチュウ科

Eucommia ulmoides D.Oliver　トチュウ

Garryaceae　ガリア科

Aucuba japonica Thunb.　アオキ

Gentianales　リンドウ目

Rubiaceae　アカネ科

Coffea arabica L.　アラビアコーヒー
C. arabica L.　アラビアコーヒー（黄実）
C. arabica L. ‘Kona’　コナコーヒー
C. arabica L. ‘Varigated’　斑入アラビアコーヒー
C. liberica Hiern　リベリカコーヒー
Cubanola domingensis (Britton) Aiello
Damnacanthus giganteus (Makino) Nakai　ナガバジュズネノキ
D. indicus Gaertn.f.　アリドオシ
D. indicus Gaertn.f. ‘Variegata’　フイリアリドオシ
Deppea splendens Breedlove & Lorence
Gardenia jasminoides Ellis var. jasminoides　クチナシ
G. jasminoides Ellis var. ovalifolia Nakai　ヤエクチナシ
G. jasminoides Ellis ‘Radicans’　コクチナシ
G. taitensis DC.
Hydnophytum formicarum Jack
H. moseleyanum Becc.
H. puffii Y.W.Low, Sugau & K.M.Wong
H. radicans Becc.
Ixora chinensis Lam.　サンタンカ
I. coccinea L.
I. coccinea L. var. lutea (Hutch.) Corner
I. duffii ‘Super King’
I. hookeri (Oudem.) Bremek.
Manettia inflata T.Sprague　アラゲカエンソウ
Mussaenda erythrophylla Schumach. & Thonn.　ヒゴロモコンロンカ
M. luteola Delile　ウスギコンロンカ
M. parviflora Miq.　コンロンカ
M. philippica A.Rich. ‘Donna Luz’
Myrmecodia tuberosa Jack　アリノトリデ
Myrmephytum beccarii Elmer
Nauclea orientalis L.　タニワタリノキ
Osa pulchra (D.R.Simpson) Aiello
Paederia scandens Merrill　ヘクソカズラ

Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers
Randia formosa (Jacq.) K.Schum.
Rondeletia odorata Jacq. ベニマツリ
Rothmannia longiflora Salisb.
Rubia argyi (Lev.) Hara アカネ
Serissa japonica (Thunb. ex Myrray) Thunb. ハクチョウゲ
Squamellaria tenuiflora (Becc.) Chomicki
Theligonum japonicum Okubo & Makino ヤマトグサ

Gentianaceae リンドウ科

Gentiana scabra Bunge var. buergeri (Miq.) Maxim. リンドウ
G. scabra Bunge var. buergeri (Miq.) Maxim. リンドウ(白花)

Loganiaceae マチン科

Gardneria multiflora Makino チトセカズラ
G. nutans Siebold & Zucc. ホウライカズラ

Gelsemiaceae ゲルセミウム科

Gelsemium sempervirens Ait. カロライナジャスミン

Apocynaceae キョウチクトウ科

Acokanthera spectabilis サンタンカモドキ
Adenium obesum Roem. et Schult. サバクノバラ
Allamanda blanchetii A.DC. ムラサキアリアケカズラ
A. schottii Pohl ヒメアリアケカズラ
Amsonia elliptica (Thunb.)Roem. et. Schult. チョウジソウ
Anodendron affine Druce サカキカズラ
Asclepias curassavica L. トウワタ
Beaumontia grandiflora Wall. オオバナカズラ
Carissa carandas L. カリッサ
Cerbera odollan Gaertn. ミフクラギ
Ceropegia woodii Schltr. ハートカズラ
Cynanchum caudatum (Miq.) Maxim. イケマ
C. compactum Choux
Dischidia imbricata (Blume) Steud.
D. major (Vahl) Merr.
D. nummularia R.Br. キカズラ
D. platyphylla Schlechter
Gomphocarpus physocarpus E.Mey. フウセントウワタ
Gymnema sylvestre R.Br.Ex Sm. ギムネマ
Hoya australis R.Br. ex J.Traill
H. campanulata Blume
H. carnosa R.Br. サクララン
H. caudata Hook.f.
H. imbricata Decne.

Hoya inflata (P.I.Forst., Liddle & I.M.Liddle) L.Wanntorp & P.I.Forst.
H. meliflua (Blanco) Merr.
H. onychoides P.I.Forst., Liddle & I.M.Liddle
H. vitellinoides Bakh.f.
H. 'Rosita'
H. 'Ruthie'
Marsdenia tomentosa Morr. et Dec. キジョラン
Nerium indicum Mill. キョウチクトウ
N. indicum Mill. 'Variegata' フイリキョウチクトウ
Nerium oleander L.
Odontadenia 'Summer Bouquet'
Pachypodium baroni Constantin. & H.Boissieu
P. densiflorum Bak. シバノジョオウノタマグシ
P. lamerei Drake.
P. saundersii N.E.Br. 白馬城（ハクバジョウ）
P. succulentum (L.f.) Sweet 天馬空（テンマクウ）
Plumeria accuminata Ait. インドソケイ
P. alba L.
P. cubensis Urb.
P. obtusa L.
P. pudica Jacq.
Stapelia gigantea N.E.Br. オオサイカク
Stephanotis floribunda Brongn. マダガスカルジャスミン
Strophanthus dichotomus DC. キンリュウカ
S. gratus Baill.
S. hispidus DC.
S. petersianus Klotzsch
Tabernaemontana divaricata R.Br.'Flore Pleno' ヤエサンユウカ
Telosma cordata Merrill. イエライシャン
Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum. キバナキョウチクトウ
Trachelospermum asiaticum Nakai テイカカズラ
T. asiaticum Nakai 'Variegata' テイカカズラ（斑入り）
Vincentoxicum acuminatum Decne. クサタチバナ
V. amplexicaule Siebold et Zucc. ロクオンソウ
V. glabrum (Nakai) Kitag. タチカモメヅル
V. macrophyllum Siebold et Zucc. ツクシガシワ
V. pycnostelma (L.) R.Br.
Wrightia antidysenterica (L.) R.Br. セイロンライティア

Boraginales ムラサキ目

Boraginaceae ムラサキ科

Alkanna tincotoria Tausch. ボリジ
Anchusa officinalis L. アルカネット
Echium vulgare L.

Ehretia acuminata R.Br. var. obovata (Lindl.) I.M.Johnst. チシャノキ
Heliotropium arboreum (Blanco) Mabb. モンパノキ
Nemophila menziesii Hook. & Arn. 'Insignis Blue' ネモフィラ 'インシグニス・ブルー'
Omphalodes akiensis Kadota アキノハイルリソウ
Symphytum officinale L. ヒレハリソウ（コンフリー）

Solanales ナス目

Convolvulaceae ヒルガオ科

Cuscuta pentagona Engelm. アメリカネナシカズラ
Ipomoea alba L. ヨルガオ
I. bolusii L.
I. hederifolia L. マルバルコウソウ
I. muricata (L.) Jacq. ハリアサガオ
I. nil (L.)Roth アサガオ
<変化朝顔維持系統>
黄握爪龍葉紅総風鈴獅子咲牡丹
黄渦糸柳葉白細切采咲牡丹
黄渦浅沢柳葉撫子咲牡丹
黄桔梗渦葉枝垂青紫糸覆輪桔梗咲
黄桔梗渦葉青紫糸覆輪桔梗咲
黄鍬形葉吹詰茶丸咲牡丹
黄勾玉爪龍葉燕紫風鈴獅子咲牡丹(黄握爪龍葉紫総風鈴獅子咲牡丹)
黄糸柳葉紅細切采咲牡丹
黄弱渦丸葉燕紫糸覆輪切咲牡丹
黄寿老葉紅覆輪丸咲
黄斑入渦桔梗渦顰葉紫桔梗咲八重
黄斑入蝉葉白地紺青時雨絞ト染分大輪
黄斑入並葉枝垂紅筒白丸咲牡丹
黄斑入林風孔雀葉石化銀鼠丸咲
黄斑入林風孔雀葉石化白切咲
黄飛龍葉紅覆輪総管弁流星獅子咲牡丹
黄尾長立田葉紅切咲
黄抱縮緬立田葉鳩羽色車咲牡丹
黄葉紅覆輪獅子咲牡丹（龍葉出。獅子系統）
黄葉白管弁獅子咲牡丹（獅子系統）
青（黄）（斑入）蝉葉丸咲大輪牡丹（花色・花模様　固定せず）
青（黄）桔梗渦葉白地青雀斑桔梗咲八重
青（黄）細立田紅覆輪筒白細切采咲
青（黄）斑入握爪龍葉淡藤鼠風鈴獅子咲牡丹
青渦柳葉赤紫撫子咲牡丹
青渦顰葉渦小人紅筒白丸咲
青渦顰葉渦小人青（糸覆輪）丸咲
青桔梗渦葉紅糸覆輪桔梗咲
青桔梗渦葉紫糸覆輪桔梗咲

青桔梗渦葉淡紫（淡桃）桔梗咲
青桔梗渦葉白桔梗咲
青糸柳葉淡桃細切采咲牡丹
青縮緬切葉木立青紫筒白星台咲
青縮緬抱丸葉雀斑台咲
青縮緬葉紅筒白台咲
青縮緬蜻蛉葉木立空色筒白星台咲
青水晶斑入打込芋葉白丸咲
青水晶斑入並葉姫紅覆輪筒白丸咲
青水晶斑入林風孔雀葉石化桃丸咲
青水晶斑入林風孔雀葉石化白切咲
青南天葉青筒白剣咲
青斑入葵葉桃車絞丸咲
青斑入孔雀葉石化青切咲
青斑入蝉葉紅丸咲大輪
青斑入蝉葉枝垂青紫丸咲大輪
青斑入蝉葉枝垂赤紫丸咲大輪
青斑入蝉葉茶丸咲大輪
青斑入蝉葉濃葡萄鼠丸咲大輪
青斑入蝉葉木立桃覆輪丸咲
青斑入蜻蛉柳葉枝垂紫采咲牡丹
青斑入蜻蛉葉枝垂紅紫覆輪筒白丸咲
青尾長縮緬立田芝舟龍葉紫総鳥甲噴上車咲牡丹
青並葉青丸咲
青並葉木立紅赤筒白星咲
青乱菊葉紫覆輪乱菊石畳咲
青林風雨龍葉白総管弁流星獅子咲牡丹
青蜻蛉葉紅紫丸咲
濃茶台咲牡丹
曜白姫木立

Ipomoea quamoclit L. ルコウソウ

Solanaceae ナス科

Brugmansia arborea Lagerh. コダチチョウセンアサガオ
B. versicolor Lagerh. エンジェルストランペット
B. ‘Lemon Lime’
Brunfelsia americana L. アメリカバンマツリ
B. latifolia Benth. ニオイバンマツリ
B. nitida Benth.
Cestrum aurantiacum Lindl. キチョウジ
C. diurnum L. 昼咲きヤコウボク
C. nocturum L. ヤコウボク
C. parqui L'Her
C. poeppigii Sandt.
C. poeppigii Sandt. ‘Newellii’
C. suberosum Jacq.

Cestrum vespetium Poepp. ex. Sendt.
C. 'Purple Elegans'
Datura stramonium L. f. stramonium シロバナヨウシュチョウセンアサガオ
D. stramonium L. f. inermis (Juss. ex Jacq.) Hupke ハリナシチョウセンアサガオ
D. wrightii Regel ケチョウセンアサガオ
Lycianthes lycioides (L.) Hassl クコバナスビ
Lycium barbarum L. ナガバクコ
Lycium chinense Mill. クコ
L. chinense Mill. cv. 一才千成クコ
Mandragora officinarum L. マンドラゴラ（マンドレイク）
Physalis alkekengi L. var. franchetii Hort. ホオズキ
P. pruinosa L. ショクヨウホオズキ
Scopolia japonica Maxim. ハシリドコロ
Solandra maxima (Moc. & Sessé) P.S.Green ウコンラッパバナ
Solanum laciniatum Ait. カンガルーアップル
S. seaforthianum Andr.

Lamiales シソ目

Oleaceae モクセイ科

Abeliophyllum distichum Nakai ウチワノキ
Chionanthus retusus Lindl. et Paxt. ヒトツバタゴ
C. retusus Lindl. et Paxt. cv. 一才ヒトツバタゴ
Fontanesia fortunei Carriere. コバタゴ
Forsythia europaea Degen & Bald. セイヨウレンギョウ
F. giraldiana Lingelsh.
F. japonica Makino ヤマトレンギョウ
F. koreana Nakai チョウセンレンギョウ
F. suspensa (Thunb. ex Murray) Vahl. レンギョウ
F. suspensa (Thunb. ex Murray) Vahl. 'Giant Yellow'
Fraxinus americana L. アメリカトネリコ
F. griffithii C.B.Clarke シマトネリコ（タイワンシオジ）
F. japonica Blume トネリコ（サトトネリコ）
F. lanuginosa Koidz. f. serrata (Nakai) Murata アオダモ
F. pennsylvanica Marsh. ビロードトネリコ
F. platypoda Oliv シオジ
F. sieboldiana Blume マルバアオダモ
Jasminum fruticans L.
J. humile L. var. revolutum (Sims) Stokes キソケイ
J. nobile C.B.Clarke
J. nudiflorum Lindl. オウバイ
J. officinale L. ロイヤルジャスミン
J. officinale L. cv. 大輪ジャスミン
J. polyanthum Franch. ハゴロモジャスミン
J. rex S.T.Dunn.

Jasminum sambac (L.) Aiton　マツリカ
J.　'Hanabizin'　'花美人'
Ligustrum acuminatum Koehne.
L.　insulare Deche
L.　japonicum Thunb.　ネズミモチ
L.　japonicum Thunb. var. rotundifolium Blume　フクロモチ
L.　lucidum Aiton　トウネズミモチ
Ligustrum obtusifolium Sieb. et Zucc.　イボタノキ
L.　obtusifolium Sieb. et Zucc. cv.　フイリイボタ
L.　ovalifolium Hassk. var. ovalifolium　オオバイボタ
L.　sinense Lour.
L.　vulgare L.　ヨウシュイボタ（セイヨウイボタ）
Olea europaea L.　オリーブ
O.　europaea L. 'Mission'
Osmanthus fortunei Carr.　ヒイラギモクセイ
O.　fragrans Lour. var. fragrans　ギンモクセイ
O.　fragrans Lour. var. aurantiacus Makino　キンモクセイ
O.　fragrans Lour. var. aurantiacus Makino f. thunbergii　ウスギモクセイ
O.　fragrans Lour. cv.　四季咲きモクセイ
O.　heterophyllus (G.Don) P.S.Gree　ヒイラギ
O.　heterophyllus (G.Don) P.S.Green f. subangustatus　キッコウヒイラギ
O.　ilicifolius Dippel 'Variegata'　フイリヒイラギ
O.　'Delavay'
Syringa amurensis Rupr.　マンシュウハシドイ
S.　laciniata Mill.
S.　pubescens Turcz.　シナハシドイ
S.　reticulata（Blume) Hara　ハシドイ

Gesneriaceae　イワタバコ科

×Achicodonia 'Tyche'
Achimenes candida Lindl.
A.　cettoana H.E.Moore
A.　dulcis C.V.Mort.
A.　erecta（Lam.) H.P.Fuchs
A.　grandiflora DC.　サビハナギリソウ
A.　heterophylla (Mart.) DC.
A.　mexicana (Seem.) Benth. & Hook. f. ex Fritsch
A.　misera Lindl.
<アキメネス園芸品種>
'Ambroise Verschaffelt'
'Amisera'
'Apricot Glow'
'Butter Field Bronz'
'Cattleya'
'Compact Arnold'
'Crimson Star'

‘Cynthia’
‘Little Beauty’
‘Mauve Queen’
‘Milton’
‘Paul Arnold’
‘Peach Glow’
‘Pink Rose’
‘Prima Donna’
‘Purple Gem’
‘Red Cap’
‘Tarantella’
‘Texas Polar Bear’
‘Venus Memory’
‘Wetterlow's Triumph’
‘Yellow Beauty’
‘アクエリアス’
‘アリエス’
‘カプリコーン’
‘ジェミニ’
‘フラミンゴ’
‘ヴァーゴ’
‘花みどり’

Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC.
A. fulgens Wall. ex R.Br.
A. guttatus P.J.B.Woods
A. lanceolatus Rindley
A. longicaulis R.Br.
A. marmoratus T.Moore
A. micranthus C.B.Clarke
A. pulchr D.Don ハナツルグサ
A. pulchr D.Don ‘Variegated’
A. radicans Jack
A. sikkimensis Stapf
A. speciosus Hook.
A. tricolor Hook.
A. ‘Japhrolepis’

Alsobia dianthiflora (H.E.Moore et R.G.Wils.) Wiehl.
A. punctata (Lindl.) Hanst.
A. ‘Iris August’

Codonanthe carnosa (Gardner) Hanst.
C. crassifolia C.V.Mort.
C. devosiana Lem.
C. devosiana Lem. ‘Lufe’
C. devosiana Lem. ‘Panta’
C. devosiana Lem. ‘Pink’
C. serrulata Chautems

×Codonatanthus ‘Antique Gold’
×C. ‘Aurora’
×C. ‘Tambourine’
Columnea microphylla Klotzsch et Hanst.
C. proctorii Stearn
C. serrulata (C.Presl) Kuntze
C. spathulata Mansf.
<コルムネア園芸品種>
‘Aladin Lump’
‘Massen's Flame’
‘Tiogan’
‘Wonder’
‘Yellow Dragon’
Conandron ramondioides Siebold & Zucc. イワタバコ
Drymonia serrulata Mart.
Episcia cupreata (Hook.) Hanst.
E. ‘Aurora’
E. ‘Cleopatra’
E. ‘Spearmint’
Gloxinia nematanthodes (O.Kuntze) Wiehl.
Gloxinia ‘Cherry Bell’
Kohleria digitaliflora (Linden & Andre') Fritsch
K. spicata (Kunth) Oerst.
K. (eriantha×peruviana)
<コーレリア園芸品種>
‘Astarte’
‘Bach’
‘Clytie’
‘Kapo’
‘Manchu’
‘Marques De Sade’
‘Rongo’
‘Silver Feather’
‘Texas Plam pudding’
Lysionotus aeschynanthoides W.T.Wang
Nematanthus albus Chautems
N. fluminensis (Vell.) Fritsch
N. gregarius D.L.Denh.
N. maculatus (Fritsch) Wiehler
N. pycnophyllus Chautems, T.Lopes & M.Peixoto
N. strigillosus (Mart.) H.E.Moore
N. tessmannii (Hoehne) Chautems
N. villosus (Hanst.) Wiehler
<ネマタンツス園芸品種>
‘Black Gold’
‘Cheerio’

‘Christmas Holly’
‘Freckles’
‘Magnot’
‘Marianne W’
‘Rio’
‘Stoplight’
Niphaea oblonga Lindl.
Paradrymonia ciliosa (Mart.) Wiehler
Petrocosmea barbata Craib
P. begoniifolia C.Y.Wu ex H.W.Li
P. flaccida Craib
P. sericea C.Y.Wu ex H.W.Li
Primulina dryas (Dunn) Mich.Möller & A.Weber
P. fimbrisepala (Hand.-Mazz.) Yin Z.Wang ブカンイワギリソウ（武漢岩桐草）
P. tamiana (B.L.Burtt) Mich.Möller & A.Weber
Ramonda myconi (L.) Rchb.
Sinningia aggregata Wiehl.
S. amambayensis Chautems
S. bragae Chauems, M.Peixoto & Rossini
S. bullata Chautems & M.Peixoto
S. cardinalis (Lehm.) H.E.Moore
S. cardinalis (Lehm.) H.E.Moore ‘Innocence’
S. eumorpha (Lindl.) Nichols.
S. gesneriflora (Hoehne) H.E.Moore
S. hamiltonii H.E.Moore
S. hirsuta (Lindl.) G.Nicholson
S. hoehnei Chautems, A.P.Fontana & Rossini
S. speciosa Fritsch
S. ‘Hartland Double Daily’
S. ‘Leo b’
Streptocarpus fasciatus T.J.Edwards & Kunhardt
S. floribundus Weigend & T.J.Edwards
S. grandifolia B.L.Burtt
S. holstii Engl.
S. michelmorei B.L.Burtt
S. orbicularis B.L.Burtt
S. rexii (Bowie ex Hook.) Lindl. ‘Blue’
S. rexii (Bowie ex Hook.) Lindl. ‘White’
S. saxorum Engl.
<ストレプトカーパス系園芸品種>
‘Constant Nymph’
‘Crystal Ice’
‘Emma’
‘Flosty Diamond’
‘Fortune Butterfly’
‘Grahamstown’

‘Luckhoff’
‘Olwen’
‘Pink frills’
‘Pink watercolor’
‘Robs Boolaroo’
‘Robs Jee Jim’
‘Robs Smarty Pants’
‘Snowball’
‘Space Dust’
‘Springbok’
‘Strawberry Spinner’
‘TT かきつばた’
‘White Butterfly’

<旧セントポーリア>

‘Alen smandorediro’
‘Amour Elite’
‘Blue Thunder’
‘Emerald Ace’
‘Emerald Lace’
‘Greenhouse Effect’
‘Inova Prisma Ananda’
‘LE Beau’
‘Lyon's Magic Charms’
‘Mystic Mermaid’
‘Nancy Reagun’
‘Op. No279’
‘Partly Cloudy’
‘Queens Dowry’
‘Raspberry Halo Sport’
‘RM Chateau’
‘Rob's Boo Laroo’
‘Rob's Humpty Doo’
‘Rob's Kitten Caboodle’
‘Rob's Monkeyshines’
‘SK-ミスティランドスケープ’
‘Sunset Kiss’
‘Texas Space Dust’
‘UE Chateau Brian’
‘アイリッシュマジック’
‘アイリッシュラック’
‘アランズフォールンエンジェル’
‘インプスリルデスキャップ’
‘ウッドトレイル SP’
‘ウッドトレイル’
‘カーリーQ’
‘キッスアウェイ’

‘クリスマスドリーム
‘グラハムストーン’
‘サク’
‘サンセットトレイル’
‘サンダーサプライズ’
‘サンライズワルツ’
‘シャールズブライトスカイ SP’
‘シャーレンロマンティカ’
‘ジョリーミスチーフ’
‘ジョリーミスチーフ ピンク’
‘スノーフェスティバル’
‘チェリー’
‘チューソントレイル’
‘ティーユアンズギフト’
‘トマホーク’
‘トモコ’
‘ネッシスクリンクルブルー’
‘フェアリーファウンテン’
‘フェアリーファウンテン SP’
‘ブルーアイドロシア’
‘ブルーサンダー’
‘ブルードラゴン’
‘プレシャスピンク’
‘ペインテッドシルク’
‘ホットピンクベルズ’
‘マージグラマッドネス ピンク’
‘マーチングバンド’
‘マッセルボーイ’
‘ヤンサルタン’
‘ラズベルトハローSP’
‘リトルアズライト’
‘リトルアズライトピンク’
‘リトルアズライト ラズベリー’
‘ルールブルー’
‘ローズバッディス’
‘ロイヤルノックアウト’
‘ロブスジッターバック’
‘ロブススマーティパンツ’
‘ロブスラフスタッフ SP’
<ストレプトカルペラ系>
‘Blue Velvet’
Titanotrichum oldhami Solereder　マツムラソウ

Plantaginaceae　オオバコ科
Digitalis purpurea L.
Ellisiophyllum pinnatum (Wall.) Makino var. reptans (Maxim.) T.Yamaz.　キクガラクサ

Linaria canadensis Dum. マツバウンラン
Plantago asiatica L. オオバコ
P. lanceolata L. ヘラオオバコ
Pseudolysimachion rotundum (Nakai) Holb. var. subintegrum (Nakai) Yamaz. f. petiolatum (Nakai) Yamaz.ヒメトラノオ
Russelia equisetiformis Schlecht.et Cham. ハナチョウジ
Veronica incana L.
Veronicastrum japonicum (Nakai) T.Yamaz. var. japonicum クガイソウ
V. japonicum (Nakai) T.Yamaz. var. australe (T.Yamaz.) T.Yamaz. ナンゴククガイソウ

Scrophulariaceae ゴマノハグサ科

Buddleja davidii Franch. 'Nanho Blue'
B. davidii Franch. 'White Profusion'
B. davidii Franch. 'Yellow Magic'
B. lindleyana Fortune トウフジウツギ
Scrophularia buergeriana Miq. ゴマノハグサ
Verbascum thapsus L. ビロードモウズイカ

Pedaliaceae ゴマ科

Ceratotheca trioloba (Bernh.)Hook.f.
Sesamum indicum L. ゴマ
Uncarina grandidieri Stapf

Lamiaceae/Labiatae シソ科

Agastache rugosa O.Kuntze カワミドリ
Ajuga yesoensis Maxim.ex Franch.& Sav. var. tsukubana Nakai ツクバキンモンソウ
Calamintha nepeta Savi カラミンサ
Callicarpa dichotoma K.Koch コムラサキ
C. japonica Thunb. ex Murray var. japonica ムラサキシキブ
C. japonica Thunb. ex Murray var. japonica cv. シロシキブ
C. longissima (Hemsl.) Merr. タカクマムラサキ
Chelonopsis moschata Miq. ジャコウソウ
Clerodendrum indicum O.Kuntze
C. laevifolium Blume クラリンドウ
C. philippinum Schauer
C. ×speciosum W.Bull
C. splendens G.Don. ベニバナクサギ
C. thomsoniae Balf. ゲンペイクサギ
C. trichotomum Thunb. クサギ
C. ugandense Prain.
Coleus barbatus (Andrews) Benth. ex G.Don
Coleus scutellarioides (L.) Benth. キランジソ（コリウス）
＜コリウス園芸品種＞
'Black Magik'
'Gay's Delight'
'Lime Sunshine'

‘Marty’
‘Matenrou’ ‘摩天楼’
‘Moonlight’
‘Pink Drop'
‘Red Eyes’
‘Red Head’
Dracocephalum argunense Fisch. ムシャリンドウ
Glechoma hederacea L. var. grandis Hara カキドオシ
Holmskioldia sanguinea Retz. テングバナ（チャイニーズハット　ツリー）
Hyssopus officinalis L. ヤナギハッカ
Iboza riparia N.E.Br. フブキバナ
Isodon inflexus (Thunb.)Kudo ヤマハッカ
I. japonicus (Burm.f.) H.Hara ヒキオコシ
I. longitubus (Miq.) Kudo アキチョウジ
I. shikokianus (Makino) H.Hara var. intermedius (Kudo)Murata タカクマヒキオコシ
I. shikokianus (Makino) H.Hara var. occidentalis Murata サンインヒキオコシ
Keiskea japonica Miq. シモバシラ
Lamiastrum galeobdlon Ehrend & Polatsch. ‘Variegatum’
Lamium album L. var. barbatum Franch. et Savat. オドリコソウ
L. amplexicaule L. ホトケノザ
Lavandula angustifolia Mill. イングリッシュラベンダー
<イングリッシュラベンダー園芸品種>
‘Blue Scent’
‘Hidecote’
‘Honoka’
‘Irene Doyle’
‘Rosea’
‘Sentivia blue’
Lavandula dentata L. フリンジドラベンダー
L. ×heterophylla Viv. スイートラベンダー
L. ×heterophylla Viv. ‘Sweet’
L. ×intermedia Emeric ex Loisel ラバンジン
L. ×intermedia Emeric ex Loisel ‘Arabian Night’
L. ×intermedia Emeric ex Loisel ‘Grosso’
L. ×intermedia Emeric ex Loisel ‘Large White’
L. ×intermedia Emeric ex Loisel ‘Provenece’
L. ×intermedia Emeric ex Loisel ‘Provence Blue’
L. ×intermedia Emeric ex Loisel ‘Rurimurasaki’ ‘瑠璃紫’
L. ×intermedia Emeric ex Loisel ‘Super’
L. lanata Boiss. ウーリーラベンダー
L. latifolia Medik. スパイクラベンダー
L. multifida L. レースラベンダー
L. stoechas L. フレンチラベンダー
<フレンチラベンダー園芸品種>
‘Castellano White’
‘Ghostly Princess’

‘Kew Red’
‘La Vela’
‘Primavera’
‘Sacré Cœur’
‘Silver Anouk’
‘Sugarberry Ruffles’
‘White Summer’

Lavandula (lanata×angustifolia) ‘Sawyars’

Leonurus japonicus Houtt. メハジキ

Leucosceptrum stellipilum Kitam. et Murata var. stellipilum ミカエリソウ

Mentha arvensis L. ニホンハッカ

<ニホンハッカ品種>
岡山鏡野自生ニホンハッカ
福山自生ニホンハッカ
‘青茎’
‘岡交７号’
‘さんび’
‘しゅうび’
‘はくび’
‘ホクト’
‘りょくび’
‘ＢＣＦ－１（北大）’

Mentha ×piperita L. ペパーミント

M. ×piperita L. ‘Candymint’ ‘キャンディミント’

M. ×piperita L. ‘Citrata’ ‘オーデコロンミント’(ベルガモットミント)

M. ×piperita L. ‘Orange’ ‘オレンジミント’

M. pulegium L. メグサハッカ

M. spicata L. スペアミント

Monarda didyma L. タイマツバナ

Mosla punctulata Nakai イヌコウジュ

Orthosiphon aristatus Miq. ネコノヒゲ

Perilla frutescens (L.) Britton. var. frutescens エゴマ

P. frutescens (L.) Britton. var. crispa (Benth.) W.Deane f. purpurea (Makino) Makino シソ

P. frutescens (L.) Britton. var. crispa (Benth.) W.Deane f. viridis (Makino) Makino アオジソ

Plectranthus ciliatus E.Mey. ‘Troys Gold’

Premna microphylla Turcz. ハマクサギ

Prunella vulgaris L. ssp. asiatica Hara ウツボグサ

Rosmarinus officinalis L ローズマリー（マンネンロウ）

<ローズマリー園芸品種>
‘Beneden Blue’
‘Capri’
‘Collinghum Ingram’
‘Fota blue’
‘Giulded Gold’
‘Lockwood de forest’
‘Majorca pink’

‘Marine Blue’
‘Mozart Blue’
‘Prostratus’
‘Prostratus’
‘Santa Barbara’
‘Sissing hurst Blue’
‘Tuscan blue’
‘White’

Salvia aethiopis L.	アフリカンセージ
S. austriaca Jacq.	オーストリアン・セージ
S. azurea Michx. ex Vahl	ブルーセージ
S. blepharophylla Brandegee ex Epling	
S. bulleyana Diels	
S. chamelaeagnea P.J.Bergius	
S. chiapensis Fernald	チアパスセージ
S. dichroantha Stapf	
S. elegans Vahl.	パイナップルセージ
S. glutinosa L.	ジュピターズ　ディスタフ
S. guaranitica A.St.-Hil. ex Benth. ‘Costa-Rica Blue’	
S. hispanica L.	
S. isensis Nakai ex H.Hara	シマジタムラソウ
S. japonica Thunb.	アキノタムラソウ
S. leucantha Cav.	メキシカンブッシュセージ
S. lutescens Koidz. var. inetermedia (Makino)Murata	ナツノタムラソウ
S. madrensis Seem. ‘Yellow Majesty’	
S. melissodora Lag.	グレープセンテッドセージ
S. mellifera Greene	カリフォルニアブラックセージ
S. mexicana L.	
S. microphylla Kunth	チェリーセイジ
S. microphylla Kunth ‘Hot Lips’	
S. miltiorrhiza Bunge	タンジン
S. miniata Fernald	
S. nipponicaMiq.	キバナアキギリ
S. omerocalyx Hayata	タジマタムラソウ
S. plebeia R.Br.	ミゾコウジュ
S. ranzaniana Makino	ハルノタムラソウ
S. regla Cav.	マウンテンセージ
S. reptans Jacq. ‘West Texas Form’	コバルトセージ
S. rosmarinus Schleid	
S. splendens Sell. ex Roem. & Schult. ‘Van Houtteii’	
S. viridisL.	ペインテッドセージ（ムラサキサルビア）
S. sp.	テリハナツノタムラソウ
S. (farinacea x longispicata) ‘Indigo Spires’	
S. (farinacea x longispicata) ‘Mystic Spires Blue’	

<サルビア園芸品種>
‘Capri’

‘Collingwood Ingram’
‘Furneaux Hardy’
‘Hinoharu Blue’
‘Lockwood de Forest’
‘Majorca Pink’
‘Marine Blue’
‘Santa Barbara’
‘Sissinghurst Blue’
‘Tuscan Blue’
‘Wilma’s Gold’

Scutellaria amabilis H.Hara	ヤマジノタツナミソウ
S. baicalensis Georgi.	コガネヤナギ
S. barbata D.Don	半枝蓮（セイタカナミキソウ）
S. guilielmii A.Gray	コナミキ
S. indica L.	タツナミソウ
S. kurokawae H.Hara	イガタツナミソウ
S. laeteviolacea Koidz. var. laeteviolacea	シソバタツナミソウ
S. laeteviolacea Koidz. var. discolor (H.Hara)H.Hara	ツクシタツナミソウ
S. muramatsui H.Hara	デワノタツナミソウ
S. strigillosa Hemsl.	ナミキソウ
S. tsusimensis H.Hara	アツバタツナミソウ
Stachys officinalis（L.) Trevis.	ベトニー
Thymus quinquecostatus Celak.	イブキジャコウソウ
Tripora divaricata (Maxm.) P.D.Cantino	カリガネソウ
Vitex agnus-castus L.	セイヨウニンジンボク
V. negundo L. var. cannabifolia (Siebold & Zucc.) Hand.-Mazz.	ニンジンボク
V. rotundifolia L.f.	ハマゴウ
V. trifolia L.	ミツバハマゴウ

Paulowniaceae　キリ科

Paulownia tomentosa Steud.	キリ

Lentibulariaceae　タヌキモ科

Pinguicula agnata Casper.	
P. cyclosecta Casper.	
P. esseriana B.Kirchner	
P. gigantea Luhrs	
P. moranensis HBK.	アシナガムシトリスミレ
P. ‘Sethos’	
P. ‘Tina’	
Utricularia alpina Jacq.	
U. livida E.Mey.	

Acanthaceae　キツネノマゴ科

Acanthus ilicifolius L.
A.　molis L.
Aphelandra arborea (Mill.) M.R.Almeida
Crossandra infundibuliformis (L.) Nees　ジョウゴバナ
Dianthera candicans Benth. & Hook.f.
Eranthemum pulchellum Andrews　ルリハナガサ
Hypoestes phyllostachya Bak. 'Pippi'
Justicia brandegeeana Wassh. & L.B.Sm. 'Yellow Queen'
Justicia carnea Lindl.　サンゴバナ
J.　ligustrinum (Vahl) Vollesen var. ligustrinum
J.　peruviana Cav.
J.　procumbens Linn. var. leucantha Honda　キツネノマゴ
J.　spicigera Schltdl.
Odontonema callistachyum (Cham. & Schltdl.) Kuntze
O.　tubaeforme (Bertol.) Kuntze
Pachystachys lutea (Aubl.) Nees
Pseuderanthemum laxiflorum (A.Gray) F.T.Hubb. ex L.H.Bailey
P.　maculatum (G.Lodd.) I.M.Turner
P.　maculatum (G.Lodd.) I.M.Turner 'American Beauty'
P.　maculatum (G.Lodd.) I.M.Turner 'Tricolor'
Rotheca microphylla (Blume) Callm. & Phillipson
Ruellia affinis (Schrad.) Lindau
R.　longepetiolata (Oerst.) Hemsl.　ケブカルイラソウ
R.　macrantha (Nees) Van Houtte
R.　solitaria Vell.
Ruttya fruticosa Lindau
Strobilanthes oligantha Miq.　スズムシバナ
Thunbergia battiscombei Turrill
T.　coccinea Wall. ex D.Don　ベニバナヤハズカズラ
T.　erecta (Benth.) T.Anderson　コダチヤハズカズラ
T.　fragrans Roxb.
T.　grandiflora Roxb.　ベンガルヤハズカズラ
T.　grandiflora Roxb. 'Alba'
T.　grandiflora Roxb. 'Variegata'
T.　laurifolia Lindl.　ローレルカズラ
T.　mysorensis (Wight)T.Anderson　マイソルヤハズカズラ
T.　'Sundance'

Bignoniaceae　ノウゼンカズラ科

Campsis radicans (L.) Seem.　アメリカノウゼンカズラ
Catalpa fargesii Bureau　シセンキササゲ
C.　ovata G.Don　キササゲ
C.　speciosa Warder ex. Engelm.　ハナキササゲ
Crescentia alata Kunth
C.　cujete L.　フクベノキ（ヒョウタンノキ、ヒョウタンボク）

Distictis buccinatoria (DC.) L.G.Lohmann
D. laxiflora (DC.) Greenm.
Jacaranda acutifolia Humb. et Bonpl.
Jacaranda mimosifolia D.Don キリモドキ
Kigelia pinnata DC. ソーセージノキ
Mansoa alliacea (Lam.) A.H.Gentry ニンニクカズラ
Pandorea jasminoides K.Schum. 'Charisma Variegated'
P. montana (Diels) Steenis
Parmentiera cereifera Seem. ロウソクノキ
Radermachera sinica Hemsl. センダンキササゲ
Spathodea campanulata Beauv. カエンボク
S. campanulata Beauv. カエンボク（黄花）
Tecomanthe dendrophila (Blume) K.Schum.
T. venusta S.Moore
Tecomaria capensis Spach. ヒメノウゼンカズラ

Verbenaceae クマツヅラ科
Aloysia triphylla (L'Hér.) Britton レモンバーベナ
Duranta erecta L.
D. erecta L. 'Takaraduka'
D. repens L.See
Lantana camara L. シチヘンゲ
L. camara L. 'Kaikyou after glow' '海峡アフターグロー'
L. camara L. 'Kaikyou soleil' '海峡ソレイユ'
L. camara L. 'Pink'
L. lilacina (Desf.) Kuntze ムラサキランタナ
L. montevidensis Briq. コバノランタナ
Lippia dulcis Trevir. メキシカンスイートハーブ
Petrea volubilis L.
P. volbilis L. 'Albiflora'
Stachytarpheta jamaicensis (L) Vahl. フトボナガボソウ
Verbena ×hybrida 'Longrun'
V. officinalis L. クマツヅラ

Martyniaceae ツノゴマ科
Ibicella lutea (Lindl.) Eselt.
Proboscidea parviflora (Wooton) Wooton & Standley var. hohokamiana Bretting

CAMPANULIDS キキョウ群

Aquifoliales モチノキ目

Helwingiaceae ハナイカダ科
Helwingia himalaica Hook.f. & Thomson ex C.B.Clarke トキワハナイカダ
H. japonica Dietr. ハナイカダ

Aquifoliaceae　モチノキ科

Ilex aquifolium L.	セイヨウヒイラギ
Ilex buergeri Miq.	シイモチ
I. chinensis Sims	ナナミノキ
I. crenata Thunb. ex Murray ‘Fastigiata’	タチツゲ
I. crenata Thunb. ex Murray var. crenata	イヌツゲ
I. crenata Thunb. ex Murray var. crenata cv.	フクリンイヌツゲ
I. crenata Thunb. ex Murray var. convexa Makino	マメツゲ
I. dimorphophylla Koidz.	アマミヒイラギモチ
I. geniculata Maxim.	フウリンウメモドキ
I. integra Thunb. ex Murray	モチノキ
I. latifolia Thunb. ex Murray	タラヨウ
I. macropoda Miq.	アオハダ
I. opaca Aiton.	アメリカヒイラギ
I. pedunculosa Miq.	ソヨゴ
I. pernyi Franch.	ペルニーヒイラギ
I. rotunda Thunb. ex Murray	クロガネモチ
I. serrata Thunb.	ウメモドキ
I. serrata Thunb. cv.	源平ウメモドキ
I. serrata Thunb. f. xanthocarpa	キミノウメモドキ

Asterales　キク目

Campanulaceae　キキョウ科

Adenophora palustris Komar.	ヤチシャジン
A. triphylla A.DC. var. japonica Hara	ツリガネニンジン
Campanula alliariifolia Willd.	
C. punctata Lam. var. punctata	ホタルブクロ
C. punctata Lam. var. punctata	ホタルブクロ(白花)
Codonopsis lanceolata Trautv.	ツルニンジン
Lobelia cardinalis L.	ベニバナサワギキョウ
Platycodon grandiflorum A.DC.	キキョウ

Menyanthaceae　ミツガシワ科

Menyanthes trifoliata L.	ミツガシワ
Nymphoides indica O.Kuntze	ガガブタ
N. peltata (S.G.Gmel.) Kuntze	アサザ

Goodeniaceae　クサトベラ科

Scaevola sericea (Gaertn.) Roxb.	クサトベラ

Asteraceae/Compositae　キク科

Ainsliaea uniflora Sch.Bip.	クサヤツデ
Artemisia abrotanum L.	サザンウッド
A. capillaris Thunb. ex Murray	カワラヨモギ

Artemisia keiskeana Miq. イヌヨモギ
Aster ageratoides Turcz. ssp. ovatus Kitamura var. ovatus ノコンギク
A. miyagii Koidz. オキナワギク
A. scaber Thunb. ex Murray シラヤマギク
A. spathulifolius Maxim. ダルマギク
A. tataricum L.f. シオン
Atractylis ovata Thunb. ex Murray オケラ
Atractylodes lancea Thunb. ex Murray var. simplicifolia (Loes.) Kitam. ナンマンオケラ
Baculellum articulatum (L.f.) P.V.Heath 七宝樹（シチホウジュ）
Chamaemelum nobile (L.) All. ローマカミツレ（ローマンカモミール）
Chrysanthemum arcticum L. アキノコハマギク
C. crassum (Kitam.)Kitam. オオシマノジギク
C. glabriusculum (W.W.Smith)Hand.-Mazz.
C. indicum L. var. indicum アブラギク（シマカンギク）
C. indicum L. var. iyoense Kitam. イヨアブラギク
C. indicum L. var. maruyamanum Kitam. オッタチカンギク
C. indicum L. var. procumbens (Lour.) Nakai ハイシマカンギク
C. japonense (Makino) Nakai ノジギク
C. makinoi Matsum. et Nakai リュウノウギク
C. makinoi Matsum. et Nakai var. wakasaense Kitam. ワカサハマギク
C. ×morifolium (Ramat.) Hemsl. 黄山金菊
C. okiense (Kitamura) Kitamura オキノアブラギク
C. ornatum Hemsley サツマノギク
C. pacificum Nakai イソギク
C. seticuspe (Maxim.) Hand.-Mazz. キクタニギク
C. ×shimotomaii Makino ニジガハマギク
C. shiwogiku Kitam. シオギク
C. vestitum (Hemsl.)Stapf. ウラゲノギク
C. vulgare Bernh. ヨモギギク
C. weyrichii (Maxim.)Miyabe et T.Miyake
C. yezoense F.Maek. コハマギク
C. yoshinaganthum Makino ex Kitam. ナカガワノギク
C. zawadskii Herbich var. latilobum (Maxim.) Kitam. チョウセンノギク

<キク園芸品種>

‘Gassan’ 食用菊‘月山’
‘Mottenohoka’ 食用菊‘もってのほか’
‘アザミ菊’
‘ボサ黄’
‘ボサ白’
‘ボサ八重’
‘ポンポン桃’
‘ポンポン濃桃’
‘ポンポン橙’
‘ローソク黄’
‘ローソク赤’
‘園長小菊’

‘寒桜’
‘魚子菊’
‘銀波’
‘月山’
‘重慶ピンク’
‘重慶赤’
‘曙’
‘新明月’
‘赤懸崖’
‘盆栽菊’

＜伊勢系＞

‘Hatsuhinode’ ‘初日の出’
‘Midareito ’ ‘乱れ糸’

＜江戸系＞

‘Houki’ ‘宝貴’

＜肥後系＞

‘Harunoumi’ ‘春の海’
‘Miyanomatsu’ ‘宮の松’
‘国の不知火

＜嵯峨系＞

‘Saganokaori ‘嵯峨の香’
‘Saganokoe ‘嵯峨の声’
‘Saganonishiki’ ‘嵯峨の錦
‘Saganoniwa ‘嵯峨の庭’
‘Saganosakura ‘嵯峨の桜’
‘Saganoyukage ‘嵯峨の夕景’
‘Saganoyuki ‘嵯峨の雪’

＜美濃系＞

‘Gyokukouin’ ‘玉光院’

＜丁子菊＞

‘崖の磐梯’
‘末広丸’

＜中国菊＞

‘亜運聖火’
‘葵花向陽’
‘羽儀’
‘英紅邇霜’
‘黄キ龍’
‘黄石公’
‘黄鶴楼’
‘黄毛刺’
‘黄芍薬’
‘荷塘春色’
‘玉容初酔’
‘錦袍元帥’
‘金牡丹’

‘金背大紅’
‘金鉢’
‘金風万里’
‘君子玉’
‘渓山秋雨’
‘玄墨’
‘光輝’
‘紅雲托桂’
‘山城之光’
‘紫緩帯’
‘紫菊墨菊’
‘紫金球’
‘紫絹’
‘紫風仙衣’
‘紫綉図’
‘朱砂霜紅’
‘春意濃’
‘春水緑波’
‘勝似春光’
‘松竹梅’
‘心花怒放’
‘雪涛’
‘太真図’
‘大紅托桂’
‘大紫托桂’
‘大風歌’
‘長風万里’
‘泥金豹’
‘陶然酔’
‘騰細波’
‘白彩紅’
‘白鶴展翅’
‘白毛刺’
‘氷心在抱’
‘粉キ龍’
‘粉如意’
‘粉毛刺’
‘平沙落雁’
‘碧玉勾盤’
‘碧玉芳齢’
‘奉献’
‘宝蓮灯’
‘鳳凰振翅’
‘墨荷’
‘墨砂金’
‘墨獅子’

‘墨双飛’
‘楊妃争艶’
‘緑牡丹’
‘緑孔雀’
‘緑山陰’
‘緑窓紗影’
‘緑鶯翔鶴’
‘麗金’
‘老墨菊’
‘棕毛刺’
‘翡翠嶺’
‘翡翠簾’
‘萍水思逢’

Cirsium sieboldii Miq. キセルアザミ（マアザミ）
C. tenue Kitam. ウスバアザミ
C. tenuisquamatum Kitam. サンベサワアザミ
C. maruyamanum Kitam. ムラクモアザミ
Conoclinium coelestinum (L.) DC. セイヨウフジバカマ
Curio herreanus (Dinter) P.V.Heath 大弦月城（ダイマユヅキジョウ）
Curio rowleyanus (H.Jacobsen) P.V.Heath 緑の鈴（ミドリノスズ）
Curio talinoides P.V.Heath var. mandraliscae (Tineo) P.V.Heath
Dahlia imperialis Roezl ex Ortg. コダチダリア（皇帝ダリア）
<ダリア園芸品種>
‘Kokucho’ ‘黒蝶’
‘Seiryu’ ‘清流’
‘Sekiyou’ ‘赤陽’
‘Yellow Signal’ ‘イエロークリスタル’
‘Yukimukae’ ‘雪むかえ’
‘ガッツアリア　ダブルクリーク’
‘ガッツアリア　ダブルピンク’
‘ハミルトンジュニア’
‘ペチカ’
‘ポートレート　ペア　ビューティー’
‘ラブシグナル’
Echinacea purpurea (L.) Moench
Echinops setifer Iljin ヒゴタイ
Eupatorium chinense L. var. oppositifolium Murata et H.Koyama ヒヨドリバナ
E. fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. コバノフジバカマ
E. japonicum Thunb. フジバカマ
E. lindleyanum DC. サワヒヨドリ
Farfugium japonicum Kitam. ツワブキ
Gaillardia pulchella Foug.
Helianthus tuberosus L. キクイモ
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet. ヘリオプシス（宿根ヒマワリ）
Inula helenium L. オオグルマ
I. salicina L. var. asiatica Kitam. カセンソウ

Kleinia petraea （R.E.F.）C.Jeffrey
Kleinia stapeliiformis (E.Phillips) Stapf 鉄錫杖（テッシャクジョウ）
Leucanthemum paldosum (Poir.) Bonnet & Barratte. ノースポール
Parasenecio farfarifolius (Siebold et Zucc.) H.Koyama var. farfarifolius ウスゲタマブキ
P. farfarifolius (Siebold et Zucc.) H.Koyama var. bulbifer (Maxim.) H.Koyama タマブキ
Patasites japonicus (Siebold et Zucc.) Maxim. subsp. japonicus フキ
Pertya scandens Sch. Bip. コウヤボウキ
Santolina chamaecyparissus L. コットンラベンダー（サントリナグレー）
Santolina rosmarinifolia L. ローズマリーサントリナ
S. virens Mill. サントリナグリーン
Saussurea gracilis Maxim. ホクチアザミ
S. insularis Kitam. シマトウヒレン
S. japonica (Thunb.) DC. ヒナヒゴタイ
S. modesta Kitam. ネコヤマヒゴタイ
S. ochiaiana Kadota オヌカトウヒレン
S. pulchella (Fisch. ex Hornem.) Fisch. ヒメヒゴタイ
S. yesoensis Franch. エゾトウヒレン
Senecio cineraria DC. シロタエギク
S. kleiniiformis Susseng マサイの矢尻（マサイノヤジリ）
Serratula coronata L. ssp. insularis Kitam. タムラソウ
Solidago virga-aurea L. ssp. asiatica Kitam. アキノキリンソウ
S. ‘Fire Works’
Stevia rebaudiana Beltoni ステビア
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.)Vis. シロバナムシヨケギク
T. coccineum (Willd.)Grierson. アカバナムシヨケギク
Youngia yoshinoi (Makino)Kitam. イワヤクシソウ

Dipsacales マツムシソウ目

Adoxaceae レンプクソウ科

Sambucus chinensis Ldl. ソクズ
S. nigra L. セイヨウニワトコ
S. nigra L. f. laciniata モミジバエルダー
S. racemosa L. ssp. sieboldiana Hara ニワトコ
Viburnum ×carlcephalum Burkwood ex Rullo, Brach & Gandhi カオリタイリンガマズミ
V. carlesii Hemsl. ‘Compactum’ オオチョウジガマズミ‘コンパクツム’
V. davidii Franch.
V. dilatatum Thunb. ex Murray ガマズミ
V. farreri Stearn ‘Aurora’ ニオイガマズミ‘オーロラ’
V. furcatum Blume ex Maxim. オオカメノキ
V. japonicum Spreng. ハクサンボク
V. japonicum Spreng. ‘Variegata’ フイリハクサンボク
V. nudum Spreng.
V. opulus L. var. calvescens Hara カンボク
V. plicatum Thunb. var. plicatum Thunb. f. plicatum Thunb. オオデマリ

Viburnum plicatum Thunb. var. tomentosum Miq. ヒメヤブデマリ
V. rythidophyllum Hemsl.
V. trilobum Marsh. アメリカカンボク
V. wrightii Miq. ミヤマガマズミ

Caprifoliaceae スイカズラ科

Abelia ×grandiflora Rehd. ハナツクバネウツギ
A. serrataSieb. et Zucc. コツクバネウツギ
Abelia spathulata Sieb. et Zucc. var. spathulata ツクバネウツギ
Diervilla rivularis Gatt. 'Honeybee'
Lonicera affinis Hk. et Arn. ハマニンドウ
L. hypoglauca Miq. キダチニンドウ
L. japonica Thunb. ex Murray スイカズラ
L. morrowii (A.Gray) O.Kuntze ヒョウタンボク（キンギンボク）
L. periclymenum L. 'Graham Thomas'
Patrinia scabiosaefolia Fisch. オミナエシ
P. villosa (Thunb.) Juss. オトコエシ
Symphoricarpos orbiculatus Moench
Valeriana fauriei Briq. カノコソウ
V. officinalis L. セイヨウカノコソウ
Weigela florida A.DC. オオベニウツギ
W. hortensis K.Koch タニウツギ

Apiales セリ目

Pittosporaceae トベラ科

Pittosporum boninense Koidz. var. lutchuense (Koidz.) H.Ohba オキナワトベラ
P. tobira (Thunb. ex Murray) Aiton トベラ

Araliaceae ウコギ科

Acanthopanax sciadophylloides Fr. et Sav. コシアブラ
A. sieboldianus Makino ウコギ
Aralia cordata Thunb. ウド
A. elata Seemann タラノキ
Dendropanax trifidus Makino カクレミノ
Dizygotheca elegantissima (Hort.Veitch.) R.Vig & Guillaum. ホソバアラリア
D. elegantissima (Hort.Veitch.) R.Vig & Guillaum.'Castor'
Fatsia japonica Decne. et Planch. ヤツデ
F. japonica Decne. et Planch. 'Variegata' フイリヤツデ
Hedera canariensis Willd. カナリーキヅタ
H. canariensis Willd. 'Variegata' フイリカナリーキヅタ
H. helix L. セイヨウキヅタ
H. rhombea Bean キヅタ
Heptapleurum angustifolium (Merr.) Lowry & G.M.Plunkett
H. arboricola (Hayata) Hayata. ex Kaneh

Heptapleurum arboricola (Hayata) Hayata. ex Kaneh ‘Honkon’
Polyscias balfouriana (André) L.H.Bailey ‘Cup Leaf Black'

Apiaceae/Umbelliferae　セリ科

Angelica acutiloba Kitag.	トウキ
A. dahurica G.Koidz.	ヨロイグサ
A. keiskei G.Koidz.	アシタバ
Bupleurum longiradiatum Turcz. var. elatius (Koso-Pol.) Kitag.	ホタルサイコ
B. scorzoneraefolium Willd. var. stenophyllum Nakai	ミシマサイコ
Centella asiatica Urb.	ツボクサ
Foeniculum vulgare Mill.	ウイキョウ（フェンネル）
Glehnia littoralis Fr. Schm., ex Miq.	ハマボウフウ
Ligusticum officinale (Makino) Kitag.	センキュウ
Oenanthe javanica (Blume) DC.	セリ
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.	
Peucedanum rablense (Wulfen) W.D.J.Koch	
Pternopetalum tanakae (Fr.& Sav.) Had.-Mazz.	イワセントウソウ
Sanicula tuberculata Maxim.	フキヤミツバ

科名索引　(Index of Families)

*は亜科を示す　('＊' shows subfamily)

Acanthaceae 229
Acoraceae 27
Actinidiaceae 209
Adoxaceae 236
Aizoaceae 184
Alismataceae 31
Alstroemeriaceae 32
Altingiaceae 111
Amaranthaceae 183
Amaryllidaceae 92
Anacampserotaceae 185
Anacardiaceae 175
Annonaceae 26
Apiaceae 238
Apocynaceae 213
Aquifoliaceae 231
Araceae 28
Araliaceae 237
Araucariaceae 18
Arecaceae 98
Aristolochiaceae 25
Asparagaceae 96
Aspleniaceae 14
Asteraceae 231
Balsaminaceae 195
Basellaceae 185
Begoniaceae 143
Berberidaceae 107
Betulaceae 143
Bignoniaceae 229
Bixaceae 180
Blechnaceae 14
Boraginaceae 214
Brassicaceae 181
Bromeliaceae 102
Buxaceae 109
Cabombaceae 22
Cactaceae 186
Calophyllaceae 158
Calycanthaceae 27
Campanulaceae 231
Cannabaceae 141
Cannaceae 100
Capparaceae 181
Caprifoliaceae 237
Caricaceae 180
Caryophyllaceae 183
Celastraceae 155
Cephalotaceae 155
Ceratopteridoideae* 14
Cercidiphyllaceae 111
Chloranthaceae 24
Cibotiaceae 13
Cleomaceae 181
Clethraceae 209
Clusiaceae 158
Colchicaceae 32
Combretaceae 169
Commelinaceae 99
Compositae 231
Convolvulaceae 215
Cornaceae 188
Costaceae 101
Crassulaceae 112
Cruciferae 181
Cucurbitaceae 143
Cupressaceae 19
Cyatheaceae 13
Cycadaceae 16
Cyclanthaceae 32
Cyperaceae 104
Cyrillaceae 209
Daphniphyllaceae 111
Davalliaceae 14
Dicksoniaceae 14
Didiereaceae 185
Dilleniaceae 110
Dioscoreaceae 31
Dipterocarpaceae 180
Doryanthaceae 85
Droseraceae 182
Drosophyllaceae 183
Drynarioideae* 15
Dryopteridaceae 14
Dryopteridoideae* 14
Ebenaceae 196

Elaeagnaceae 140
Elaeocarpaceae 155
Ephedraceae 17
Equisetaceae 12
Ericaceae 209
Eucommiaceae 212
Euphorbiaceae 155
Fabaceae 115
Fagaceae 142
Fouquieriaceae 195
Garryaceae 212
Gelsemiaceae 213
Gentianaceae 213
Gesneriaceae 218
Ginkgoaceae 16
Gleicheniaceae 13
Gnetaceae 16
Goodeniaceae 231
Guttiferae 158
Hamamelidaceae 111
Heliconiaceae 100
Helwingiaceae 230
Hernandiaceae 27
Hydrangeaceae 189
Hydrocharitaceae 31
Hymenophyllaceae 13
Hypericaceae 158
Hypodematiaceae 14
Hypoxidaceae 85
Iridaceae 85
Isoëtaceae 12
Iteaceae 111
Juglandaceae 143
Juncaceae 104
Labiatae 224
Lamiaceae 224
Lardizabalaceae 107
Lauraceae 27
Lecythidaceae 195
Leguminosae 115
Lentibulariaceae 228
Liliaceae 32
Limnanthaceae 181
Loganiaceae 213
Lycopodiaceae 12
Lygodiaceae 13
Lythraceae 169
Magnoliaceae 26
Malpighiaceae 157
Malvaceae 178
Marantaceae 101
Marattiaceae 13
Marcgraviaceae 195
Marsileaceae 13
Martyniaceae 230
Melanthiaceae 32
Melastomataceae 175
Meliaceae 178
Menispermaceae 107
Menispermaceae 108
Menyanthaceae 231
Microsoroideae* 15
Moraceae 141
Moringaceae 180
Musaceae 100
Myricaceae 143
Myrtaceae 174
Nelumbonaceae 109
Nepenthaceae 182
Nephrolepidaceae 14
Nyctaginaceae 185
Nymphaeaceae 22
Ochnaceae 157
Oleaceae 217
Onagraceae 169
Ophioglossaceae 12
Orchidaceae 33
Osmundaceae 13
Oxalidaceae 155
Paeoniaceae 110
Pandanaceae 32
Papaveraceae 107
Passifloraceae 157
Paulowniaceae 228
Pedaliaceae 224
Pentaphylacaceae 196
Penthoraceae 114
Phyllanthaceae 157
Phytolaccaceae 185
Pinaceae 17
Piperaceae 25
Pittosporaceae 237

Plantaginaceae 223
Platanaceae 109
Platycerioideae* 15
Plumbaginaceae 181
Poaceae 106
Podocarpaceae 18
Polygonaceae 181
Polypodiaceae 15
Pontederiaceae 99
Portulacaceae 185
Potamogetonaceae 31
Primulaceae 196
Proteaceae 109
Psilotaceae 12
Pteridaceae 14
Pteridoideae* 14
Ranunculaceae 108
Resedaceae 181
Rhamnaceae 140
Rhizophoraceae 155
Rosaceae 117
Rubiaceae 212
Rutaceae 177
Sabiaceae 109
Salicaceae 158
Santalaceae 181
Sapindaceae 176
Sapotaceae 196
Sarraceniaceae 209
Saururaceae 25
Saxifragaceae 112
Schisandraceae 24
Sciadopityaceae 19
Scrophulariaceae 224
Selaginellaceae 12
Simaroubaceae 178
Smilacaceae 32
Solanaceae 216
Stachyuraceae 175
Staphyleaceae 175
Stemonaceae 32
Strelitziaceae 99
Styracaceae 209
Symplocaceae 208
Talinaceae 185
Taxaceae 22
Theaceae 203
Thelypteridaceae 14
Thymelaeaceae 180
Trochodendraceae 109
Tropaeolaceae 180
Typhaceae 102
Ulmaceae 141
Umbelliferae 238
Urticaceae 142
Verbenaceae 230
Violaceae 158
Vitaceae 115
Vittarioideae* 14
Welwitschiaceae 16
Xanthorrhoeaceae 89
Zamiaceae 16
Zingiberaceae 101

アオイ科 178
アカテツ科 196
アカネ科 212
アカバナ科 169
アケビ科 107
アサ科 141
アジサイ科 189
アナカムプセロタ科 185
アブラナ科 181
アヤメ科 85
アワブキ科 109
イグサ科 104
イソマツ科 181
イチイ科 22
イチョウ科 16
イヌサフラン科 32
イネ科 106
イノモトソウ亜科 14
イノモトソウ科 14
イラクサ科 142
イワタバコ科 218
イワヒバ科 12
ウェルウィッチア科 16
ウコギ科 237
ウツボカズラ科 182
ウマノスズクサ科 25
ウラジロ科 13
ウラボシ科 15

ウリ科 143
ウルシ科 175
エゴノキ科 209
オウムバナ科 100
オオバコ科 223
オオホザキアヤメ科 101
オキナワウラボシ亜科 15
オクナ科 157
オシダ亜科 14
オシダ科 14
オシロイバナ科 185
オトギリソウ科 158
オモダカ科 31
カキノキ科 196
カタバミ科 155
カツラ科 111
カナボウノキ科 185
カニクサ科 13
カバノキ科 143
ガマ科 102
カヤツリグサ科 104
ガリア科 212
カンナ科 100
キキョウ科 231
キク科 231
キジカクシ科 96
キツネノマゴ科 229
キブシ科 175
キョウチクトウ科 213
キリラ科 209
キリ科 228
キントラノオ科 157
キンバイザサ科 85
キンポウゲ科 108
キンモウワラビ科 14
クサトベラ科 231
クズウコン科 101
クスノキ科 27
グネツム科 16
クマツヅラ科 230
グミ科 140
クルミ科 143
クロウメモドキ科 140
クワ科 141
ケシ科 107
ゲルセミウム科 213
コウヤマキ科 19
ゴクラクチョウカ科 99
コケシノブ科 13
コショウ科 25
ゴマノハグサ科 224
ゴマ科 224
サガリバナ科 195
サクラソウ科 196
サトイモ科 28
サボテン科 186
ザミア科 16
サラセニア科 209
サルトリイバラ科 32
シクンシ科 169
シシガシラ科 14
シシラン亜科 14
シソ科 224
シノブ科 14
シュウカイドウ科 143
シュロソウ科 32
ショウガ科 101
ショウブ科 27
ジンチョウゲ科 180
スイカズラ科 237
ズイナ科 111
スイレン科 22
スズカケノキ科 109
ススキノキ科 89
スベリヒユ科 185
スミレ科 158
セリ科 238
センダン科 178
ゼンマイ科 13
センリョウ科 24
ソテツ科 16
タカワラビ科 13
タコノアシ科 114
タコノキ科 32
タデ科 181
タヌキモ科 228
タマシダ科 14
チャセンシダ科 14
ツゲ科 109
ツツジ科 209
ツヅラフジ科 107
ツヅラフジ科 108

ツノゴマ科 230
ツバキ科 203
ツユクサ科 99
ツリフネソウ科 195
ツルムラサキ科 185
ディクソニア科 14
テリハボク科 158
デンジソウ科 13
トウダイグサ科 155
トクサ科 12
ドクダミ科 25
トケイソウ科 157
トチカガミ科 31
トチュウ科 212
トベラ科 237
ドリアンテス科 85
ドロソフィルム科 183
ナス科 216
ナデシコ科 183
ナンヨウスギ科 18
ニガキ科 178
ニシキギ科 155
ニレ科 141
ノウゼンカズラ科 229
ノウゼンハレン科 180
ノボタン科 175
パイナップル科 102
ハイノキ科 208
ハカマウラボシ亜科 15
ハゴロモモ科 22
バショウ科 100
ハスノハギリ科 27
ハス科 109
ハゼラン科 185
ハナイカダ科 230
パナマソウ科 32
ハナヤスリ科 12
パパイヤ科 180
ハマミズナ科 184
バラ科 117
バンレイシ科 26
ビカクシダ亜科 15
ヒカゲノカズラ科 12
ヒガンバナ科 92
ヒノキ科 19
ヒメシダ科 14
ビャクダン科 181
ビャクブ科 32
ヒユ科 183
ヒルガオ科 215
ヒルギ科 155
ヒルムシロ科 31
ビワモドキ科 110
フウチョウソウ科 181
フウチョウボク科 181
フウ科 111
フォウクィエリア科 195
フクギ科 158
フクロユキノシタ科 155
フタバガキ科 180
ブドウ科 115
フトモモ科 174
ブナ科 142
ヘゴ科 13
ベニノキ科 180
ベンケイソウ科 112
ペンタフィラクス科 196
ボタン科 110
ホルトノキ科 155
マオウ科 17
マキ科 18
マタタビ科 209
マチン科 213
マツバラン科 12
マツブサ科 24
マツ科 17
マメ科 115
マルクグラウィア科 195
マンサク科 111
ミカンソウ科 157
ミカン科 177
ミズアオイ科 99
ミズキ科 188
ミズニラ科 12
ミズワラビ亜科 14
ミソハギ科 169
ミツガシワ科 231
ミツバウツギ科 175
ムクロジ科 176
ムラサキ科 214
メギ科 107
モウセンゴケ科 182

モクセイソウ科 181
モクセイ科 217
モクレン科 26
モチノキ科 231
ヤシ科 98
ヤナギ科 158
ヤマグルマ科 109
ヤマゴボウ科 185
ヤマノイモ科 31
ヤマモガシ科 109
ヤマモモ科 143
ユキノシタ科 112
ユズリハ科 111
ユリズイセン科 32
ユリ科 32
ラン科 33
リムナンテス科 181
リュウビンタイ科 13
リョウブ科 209
リンドウ科 213
レンプクソウ科 236
ロウバイ科 27
ワサビノキ科 180

名　　称	広島市植物公園　植物目録
発　　行	公益財団法人　広島市みどり生きもの協会　植物公園
所　在　地	〒731-5156 広島市佐伯区倉重三丁目４９５番地 Tel (082)922-3600　　Fax (082)923-6100
ホームページ	http://www.hiroshima-bot.jp/
発行年月日	令和８年１１月３日